

(应寺) 通州区综合检查站消除
安全隐患项目

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____




(单位盖章)

2025年3月24日

总 说 明

工程名称：（应寺）通州区综合检查站消除安全隐患项目

第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称: (应寺)通州区综合检查站消除安全隐患项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：（应寺）通州区综合检查站消除安全隐患项目

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: (应寺)通州区综合检查站消除安全隐患项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

计日工表

工程名称：（应寺）通州区综合检查站消除安全隐患项目

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	930204017003	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称：屏、柜拆除	台	2				
2	930204017005	配电箱(柜)、盘拆除	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 1	台	3				
3	930204017004	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称：配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 0.5	台	5				
4	930204029001	照明开关拆除	1.名称：照明开关拆除	个	120				
5	930204031001	插座拆除	1.名称：插座拆除	个	457				
6	930204033002	小电器拆除	1.名称：卷帘门电动按钮拆除	个	2				
7	930204033003	小电器拆除	1.名称：风机盘管温控开关拆除	个	2				
8	930211013001	荧光灯拆除	1.名称：双管圆角格栅荧光灯拆除	套	131				
9	930211013002	荧光灯拆除	1.名称：防水防尘密闭荧光灯拆除	套	8				
10	930211013003	荧光灯拆除	1.名称：单管圆角格栅荧光灯拆除	套	28				
11	930211001001	吸顶灯拆除	1.名称：吸顶灯拆除	套	89				
12	930211010001	装饰灯拆除	1.名称：疏散指示标志灯/安全出口标志灯	套	21				
13	930210008001	配线拆除	1.配线形式：管内配线 2.导线型号、材质、规格：截面(4mm2以内)	m	10196.32				
14	930210008003	配线拆除	1.配线形式：管内配线拆除 2.导线型号、材质、规格：BV4*35+1*16	m	80.96				
15	930210008004	配线拆除	1.配线形式：管内配线拆除 2.导线型号、材质、规格：BV4*25+1*16	m	38.81				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	930210008002	配线拆除	1. 配线形式:管内配线拆除 2. 导线型号、材质、规格: BV4*25+1*16	m	30				
		分部小计							
		安装工程							
		配电箱							
17	930204006001	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称: AL-Z旧楼总配电柜 2. 箱体尺寸: 1000*1400*400 3. 规格: 11回路 4. 安装方式: 落地 5. 基础型钢制作安装	台	1				
18	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: EPS-Z 2. 箱体尺寸: 800X2200X600 3. 规格: 10回路 4. 安装方式: 落地 5. 基础型钢制作安装	台	1				
19	930204018002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱AL-1 2. 箱体尺寸: 650*500*160 3. 规格: 21回路 4. 安装方式: 暗装	台	1				
20	930204018003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱AL-2 2. 箱体尺寸: 650*650*160 3. 规格: 21回路 4. 安装方式: 暗装	台	1				
21	930204018004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱AL-3 2. 箱体尺寸: 650*650*160 3. 规格: 21回路 4. 安装方式: 暗装	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	930204018005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AL-4 2. 箱体尺寸:500*650*160 3. 规格:17回路 4. 安装方式:暗装	台	1				
23	930204018006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AP-CF 2. 箱体尺寸:600X800X180 3. 规格:14回路 4. 安装方式:暗装	台	1				
24	930204018007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AP-CFPF 2. 箱体尺寸:450*550*220 3. 规格:4回路 4. 安装方式:暗装	台	1				
25	930204018014	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AP-PF 2. 箱体尺寸:450*550*220 3. 规格:4回路 4. 安装方式:暗装	台	1				
26	930204018008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AP-RL 2. 规格:8回路 3. 安装方式:明装	台	1				
27	930204018015	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AL-WS 2. 箱体尺寸:450*500*160 3. 规格:8回路 4. 安装方式:暗装	台	1				
28	930204012001	控制箱安装	1. 名称:控制箱AK-1~2 2. 箱体尺寸:300X280X160 3. 规格:1回路 4. 安装方式:明装	台	2				
29	930204018016	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:变频器柜 2. 箱体尺寸:600*1600*400 3. 安装方式:落地 4. 基础型钢制作安装	台	1				
		分部小计							
		配管、配线							
本页小计									

工程名称: 室内电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	930210011001	电气配线	1. 名称:绝缘导线(照明) 2. 规格:WDZC-BYJ2.5mm² 3. 配线部位:穿管敷设	m	2077.78				
31	930210011002	电气配线	1. 名称:绝缘导线(照明) 2. 规格:WDZN-BYJ2.5mm² 3. 配线部位:穿管敷设	m	1310.07				
32	930210011003	电气配线	1. 名称:绝缘导线(动力) 2. 规格:WDZC-BYJ2.5mm² 3. 配线部位:穿管敷设	m	6393.54				
33	930210011004	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV2.5mm² 3. 配线部位:穿管敷设	m	146.88				
34	930210011005	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV4mm² 3. 配线部位:穿管敷设	m	201.91				
35	930210011006	电气配线		m	30				
36	930210011007	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:NH-BV1.0mm² 3. 配线部位:穿管敷设	m	51				
37	930210011008	电气配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:NH-BV1.5mm² 3. 配线部位:穿管敷设	m	15.14				
38	930210011009	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:BV35 3. 配线部位:穿管敷设	m	304				
本页小计									

工程名称: 室内电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	930210011010	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV25 3. 配线部位: 穿管敷设	m	92.54				
40	930210011011	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV16 3. 配线部位: 穿管敷设	m	103.28				
41	930210003001	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷设 5. 含剔凿及恢复	m	258.65				
42	930210003002	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 埋设 5. 电缆沟挖土方	m	57.42				
43	930206002001	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 安装方式: 穿管敷设	m	61.02				
44	930206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-5*16 3. 安装方式: 热缩式	个	2				
		分部小计							
		小电器							
45	930204030001	照明开关安装	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 利旧	个	46				
46	930204030002	照明开关安装	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 利旧	个	56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	930204030003	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 利旧	个	6				
48	930204030004	照明开关安装	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 利旧	个	1				
49	930204030005	照明开关安装	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 利旧	个	8				
50	930204030006	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3				
51	930204034001	小电器安装	1. 名称:风机盘管温控开关 2. 利旧	个	2				
52	930204034002	小电器安装	1. 名称:卷帘门控制按钮 2. 利旧	个	2				
53	930604002001	点型探测器安装	1. 名称:烟温复合探测器 2. 利旧	只	2				
54	930204032001	插座安装	1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙面暗装 4. 利旧	个	347				
55	930204032002	插座安装	1. 名称:空调插座(K) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙面暗装 4. 利旧	个	80				
本页小计									

工程名称: 室内电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
56	930204032003	插座安装	1.名称:电开水器插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙面暗装 4.利旧	个	3				
57	930204032004	插座安装	1.名称:电热水器插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙面暗装 4.利旧	个	2				
58	930204032005	插座安装	1.名称:洗衣机用插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙面暗装 4.利旧	个	1				
59	930204032006	插座安装	1.名称:安全型单相五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙面暗装	个	19				
60	930204032007	插座安装	1.名称:空调插座(K) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙面暗装	个	5				
61	930211015001	荧光灯安装	1.名称:单管圆角格栅荧光灯 2.型号:1*36W 3.安装形式:吊链安装 4.利旧	套	28				
62	930211015002	荧光灯安装	1.名称:双管圆角格栅荧光灯 2.型号:2*36W 3.安装形式:吊链安装 4.利旧	套	115				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
63	93021101500 3	荧光灯安装	1.名称：防水防尘密闭荧光灯 2.型号：2*36W 3.安装形式：吊链安装 4.利旧	套	8				
64	93021100300 1	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称：圆型吸顶灯 2.规格：1*13W 3.类型：吸顶 4.利旧	套	60				
65	93021100300 2	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称：圆型吸顶灯a 2.规格：1*13W 3.利旧	套	13				
66	93021101200 1	装饰灯安装	1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯 2.规格：1*0.3W 3.安装形式：壁装，门口上方0.2m 4.利旧	套	13				
67	93021101200 2	装饰灯安装	1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯 2.规格：1*0.3W 3.安装形式：距地0.5米壁装 4.利旧	套	3				
68	93021100300 3	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称：防水防尘壁灯 2.类型：壁装 3.利旧	套	2				
69	93020403400 3	小电器安装	1.名称：卫生间排气扇 2.规格：详见图纸要求 3.安装方式：吸顶 4.利旧	个	2				
70	93021101500 4	荧光灯安装	1.名称：双管圆角格栅荧光灯 2.型号：2*36W 3.安装形式：吊链安装	套	16				
71	93021100300 4	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称：圆型吸顶灯a 2.规格：1*13W	套	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内电气工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

主要材料和工程设备选用表

工程名称：室内电气工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930204006001	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:室外总柜 2. 箱体尺寸:600*1600*400 3. 规格:15回路 4. 安装方式:落地 5. 基础型钢制作安装	台	1				
2	930211020001	路灯及庭院灯整修	1. 名称:路灯光源 2. 规格: LED光源100w	套	19				
3	930210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:埋设	m	54.18				
4	930206002002	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5x16 3. 配线部位:直埋 4. 电缆沟铺砂盖砖 5. 埋深0.9m	m	467.52				
5	930206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-5x16 3. 安装方式:热缩式	个	2				
6	911001015001	混凝土道路拆除	1. 拆除120厚C25混凝土面层 2. 拆除300厚天然级配砂石 3. 渣土外运, 运距自行考虑	m3	75.2				
7	911001016001	混凝土道路新做	1. 120厚C25混凝土面层 2. 300厚天然级配砂石 3. 路基碾压, 压实系数 ≥ 0.93	m2	179.04				
8	910201003001	挖土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 电缆沟深0.9米	m3	85.94				
9	910203001001	土方回填	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	85.94				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：室外电气工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

工程名称: 土建装饰装修拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		屋面及防水工程							
		分部小计							
		墙体防腐、隔热、保温工程							
1	910902005001	墙体保温隔热层拆除	1. 拆除原外墙保温 2. 包含渣土清运，运距根据实际情况自行考虑 3. 具体做法： 1. 弹性拉毛涂料 2. 涂刷封闭底漆 3. 刮涂柔性耐水腻子 4. 刷封底涂料增强粘结力 5. 5厚DP-HR抹平 6. 粘贴90挤塑聚苯保温锚栓固定，外压赠一赠玻纤网格布	m2	1762.7				
2	911609002001	墙面清理刷涂料	1. 外露构造、女儿墙涂料清除 2. 包含渣土清运，运距根据实际情况自行考虑	m2	642.49				
		分部小计							
		门窗工程							
3	911510001001	窗台板拆除	1. 拆除外窗台1.5厚铝扣板 2. 包含渣土清运，运距根据实际情况自行考虑	m2	16.24				
		分部小计							
		其他工程							
4	911403001001	采光天棚拆除	1. 原玻璃雨棚拆除 2. 包含渣土清运，运距根据实际情况自行考虑	m2	21.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰装修拆除工程

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建装饰装修拆除工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		屋面及防水工程							
1	910802003001	屋面卷材防水层新做	细石混凝土不上人屋面(屋2) 卫生间 1. 20厚防水保护层DS砂浆 2. 防水层3+4 SBS改性沥青防水卷材 3. 10厚DS砂浆找平层 4. 参见装修做法表及图集12BJ1-1屋面ZZ-3 5. 满足一切设计、施工及验收规范要求, 并包含一定的风险费用	m2	98.61				
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
2	910902006001	墙体保温隔热层新做	1. 粘贴90厚挤塑聚苯保温板锚栓固定, 外压蹬一蹬玻纤网格布 2. 参见说明及装修做法表 3. 满足一切设计、施工及验收规范要求, 并包含一定的风险费用	m2	1762.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：建筑工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		墙、柱面装饰工程							
1	911609003001	墙面喷刷涂料新做	涂料外墙 综合楼 1. 弹性拉毛涂料 2. 涂刷封闭底漆 3. 刮涂柔性耐水腻子 4. 刷封底涂料增强粘结力 5. 5厚DP-HR抹平 6. 粘贴90挤塑聚苯保温锚栓固定, 外压蹬一蹬玻纤网格布（另计） 7. 参见装修做法表及图集12BJ1-1 8. 满足一切设计、施工及验收规范要求, 并包含一定的风险费用	m2	2501.69				
2	911609003002	墙面喷刷涂料新做	涂料外墙 卫生间 1. 弹性拉毛涂料 2. 涂刷封闭底漆 3. 刮涂柔性耐水腻子 4. 刷封底涂料增强粘结力 5. 参见装修做法表及图集12BJ1-1 6. 满足一切设计、施工及验收规范要求, 并包含一定的风险费用	m2	161				
3	911607003001	金属面油漆新做	1. 外墙金属板喷漆 2. 蓝色金属漆防锈漆2遍	m2	77.37				
		分部小计							
		其他装饰工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料和工程设备选用表

工程名称：装饰工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。