

# 北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：2025 年新建完善路口信号灯和附属设施  
项目

项目编号/包号：0701-254106120465/02

采 购 人：北京市公安局公安交通管理局

采购代理机构：中技国际招标有限公司

# 目 录

第一章	投标邀请 .....	2
第二章	投标人须知 .....	12
第三章	资格审查 .....	33
第四章	评标程序、评标方法和评标标准 .....	40
第五章	采购需求 .....	55
第六章	拟签订的合同文本 .....	133
第七章	投标文件格式 .....	176

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号/包号：0701-254106120465/02
2. 项目名称：2025 年新建完善路口信号灯和附属设施项目
3. 项目预算金额：2402.82 万元、项目最高限价（如有）：   万元
4. 采购需求：

包号	包名称	采购包预算金额 (万元)	品目号	品目名称	单位	分品目控制 单价（人民币元）	参考工 作量	简要技术 需求或服务要求
2	新建完善路口信号灯和附属设施 2	318.8	安装维护项目内容(含人工、车辆台班)					负责东城、朝阳信号灯新建、完善、损毁维修相关工作。
			2-1	安装临时信号灯	个	2529.78	1	
			2-2	安装机动车信号灯	套	1039.66	40	
			2-3	安装非机动车信号灯	套	692.18	30	
			2-4	安装人行横道信号灯	套	692.18	160	
			2-5	安装组合式非机动车信号灯（含自行车复合灯 @300、发光标牌 460*640）	套	1091.45	1	
			2-6	安装非机动车发光标志板（适配@400 灯具）	套	1039.66	1	
			2-7	安装单面行人过街自助信号灯	套	1085.2	10	
			2-8	安装双面行人过街自助信号灯	套	1085.2	7	
			2-9	安装八棱灯杆	根	1308.71	7	
			2-10	安装 133/4 米直杆	根	956.6	1	
			2-11	安装 133/4.5 米直杆	根	1283.59	1	
			2-12	安装 133/5 米直杆	根	1299.39	9	
			2-13	安装 133/6 米直杆	根	1299.39	10	
			2-14	133/4.5 米直杆安装配电箱	个	364.08	1	
			2-15	133/6 米直杆安装配电箱	个	397.9	1	
			2-16	更换井盖	套	341.58	200	
			2-17	疏通堵塞管线 2 排	米	10.07	1	
			2-18	疏通堵塞管线 3 排	米	15.87	1	

			2-19	疏通堵塞管线 4 排	米	20.15	1	
			2-20	2 吨货车(除品目 2-1 至品目 2-19 以外的其他工作)	台班	328	1	
			2-21	5 吨货车(除品目 2-1 至品目 2-19 以外的其他工作)	台班	550	1	
			2-22	高车(除品目 2-1 至品目 2-19 以外的其他工作)	台班	782.35	1	
			2-23	吊车(除品目 2-1 至品目 2-19 以外的其他工作)	台班	1000	1	
			2-24	人工(除品目 2-1 至品目 2-19 以外的其他工作)	工日	111	1	
			撤除项目内容(含人工、车辆台班)					
			2-25	撤除临时信号灯	个	1652.88	1	
			2-26	撤除机动车信号灯	套	681	40	
			2-27	撤除非机动车信号灯	套	424.7	30	
			2-28	撤除人行横道信号灯	套	424.7	150	
			2-29	撤除八棱杆	根	390.72	10	
			2-30	撤除直杆	根	347.6	35	
			2-31	撤除单面行人过街自助信号灯	套	774.11	10	
			2-32	撤除双面行人过街自助信号灯	套	771.95	7	
			2-33	拆除旧砼基础、恢复路面	座	252.81	1	
			2-34	填埋 640(圆形)/700(外方内圆)检查井并恢复路面(步道路面)	座	593.49	100	
			2-35	填埋 640(圆形)/700(外方内圆)检查井并恢复路面(沥青路面)	座	704.31	10	
			2-36	填埋 300(圆形)/400(外方内圆)检查井并恢复路面(步道路面)	座	350.28	1	
			2-37	填埋 300(圆形)/400(外方内圆)检查井并恢复路面(沥青路面)	座	427.04	1	
			材料费					
			2-38	临时信号灯	套	4649.7	1	

			2-39	非机动车信号灯 (Ø300)	套	1500	30	
			2-40	机动车信号灯 (Ø400)	套	2900	40	
			2-41	人行横道信号灯 (Ø300)	套	3532.56	150	
			2-42	非机动车发光标志板 (适配 Φ 400 灯具)	套	7980	1	
			2-43	组合式非机动车信号灯 (含: 自行车复合灯 Φ 300、发光标牌 460*600)	套	4742.76	1	
			2-44	非机动车发光标志板抱箍	套	290	1	
			2-45	单面行人过街自助信号灯	套	7700	10	
			2-46	双面行人过街自助信号灯	套	11350	7	
			2-47	133/4 米直杆	根	947.85	1	
			2-48	133/4.5 米直杆	根	1047.74	1	
			2-49	133/5 米直杆	根	1185	30	
			2-50	133/6 米电源杆	根	1320.36	30	
			2-51	108 灯架子	个	71.19	1	
			2-52	133 灯架子	个	81.63	1	
			2-53	159 灯架子	个	88.99	1	
			2-54	6 米电源箱	个	251.38	1	
			2-55	接地线 (BVR×10)	米	9.19	2	
			2-56	Cpvc 管线 Φ 80	米	46.7	1	
			2-57	铺设电缆 FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)	米	19.42	2	
			2-58	架空 FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)	米	21.32	2	
			2-59	铺设电缆 FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)	米	20.56	1	
			2-60	架空 FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)	米	22.38	1	
			2-61	铺设五芯电缆 FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)	米	12.72	900	
			2-62	铺设十芯电缆 FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)	米	18.61	1000	

			2-63	铺设十四芯电缆 FS-ZRC-KYJV-14*1(含 材料人工、车辆台班)	米	24.81	1	
			2-64	架空五芯电缆 FS-ZRC-KYJV-5*1(含材 料人工、车辆台班)	米	20.18	1	
			2-65	架空十芯电缆 FS-ZRC-KYJV-10*1(含 材料人工、车辆台班)	米	26.06	2	
			2-66	架空十四芯电缆 FS-ZRC-KYJV-14*1(含 材料人工、车辆台班)	米	32.12	1	
			2-67	管内旧线拆除(含人工、 车辆台班)	米	1.44	1	
			2-68	旧线拆除(架空)(含人 工、车辆台班)	米	1.53	2	
			2-69	400 铸铁井井盖、井圈	套	282	1	
			2-70	640 复合井井盖、井圈	个	649.23	1	
			2-71	640(五防)加重井井盖、 井圈	个	937.38	1	
			2-72	700 外方内圆铸铁井盖、 井圈	个	1120	100	
			2-73	信号灯伸臂杆 T6.4-3M	根	3640	1	
			2-74	信号灯伸臂杆 T6.4-4M	根	3835	1	
			2-75	信号灯伸臂杆 T6.4-5M	根	5000	1	
			2-76	信号灯伸臂杆 T6.4-6M	根	5330	1	
			2-77	信号灯伸臂杆 T6.4-7M	根	6000	1	
			2-78	信号灯伸臂杆 T6.4-8M	根	7000	1	
			2-79	信号灯伸臂杆 T6.4-9M	根	8000	1	
			2-80	信号灯伸臂杆 T6.4-10M	根	9000	1	
			2-81	信号灯伸臂杆 T6.4-11M	根	10000	1	
			2-82	信号灯伸臂杆 T6.4-12M	根	11000	1	
			2-83	信号灯伸臂杆 T6.4-13M	根	13780	1	
			2-84	信号灯伸臂杆 T6.4-14M	根	14000	1	
			2-85	信号灯伸臂杆 T6.4-15M	根	14560	1	
			2-86	信号灯伸臂杆 T6.4-18M	根	18000	1	
			2-87	地锚 6-M20	套	330	1	
			2-88	地锚 6-M24	根	350	1	

			2-89	地锚 8-M36	根	980	1	
			2-90	400 外方内圆铸铁井	座	856.46	1	
			2-91	640 复合井	座	1494.18	1	
			2-92	600 五防加重井	座	2370.33	1	
			2-93	700 外方内圆铸铁井	座	2391.24	100	
			地下管线铺设（含管材、施工、人工等）					
			2-94	一般路面（单排管）	米	223.26	1	
			2-95	一般路面（双排管）	米	274.76	1	
			2-96	一般路面（三排管）	米	381.43	1	
			2-97	一般路面（四排管）	米	443.19	1	
			2-98	一般路面（六排管）	米	549.02	1	
			2-99	步道路面（单排管）	米	212.7	3	
			2-100	步道路面（双排管）	米	264.24	900	
			2-101	步道路面（三排管）	米	348.53	1	
			2-102	步道路面（四排管）	米	440.89	1	
			2-103	步道路面（六排管）	米	604.83	1	
			2-104	沥青路面（单排管线）	米	573.5	1	
			2-105	沥青路面（双排管）	米	679.57	1	
			2-106	沥青路面（三排管）	米	776.69	1	
			2-107	沥青路面（四排管）	米	850	1074	
			2-108	沥青路面（六排管）	米	1214.84	1	
			基础施工（含地锚、预埋铁件、人工、施工费等）					
			2-109	砌筑机箱基础	座	1250	1	
			2-110	维修机箱基础	座	850	1	
			2-111	1*1*1 基础	座	2813.27	1	
			2-112	伸臂 3~6 米悬臂机动车灯杆基础（2.8m <sup>3</sup> ）	座	4975.7	1	
			2-113	伸臂 6~9 米悬臂机动车灯杆基础（4.95m <sup>3</sup> ）	座	10047.26	1	
			2-114	伸臂 7~12 米悬臂机动车灯杆基础（7.92m <sup>3</sup> ）	座	12650	1	
			2-115	伸臂 15~18 米悬臂机动车灯杆基础（9.2m <sup>3</sup> ）	座	16442.27	1	

			2-116	保护接地	处	285.99	1	
			其他(含人工、车辆台班)					
			2-117	雷达视频车检器(检测一个方向)	台	6600	1	
			2-118	无线车辆地磁检测接收器	套	3000	1	
			2-119	交通信号控制内置设备	台	3500	1	

注:

1. 评标标准中“价格部分”将根据投标人分项报价表中各品目单价金额×各品目参考工作量的合计进行计算。

2. 参考工作量仅供参考以及在评标过程中计算价格得分使用,在本项目实施过程中以实际发生工作量为准。

5. 合同履行期限: 详见第五章《采购需求》中技术要求

6. 本项目是否接受联合体投标: ☐是 ☒否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

☒ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐ 本项目专门面向 ☐ 中小 ☐ 小微企业 采购。即: 提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额, 提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: /。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): /

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务:

☒ 否



□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：投标人须具有有效的市政公用工程施工总承包资质，并具备有效的安全生产许可证。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 17 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件，并在中国通用招标网（<http://cgci.china-tender.com.cn/>）进行免费注册报名。

4. 售价：0 元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025 年 3 月 31 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市丰台区西三环南路 14 号院首科大厦 A 座 4 层 405 号中技国际招标有限公司会议中心。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9 号）》执行。

(2) 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受 10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

(3) 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

## 2. 申请人的资格要求补充：

(1) 被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a. 出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b. 出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

(3) 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

(4) 按照招标公告要求购买了招标文件。

(5) 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3. 本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

### 3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

### 3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

### 3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

### 3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按

采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的**投标无效**。

### 3.5 编制电子投标文件（本项目不适用）

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

### 3.6 提交电子投标文件（本项目不适用）

供应商应于投标截止时间前在北京政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 3.7 电子开标（本项目不适用）

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京政府采购电子交易平台进行电子开标。

4. 本项目资金情况：财政资金，资金已落实。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：北京市公安局公安交通管理局

地址：北京市西城区阜成门北大街 1 号

联系方式：010-68399073

### 2. 采购代理机构信息

名称：中技国际招标有限公司

地址：北京市丰台区西营街 1 号通用时代中心 C 座 9 层

联系方式：010-81168272、81168683、81168492

### 3. 项目联系方式

项目联系人：柳勋伟、姚玮、张伯涵、孙薇

电话：010-81168272、81168683、81168492

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目第 2 包为非单一产品采购项目，核心产品为：品目 2-61 铺设五芯电缆 FS-ZRC-KYJV-5*1 (含材料人工、车辆台班)。
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__ / __ 年 / __ 月 / __ 日 / __ 点 / __ 分 考察地点：__ / __。
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__ / __ 年 / __ 月 / __ 日 / __ 点 / __ 分 召开地点：__ / __。
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下：

条款号	条目	内容								
		<p>(1) 样品制作的标准和要求: __/__;</p> <p>(2) 是否需要随样品提交相关检测报告:</p> <p><input type="checkbox"/>不需要</p> <p><input type="checkbox"/>需要</p> <p>(3) 样品递交要求: __/__;</p> <p>(4) 未中标人样品退还: __/__;</p> <p>(5) 中标人样品保管、封存及退还: __/__;</p> <p>(6) 其他要求 (如有): __/。</p>								
5.2.5	标的所属行业	<p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>品目号</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2</td><td>品目 2-38 至品目 2-93; 品目 2-117 至品目 2-119</td><td>工业</td></tr> <tr> <td>品目 2-1 至品目 2-37; 品目 2-94 至品目 2-116</td><td>建筑业</td></tr> </tbody> </table> <p>注: 投标人须按招标文件《中小企业声明函》格式, 分品目逐条进行填写, 否则不予认可。</p>	包号	品目号	中小企业划分标准所属行业	2	品目 2-38 至品目 2-93; 品目 2-117 至品目 2-119	工业	品目 2-1 至品目 2-37; 品目 2-94 至品目 2-116	建筑业
包号	品目号	中小企业划分标准所属行业								
2	品目 2-38 至品目 2-93; 品目 2-117 至品目 2-119	工业								
	品目 2-1 至品目 2-37; 品目 2-94 至品目 2-116	建筑业								
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定:</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有, 具体情形:</p> <p><u>(1) 投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的2025 年新建完善路口信号灯和附属设施项目采购过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。</u></p> <p><u>(2) 投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。</u></p>								

条款号	条目	内容				
		<u>(3) 评标标准中“价格部分”将根据投标人分项报价表中各品目单价金额×各品目参考工作量的合计进行计算。</u>				
12.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：</p> <table><tr><td>包号</td><td>投标保证金额（人民币元）</td></tr><tr><td>2</td><td>63000</td></tr></table> <p>投标保证金收受人信息：</p> <p>(1) 投标人应在本项目投标截止时间前递交投标保证金。</p> <p>(2) 投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后 30 天内有效。</p> <p>(3) 投标保证金形式：有效电汇（投标人应在投标截止时间前电汇到招标文件规定的采购代理机构银行账户）或者金融机构出具的保函。不接受现金方式递交的投标保证金。</p> <p>特别提示：采用电汇形式递交保证金的，投标人可以选择在中国通用招标网（<a href="http://www.china-tender.com.cn">www.china-tender.com.cn</a>）进行投标保证金的支付和退回，具体方式如下：</p> <p>提示 1：投标人应先在中国通用招标网（<a href="http://www.china-tender.com.cn">www.china-tender.com.cn</a>）进行免费注册，注册完成后在下载标书页面中，在已下载过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号。</p> <p>提示 2：每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款(保证金允许一个账户多次汇款)；</p> <p>提示 3：投标人支付保证金的账户名称必须与其在中国通用</p>	包号	投标保证金额（人民币元）	2	63000
包号	投标保证金额（人民币元）					
2	63000					

条款号	条目	内容
		<p>招标网注册投标人的名称相同，否则将会被退款。</p> <p>提示 4：汇款用途或摘要，请务必注明：本项目的项目编号。</p> <p>提示 5：如遇技术问题请及时联系中国通用招标网技术支持电话：400-680-8126。</p>
12.8.2		<p>投标保证金可以不予退还的其他情形：</p> <p><input type="checkbox"/> 无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有，具体情形：</p> <p><u>（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；</u></p> <p><u>（2）发现投标人提供虚假材料；</u></p> <p><u>（3）投标人存在恶意串通行为；</u></p> <p><u>（4）中标人在规定期限内未能根据投标人须知第 25 条规定签订合同。</u></p>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：_____分钟（建议不少于 10 分钟）（本项目不适用）
22.1	确定中标人	<p>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以<u>对采购需求的响应程度</u>得分高者为中标人</p> <p><input type="checkbox"/> 随机抽取</p>
22.2		<p>评标委员会在确定中标候选人时按照以下规定执行：</p> <p>（1）投标人如同时参与第 1 至 7 包中多包投标，最多只可获得</p>



条款号	条目	内容
		<p>第 1 至 7 包其中 1 个包中标。</p> <p>(2) 评标委员会评审第 1 至 7 包时, 按照包号由小到大的顺序依次评审。</p> <p>(3) 如投标人所投包组的综合得分均排序第一, 则该投标人获本项目所投包号较小包组的第一中标候选人资格。如投标人已获本项目所投包号较小包组的第一中标候选人资格, 评标委员会不推荐其成为后续包组的中标候选人, 评标委员会将推荐后续包组排名紧随其后且未在已评审包组中获第一中标候选人资格的投标人为该包的中标候选人。</p> <p>(4) 每一采购包的合格投标人不得少于 3 家。</p>
25.5	分包	<p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许, 具体要求:</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容: <u>    /    </u>;</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例: <u>    /    </u>;</p> <p>(3) 其他要求: <u>    /    </u>。</p>
25.6	政采贷	<p>为更大力度激发市场活力和社会创造力, 增强发展动力, 按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8 号) 部署, 进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务(以下简称“政采贷”), 北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637 号)。有需求的供应商, 可按上述通知要求办理“政采贷”。</p>

条款号	条目	内容
26.1.1	询问	询问送达形式：书面送达或电话联系项目联系人后电子邮件送达。
26.3	联系方式	<p>接收询问和质疑的联系方式</p> <p>采购人联系部门：<u>北京市公安局公安交通管理局</u>；</p> <p>采购人通讯地址：<u>北京市西城区阜成门北大街1号</u>；</p> <p>采购人联系电话：<u>010-68399073</u>；</p> <p>采购代理机构联系部门：<u>中技国际招标有限公司第六业务部</u>；</p> <p>采购代理机构通讯地址：<u>北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座9层</u>；</p> <p>采购代理机构联系电话：<u>010-81168272、81168492、81168683</u>。</p>
27	代理费	<p>收费对象：</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 中标人</p> <p>收费标准：参照国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的服务招标收费标准，按照项目预算差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳中标服务费。此中标服务费应计入投标报价中，但无须单独开列。中标服务费的收取以包为单位计算。</p> <p>缴纳时间：中标人应在中标通知书发出后5个工作日内。</p>
17	投标文件的递交	<p>（1）纸质正本文件的份数：1份</p> <p>（2）纸质副本文件的份数：7份</p> <p>（3）投标保证金的份数：1份。投标保证金递交凭据（汇款单据复印件或金融机构出具的保函）和投标人开户许可证复印件需</p>

条款号	条目	内容
		<p>单独密封，并在投标截止时间前递交给采购代理机构。</p> <p>（4）随投标文件，投标人需递交单独密封的投标文件电子文档1份（光盘或U盘）、Excel版分项报价表1份，投标文件电子文档应为PDF格式文件，并应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标人如没有开户许可证，可不予提供。</li> <li>2. 投标文件格式特殊要求：投标人以包为单位提供和装订投标文件，最好胶装，不易散页。</li> </ol>
	合格的货物及其有关服务：	<p>合格的货物及其有关服务：</p> <p>对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的<b>投标品牌产品授权书</b>，授权书中须要注明项目名称、招标编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。</p> <p>注：投标人所投产品为进口产品，未提供<b>投标品牌产品授权书</b>的，投标无效。</p>

## 投标人须知

### 一 说明

#### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

#### 3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立

劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简

称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、

评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

#### 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。



5.7.2 其他政府采购需求标准为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

## 7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

## 8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三 投标文件的编制

#### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成（建议将两部分文件做成一套）。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

#### 11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，

《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

## 12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

### 14 投标文件的签署、盖章

14.1 投标人应准备投标文件正本、副本、电子版本等文档，具体内容和数量详见本投标人须知前附表序号第 17 条。纸质投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”“电子文档”。若正本、副本不符，以正本纸质文件为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，并由投标人的法定代表人或其授权代表在招标文件规定的地方签字或签章。投标文件规定盖章的地方，应盖单位/公司公章（若拟使用投标专用章或合同专用章等，需同时提交备案说明，备案说明应有投标人单位公章）。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。对于招标文件中资格审查部分和符合性审查部分，没有按招标文件规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标被拒绝。

14.3 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的密封和标记

15.1 投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。

15.2 为方便开标拆启和对逾期送达的投标进行处理，密封包装上建议：

15.1.1 注明本投标人须知前附表序号中指定的项目名称、项目编号、投

标人投标的包号、标的名称等。

15.1.2 注明投标人名称和地址。

16 投标截止时间和递交

- 16.1 采购代理机构在第一章投标邀请规定的地址接收投标文件。
- 16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按采购代理机构修改通知规定的时间递交投标文件。
- 16.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
- 16.4 **逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构有权拒收。**

17 投标文件的补充、修改与撤回

- 17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到补充、修改或撤回的书面通知。
- 17.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。
- 17.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知第12.7条的规定被没收。

**五 开标、资格审查及评标**

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 投标人可委派 1-2 名投标人代表参加开标，参加开标的投标人代表应签

名报到以证明其出席。

18.4 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.5 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第 18.4 条的规定在开标时宣读的全部内容。与会的投标人代表应在开标记录上签字确认。

18.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.8 投标人不足 3 家的，**不予开标**。

## 19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六 确定中标

## 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

22.2 评标委员会在确定中标候选人时按照以下规定执行：

22.2.1 投标人如同时参与第 1 至 7 包中多包投标，最多只可获得第 1 至 7 包其中 1 个包中标。

22.2.2 评标委员会评审第 1 至 7 包时，按照包号由小到大的顺序依次评审。

22.2.3 如投标人所投包组的综合得分均排序第一，则该投标人获本项目所投包号较小包组的第一中标候选人资格。如投标人已获本项目所投包号较小包组的第一中标候选人资格，评标委员会不推荐其成为后续包组的中标候选人，评标委员会将推荐后续包组排名紧随其后且未在已评审包组中获第一中标候选人资格的投标人为该包的中标候选人。

22.2.4 每一采购包的合格投标人不得少于 3 家。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确

定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分担保履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签



署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件（审查因素中写明“不适用”的除外）。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的有效文件并加盖本单位公章
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>、<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其<b>投标无效</b>。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-1	中小企业证明文件（本项目不适用）	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（本项目不适用）	<p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p>	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的有效文件并加盖本单位公章

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的有效文件并加盖本单位公章

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求（本项目不适用）	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。</p> <p>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的<b>投标无效</b>。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	提供《联合协议》 格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的有效文件并加盖本单位公章
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	



## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》及第六章《拟签订的合同文本》中★号条款要求的；
8	分包承担主体资质（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

9	分包其他要求 (如有)	<p>分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；</p> <p>分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；</p>
10	报价的修正(如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
12	进口产品(如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求)</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的</p>

		VOCs 含量限制标准。
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为： ----/-----
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求：--/--

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）--/--。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品,优先采购的具体规定(如涉及) --/---。

#### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☒ 其他方式,具体要求:以对采购需求的响应程度得分高者为中标人

4.2 采用综合评分法时,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且对招标文件技术规格要求的响应程度得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时,评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序,依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人,起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各)推荐 1 名中标候选人。

#### 5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法

行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。



## 二、评标标准

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价格部分	30	评标价格	<p>评标价格分数=(评标基准价/投标报价)×价格权重(30%)×100</p> <p>备注: 1. 实质性响应招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价;</p> <p>2. 投标报价为: 投标人分项报价表中各品目单价金额×各品目参考工作量的合计。</p>
商务部分	8	业绩及经验	<p>提供投标人(2022年1月至本采购活动招标公告日期, 合同或协议签字日期为准)承担的道路信号灯及施工业绩, 有1项有效业绩得1分, 最高得3分。</p> <p>注: 投标人需提供采购合同(含首页、主要内容页、金额数量页、签字盖章页)复印件, 否则业绩不予认可。</p>
		所投产品授权书	<p>投标人所投产品(机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道信号灯、单面行人过街自助信号灯和双面行人过街自助信号灯)均有生产厂商针对本项目的授权书, 提供授权书的原件或复印件(须加盖投标人公章及生产厂商公章), 得4分。任何一项产品未按上述要求提供授权书, 本项不得分。</p>
		政府采购节约能源、环境保护评分	<p>政府采购的强制采购产品除外:</p> <p>(1) 投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的, 且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分; 不是的为0分;</p> <p>(2) 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的, 且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品</p>

			认证证书的得 0.5 分；不是的为 0 分。
技术部分	62	对采购需求的响应程度	<p>拟使用灯具对采购需求中“（一）灯具部分”的符合性及对采购需求的响应程度。</p> <p>完全满足采购需求“1.1 信号灯灯具制作要求”中“1.1.3.1 整体要求”、“1.1.3.2 光学要求”、“1.1.3.3 电气性能”、“1.1.3.4 工作环境要求”、“1.1.3.5 其他要求”中满足全部指标要求的得 2 分，出现任意一项负偏离不得分。</p>
			<p>拟使用灯杆对采购需求中“（五）灯杆部分”的符合性及对采购需求的响应程度。</p> <p>完全满足采购需求“1.2 技术要求”中全部指标要求的得 2 分，出现任意一项负偏离不得分。</p>
			<p>拟使用检查井对采购需求中“1.5、检查井”的符合性及对采购需求的响应程度。</p> <p>完全满足采购需求“1.5.2 一般规定”和“1.5.3 井圈、井盖要求”中全部指标要求的得 2 分，出现任意一项负偏离不得分。</p>
		需求理解分析与重点难点解决方案	<p>结合项目特点,对投标人提供的项目需求理解分析与重点难点解决方案进行评价:</p> <p>（1）能全面了解并准确分析和阐述本项目维护服务的关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性强，得 6 分；</p> <p>（2）能基本理解分析本项目维护服务的关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性较强，得 3 分；</p> <p>（3）未提供解决方案，得 0 分。</p>
		整体维护方案	评审项 1：针对该区域路口管道特点，投标人应提供路口

		<p>管道维护方案</p> <p>(1) 方案针对性强，材料清晰，完整，覆盖区域全面，且对管道的故障解决方案内容完整，可行性、合理性、可靠性、安全性强，得 6 分；</p> <p>(2) 对管道的故障解决方案内容针对性、可行性、合理性、可靠性、安全性一般，得 3 分；</p> <p>(3) 未提供路口管道故障解决方案，得 0 分。</p>
		<p>评审项 2：针对该区域路口供电特点，投标人应提供路口供电维护方案</p> <p>(1) 方案针对性强，材料清晰，完整，覆盖区域全面，且对对供电接入的故障解决方案内容完整，可行性、合理性、可靠性、安全性强，得 6 分；</p> <p>(2) 对供电接入的故障解决方案内容针对性、可行性、合理性、可靠性、安全性一般，得 3 分；</p> <p>(3) 未提供路口供电接入故障解决方案，得 0 分。</p>
		<p>评审项 3：针对该区域施工审批特点，投标人应提供施工审批手续报装方案</p> <p>(1) 充分结合项目特征，提出有针对性的具体施工手续报装方案。方案内容完整，针对性、可行性、合理性强，充分结合项目特征，完全满足采购人需求，得 6 分；</p> <p>(2) 只提供简要手续办理方案，内容针对性、可行性、合理性一般，得 3 分；</p> <p>(3) 未提供施工审批手续报装方案，得 0 分。</p>
	信号灯维护管理平台	<p>信号灯维护管理平台</p> <p>投标人能够提供一款信号灯维护管理平台保障本项目维护工作开展的，得 4 分，否则得 0 分。</p>

			<p>评审依据：投标人须提供信号灯维护管理平台的截图作为证明材料。</p>
		<p>基础管线施工方案、安全文明施工及环保方案</p>	<p>根据投标人提供的基础管线(土方工程、钢筋混凝土工程、砖砌体工程、电缆管线、检查井、信号机柜基础施工、保护接地施工、沉井等内容)施工方案、安全文明施工及环保方案进行综合评价。</p> <p>(1) 充分结合项目特征，提出有针对性的具体施工方案，具备科学、全面的施工安全方案，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患，文明作业程度较高，有完善的培训体系，培训内容详实，且针对性及可操作性强，能够有效避免施工周边环境污染的。施工方案内容完整，针对性、可行性、合理性、可靠性、安全性强，完全满足采购人需求，得 4 分；</p> <p>(2) 能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体施工方案，具备较为科学、全面的施工安全方案，针对性及可操作性较好，能够较好预防安全隐患的，文明作业程度较高，有完善的培训体系，培训内容详实，且针对性及可操作性强，能够有效避免施工周边环境污染的。施工方案内容较完整，针对性、可行性、合理性、可靠性、安全性较强，较好地满足采购人需求，得 2 分；</p> <p>(3) 未提供施工方案的不得分。</p>
		<p>售后服务方案和质量保证方案</p>	<p>根据投标人提供的售后服务方案和质量保证方案等进行综合评价。</p> <p>(1) 售后服务方案和质量保证方案完整、合理、可行，响应时间、反应速度及时，应急保障措施完善，得 4 分；</p> <p>(2) 售后服务方案和质量保证方案较完整、合理性、可行性较强，响应时间、反应速度较及时，应急保障措施较</p>

			<p>完善，得 3 分；</p> <p>(3) 售后服务方案和质量保证方案有欠缺、合理性、可行性不足，响应时间、反应速度较差，应急保障措施有欠缺，得 2 分；</p> <p>(4) 服务承诺、合理性、可行性差，响应时间、反应速度差，应急保障措施不足，不能满足招标文件要求，得 1 分；</p> <p>(5) 未提供售后服务方案或质量保证方案的不得分。</p>
		拟投入本项目人员配备情况	<p>评审项 1：根据投标人提供的拟配备于本项目的项目经理、技术负责人及其他团队人员证书情况进行综合评价。</p> <p>(1) 项目经理 (2 分)</p> <p>项目经理具有市政公用工程专业注册建造师证书或机电工程专业注册建造师的，得 1 分；具有高级职称的，得 1 分。</p> <p>(2) 技术负责人 (2 分)</p> <p>技术负责人具有市政公用工程专业注册建造师证书或机电工程专业注册建造师的，得 1 分；具有高级职称的，得 1 分。</p> <p>(3) 其他团队人员 (4 分)</p> <p>团队人员中至少 3 人具有高空作业证的，得 1 分；团队人员中至少 3 人具有电工证的，得 1 分；团队人员中至少 3 人具有有限空间作业证的，得 1 分；团队人员中至少 3 人具有焊工证的，得 1 分。</p> <p>注：审核依据均为加盖投标人单位公章的证书复印件，若项目经理与技术负责人为同一人，不得重复得分。</p>
			<p>评审项 2：根据投标人提供的拟投入项目团队人员情况进</p>

			<p>行综合评价。</p> <p>(1) 人员配备合理可行、专业性强，职责分工明确科学，类似项目经验丰富，得 4 分；</p> <p>(2) 人员配备较为合理可行、专业性较强，职责分工较为明确，大部分人员具备类似备经验，得 3 分；</p> <p>(3) 人员配备基本合理可行、有一定专业性，有基本的职责分工，部分人员具备类似经验，得 2 分；</p> <p>(4) 人员配备合理可行性较差、专业性不强，职责分工不够明确，经验、能力较弱，得 1 分；</p> <p>(5) 未提供拟投入项目团队人员情况的不得分。</p>
		拟投入本项目车辆配备情况	<p>根据投标人提供的信号灯施工专用车辆情况进行综合评价（投标人应详细说明施工专用车辆数量、具体品牌、车型、车牌号码，提供施工专用车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆作出说明，若为租赁车辆，提供租赁合同复印件并加盖投标人公章）。</p> <p>1、基础车辆配备（3 分）</p> <p>满足招标文件要求，提供 3 辆货车、2 辆高空作业车、1 辆吊车（8 吨含以上）的，得 3 分，否则得 0 分。</p> <p>2、增加车辆配备（2 分）</p> <p>在基础车辆以外，每增加 1 辆符合条件的车辆得 0.5 分，最高得 2 分。</p> <p>注：符合条件车辆指货车/高空作业车/吊车（8 吨含以上）。</p>
		拟投入本项目施工专用机械设备情况	<p>根据投标人提供的施工专用机械设备进行综合评价。</p> <p>(1) 充分结合项目实际情况，配备的专用机械设备及相关仪器仪表等维护维修设备齐全，性能先进稳定，能够完</p>

			<p>全满足项目需要的，得 3 分；</p> <p>（2）能结合项目实际情况，配备的专用机械设备及相关仪器仪表等维护维修设备基本齐全，性能稳定，能够较好满足项目需要的，得 2 分；</p> <p>（3）不能结合项目实际情况，配备的机械设备及相关仪器仪表等维护维修设备不全面，有所遗漏，或性能一般，仅能满足项目基本需要的，得 1 分；</p> <p>（4）未提供专业化设备及工具情况的不得分。</p>
--	--	--	---

## 第五章 采购需求

### 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

#### （一）采购标的需实现的功能或者目标：

本项目承担对全市范围内交管局产权信号灯和附属设施损毁后的维修施工，各支（大）队申报的新建信号灯路口建设、非机动车一次左转、二次过街、完善路口灯具等，工作内容包括信号灯路口的地下隐蔽工程建设维修、灯具杆具建设维修、材料采购及其他交通信号设施的维修等。

#### （二）为落实政府采购政策需满足的要求

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之



内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范  
无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

包号	包名称	是否接受进口产品
2	新建完善路口信号灯和附属设施 2	否

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：服务期限为自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市公安局公安交通管理局指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1、中标人应按招标文件的要求提供成熟的全新原厂产品和强有力的技术支持及技术服务。中标人应逐条响应招标文件的技术要求及商务要求，认真填写投标货物技术要求偏离表、售后服务响应表及付款条件响应表。提供详细的设备清单、原产地、品牌、型号、规格、数量和报价。

2、投标人中标后须签订相应的保密承诺。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、服务期限为自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。

2、项目质保期为服务期结束之日起3年。

## 五、采购标的物验收标准

1、项目验收应严格按照采购人相关验收规定进行。

2、验收要求：

2.1 工程设备运抵现场后，由监理单位开展到货验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并由监理方备案。

2.2 中标人需要无条件配合采购人和监理方对货物进行检验。

2.3 投标人应在项目结束前，按照采购人要求，提供经采购人业务部门认可的，量化的项目年度绩效自行评估报告。

## 六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、付款方式

1.1 工程结算数量以采购人派工单和中标人实际完成的工程量为准，并经过采购人、中标人、监理单位三方确认。工程项目以采购人委托的第三方社会中介机构的审计结果为准；中标人报审单价不得高于投标报价；中标人送审预算和数量，采购人按社会中介机构的最终审计结果支付。本项目突发应急情况较多，若工作内容超出投标报价范围，则工作单价以采购人委托的第三方社会中介机构的审计结果为准进行结算。结算总金额不得超过采购包预算金额。

1.2 本合同不支付预付款，并采取阶段性付款方式。工程阶段性完成，经采购人、监理单位确认合格后，中标人将预算和确定后的工程数量送采购人委托的第三方社会中介机构进行审计。采购人在接到社会中介机构的审计结果后，按照审计结果定期支付中标人阶段性合同款。

1.2.1 中标人应在合同签订后30个工作日内向采购人提供合同总额的5%的履约保证金。

1.2.2 履约保证金以履约银行保函形式提供的，银行在接到采购人以某种约定的通知形式要求时（如索赔通知书），立即支付保函的数额。

1.2.3 项目质保期满并经采购人认可后30日内，退还履约保证金，否则不予退还。

1.3 采购人支付中标人每笔价款前，中标人向采购人提供等额正式发票。否则，采购人有权拒付上述款项，并不承担违约责任。

## 2、售后服务

2.1 本项目服务期结束之日起进入质保期，质保期 3 年，质保期内由于质量问题导致工程维修、设施更换，由中标人免费实施。

2.2 中标人中标后应在标段维护片区设立维护机构，在采购人指定地点提供 7×24 小时值班、设施巡检等工作，及时发现、排除设施故障。

2.3 中标人 7×24 小时响应故障通知；中标人接到故障通知后，必须在 60 分钟内到达故障现场，一般故障 2 小时内完成修复、严重故障 24 小时内完成修复。如遇重大活动，4 小时内完成修复。应有充足的备用件，以保证不会因缺乏设施零部件而耽误设施运行；特殊情况，提供同等型号设施进行暂时替补使用。

2.4 若采购人发现设施数量、施工质量、规格与合同不符；或者在质保期内，证实施工存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后 5 天内应免费修理、更换有缺陷的设施。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

## 3、罚则

3.1 按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现中标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

### 3.2 违约责任

(1) 中标人未按照甲方派工要求时限完成的，应向采购人支付延期违约金，每迟一周支付派单金额的 10%作为违约金，不足一周按一周计，违约金累计不超过合同总额的 10%，如超过 10%，采购人除有权要求中标人支付违约金外，亦有权解除合同。

(2) 中标人违反合同约定，未经采购人允许擅自将合同分包、转包给第三方的，

应扣除合同总额的 30%作为违约金，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人承担相应的法律责任。

(3) 中标人违反采购人保密要求的，每出现 1 次采购人扣除合同总额的 10%作为违约金；造成严重后果或其他不良影响的，采购人扣除合同总额的 30%作为违约金，同时采购人有权单方面解除合同。采购人保留追究中标人和相关人员法律责任的权利。

(4) 服务期间，中标人未按合同约定履行义务的，每出现一次，采购人扣除 10000 元作为违约金。由于中标人原因造成舆情投诉等不良后果，每出现一次，采购人扣除合同总额的 5%作为违约金；给采购人造成重大影响的，采购人有权单方面解除合同，且扣除合同总额的 30%作为违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权继续向中标人追偿。

(5) 质保期间，中标人未按合同约定时限履行售后服务，每出现一次，扣除 10000 元作为违约金，造成严重后果的，扣除合同总额的 30%作为违约金，且采购人有权单方面解除合同。违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权继续向中标人追偿。

(6) 服务期间，中标人所提供的材料未通过《钢结构、电缆取样检测要求》（见附件）的，每出现一次，采购人扣除 10000 元作为违约金。给采购人造成重大影响的，采购人有权单方面解除合同，且扣除合同总额的 30%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权继续向中标人追偿。

(7) 对首次未通过验收的，中标人须在规定的时限内（原则上三个月），按照验收意见进行整改并达到要求后，可以再次申请验收；对于再次申请仍未通过验收的项目，视为验收不合格，扣除合同总额的 10%作为违约金，同时采购人有权单方面解除合同。

(8) 因中标人违约造成采购人依法或依约解除合同的，未付款项不再支付，违约金与损失赔偿责任由中标人在未付款项之外承担。

(9) 中标后，中标人未在合理期限内向采购人提供投保凭证的，采购人有权解除全部或部分合同。

(10) 采购人对中标人项目相关人员进行考核，对考核没有通过的技术人员采购人有权要求更换，并实施扣款、限期整改、终止合同等措施。根据考核办法（下表）每月为一周期对供应商进行工作考核，每扣 1 分在合同尾款中扣除 10000 元（没有尾款的情

况下，每扣 1 分按照合同总价的 5%支付违约金)。尾款指根据合同约定，甲方扣款时应予支付但尚未支付的款项。

序号	考核内容（根据具体项目进行增减）	扣分
1	维护人员接到报修后，未按合同要求及时响应的	一次扣 5 分
2	不经采购人同意随意更换维护人员的	一次扣 5 分
3	未按要求进行节假日、重大活动保障的	一次扣 5 分
4	未按相关规范和操作流程开展维护的	一次扣 3 分
5	未完成合同约定的其他任务的	一次扣 2 分

(11) 如累计三个月考核均无法达到采购人要求，采购人有权终止当前合同，采购人应扣除合同总额的 30%作为违约金，造成采购人损失的，还应赔偿采购人相应损失。同时，采购人有权将中标人及其法定代表人列入本单位失信企业及人员名单。本条可以与 (4)、(5) 条同时执行。

(12) 因中标人原因给采购人造成损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。

(13) 维护工作结束时，中标人应按照采购人要求提供验收文档，采购人认为验收文档不合格的，中标人应按照采购人要求在 20 个工作日内完成整改，整改超过 3 次的（含 3 次），每超过 1 次，扣除合同总额的 3%作为违约金，超过 5 次仍达不到采购人要求的，视为不配合采购人开展项目验收工作，采购人有权单方面解除合同。

(14) 若违约金累计达到合同总额的 30%，采购人有权单方面解除合同。同时，采购人有权要求中标人根据采购人损失向采购人支付赔偿金。此外，采购人有权将中标人及其法定代表人列入本单位失信企业及人员名单。

(15) 违约金优先从合同款中扣除，不足部分由中标人另行支付。

#### 4、保险

中标人必须负责所安装各个交通信号设备的巡查、维护、修理、保养、加固等，因交通信号设备折断、倒塌、碎裂、脱落等原因造成第三人人身或财产损害的，应由中标人承担赔偿责任，采购人先行承担的，有权向中标人追偿。中标人应投保相应保险。

**七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（见下一页）：**

## 一、基本要求

★1、投标人须书面承诺：本项目中使用的所有产品必须符合国家相关标准，且相关产品和技术不能侵犯专利所有人的合法权益；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★2、投标人须书面承诺：具备独立办理施工许可的能力，能够独立承担交通设施工程项目；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★3、投标人须书面承诺：能够在采购人合理要求时间内完成紧急工作；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★4、投标人须书面承诺：投标人项目组人员经过专业培训，熟练掌握并严格执行国家相关标准；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★5、投标人须书面承诺：接受采购人的相关检测、监理和管理规定；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★6、投标人须书面承诺：所购灯具产品为配光灯具，除倒计时部分外，信号灯的发光单元均采用大功率芯片，所购灯具产品倒计时部分采用触发方式启动半程倒计时；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★7、投标人须书面承诺：所购井盖产品须为专业制造商生产，制造商具备批量生产能力，并具有相关行业认证；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★8、投标人须书面承诺：所购钢结构产品的制造商须具有 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证证书；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★9、投标人须书面承诺：中标后应在标段维护片区设立维护机构，在采购人指定地点提供 7×24 小时值班、设施巡检等工作，及时发现、排除设施故障；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

10、投标人所供信号灯灯具产品，需提供生产厂商针对本项目的授权书（须加盖投标人公章及生产厂商公章）。

★11、投标人所供信号灯灯具产品须提供国家认可的具有 CNAS 认证的第三方检测机构出具的在有效期内的机动车信号灯、人行横道信号灯符合《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508）的检测报告或检验报告（两种报告提供一种即可，报告须加盖投标

人公章)。其中检测项目应含有：信号灯倒计时有结束安全保护时间段(0~9 秒可设置)，此安全时间段内不能产生跳变，且检测结论为合格；当信号控制机灯驱有闪灭信号输出时(有效触发信号 150ms~300ms)，可以应用技术手段使倒计时对应灯组的红色、绿色信号灯不能闪灭，且检测结论为合格。

12、投标人能够提供信号灯施工专用车辆，其中货车至少 3 辆、高空作业车至少 2 辆、吊车至少 1 辆(8 吨含以上)。能够提供施工专用设备，路面切割机、电焊机、挖掘机等。(所有车辆符合相关环保政策要求)

13、投标人应承诺：中标后签订政府采购合同时，配备的人员名单与投标文件中承诺配备的人员名单相同。

14、投标人应提供一款信号灯维护管理平台保障维护工作开展，功能包括：信号灯信息采集、信号灯接报修、健康档案、统计分析、质检管理、配件管理等功能。(投标人须提供信号灯维护管理平台的截图作为证明材料)

## 二、技术要求(招标文件中所列适用标准以颁布的最新标准为准)

### (一) 灯具部分

#### 1. 灯具要求

##### 1.1 信号灯灯具制作要求

###### 1.1.1 适用标准

GB14887 道路交通信号灯

GB14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GA/T 508 道路交通信号倒计时显示器

1.1.2 信号灯具应满足与现有配光灯具、灯芯互换的需求。

1.1.3 技术参数及要求：

灯具类型：机动车信号灯具(圆灯、箭头灯、掉头灯、复合灯)、非机动车信号灯具(自行车灯)、人行横道信号灯具(行人灯)、行人过街自助信号灯杆等；

###### 1.1.3.1 整体要求

(1) 规格和适用标准：按照采购人要求提供，尺寸参照国标 GB14887《道路交通信号灯》；

(2) 显示内容：遵照国标或根据用户需求；

(3) 一般要求

a. 主要技术参数：

安装方式：竖装、横装（根据实际情况确定）；

防护等级：不低于 IP53；

b. 信号灯的外壳体及各结构部分，应采用轻型材料并具有良好的抗氧化性，产品在质保期内不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性；内部结构件要有良好的稳固性和密封性。

信号灯具由单灯组合装入外框中形成三联组合，整个三联组合外框可镶嵌安装。适用于长臂灯杆应用场合。单个灯具由面罩、面框、后盖、光源板、电源控制板组成。面框和后盖将灯芯部分密合在其内。有防水、防尘密封胶垫防止水及灰尘进入，确保信号灯全天候正常使用。

信号灯具具有与信号灯杆相配套的简便可靠的连接安装结构并有安装指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计，保证灯具拆、装简便和安装在同一灯杆的灯色一致；

灯具与外电路连接应有不少于容纳两根电缆的接线端子，并保证连接部件稳固（不可出现灯线外露及随风摇摆等情况）；只需将信号控制器红、黄、绿及中性线接到灯具内部对应的端子排上，即能在信号机控制下正确显示灯色。

c. LED 交通信号灯壳体上应有铭牌标明产品名称、型号、工作电压、电流、功率、生产日期、制造商名称（代号），并附有安装标识。

### 1.1.3.2 光学要求

(1) 光源要求

机动车灯、方向指示灯、非机动车灯、掉头灯，应采用大功率 LED 光源。倒计时信号灯发光单元可使用小功率 LED。小功率 LED 芯片红、黄应为四元素技术制造；蓝绿芯



片为三元素技术制造。LED 的光衰 L70 (光通量维持在初始值 70%, 时间指标 $\geq 50000$  小时)。

## (2) 配光要求

机动车灯、方向指示灯、非机动车灯、掉头灯应采用配光设计, 使灯面呈面发光特性, 没有明显的光点和暗区; 灯面亮度均匀, 灯色目视明亮、清晰不刺眼, 两条相邻车道安装灯具无明显视觉差异。倒计时信号灯具及其他信号灯具可采用非配光设计。每个发光灯具应包括用高分子材料制作的外壳和面罩及用阻燃材料制作的印刷电路板。面罩应具有较强的抗紫外线能力。

## (3) 色度性能

信号灯的紅、黃、綠三种颜色应满足 GB14887。

## (4) 光强

整灯中心光强紅、黃、綠色大于 600cd。无图案信号灯应符合 GB14887 表 1 的光强标准, 含有指示图案的信号灯应满足 GB14887 表 4 要求。

### 1.1.3.3 电气性能

(1) 工作电压: 需满足  $AC220V \pm 20\%$ ,  $50HZ \pm 2\%$ 。在此电压下, 通过每只 LED 的电流应符合 LED 厂商要求的正常工作电流范围;

(2) 功率: 每个灯芯 $\leq 15W$ ;

(3) 功率因数:  $\geq 0.9$ ;

(4) 关断电压: 当输入电压有效值小于 90V 时, 信号灯停止发出可见光;

(5) 启动瞬时电流 $\leq 2A$ ;

(6) 启动关闭响应时间 $\leq 100ms$ ;

(7) 绝缘电阻及介电强度: 电源输入端火线与外壳及零线与外壳之间的绝缘电阻 $\geq 2M\Omega$ , 应能承受 1440V 的介电强度而不发生火花和击穿现象, 泄露电流 $\leq 1mA$  ;

(8) 每个发光单元的引线,应采用符合国家电工标准的导线,线径不小于  $0.75\text{ mm}^2$ ,红、黄、绿色的三种发光单元除中性线用黑色外,其余导线应分别用红、黄、绿色的导线。

#### 1.1.3.4 工作环境要求

(1) 工作温度:  $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ 。


(2) 工作湿度:  $\leq 97\%\text{RH}$ 。

(3) 防触电保护应满足 GB14887。


#### 1.1.3.5 其他要求

##### 1.1.3.5.1 机动车信号灯技术要求

总体要求:由红色机动车信号灯、黄色机动车信号灯复合红绿个位倒计时、绿色机动车信号灯组成。



圆灯样式图



箭头灯样式图

(1) 红、绿倒计时亮度:符合 GA508-2014 的 4.5 亮度要求;

(2) 复合倒计时光源:红黄绿可采用小功率 LED;

(3) 倒计时尺寸要求:红绿倒计时数字“8”外形高度 $\geq 315\text{mm}$ ;

(4) 倒计时显示方式:红绿倒计时最大显示范围 9,以 1s 为单位递减,显示结束时数字为 1,显示过程无乱码、丢码;信号灯倒计时有绿灯结束安全保护时间段(0~9 秒可设置),此安全时间段内不能产生跳变。

### 1.1.3.5.2 人行横道信号灯技术要求

(1) 红倒计时部分，可按需求切换显示“等待”字样或倒计时。红绿倒计时显示范围 0-99，倒计时数字“88”外形高度 $\geq 235\text{mm}$ ，倒计时有红绿倒计时全程跟随方式、半程方式，灯芯外部设置手动拨动开关，在不打开信号灯灯芯的情况下，可以选择以上倒计时功能。

(2) 语音提示可设置自动定时，语音播放时间和音量大小，可在安装现场进行修改。

绿灯时，语音播放如下：

- a) 现在是绿灯，请安全通过 (此阶段为绿灯刚点亮时)
- b) 快速 1 秒四个滴，间隔 250ms
- c) 绿灯即将结束，请谨慎通行 (此阶段为绿灯即将结束时)
- d) 快速 1 秒三个滴

红灯时，语音播放如下：

- e) 现在是红灯，禁止通行 (此阶段为红灯刚点亮时)
- f) 每秒 1 个滴

#### (3) 音量等级设置

在 24 小时内可设置至少 5 个允许出声语音播放时段。语音提示器音量大小可设置 5 个等级，根据安装在居民区、学校、医院、工厂、办公区、空旷区等场合，可选择不同的音量等级。

音量等级设置如下（单位 db），共有五个音量级别，具体如下：

灯状态	音量 1 级	音量 2 级	音量 3 级	音量 4 级	音量 5 级
红灯/绿灯	35	45	55	60	65

#### (4) 男女声设置选择功能

可设置男女声播放音，当设置播放男士说话声音时，指引南北方向可通行，当设置女士说话声音时，指引东西方向可通行。

### 1.2. 行人过街自助信号灯杆技术要求


#### 1.2.1 行人过街自助信号灯杆组成：

行人过街自助信号灯分为 A 型（双面双挂）和 B 型（单面单挂）二种。A 型：灯杆 1 根、 $\Phi 300$  机动车信号灯 2 组、 $\Phi 300$  人行横道信号灯 2 组与  $\Phi 100$  机动车信号灯 2 组。B 型：灯杆 1 根、 $\Phi 300$  机动车信号灯 1 组、 $\Phi 300$  人行横道信号灯 1 组与  $\Phi 100$  机动车信号灯 1 组。


$\Phi 300$  机动车信号灯、 $\Phi 100$  机动车信号灯，均采用大功率 LED 光源。 $\Phi 300$  车行灯全部镶嵌安装在立杆上部， $\Phi 300$  人行横道信号灯挂于立杆两侧，人行横道信号灯倒计时数字“88”外形高度 $\geq 235\text{mm}$ ， $\Phi 100$  机动车信号灯安装在立杆正面中下部偏右侧（B 型为左侧）部位，信号电气连接线全部封闭在立杆内。外部无任何连接线确保安全可靠。产品出厂前所有信号灯的电气连接线均已接通至总接线端子上，并具有良好的防尘、防水防护。

倒计时显示：红倒计时部分，行人触发按钮后，可按需求切换显示“等待”字样或倒计时。红绿倒计时显示范围 0-99，倒计时有红绿倒计时全程跟随方式、半程方式，灯芯外部设置手动拨动开关，在不打开信号灯灯芯的情况下，可以选择以上倒计时功能。

底盘龙骨、杆体等均为钢结构，能抗 30 米/秒的风速。杆体截面为多边形设计，骨架表面经热镀锌处理，面板经镀锌后表面喷塑处理。所有信号灯具需有密封防尘、防水措施。外挂灯具进入灯杆的进线孔，应有防水弯结构。发光单元的壳体与面罩的设计，均能防止水汽与灰尘的进入，防护等级应达到 IP53。



A 型（双面双挂）尺寸图



B 型（单面单挂）尺寸图

## 1.2.2 行人过街自助信号灯杆体要求

### 1.2.2.1 适用标准

GB50017	钢结构设计标准
GB/T13912	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法
GB50205	钢结构工程施工质量验收规范
DL/T646	输变电钢管结构制造技术条件
GB50661	钢结构焊接规范
GB50009	建筑结构荷载规范
DL/T 5486.2020	架空输电线路杆塔结构设计技术规程
GB14886	道路交通信号灯设置与安装规范
GB14887	道路交通信号灯
GB50093	自动化仪表工程施工及验收规范
JGJ/T 16	民用建筑电气设计规范
GB50169	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50303	建筑电气工程施工质量验收规范
GB50231	机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB/T50252	工业安装工程施工质量验收统一标准
GB50220	城市道路交通规划设计规范
GA/T 508	道路交通信号倒计时显示器
DB11/T 493.3	道路交通管理设施设置规范 第3部分：道路交通信号灯

### 1.2.2.2 管材的技术要求

(1) 行人过街自助信号灯杆杆体材料、法兰材料：

杆体：骨架及面板均采用 Q235 钢板，底盘组件：法兰盘隔水管连接件焊接成为整件。法兰盘采用 12mm 热轧钢板，隔水管用  $\Phi 114 \times 5$  的钢管，连接件用 4mm 热轧钢板成型。

(2) 行人过街自助信号灯灯杆表面涂覆：

骨架、面板及底盘组件表面酸洗磷化后镀锌，然后喷塑，颜色为浅灰色。

(3) 杆体结构褪色时间：

三年退为 I 级（注：与原色相差无几，肉眼基本看不出来）；

五年退为 II 级（注：颜色略微褪色，无粉状色）。

## 2. 信号灯安装基本要求

### 2.1 技术要求

#### 2.1.1 适用标准：

GB14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GB14887 道路交通信号灯

GB50093 《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB 50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50303 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50252 工业安装工程质量检验评定统一标准

#### 2.1.2 安装要求：

### 2.1.2.1 灯具的安装

机动车信号灯具一般采用悬臂式安装，安装方位应使信号灯具基准轴与地面平行，指向前方该灯具所控机动车道中心点。

非机动车信号灯具一般采用立柱式安装，安装方位应使信号灯具基准轴与地面平行，指向前方该灯具所控非机动车道。

人行横道信号灯具一般采用立柱式安装，安装方位应使灯具正对人行横道。

太阳能黄闪信号灯具参照机动车信号灯具安装方式执行。

### 2.1.2.2 行人过街自助信号灯杆的安装

信号灯杆的底部基底法兰盘，通过地脚螺栓安装在基础上，应保证杆体垂直，倾斜不得超过杆体长度的 0.5%。

### 2.1.2.3 电缆线连接

电缆线应使用芯线标称面积不小于  $1.0\text{mm}^2$  的铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线可留有 4 根备用芯线。同一根电缆线两端应有相同标号的标识。

所用芯线的绝缘层颜色宜与灯色相对应，以便于安装和维护。若芯线绝缘层同色时，每股芯线的两端应有相同标号的标识。

## （二）信号灯辅标

### 1、非机动车发光标志板






图1 非机动车发光标志板示意图

1.1 显示图案：非机动车直行、非机动车左转等；

1.2 非机动车发光标志板整体上半部分由左右两侧白色虚线、底部白色横杠、顶部红黄绿三色横杠和中间红黄绿三色复合直行箭头组成，下半部分由白色非机动车图案组成；




图2




图3




图4




图5




图6




图7

当非机动车红灯（禁止通行）时，非机动车标志板亮三个红箭头，顶部红色横杠，两侧白色虚线、底部白色横杠，白色非机动车图案常亮,如上图2、图5；

当非机动车灯黄灯时（过渡阶段），非机动车标志板亮三个黄箭，顶部黄色横杠，

两侧白色虚线、底部白色横杠，白色非机动车图案常亮,如上图 3、图 6;

当非机动车绿灯时（允许通行），非机动车标志板亮三个绿箭，绿箭头循环滚动前进显示，顶部绿色横杠，两侧白色虚线、底部白色横杠，白色非机动车图案常亮,如下图 8、图 9 示意：




图 8 绿色直行箭头循环滚动示意图




图 9 绿色左转箭头循环滚动示意图

### 1.3 主要技术参数

#### 1.3.1 外形尺寸：两种规格

1400mm×750mm（匹配 400mm 信号灯）

1100mm×600mm（匹配 300mm 信号灯）；

#### 1.3.2 亮度：10000～15000cd/m<sup>2</sup>（正常时）；

1.3.3 外壳材质：铝合金或不锈钢板材；

1.3.4 防护等级：发光单元不低于 IP65；

1.3.5 电源电压：AC220 $\pm$ 20%，50Hz $\pm$ 2Hz；

1.3.6 功率：

大尺寸发光标志板 $\leq$ 60W

小尺寸发光标志板 $\leq$ 50W；

1.3.7 绝缘电阻及介电强度：电源输入端火线与外壳，零线与外壳之间的绝缘电阻大于 2M，应能承受 1440V 的介电强度而不发生火花和击穿现象，泄露电流小于 1.0mA；

1.3.8 工作温度：-40℃ $\sim$ +80℃；

1.3.9 整套重量：

大尺寸发光标志板 $\leq$ 35kg（不含抱箍）

小尺寸发光标志板 $\leq$ 25kg（不含抱箍）。

## 2、组合式左转非机动车信号灯

2.1 结构要求：

第一联为左转非机动车发光辅标，主动发光形式；

第二联为红色非机动车信号灯；

第三联为红黄绿三色复合左转箭头信号灯；

第四联为绿色非机动车信号灯；




图 10 组合式左转非机动车信号灯

辅标采用导光技术，标体单面全透发光不影响反光效果，版面图文发光与反光效果一致。版面制作完全符合 GB57682009《道路交通标志与标线》对小型标志的要求；符合 GB/T314462015《LED 主动发光道路交通标志》及 JT/T 7502023《内部照明标志》要求。

## 2.2 主要技术参数

2.2.1 全透标志牌外形尺寸：600mm×460mm；

2.2.2 亮度：全透标志牌 400500cd/m<sup>2</sup>；

2.2.3 外壳材质：标志牌为铝合金；

2.2.4 防护等级：全透标志牌不低于 IP65；

2.2.5 电源电压：AC220±20%，50Hz±2Hz；

2.2.6 功率：全透标志牌≤25W；

2.2.7 绝缘电阻及介电强度：电源输入端火线与外壳，零线与外壳之间的绝缘电阻大于 2M，应能承受 1440V 的介电强度而不发生火花和击穿现象，泄露电流小于 1.0mA；

2.2.8 工作温度：-40℃～+80℃；

2.2.9 整套重量：≤18kg（不含抱箍）

### 3、机动车左转二次灯提示牌技术要求

#### 3.1 版面规格：1250mm×250mm

3.2 机动车左转二次灯提示牌应采用超高强级以上（GB/T 18833 中 IV 类以上）反光膜。机动车左转二次灯提示牌面应平整完好、无起皱、开裂、缺陷或凹凸变形，铝板厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。底色和字符应清晰明亮、颜色均匀，不应出现明暗不均和影响认读的现象。




图 11 左转二次灯提示牌样式及安装示意图

### 4、右转弯黄闪让行提示牌技术要求

#### 4.1 版面规格：1250mm×250mm

4.2 信号灯灯具左侧设置提示牌，黄底黑字并标注“右转弯黄闪让行”文字。黄灯闪烁时，提示右转机动车在确保非机动车、行人安全的情况下通过。提示牌应采用超高强级以上（GB/T 18833 中 IV 类以上）反光膜。牌面应平整完好、无起皱、开裂、缺陷或凹凸变形，铝板厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。底色和字符应清晰明亮、颜色均匀，不应出现明暗不均和影响认读的现象。




图 12 右转弯黄闪让行提示牌样式及安装示意图

### (三) 基础管线施工部分：

#### 1、施工技术要求

##### 1.1、土方工程

##### 1.1.1、适用标准

标准编号	标准名称
JGJ 79	建筑地基处理技术规范
GB/T 50123	土工试验方法标准

##### 1.2、钢筋混凝土工程

##### 1.2.1、范围

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围内一

切涉及钢筋混凝土工程的工作，修复缺陷，并在完工后按监理要求提供竣工资料，维护上述工程至质保期结束。

上述涉及钢筋混凝土的工作内容包括（但不限于）对混凝土模板及附件的设计、施工、安装和拆除；钢筋的供货、加工和安装；混凝土的配合比设计、制备、浇筑、完工和养护。

#### 1.2.2、适用标准

标准编号	标准名称
JGJ 18	钢筋焊接及验收规程
JGJ/T 27	钢筋焊接接头试验方法标准
GB/T 1499	钢筋混凝土用钢
GB 175	通用硅酸盐水泥
GB 50204	建筑工程混凝土结构工程施工质量验收规范
GB/T 50107	混凝土强度检验评定标准
GB 8076	混凝土外加剂
GB 50119	混凝土外加剂应用技术规范
GB 50164	混凝土质量控制标准
GB/T 50080	普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50082	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
GB/T 50081	普通混凝土力学性能试验方法标准
JGJ 55	普通混凝土配合比设计规程
JGJ 52	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准
CECS 48	砂、石碱活性快速试验方法
GB/T 700	碳素结构钢
GB 14902	预拌混凝土
GB/T 50214	组合钢模板技术规范

#### 1.2.3 信号灯基础施工

信号灯地锚分为 400mm、520mm、620mm。

以上杆具地锚基础须使用 $\geq$ C30 标号混凝土现场浇注，使用振捣棒振捣均匀密实（养生期按标准，强度 $>70\%$ 方可安装杆具；冬季施工须添加防冻剂和速凝剂）。

信号灯基础的基底要求整平夯实，确保基底承载力不小于 150kPa。如基底承载力达不到设计要求，需进行基底处理。

信号灯基础基坑尺寸应按照相关国家标准要求执行，保证预拌混凝土浇筑后混凝土

方量满足图纸设计，浇筑过程中要按照监理工程师的要求振捣，保证密实度满足设计。基础浇筑完成后，应按照不同的季节加以养护并预制试块进行检测。

以上杆具地锚须用钢筋（周长 $\geq 60\text{mm}$ ）与接地网焊接牢固。

以上杆具地锚小于 520mm 须使用  $\Phi 60$  PVC 塑料管（转角半径须 $\geq 800\text{mm}$ ）2 根由转接井引上；杆具地锚大于等于 520mm 须使用  $\Phi 60$  PVC 塑料管（转角半径须 $\geq 800\text{mm}$ ）3 根由转接井引上。

### 1.3、砖砌体工程

#### 1.3.1、工作内容

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围内一切涉及砌体工程的工作，修复缺陷，并在完工后按项目监理的要求提供竣工资料，维护上述工程至质保期结束。

#### 1.3.2、适用标准

JGJ 28	粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程
GB 50202	建筑地基基础工程施工质量验收标准
JC/T 479	建筑生石灰
GB 9776	建筑石膏
JC/T 481	建筑消石灰
GB 50203	砌体结构工程施工质量验收规范
GB 50003	砌体结构设计规范
JGJT 98	砌筑砂浆配合比设计规程
GB 50268	给水排水管道工程施工及验收规范

### 1.4、电缆管线

#### 1.4.1、工作范围

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围中电缆管线，并在埋设后按原路面标准恢复路面，维护上述工程至质保期结束。

#### 1.4.2、适用标准



GB50220 城市道路交通规划设计规范

GB5768 道路交通标志和标线

GB50162 道路工程制图标准

GB14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GB50289 城市工程管线综合规划规范

CJJ75 城市道路绿化规划与设计规范

DB11/T 493.3 道路交通管理设施设置规范 第3部分：道路交通信号灯

GA/T 652 公安交通管理外场设备 基础施工通用要求

GA/T 651 公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求

GB/T28897 钢塑复合管

CJ/T 120 给水涂塑复合钢管

DL/T 802.7 电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管

#### 1.4.3、沟槽开挖

需要破除路面的地方，应使用专用设备如开槽机等，并事先放线，以保证在满足工程施工条件下，对路面的破坏尽可能地小。

管道在路面下的埋深至少为管的上壁距地面垂直距离不少于700mm。

#### 1.4.4、管道敷设

所有油面过街管道使用热浸塑钢管，内套耐腐衬管。

埋设管道时，首先在沟底敷设垫层，一般应为厚200mm的细砂。本部分要求投标人按照国家相关标准进行设计、施工。设计、施工方案必须得到采购人批准后才能执行。

地下管道埋设开挖路面宽度根据施工需要确定并须经采购人批准，地下管道的埋置深度（为其顶部距路面的高度）应大于700mm，埋设4根管壁厚5mm（机动车道）热浸塑钢管并穿好铁丝，管道使用混凝土封装；在无法进行开挖施工时，可采用拉管或顶管

技术敷设；环接管埋设 4 根  $\Phi 80$  热浸塑钢管，步道下管道埋设  $\Phi 80$  CPVC 管。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土，路面需要恢复原状。

管道接口采用专门的接口套管套住接头处，管道接口时应倒角，使管口平滑无毛刺，管口应对接紧密焊接后，再与被套管焊接。

检查井内管口处应用专用堵头封塞。

埋设两根以上管道，应每隔 30 米时放置一个管道支架，以防管道拧绞。长度小于 30m 时，在距离管道两端 1m 内，横向固定钢筋一根；大于 30m 时，除两端外，还应在管道中间适当位置加固定横向钢筋，以使管道保持平直。

管道敷设的数量和规格应满足不同电压等级对线管的需求，并经现场监理确认。

### 1.5、检查井

#### 1.5.1 适用标准

GB/T 23858	检查井盖
CJ/T3012	铸铁检查井盖
DB11/147	地下设施检查井双层井盖
GB/T 1348	球墨铸铁件

#### 1.5.2 一般规定

井的开挖、支撑和回填应与管道施工同时进行。投标人应保证井的位置及接入管线的方向及高程的准确性。与检查井有关的钢筋混凝土工程的材料和施工，应符合“1.2 钢筋混凝土工程”的要求。与检查井有关的砖砌体工程的材料和施工，应符合“1.3 砖砌体工程”的要求。井口和井盖应采用符合交管部门要求的专用产品，二者之间应有连锁装置用以防盗。井盖采用重型井盖，按照设计图纸提供具有防盗、防滑、防位移、防响和防跌落功能的重型五防井盖。

#### 1.5.3 井圈、井盖要求

井圈、井盖应配合严密、平整，不得有跳动和声响，井圈与井盖之间应有连锁铰接装置，连接井盖与井底的活动反转装置，避免井盖丢失。井圈、井盖一般分为（井圈直

径为 900mm、井盖直径为 800mm)、(井圈直径为 700mm、井盖直径为 600mm)、(井圈直径为 400mm、井盖直径为 300mm) 三类。

### (1) 井盖外观

井盖上纹样、文字、圆点凹凸深度为 4mm。

文字：文字为黑体；文字的位置、字高、字宽、间距及与圆点的位置关系严格按照图纸标注及矢量文件铸造，保证所有井盖文字的形式统一。

圆点：除圆直径 300mm 的井盖上圆点直径为 15mm 外，其余所有井盖上的圆点直径均为 20mm，间距 10mm。图纸上所示圆点均为双圈效果，圆点直径为外圈直径。

颜色：井盖颜色选定为国际标准色卡 RAL K7 7012，选用氟碳漆喷漆，工艺步骤需环氧富锌底漆→环氧云铁中间漆→氟碳面漆，三种漆配套达到要求厚度能达到防腐年限。要求表面均匀平滑。

### (2) 井盖结构要求

井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。

井盖和井座保持顶面齐平，不平度小于 3mm。上表面不应有拱度，井盖与井座的接触面应平整、光滑。

防盗锁无损坏、锈蚀。

井盖与井座：井盖与井座必须为同一球磨铸铁材质。采用的球磨铸铁材质，材料的力学性能符合 GB/T 1348 中“7.1 单铸试样性能”的规定，对材质性能的检验方法执行 GB/T 1348 的规定。

井盖与井座的单侧间隙不大于 6mm。

井座净开口尺寸偏差为 0—10mm。

井盖与井座的总重量不得低于 145kg。

防盗锁：井盖需设置防盗锁具；井盖锁的形式为暗锁形式。防盗锁安装位置位于在通过铰接件的井盖直径线上，且在铰接件对面方向靠近井盖边缘处。防盗锁安装应牢固，无任何松动撬曲。钥匙应与该批次锁型匹配，无变形，能较容易的开锁和开启井盖。

在步道上井盖为方框圆井盖形式，在绿地中井盖为圆井盖形式。

井盖制作必须符合国家及相关标准，满足“五防”要求，主井盖承载能力不低于 400KN，残余变形不超过 2.2mm。

井盖应按成套产品进行承载能力试验；

井盖按 GB/T 23858 中第 7 条执行；

刚性垫块的尺寸为直径 297mm，厚度等于或大于 40mm，上下表面平整；

试验程序执行 GB/T 23858 中 7.2.3 的规定；

试验项目：执行 GB/T 23858 中 7.2 规定；

检验规则：执行 GB/T 23858 中 8 规定。


### **(3) 信号检查井结构要求**

井底应设有透水沙石层，厚度不小于 100mm。

沙石层上设置基础层，厚度不小于 100mm，中间加设钢筋网，同时至少留有一个透水孔至沙石层。

基础层上为井筒壁，井壁一般采用机砖砌，井筒内直径为 800mm，高度不小于 900mm。

出入信号检查井的管道之间应用接地网圆钢连接，焊口长度不小于 100mm，连网圆钢应从井筒墙壁外侧绕过检查井，不得在井筒内穿过。



信号机柜基础示意图

### 1.6、信号机柜基础施工

(1) 机柜基础参见信号机柜基础示意图。

(2) 把支架与钢筋网焊接牢固后，放入基础坑内，并调整好机架位置后再填入混凝土，必须保持支架垂直。待混凝土固化后从窨井至支架铺接线管，并焊接接地极至支架和金属管道，组成接地地线网。使用国家批准的合格环保砖材垒砌，并用水平尺调整支架水平角度后，抹平混凝土表面。完成后的信号机柜基础平面应高于地面 200mm 以上。

(3) 基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB05204 的要求。

(4) 施工完成后应按原路面标准恢复路面。

### 1.7、保护接地施工

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成保护接地的建设。保护接地的施工工艺应满足相应标准的要求。

接地点埋设应选择在控制器基座或靠近基座的信号电缆检查井位置，与相应设施一同施工。

接地极埋设深度一般为 2 米，最小垂直深度不得小于 1.5 米。

接地极与大地间阻值应小于 4 欧姆，接地网中机箱接地端子到接地极直流电阻应小于 2 欧姆。

接地装置的材料采用钢材，必须经过热浸镀锌处理。

接地井中须有地线钎子，钎子需有供螺栓固定的卡环。

接地电缆需用镀锌 12×20 毫米螺栓和弹簧垫片与接地钎子固定卡环可靠连接。

接地电缆采用截面积不小于 10 平方毫米软铜绞线电缆，接地电缆接头须卡接接线鼻。

接地电缆接头与接地钎子固定卡环连接处应做防锈处理。

隐蔽工程及安装工程所用所有材料应提供品牌、制造商、产品合格证、检验合格证等相关资料，所用所有材料须预留样品在监理备案并经监理同意后方可入场，预留样品作为最终验收时的验收材料依据。

### 1.8、沉井技术要求

沉井主体使用  $\Phi 133 \Phi 150\text{mm}$  钢管加工；

引出管接口使用  $\Phi 60\text{mm}$  焊管，对准  $\Phi 50\text{mm}$  孔，与水平线上扬  $5^\circ$  夹角；

边口平滑无毛刺，不得留有锋口；

浸防锈漆处理；

护管使用硬制塑料管，口径与沉井口径配合。

在靠近路缘的路面与人行便道两侧分别挖出工作坑，路面工作坑尺寸为  $\Phi 300$  毫米，深度为 350 毫米，宜采用大口径立钻钻孔，一次成型，也可采用开槽机切出边长为 300 毫米方坑，使用  $\Phi 60$  毫米钢管钎打通路缘两侧工作坑。

将沉井结构件放置于路面工作坑内，从人行便道工作坑内把引线管穿过路缘基石下部通道，杆入沉井结构件出线杆口内，安放好塑管护套后，使用混凝土浇注路面工作坑，表面使用水泥灰浆抹平与原路面顺接。

#### （四）检测器部分

##### 1、无线地磁车辆检测设备

##### 1.1 无线地磁车辆检测器技术指标及设置要求

指标要求	描述
磁场检测	三轴（X,Y,Z）检测，采集频率 128Hz
检测模式	支持通过/存在
无线通讯距离	到中继器、接收器接受距离不小于 60 米
无线频段	采用 2.4GHz ISM 波段无线传输
输出功率	10dBm
工作电流	≤18mA
待机电流	0.050.21mA
天线类型	块状微带陶瓷天线
天线范围	120°（±60°）
防护结构设计	采用无螺丝无螺纹材料本体化密封，确保长期使用不进水
防护密封工艺	超声波焊接密封
通道	16 个
平均故障间隔时间（MTBF）	≥10000 小时
流量准确率	≥99%
平均时间占有率准确率	≥95%
工作温度	45±2° C～+85±2° C
防水等级	IP68
接收/传输速率	250kbps
通道宽带	2M
湿度	95%
接收灵敏度	100dBm

指标要求	描述
检测范围	0~3 米可调
唤醒时间	<3.5us
抗干扰	在 2G、3G、4G、5.8G、WiFi、电台、对讲设备等电磁辐射干扰的外部实际场景中保持性能持续工作 10 分钟以上，数据接受量/数据发送量大于 97%。
抗压性	检测器承受压力不小于 7 吨，表面不变形
埋设方式	地埋式，检测器上表面应与路面齐平，路面钻孔直径小于 110mm、深小于 100mm。安装及使用过程中，对周边生态环境、路面和土壤环境不造成负面影响
使用寿命	≥5 年
年损坏率	≤3%
设备在线率	≥96% 7×24 小时

### 1.2 无线地磁中继器技术指标

指标要求	描述
无线频段	2.4GHz
天线类型	块状微带天线
天线范围	120°（±60°）
速率	250kbps
输出功率	10dBm（提供无线电发射设备型号核准证）
电源	3.6V 电池
通道	16 个
接收灵敏度	100dBm
无线接收距离	可视距离大于 350 米
中继机联层级	大于 2 级
抗干扰	在 2G、3G、4G、WiFi、对讲设备等电磁辐射干扰的外部实际场景中保持性能持续工作，数据接受量/数据发送量满足使用要求。
安装高度	大于 4 米
工作温度	45° C~+85° C
保护等级	≥IP67

### 1.3 无线地磁接收器技术指标



指标要求	描述
无线频段	2. 4G
天线类型	块状微带天线
天线范围	120° （±60° ）
输出功率	10dBm
接收灵敏度	100dBm
保护等级	≥IP67
抗干扰	在 2G、3G、4G、WiFi、对讲设备等电磁辐射干扰的外部实际场景中保持性能持续工作，数据接受量/数据发送量满足使用要求。
安装高度	大于 5 米
工作温度	45° C~+85° C

#### 1.4 数据处理器技术指标

指标要求	描述
本地数据存储容量	容量≥8GB
存储类型	SD 卡
本地数据	流量、占有率、车头时距、平均速度、最大速度、最小速度、车间距、平均车长
有线接口	支持 RS485/RS232、RJ45 和 I/O 开关量
I/O 输出	不小于 24 路，可扩展
功率	<5W
电源 AC/DC	48DC/220V AC
工作温度	45° C~+85° C

## 2、雷达视频车检器技术要求

### 2.1 整体要求

雷达视频车检器应采用毫米波雷达，雷达视频车检器内置配备高清摄像头，全息掌握路口动态，支持交通视频远程查看功能，对于交通拥堵情况高清可视。检测设备作为路面交通信息采集传感器，进行多车道、高准确度检测，采集路口实时、全面、准确的交通信息。还应包括雷达视频车检器上端管理平台。

#### 2.1.1 雷达视频车检器检测数据包括车辆存在状态、实时位置、即时速度、车道信

息、车流量、平均速度、时间占有率、车头时距、排队长度统计和区域车辆数统计等基础交通统计数据，实现与交通信号控制相关的交通流检测、交通流数据统计功能，并通过标准接口实现与信号机的连接与数据交换，保证信号系统智能化控制效果要求。同时还应包含车型分类、车牌识别、车身颜色等视频采集信息。

2.1.2 检测设备应具备全天候全天时高可靠工作、安装维护成本低的特点。

## 2.2 雷达视频车检器具体指标

2.2.1 工作频段：雷达视频车检器工作频段应符合国家相关标准规定，不得影响采购人实际使用。

2.2.2 检测范围：正常检测距离不小于 250 米；每个检测方向提供不少于 12 车道（含正向车道和反向车道），检测范围内同时检测目标数不少于 256 个。

2.2.3 检测断面：支持通过软件在全部车道上设置不少于 64 个检测断面，检测断面可在检测区域内任意设置，支持显示每个检测断面上的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息。

2.2.4 内置摄像头：内置至少 1 个摄像头，其中 1 个摄像头不低于 800 万像素，其余摄像头不低于 500 万像素。可以软件调整拍摄范围，实现微波检测与视频检测数据有效融合，车牌识别叠加等功能，满足不同大小路口交通流检测需求。

2.2.5 支持查看实时视频图像和抓拍参数信息，可对网络配置、视频参数、图像参数、报警参数等进行设置和修改。

2.2.6 具备设备故障检测功能。可自动检测设备因为震动、风刮等原因产生的位置偏移，并进行补偿以保证数据准确性，同时输出告警信息；可诊断出当前视频图像是否正常，并输出告警信息。

2.2.7 具备非机动车和行人检测功能，可在监控界面显示目标的实时运行情况。

2.2.8 支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时运行情况，包括车牌、速度、车型、位置等信息，支持以车辆图标大小区分车型大小和非机动车、行人；支持检测到运动目标后，在软件界面上同步显示视频图像。

2.2.9 异常事件上报功能：当检测到机动车低于或高于设定车速、车流拥堵、缓行、

跟车过近时，可通过软件输出排队长度超限日志信息。

2.2.10 车辆排队数据需求：支持统计检测区域内各个车道上的机动车排队长度，并通过软件输出排队长度。当检测到机动车排队长度超过设定的长度检测线时，可通过软件输出排队长度超限日志信息。

2.2.11 交通流统计数据：可按照车道和时段进行车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、饱和度、车道空间占有率、车道时间占有率等数据的统计，所有统计数据支持以报表形式输出。

2.2.12 交通流实时检测数据：可按照车道和时段实时检测交通流量、平均速度、转向比、实际排队长度等数据，满足交通信号感应控制、线协调控制、自适应控制、可变车道控制等多种控制方式检测需求。车流量检测准确率不低于 99%。

2.2.13 反向排队溢出报警需求：当检测到反向车道上的机动车排队超过设定的机动车排队溢出检测线时，可通过软件输出机动车排队溢出日志信息。

2.2.14 弯曲车道检测需求：支持检测弯曲车道等异形车道区内的机动车。

2.2.15 通信协议：兼容《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T 920），并提供用于传输扩展数据的通信协议；制定并提供雷达视频车检器和中心系统的数据通信协议，协议格式及内容可另行定义。

2.2.16 实时状态数据：实时输出检测断面上车辆存在状态数据，数据更新时间间隔不高于 250 毫秒。

2.2.17 统计周期：检测器可通过软件设置数据统计周期，统计数据设置时间范围为 1~3600s，车辆存在信息实时传输。

2.2.18 可视化显示：已跟踪的目标车辆及其在各分车道、车种分类实时显示功能，具备图形化操作界面。

2.2.19 接口要求：检测器支持串口 RS485 和网口 RJ45。

2.2.20 环境适应性：可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雾、雪、大风、冰、灰尘等；温度：-40℃~+70℃；湿度：0~95%。

2.2.21 电气安全：具有电压过载保护，浪涌保护，设备防雷屏蔽。


2.2.22 外形尺寸：外形尺寸满足路口安装条件，外形精巧美观，安装方便简捷。

2.2.23 使用寿命：设备使用寿命满足《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043）相关要求，保证设备 7×24 连续不间断工作。

2.2.24 安全性能：具备身份认证功能，确保合法用户登录设备；可设置不同用户操作权限，保证系统设备安全性；可实现限制非法用户接入，通过加密与接入控制保障设备的安全通信。

### 2.3 雷达视频车检器安装要求

利用信号灯杆或监控杆等，安装设备的总重量不超过 5kg，确保设备和杆具安全可靠；不得采用伸臂形式，应采用与信号灯杆或监控杆横臂贴合抱箍的形式安装（安装方式参见下图）。



检测设备安装示意图

## （五）灯杆部分

### 1、灯杆制作基本要求

#### 1.1 适用标准

GB50017	钢结构设计标准
GB/T2518	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带
GB50205	钢结构工程施工质量验收规范
DL/T646	输变电钢管结构制造技术条件
GB50661	钢结构焊接规范
GB50009	建筑结构荷载规范
DL/T 5486	架空输电线路杆塔结构设计技术规程
GB 14886	道路交通信号灯设置与安装规范
GB 50169	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 50303	建筑电气工程施工质量验收规范

## 1.2 技术要求

### 1) 杆具尺寸及荷载要求;

伸臂信号灯杆: 高度与承重参见设计图纸, 负载位置在伸臂上平均分配, 加载后伸臂与立柱夹角不小于  $90^{\circ}$ 。

杆具上应预留电子探头等与交通有关的设备安装位置。

### 2) 杆具的配套件及相关技术要求

由投标人根据采购人所提供的相关技术数据要求自行制定杆具的具体施工方案, 若发生质量事故, 由投标人承担全部赔偿责任。

(1) 杆具采用优质钢板经大型折弯机加工而成, 任何一段杆体不允许有横向焊缝。

a. 立柱与横臂采用法兰连接。法兰连接中, 两法兰之间需紧密贴实, 任意方向最大缝隙小于 3mm。杆身的安装面与底法兰(地锚)垂直。

b. 横臂上所有灯具及附件安装后, 横臂应有  $1\sim 2^{\circ}$  的上扬角。

(2) 材料应采用性能不低于 Q235 的优质钢材。

(3) 底法兰与立柱杆体的焊缝要求全溶透焊接, 纵焊缝应采用自动焊焊接, 焊缝要求均匀、无虚焊现象。底法兰焊接须进行探伤检测并出具相应部位探伤报告。

(4) 杆具的各钢制部件均应作除锈防腐处理, 防腐处理要采用热浸方式进行, 杆体要求内外热浸镀锌, 应符合 GB/T2518 的规定。

(5) 基本风压: 按 GB50009, 30 年一遇的规定取值。

(6) 杆具不应产生永久性变形和破坏, 强度和刚度满足安全使用要求。

(7) 横臂长度在 12 米以内不得有连接(即应为整根不分段式结构), 12 米以上可有一个连接点。

(8) 杆体材料性能应符合国家钢材标准的规定。

(9) 不得有影响材料性能的裂纹、分层、夹渣等缺陷, 麻点或划痕的深度不得大于

0.5mm。

(10) 经剪切、折弯、成型后焊接成多边形等直径或拔梢状结构，现场不进行焊接。

(11) 立柱和横臂分别制作，在施工现场组装，使用螺栓连接。

(12) 横臂与立柱连接弯头部分，采用精密铸钢制作，一次成型，确保连接强度及安装角度。

(13) 横臂折弯处，采用专用定型模具加工，确保弯折角度及无缝管不扭曲变形。

(14) 杆具检查孔的四个角为圆角，在检查孔的上部安装防水雨檐，在检查孔活门上安装信号灯机箱的通用锁，方便维修。

(15) 立柱法兰机械加工，位置度小于 1mm，确保开孔位置准确，孔壁粗糙度小于 Ra6.3。

(16) 所有角焊缝高度：10mm，所有焊接部分要清渣，打磨。

(17) 所有杆具与导线（电缆）相接触部分需加装绝缘介质护套。

(18) 所有杆具的手孔应采用外嵌窗口，窗口小门需用专用锁具锁牢，小门与窗口采用橡胶件密封。

(19) 所有杆具需配备与之相配套的信号灯具的连接支架。

### 3) 管材的技术要求

(1) 金属管材（热镀锌管）应满足《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091）的规定需求。

(2) 所有杆体结构褪色时间：

三年褪为 I 级（注：与原色相差无几，肉眼基本看不出来）

五年褪为 II 级（注：颜色略微褪色，无粉状色）

## 2、信号灯灯杆安装基本要求

### 2.1 技术要求

#### 2.1.1 适用标准：

- GB14886 道路交通信号灯设置与安装规范
- GB14887 道路交通信号灯
- GB50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
- GB50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范
- GB50252 工业安装工程施工质量验收统一标准
- GB50205 钢结构工程施工质量验收规范

### 2.1.2 安装要求:

#### (1) 灯杆的安装

灯杆安装使用的材料均应符合有关材料规格之规定。

所有钢铁构件于制作完成后,应按有关规定进行热浸镀锌处理,在运输或架设过程中镀锌层如有损伤,应按规范规定的方法进行维护。

信号灯杆的底部基底法兰盘,通过地脚螺栓安装在基础上,应保证杆体垂直,杆体顶端与垂直中线倾斜偏移不得超过杆体长度的 0.5%。

#### (2) 电缆线敷设

电缆线应使用芯线标称面积不小于  $1.0\text{mm}^2$  的铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线可留有 4 根备用芯线。

同一根电缆线两端应有相同标号的标识。

所用芯线的绝缘层颜色宜与灯色相对应,以便于安装和维护。若芯线绝缘层同色时,每股芯线的两端应有相同标号的标识。

地下敷设的电缆线严禁有接头。每根电缆线在检查井内应留有 2m 的余量。

施工中如不能按照设计图表实施,需经采购人授权的现场监理确认后实施。

### (六) 电源报装部分

### 1、电源工程相关内容：

(1) 投标人负责为采购人办理合法的相关用电报装手续。

(2) 投标人负责完成工程报送供电审批所需的各项工作。

(3) 投标人须保证电源的防雷、漏电保护及接地符合相应的国家或行业标准。根据采购人的技术要求，投标人应提供实施方案（图纸、技术文字说明）。

(4) 投标人负责将合格的工程、运行正常的设备及齐备的经监理确认后的竣工资料交付采购人使用。

2、相关技术指标：接入电源必须是合格稳定、符合国家技术标准的交流电源。接入相关电气设备必须满足相关国家标准及 3C 认证的电气设备。

3、工程质量要求：信号灯电源箱需设置在信号灯路口 50 米范围内。


### （七）可变标志

#### 1、可变标志技术参数及要求

(1) 显示图案：LED 可变标记接受控制器发送的指令，可显示白色左转箭头和白色直行箭头或其他图案；

(2) 外形尺寸：1600mm×700mm(实际尺寸根据路口现有固定图案标识牌调整), 具体如下图；





白色LED可变标志，可显示左转或直行箭头，嵌入在铝标牌内，具体尺寸，可根据路口现有固定标识牌图案尺寸调整。

(3) 电源说明：

LED 可变标志牌驱动电压 AC220V ,频率 50Hz；驱动电源或核心控制部分带冗余备份功能,其中一个电源失效自动切换到另一电源；

(4) 功率因素： $\geq 0.90$ ，谐波失真： $< 20\%$ ；

(5) 功率： $\leq 300W$ ；

(6) 像素中心距：25mm；

(7) 通讯功能：具有 485 通讯接口，能够接受控制器的控制指令；

(8) 整灯重量： $\leq 150kg$ （含框体及抱箍）；

(9) 调光功能：具有三个调光等级

外界照度 $\geq 1000lux$  时，处于最高等级；

$150lux \leq$  外界照度 $< 1000lux$  时，处于中间等级；

外界照度 $< 150lux$  时，处于最低等级。

(10) 表面亮度要求:

标志牌图案	最低等级(cd/m <sup>2</sup> )	中间等级(cd/m <sup>2</sup> )	最高等级(cd/m <sup>2</sup> )
左箭或直箭	200400	15003000	800015000

(11) LED 色坐标要求:

白色 LED 色坐标在 E(0.28,0.25)、F(0.47,0.30)、G(0.37,0.33)、H(0.33,0.37) 规定的色坐标范围内;

(12) 防护等级:  $\geq$  IP53;

(13) 耐高低温:  $40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ ;

(14) 相对湿度: 5%~95%;

(15) LED 寿命:  $\geq 50000\text{h}$ ;

(16) LED 参数: 白色 LED, 可靠性要高, 光衰小, 使用一年后, 在最高等级状态时, 可变标志表面亮度不低于  $640012000 \text{ cd/m}^2$ ; (产品验收标准);

(17) 耐压要求: 将基本波形为正弦波、频率为 50Hz、幅度为 1440V 的交流电压, 分别施加在火线与外壳之间, 及零线与外壳之间, 持续时间为 1min, 漏电流小于 5mA, 期间不发生闪络及击穿现象;

(18) 绝缘试验: 带电部件与灯壳之间, 在施加 500V 直流电压, 保持 1min 后测定, 其绝缘电阻应不小于  $2\text{M}\Omega$ ;

接地规范: 在接地接线端子与可触及金属部件之间的接触电阻不超过  $0.5\Omega$ ;


(19) 安装方式: LED 可变标志直接嵌入安装在原有固定图案标识牌内, 框体固定在杆子上, 能很方便地维修或拆卸标志牌;

(20) 标识要求: 铭牌应有产品名称、产品型号、工作电压、功率、生产日期及批次、制造商名称等信息。

## 2、可变标志控制器技术参数及要求

可变标志控制器是专为控制 LED 可变标志设计的智能控制系统, 具有自动定时控制、多机联机 (主从式) 协调控制等多种工作方式, 可灵活控制可变标志的过渡时间和切换

方案，需与信号灯控制器协调联动。



- (1) 外形尺寸：高度 $\leq 750\text{mm}$ ；宽度 $\leq 520\text{mm}$ ；厚度 $\leq 275\text{mm}$ ；
- (2) 电源：交流  $220\pm 20\%$ ， $50\text{HZ}\pm 2\text{HZ}$ ，空载功耗 $\leq 6\text{W}$ ，系统安装漏电保护器；
- (3) 驱动输出：最大控制 4 路 LED 可变标志；
- (4) 控制参数设置：可在控制器操作面板或 PC 机进行设置、查询；
- (5) 控制模式：自动多时段定时控制，可根据预设的时段表，发送控制命令，告知可变标志显示的状态；
- (6) 校时方式：GPS 远程校时、手动校时；
- (7) 通信接口：采用 RS485 方式，与可变标志进行通讯；
- (8) 减光功能：控制器可根据环境照度，对可变标志牌和车道灯统一发送信号，实现三级调光功能；
- (9) 控制器配有总电源开关、漏电保护器、单片开关等。控制系统具有完备的防浪涌和抗雷击措施；
- (10) 控制系统核心电路需带冗余设计，电源和相关通讯接口均做隔离保护，提高抗干扰及稳定性；

(11) 控制器具有完善的冲突监测功能, 可对可变标志的工作状态自动监控和记录, 发生故障自动告警;

(12) 耐压要求: 将基本波形为正弦波、频率为 50Hz、幅度为 1440V 的交流电压, 分别施加在火线与外壳之间, 及零线与外壳之间, 持续时间为 1min, 漏电流小于 5mA, 期间不发生闪络及击穿现象;

(13) 绝缘试验: 带电部件与灯壳之间, 在施加 500V 直流电压, 保持 1min 后测定, 其绝缘电阻应不小于  $10\text{M}\Omega$ ;

接地电阻:

在接地接线端子与可触及金属部件之间的接触电阻不超过  $0.5\Omega$ ;

(14) 重量:  $\leq 40\text{kg}$  ;

(15) 工作温度:  $40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ;

(16) 相对湿度:  $5\% \sim 95\%$ ;

(17) 安装方式: 安装在立杆上, 安装抱箍要适应现场立杆尺寸;

(18) 标识要求: 铭牌有产品名称、产品型号、工作电压、功率、生产日期及批次、制造商名称。

#### (八) 交通信号控制内置设备技术要求

- 1、交通信号控制内置设备运行可靠、抗干扰、防尘。
- 2、修改程序简单、方便维修人员使用。
- 3、16 个时段, 16 套方案, 有节假日和星期工作模式。
- 4、红灯、红黄灯过渡时间设定范围:  $0 \sim 99$  秒。
- 5、绿灯闪烁时间设定范围:  $0 \sim 99$  秒。
- 6、黄灯过渡时间设定范围:  $0 \sim 99$  秒。
- 7、提前量时间设定范围:  $0 \sim 99$  秒。
- 8、绿闪、黄闪频率可设定范围:  $1 \sim 5$  次/秒。

- 9、阶段绿灯时间长度：0~255 秒。
- 10、具有实时通讯显示功能。
- 11、带有遥控器接口，并可设置独立的遥控阶段。
- 12、强制功能：在遇紧急情况时，可分别强制不同相位绿灯的功能。
- 13、手动操作：可实现四面红、黄闪状态、单步状态、阶段状态，便于执行紧急任务。
- 14、具有软件和硬件绿冲突保护功能。
- 15、输入电压范围：220V±44V，频率 50HZ。所接入信号灯正常运转。
- 16、环境适应温度范围：30℃~75℃。
- 17、单交通信号控制内置设备手动单元需要加装 2 米外接连线和手动控制板，便于方便民警手动。
- 18、具有联网功能，并且开放协议。

### **三、施工准备及安全施工要求：**

在项目建设和维护期间，项目施工安全由投标人负责，投标人应制定详细的安全施工组织方案，并具体组织实施。所有施工作业应严格按照国家相关法律、法规和 DB11/854《占道作业交通安全设施设置技术要求》、DB11/383《建设工程施工现场安全资料管理规程》、DB11/T 382《建设工程监理规程》、JGJ276《建筑施工起重吊装安全技术规范》、GB/T 6067《起重机械安全规程》等相关规范执行。现场造成事故、伤害、纠纷和因此发生的一切费用，全部由投标人承担。

#### **1. 辅助工程**

##### **1.1 施工现场安全措施**

投标人应负责按照北京市安全文明施工管理的有关规定，按照要求在施工用地周边设置连续、封闭的波形钢板围挡及其他必备的安全防护设施，完成围挡（高 2m）建造、出入通道的路面铺设、或根据现场监理工程师的要求进行设置。

投标人应自行负责与交通管理部门直接取得联系，按交通管理部门的要求，在工程进行的全部时间内，在工程沿线必要处设交通疏导员及醒目的安全防护和交通疏导装置。

## **1.2 现场公用及临时设施**

投标人应负责按国家有关规范要求及本地管理部门的规定安装、维护和事后拆除所有本工程范围内用于工程施工的临时供水、供电、通信、排污等设施。采购人将对此提供必要的协助，但不为此承担任何费用。

由于投标人施工操作而导致设施的任何损坏，即使这类操作完全符合相应规程和技术规范，也必须修复并由相关单位及监理工程师确认。由此发生的费用由投标人承担。

投标人在施工中应避免危及邻近的建筑物、设施和地下管线，并且不应影响邻近建筑物、设施和地下管线的正常使用。任何由投标人导致的对建筑物、设施和地下管线的损坏，其引起的索赔应由投标人承担。

## **1.3 现场管理**

### **1) 噪音、废气及粉尘控制**

(1) 投标人应为操作工人提供听力防护装置和正确使用的说明书。

(2) 投标人在工作中应控制在现场分界处的声音压力等级符合标准《声环境质量标准》(GB3096)。

(3) 投标人在工作中应控制在现场的粉尘、废气符合环保部门的要求，应采用符合环保要求的材料和有效的降尘措施。

### **2) 防火及安全施工**

(1) 投标人应严格遵守国家和北京市地方政府部门颁布的所有法律和法规，以符合国家有关安全生产法的方式实施工程，并对由于违反这些法律和法规而导致的火灾、安全事故、人员和财产赔偿承担全部法律责任和经济责任。

(2) 投标人必须按国家、地方的有关规定在施工现场配备专职的安全监督人员。安全监督人员上岗前必须经过有关部门的培训并持有有效、年审合格的证件。安全监督人员应禁止任何不满足安全条例规定的人员进入施工现场。

### (3) 文件、报表和图纸

投标人在合同执行期间,应按北京市《市政基础设施工程资料管理规程》(DB11/T 808)及北京市《建设工程监理规程》(DBJ 01-41)的规定,及采购人和管理部门的要求,向监理工程师和其它有关部门提供图纸、文件和报表,其规格和数量应符合上述两文件和其它有关规定的要求。

## 2. 安全施工基本要求:

### 2.1 北京市城市道路交通设施施工特殊要求

所有占道作业施工严格按照 DB11/854《占道作业交通安全设施设置技术要求》执行。

1) 北京作为首都城市,道路交通设施直接影响到市容市貌,不允许施工有任何差错发生,要求投标人的人员组成必须具备较高素质,且必须具有大型城市交通设施施工经验,专业性强,分工职责明确。拟派项目经理或技术负责人具有市政公用工程专业或机电工程专业注册建造师证书、具有相关专业高级职称证书。团队人员中具有高空作业证、电工证、地下有限空间监护作业证、焊工证。

2) 维护抢修突发情况多,要求投标人具备较强施工能力,能同时在多个施工点段进行施工;

3) 北京道路交通设施施工大部分在夜间进行,部分施工采取局部围挡不断路施工,要求投标人采取合理的安全措施,因投标人安全防护措施不得当引发的人员伤亡和财产损失与采购人无关,投标人无条件承担全部赔付责任;

4) 北京城市道路交通组织复杂,要求投标人具备城市道路交通设施综合调研和设计能力,能主动发现问题,并在施工后严格按时保质保量提供竣工图等相关技术资料;

5) 本项目可能涉及复杂交通组织,要求投标人具备一定的城市道路交通工程设计和理解能力,并在施工后提供竣工图;

6) 北京城市道路勤务密集,安保要求较高,要求投标人的组织施工人员具有良好的个人和政治素质,听从命令,服从指挥。

7) 投标人应具有较强的工程协调能力，施工涉及与设计、园林、市政、城管等部门的协调工作，需投标人主动、独立完成，确保在规定期限内完成施工任务。由于协调不力引发的工程延误，投标人应承担全部责任。

8) 投标人因施工需求迁移和调整其他设施的，须征得产权单位许可，并按相关规定恢复。

如未遵从上述要求，由此导致的一切事故均由投标人承担。

## 2.2 施工准备

### 1) 工作范围

(1) 投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围中结构制作与安装，修复缺陷，并免费维护本项目至质保期结束。

(2) 在钢结构安装前，投标人应提供制作的构件和辅材产品合格证，验收合格并经监理工程师确认后方可进行安装工作。

### (3) 适用标准：

GB50169	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50231	机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB/T50252	工业安装工程施工质量验收统一标准
JTG F80	公路工程质量检验评定标准
DBJ01-46	北京市城市桥梁工程施工技术规程
DB11/1072	城市桥梁工程施工质量检验标准
GB50661	钢结构焊接规范
GB50205	钢结构工程施工质量验收规范
DB11/T 808	市政基础设施工程资料管理规程
DBJ0190	市政基础设施工程质量检验与验收统一标准
JT/T495	公路交通安全设施质量检验抽样方法
DB11/383	建筑工程施工现场安全资料管理规程
DB11/T 382	建设工程监理规程

### 2) 开工准备

#### (1) 文件准备



a. 根据维护项目特点制定出完整的工程施工方案，包括人员组织机构、制作安装工艺措施、质量保证措施、交通组织方案、安全文明施工及交通安全保证书等文件。

b. 到工程涉及的各主管部门办理施工审批手续，主要包括：公安、交通、市政、路政、园林绿化等。

c. 到工程涉及的单位办理《工程配合协议书》，主要包括电信、供电、燃气、供排水等。

## （2）施工设备和材料准备

根据工程材料清单和计划方案做好主要施工材料的准备和保管工作，施工材料至少应保证一个完整的分项施工项目的使用。

在施工中，需要上路行驶的作业机械设备应保障安全，遵守相关管理规定。

## （3）安全施工设备

为保障施工安全，应在施工现场设置安全设施及设备。设备主要包括以下几项：

a. 照明设备；

b. 施工区交通指示设备（夜间要求发光、反光）；

c. 工作面安全围挡设施（具有发光、反光设施）；

d. 工作人员安全工作服。

## 3）钢结构构件的制作

（1）钢结构构件的制作严格按照设计图纸和国家有关标准规范进行。

（2）使用的材料均应符合国标及相关材料标准、有关材料规格之规定。

## 4）现场安装

### （1）现场勘探

进入施工现场前应初步勘察现场水源、供电等基本状况，如不能满足施工需要，应提前做好应急方案。

### （2）构件安装

a. 构件的安装应该按设计要求及严格按照监理工程师批准的施工规范和施工工序进行。

b. 悬臂式结构的悬臂横梁可在支柱安装就位前先行安妥，也可在支柱安装就位后再行吊装。

## 5) 现场管理

### (1) 施工现场安全措施

a. 投标人应负责按照北京市安全文明施工管理的有关规定，按照要求在施工用地周边设置必备的安全防护设施，或满足现场监理工程师要求。投标人可在安全设施以内的范围内进行作业。所有施工防护设施在工程完工之后的拆除、复原均应按监理工程师的指示进行。在施工准备和施工期间，投标人必须无条件按交管、城管、规划等管理部门对临时围挡的布置要求进行布置和调整，并随时进行维护和清洁。

b. 投标人应自行负责与交通管理部门直接取得联系，按交通管理部门的要求，在工程进行的全部时间内，在工程沿线必要处设交通疏导员及醒目的安全防护和交通疏导装置。交通疏导员应连续轮换值守，佩戴和使用白天和夜间醒目的服装和工具疏导经过现场的行人、车辆并使其与现场保持一定的安全距离。交通疏导装置应保证白天和夜间醒目有效。上述费用由投标人自行承担。

c. 投标人现场发生的自身员工、雇员、其他交通参与者和车辆的伤害、死亡、损坏，均应由投标人承担全部赔付责任，与采购人无关。

### (2) 防火及安全施工

a. 投标人应严格遵守国家和北京市地方政府部门颁布的所有法律和法规，以符合国家有关安全生产法的方式实施工程，并对由于违反这些法律和法规而导致的火灾、安全事故、人员和财产赔偿承担全部法律责任和经济责任。

b. 投标人在合同执行期间，应做出符合监理工程师要求的防火安排，配有足够的消防器材，使工程 and 任何临时工程及任何毗邻的物业免受火灾。除露天场地外，未经监理工程师的书面允许，投标人不得在现场及其周围使用无灯罩光源（包括电弧、氧炔焰）以及其它焊接和切割金属过程中产生电火花的工艺。

c. 投标人必须按国家、地方的有关规定在施工现场配备专职的安全监督人员。安全监督人员上岗前必须经过有关部门的培训并持有有效、年审合格的证件。安全监督人员应禁止任何不满足安全条例规定的人员进入施工现场。

d. 如果施工中的某些地点将有可能发生不可避免的危险，投标人应将这些地方用围栏隔开，并设置醒目的警示牌。

e. 如果监理工程师认为投标人的工作方式不安全，或者安全防护装置、其它安全急救设备不够，投标人应按监理工程师的要求，改变工作方式，安装或增加安全、急救设备。监理工程师的要求并不免除投标人在合同执行中所应负的责任。

f. 照明灯具的电压应为安全电压或其它经监理工程师同意的电压，并应与其它设备和安装所用的高压线路分开。在接通电源之前，投标人应在电气设备周围妥善设置安全防护装置。在接通电源之后，需要在电气设备附近进行工作时，投标人必须取得监理工程师批准的“工作许可证”才能进行操作。

g. 无论是在工地上或与工程有关的其他地方，任何事故发生以后，造成任何人员的伤亡，投标人应立即通知采购人和监理工程师。这种通知开始可以是口头形式的，但在事故发生后的 24 小时以内，必须提交书面的事故报告。

h. 投标人应向监理工程师提供一份最新的、在正常工作时间以外负责组织处理事故的工作人员姓名、地址、固定电话号码及移动电话号码的清单。

### (3) 噪音及废气控制

a. 投标人在土建施工和设备安装时应考虑到由此产生的噪音对于操作工人和邻近居民的影响。

b. 投标人在规章规定的地方或监理工程师要求下，应为操作工人提供听力防护装置和正确使用的说明书。

c. 投标人在工作中应控制在现场分界处的声音压力等级符合标准《声环境质量标准》(GB3096)。

d. 投标人在工作中应控制在现场的粉尘、废气符合当地环保部门的要求，应采用符合环保要求的材料和有效的降尘措施。

#### （4）现场公用及临时设施

a. 在服务期间，投标人应对由施工产生的现有公用事业设施、装置或设备造成的任何损坏承担责任。应妥善修复被损坏的任何设施，以满足监理要求。

b. 投标人应负责按国家有关规定要求及本地管理部门的规定安装、维护和事后拆除所有本工程范围内用于工程施工的临时供水、供电、通信、排污等设施。

c. 不允许投标人切断任何公用设施，除非已得到有关单位的书面同意和批准，这类批准需经过监理工程师的审查。如果因投标人施工需要临时中断现状道路、电力或其他公共服务系统，投标人应提供拟中断现状系统的具体说明，并将此计划提前 10 个工作日书面通知采购人及监理工程师，以便获得有关部门的批准。

d. 投标人应自行负责采取一切必要的措施以避免在施工时可能损坏任何管道、电缆等，并须对这些设施妥善保护、支撑和维护，符合相应的管理单位及监理工程师要求并费用自理。如施工不当引发的所有赔付和诉讼，投标人承担全部责任。

e. 由于投标人施工操作而导致设施的任何损坏，即使这类操作完全符合相应规程和技术规范，也必须修复并达到有关单位及监理工程师要求。由此发生的费用由投标人负担。

f. 投标人在施工中应避免危及邻近的建筑物和设施，并且不应影响邻近建筑物或设施的正常使用。任何由投标人导致的对建筑物或设施的损坏，其引起的索赔应由投标人负担。

#### （5）进场和退场

a. 施工开始前，投标人应根据合同要求，将实施本合同永久和临时工程所需的人员、机械设备和材料按时有序地迁移至现场，使工程具备开工条件，并通知监理工程师。

b. 工程竣工后，在采购人指定的时限内，投标人应将实施本合同工程所需的人员、机械设备、剩余材料及施工现场内的所有临时生产生活设施迁出，按监理工程师的要求清理现场，使工程具备验收条件。

c. 撤除的设备运送到采购人指定地点，统一保存，在竣工后全部移交采购人。

#### （6）现场的清洁和环境保护

a. 投标人应遵守所有有关部门制定的卫生及健康规定，并保持现场及整个区域的清洁。

b. 未经园林管理部门同意，投标人不得砍伐、移植或损坏永久工程用地范围内或永久工程用地范围外的任何树木、花草。如工程需要砍伐、移植永久工程用地范围内外的树木或花草，投标人应负责按有关管理部门的要求办理有关手续并且费用自理。

c. 投标人在施工过程中的任何时间内应负责采取工程措施对该路两侧的路树加以保护、支撑和维护，由此所发生的所有费用及风险由投标人承担。投标人应在施工计划中包括这项工程内容。

d. 施工中产生的垃圾在现场不得随意堆放。原材料应包装、堆放整齐。在施工期间场地应保持干净整洁。

e. 在施工过程中，投标人应保证废弃物不会对土地或水体产生污染。投标人的车辆和设备在离开工地现场时应清洗干净。

f. 垃圾、废物应运到指定的堆积地点或以指定的方法进行处置。

g. 投标人应负责安排必要的工具、设备和人员来履行本条款的规定。

## 6) 文件、报表和图纸

(1) 投标人在合同执行期间，应按采购人和管理部门的要求，向监理工程师和其它有关部门提供图纸、文件和报表，其规格和数量应符合 1.3 现场管理和其它有关规定的要求。

(2) 上述文件、报表和图纸应主要包括（但不限于）以下各项：

a. 投标人应在合同签署后 14 天内，向监理工程师提交一份详细的施工组织设计报告，该文件应涉及投标人的所有施工内容，如加工制作图、装配图、防雷接地系统连接图等，对于关键的工序，应有详细的时间进度及相应的质量控制和安全保障措施。投标人的施工组织设计应十分详细，以表明投标人有能力按时、圆满地完成合同。

b. 与工程有关的各级政府主管部门的施工许可文件。

c. 投标人的工作图纸，包括现场布置、工程进度统计图表等；设计和计算应符合相应的设计规范、规程，图纸的规格和表示方法应符合相应的国家制图标准；

d. 施工记录：投标人应按监理工程师的要求，填写各种施工记录报表，如测量记录、探伤记录及必要的检测报告等。这些施工记录应按监理工程师的要求妥善保存。

e. 竣工档案：投标人必须按监理工程师的要求，在规定的时间内，按北京市《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808 的要求，编制并提交竣工档案。

## 2.4 施工质量和技术要求

1) 工程质量应当满足施工图纸和国家质量标准要求，达到合同约定的质量合格标准。

2) 投标人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及采购人依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，为检查检验提供便利条件。

3) 工程质量达不到相关技术标准或约定的部分，投标人必须拆除和重新施工。因投标人原因达不到约定标准，由投标人承担拆除和重新施工的全部费用，工期不予顺延。由于施工质量不达标、施工错误、设施维护巡视不到位、安装不牢固引发的倾覆跌落等造成的一切人身、车辆伤害事故及其产生的全部费用，投标人承担全部赔付责任。

4) 施工完毕后必须提供完备的竣工技术资料，符合北京市《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808 要求。

## 2.5 安全施工要求

1) 投标人应严格遵守占路施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并组织先期勘测，避免施工中对其他单位的线缆、公用设施、公私财物的毁坏和人身车辆的伤害。现场造成事故、伤害、纠纷和因此发生的一切费用，全部由投标人承担。

2) 投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全责，在施工前，应对施工区域地下条件做详细勘探，如处理不当发生的对相关部门光纤、管井、电缆损伤引发的诉讼与赔付，投标人负有全部责任。

3) 发生重大伤亡及其他安全事故，投标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用（如有必要，投标人应先期垫付相关费用）。

4) 投标人须选派政治合格、无违法犯罪记录的人员参与本项目，并提供相应的承诺

书。

附件：本包涉及信号灯点位如下表所示，仅供投标人参考。

序号	行政区划	路口名称
1	东城区	东直门北中街北口（使馆门前）
2	东城区	张自忠路口西过街（段祺瑞执政府）
3	东城区	剪子巷(南剪子巷)
4	东城区	交道口南大街与地安门东大街（宽街）
5	东城区	南锣鼓巷南门（锣鼓巷）
6	东城区	南锣鼓巷南门西1自助（东板桥胡同）
7	东城区	东四十条西自助(青蓝大厦)
8	东城区	东四十条与东直门南小街（十条东口）
9	东城区	东四十条与东直门南小街西1自助(小街汽车站)
10	东城区	东四十条与东直门南小街西2自助（万庆商务大厦（88号院））
11	东城区	海运仓胡同与仓夹道(海运仓)
12	东城区	国务院新闻办公室南门（老外交部）
13	东城区	史家小学
14	东城区	金鱼胡同东口东1口（金宝大厦）
15	东城区	金宝街（金宝街中口）
16	东城区	王府世纪（望恩桥2）
17	东城区	东安门大街与北河沿大街（望恩桥1）
18	东城区	金宝街与东单北大街（金鱼胡同）
19	东城区	金鱼池路口（金鱼池西街1）
20	东城区	金鱼池中街南口（金鱼池西街2）
21	东城区	西花市大街消防口
22	东城区	花市清真寺过街("西花市（花市清真寺）")
23	东城区	北羊市口街南口（"羊市口（西花市中口）"）
24	东城区	北花市大街北口（"崇文门东街西口（明城墙遗址）"）
25	东城区	幸福大街南口(幸福大街（南口）)
26	东城区	体育总局北门（天坛宾馆（国家体育总局））
27	东城区	四块玉
28	东城区	体育馆西路与龙潭路（东四块玉（体育馆西路南口））
29	东城区	东四块玉南街路口
30	东城区	长青园路北口（龙潭西里（长青园路北口））
31	东城区	左内北口(体育馆铁路桥（料器口）)
32	东城区	光明小学
33	东城区	台基厂东过街（台基厂东）
34	东城区	台基厂路口（台基厂）
35	东城区	台基厂西过街（台基厂西）
36	东城区	前门东路南口（"珠市口东口（前门东路南口）"）
37	东城区	天坛南门(景泰桥北)
38	东城区	景泰桥（景泰桥南）
39	东城区	玉蜓桥（"南缺口（玉蜓桥北）"）
40	东城区	左安门西街口
41	东城区	光明桥
42	东城区	广渠门路口（广渠门）
43	东城区	广渠门家乐福过街"广渠门西（广渠门电信局）"
44	东城区	火神庙
45	东城区	榄杆市过街（磁器口东）



46	东城区	大羊毛胡同与北京站东街（大羊毛胡同）
47	东城区	北京站西过街（船板胡同）
48	东城区	祈年大街口（广安口）
49	东城区	磁器口
50	东城区	玉蜓桥外环东出口
51	东城区	朝阳门桥
52	东城区	东四十条桥
53	东城区	安定门桥西外环入口
54	东城区	安定门桥西外环出口
55	东城区	鼓楼桥
56	东城区	钟楼北桥
57	东城区	安定门桥西内环出口
58	东城区	安定门桥东内环出口
59	东城区	雍和宫桥
60	东城区	雍和宫桥东内环入口
61	东城区	雍和宫桥东天桥勤务灯
62	东城区	小街桥西内环出口
63	东城区	小街桥
64	东城区	小街桥西外环入口
65	东城区	小街桥西外环出口
66	东城区	东晓市街与鲁班胡同
67	东城区	朝阳门桥西人行自助过街
68	东城区	小街桥南 1 自助（小街桥南）
69	东城区	小街桥南 2 自助（炮局胡同）
70	东城区	民安街西口（东直门北街西口）
71	东城区	民安街西口南自助（北新桥三条）
72	东城区	东直门内大街与东直门北小街（东内小街）
73	东城区	北新桥路口（北新桥）
74	东城区	国子监街（国子监西口）
75	东城区	方家胡同
76	东城区	国子监街北自助（永康胡同）
77	东城区	张自忠路与东直门大街（张自忠路）
78	东城区	府学胡同西口（北兵马司）
79	东城区	大兴胡同西口
80	东城区	地安门东大街与北河沿大街（北河沿）
81	东城区	东直门内大街与东直门南小街南 1（东四十四条）
82	东城区	东直门南小街与海运仓胡同（东四十三条）
83	东城区	第七医学中心西门自助（东四七条）
84	东城区	朝阳门北小街与南门仓胡同（南门仓胡同）
85	东城区	朝阳门内大街与朝阳门北小街（朝内小街）
86	东城区	豆瓣胡同与南门仓胡同（“东门仓（南仓胡同东口）”
87	东城区	仓南胡同与豆瓣胡同（仓南胡同）
88	东城区	龙潭湖公园东门
89	东城区	东四
90	东城区	美术馆
91	东城区	大取灯胡同东口（美术馆后街（大取灯胡同）
92	东城区	北河沿大街北口南自助（阳春胡同）
93	东城区	亮果厂

94	东城区	五四大街（沙滩路口）
95	东城区	北池子大街北口（北池子）
96	东城区	景山东街南口（景山东街）
97	东城区	礼士胡同东口（南竹竿）
98	东城区	内务部街东口（大方家西口）
99	东城区	东总布胡同（总布胡同）
100	东城区	国际饭店西门（北极阁东口）
101	东城区	骑河楼（骑河楼 1）
102	东城区	骑河楼东边联动口（骑河楼 2）
103	东城区	东单北大街与东单三条（东单三条）
104	东城区	南河沿大街与大阮府胡同（大阮府 1）
105	东城区	大阮府胡同与晨光街（大阮府 2）
106	东城区	大甜水井（大甜水井东口）
107	东城区	南河沿大街与大甜水井胡同（大甜水井）
108	东城区	大甜水井胡同与晨光街
109	东城区	东华门大街与北池子大街（东华门）
110	东城区	王府井大街与金鱼胡同（王府井北口）
111	东城区	王府井大街与灯市口大街（灯市口（灯市西口）
112	东城区	中央机构编制委员会东门（灯市东口北）
113	东城区	东四南大街与灯市口大街（灯市东口）
114	东城区	灯市口西街与东皇城根南街（灯市口西街西口 1）
115	东城区	灯市口西街与北河沿大街（灯市口西街西口 2）
116	东城区	王府井大街与东单三条（王府井）
117	东城区	大阮府
118	东城区	东单三条与校尉胡同（校尉胡同）
119	东城区	东单三条与校尉胡同北 1 口
120	东城区	夕照寺（夕照寺中街）
121	东城区	龙潭湖公园北门（龙潭湖北门）
122	东城区	龙潭湖公园西南门（龙潭西门）
123	东城区	左安浦园（179 中学）
124	东城区	自然博物馆
125	东城区	先农坛东门（先农坛）
126	东城区	老天坛医院西门（天坛医院（天坛医院西门））
127	东城区	天坛公园西门（天坛西门）
128	东城区	天桥路口（天桥）
129	东城区	天坛北门
130	东城区	天坛北门北过街
131	东城区	祈年大街口北过街（广安口北）
132	东城区	东花市南里社区东门
133	东城区	东花市南里社区西门（南小市口（崇文小学）
134	东城区	花市中口（东花市大街西口（花市东口））
135	东城区	法官之家过街（花市二条）
136	东城区	东兴隆街西口（兴隆口）
137	东城区	东打磨厂街西口（"打磨厂（台基厂南）"）
138	东城区	台基厂中街
139	东城区	正义路中街
140	东城区	草厂三条北口（西河沿）
141	东城区	西兴隆街口（前门东小街西兴隆街）

142	东城区	草厂三条南口（西茶食胡同）
143	东城区	鲜鱼口过街（西兴隆街西口）
144	东城区	左安门桥北
145	东城区	左安门桥
146	东城区	北京站北过街（北京站北）
147	东城区	北京站（北京站前街）
148	东城区	崇文门
149	东城区	东单公园
150	东城区	花市路口（花市）
151	东城区	红桥路口（红桥）
152	东城区	天坛东门
153	东城区	龙潭路西口
154	东城区	金鱼池中街与西晓市街
155	东城区	十字坡
156	东城区	革新南路与革新西路
157	东城区	小黄庄前街
158	东城区	小黄庄路东口
159	东城区	青年沟中口（天丰利）
160	东城区	青年沟路（171 中学分校）
161	东城区	地坛公园北门过街
162	东城区	兴化路北口
163	东城区	沙子口联动路口
164	东城区	革新南路与革新东路
165	东城区	总政
166	东城区	安德路
167	东城区	安乐林路与景泰路
168	二环至三环	日坛北路西口（日坛北路西门）
169	二环至三环	东大桥（朝阳门外大街与东大桥路）
170	二环至三环	朝外北街与吉市口东路（朝外北街）
171	二环至三环	东外斜街
172	三环	安华桥西 1 出口（外环）
173	二环至三环	关北桥西行人
174	二环至三环	关东店北口（金桐东路北口）
175	二环至三环	光华桥西行人
176	二环至三环	国安宾馆（朝阳门外大街与朝阳北路）
177	二环至三环	国安宾馆北口（朝阳北路）
178	二环至三环	汉威大厦（光华路与金桐西路）
179	二环至三环	光华路与金桐东路
180	二环至三环	永安里桥西过街
181	三环	关北桥
182	三环	光华桥
183	三环	京广桥
184	三环	外环和平西桥西 1 入口
185	二环至三环	左安路与弘善二号路
186	二环至三环	左安路与弘善西路
187	二环至三环	京瑞大厦南街与弘善东路西一口
188	二环至三环	京瑞大厦南街与弘善东路西二口
189	二环至三环	（汉威大厦农业银行）光华路与金桐东路向西第一个

190	三环至四环	光华路与金和东路
191	三环	安贞桥西 1 外环出口
192	三环至四环	安贞桥东外环北行人过街
193	二环至三环	安贞桥东内环南行人过街
194	二环至三环	朝阳门外大街与东大桥路西自助
195	二环至三环	雅宝路儿研所北门
196	二环至三环	朝阳路与金桐西路
197	三环	安华桥西内环出口
198	三环	安华桥东内环出口
199	三环	内环和平西桥西入口
200	二环至三环	使馆东口（光华路与东大桥路）
201	二环至三环	芳草地（日坛北路与东大桥路）
202	二环至三环	幸福三村（幸福村东口行人）
203	二环至三环	左家庄桥
204	二环至三环	金桐东路与兆丰街
205	二环至三环	金桐东路与景华北街
206	三环	国贸桥
207	二环至三环	景华街中口（金桐东路与景华街）
208	二环至三环	景华南街与金桐西路
209	二环至三环	景华南街中口（景华南街与金桐东路）
210	二环至三环	三里屯南口
211	二环至三环	光华路与日坛路（使馆西门）
212	三环至四环	机场高速三元桥北车道灯
213	二环至三环	弘善东路北口南 1 口
214	二环至三环	弘善东路与京瑞大厦南街
215	二环至三环	弘善西路过街
216	二环至三环	外交部南街与朝外南街
217	二环至三环	三丰路与外交部南街
218	二环至三环	金桐东路与景茂街
219	二环至三环	金桐东路与景茂街向南第三个
220	二环至三环	东大桥路与景华南街
221	二环至三环	机场高速内环三元桥南入口
222	三环	机场高速三元桥下车道灯
223	三环	燕莎桥南过街
224	二环至三环	建华南路与建外一道街
225	二环至三环	建华路口向南第二个
226	二环至三环	金桐东路国贸商城停车场
227	二环至三环	国贸商城西口
228	二环至三环	广和里西路与广和路
229	二环至三环	方庄东路与润芳北路
230	二环至三环	方庄东路与紫芳路
231	二环至三环	白墙子街与居安街
232	三环	燕莎桥南内环出口
233	三环	双井桥南内环出口
234	三环	十里河桥北内环入口
235	三环	十里河桥北外环出口
236	三环	华威桥北外环入口
237	三环	光华桥北外环入口

238	三环	京广北桥北外环入口
239	三环	农展桥北外环入口出口联动（关灯）
240	三环	京广北桥北内环出口
241	三环	光华桥北内环出口
242	三环	光华桥北内环入口
243	三环至四环	八棵杨南街与营盘沟路
244	三环至四环	大郊亭中街与郊亭街
245	三环至四环	大郊亭中街与黄辛庄路
246	三环至四环	大郊亭北街与黄辛庄路
247	三环至四环	西燕街与弘燕路
248	三环至四环	弘燕路与西燕东街
249	三环至四环	北杨庄路南口
250	三环至四环	光华路与郎家园东路
251	三环至四环	京广桥东过街
252	三环至四环	小庄路口
253	三环至四环	人民日报社南门东公交站
254	三环至四环	人民日报社南门西公交站
255	四环	北辰东路南口车道灯
256	三环至四环	红庙潮汐灯朝 4D00109
257	三环至四环	京广桥东一车道灯
258	三环至四环	朝阳路与金台西路车道灯
259	三环至四环	小庄公交站路口车道灯
260	三环至四环	人民日报社南门车道灯
261	三环至四环	朝阳路与金台路车道灯
262	三环至四环	朝阳路与延静里西街车道灯
263	三环至四环	延静里中街南口车道灯
264	三环至四环	慈云寺桥西一车道灯
265	三环至四环	奥园东路与冬奥村南街
266	三环至四环	冬奥村南街与瑞园路
267	三环至四环	冬奥村街与奥园东路
268	三环至四环	奥园东路与曹八里街
269	三环至四环	曹八里街与聚园路与奥体中路
270	三环至四环	奥体中路冬奥村北丁字
271	四环	中国藏学研究中心
272	三环至四环	奥园西路与奥体中路
273	三环至四环	姚家园路与六里屯中街交叉口
274	三环至四环	八棵杨中街与八棵杨东路
275	三环至四环	冬奥村街与萃园路交叉口
276	三环至四环	冬奥村街与萃园路东一过街（待建路口）
277	三环至四环	冬奥村街与聚园路交叉口（待建路口）
278	三环至四环	奥园西路与冬奥村南街交叉口（待建路口）
279	三环至四环	茂兴中街-茂兴东路
280	三环至四环	国贸桥东出口
281	三环至四环	八棵杨中街与八棵杨西路
282	三环至四环	八棵杨北街与八棵杨东路
283	三环至四环	冬奥村南街与祥园路交叉口
284	三环至四环	郭家庄路与肖村东路
285	四环	小红门桥西外环出口

286	三环至四环	城环城汽配城北门
287	三环至四环	朝龙五金东过街
288	三环至四环	兴周街与周家庄南路
289	三环至四环	周家庄南路与美源小街
290	三环至四环	弘燕南二路安益康大药房
291	三环至四环	西燕东街与弘燕南二路
292	三环至四环	西燕东街与弘燕南一路
293	三环至四环	周家庄北路与兴周街
294	四环	十八里店南桥西内环入口
295	四环	朝阳公园桥北入口外环
296	四环	外环朝阳公园桥西出口
297	三环至四环	外环双新桥西入口
298	四环	内环望和桥东出口
299	四环	内环霄云桥东入口
300	四环	内环望和桥东入口
301	四环	内环惠新东桥东出口
302	三环至四环	内环安慧桥东出口
303	三环至四环	内环安慧桥东2出口
304	四环	内环惠新东桥东2出口
305	四环	内环霄云桥东出口（无电已上报）
306	四环	内环惠新东桥东入口
307	四环	内环健翔桥东入口
308	四环	内环北辰西桥东出口
309	四环	外环惠新东桥西出口
310	四环	外环惠新东桥西入口
311	四环	外环北辰桥西入口
312	四环	外环北辰西桥西出口
313	四环	内环惠新西桥东入口
314	三环至四环	建国路与现代城西路
315	三环至四环	七圣中街与西坝河西路交叉口
316	三环至四环	七圣中街与七圣北路交叉口
317	三环至四环	凤凰路与凤凰环路交叉口
318	四环	红寺桥
319	三环至四环	武圣北路与八棵杨北街
320	四环至五环	华文西路与辛庄二街
321	三环至四环	冬奥村南街与奥园路
322	四环至五环	辛庄一街与辛庄二街
323	三环至四环	北辰路与奥体中路
324	三环至四环	北辰路与奥体中路
325	三环至四环	九龙花园东路与百子湾二街（百子湾南一路）
326	三环至四环	天泽路与无名路交口（爱沙泥亚大使馆）
327	四环至五环	太阳宫北街北二自助
328	四环至五环	太阳宫北街北一自助
329	三环至四环	亮马桥路与朝阳公园路南一口
330	三环至四环	冬奥村街与奥园西路交叉口（待建路口）
331	三环至四环	城环城汽配城东门
332	四环	红领巾桥北外环入口
333	四环	朝阳公园桥南外环出口

334	四环	朝阳公园桥南内环入口
335	四环	红领巾桥北内环出口
336	四环	红领巾桥南内环入口
337	四环	窑洼湖桥南内环出口
338	四环	窑洼湖桥南内环入口
339	四环	小武基桥南外环出口
340	四环	窑洼湖桥南外环出口
341	四环	窑洼湖桥北外环入口
342	四环	安慧桥东车道灯
343	四环	外环东风北桥南一出口
344	四环	东风北桥北一外环入口
345	四环	东风北桥北二外环出口
346	四环	四元西桥西一外环入口
347	四环	四元西桥西二外环出口
348	四环	望京桥西一外环入口
349	四环	望京桥西二外环出口
350	四环	望和桥西一外环入口
351	四环	望和桥西二外环出口
352	四环	望和桥
353	四环	内环东风北桥南出口
354	四环	内环东风北桥南入口
355	四环	北辰桥东车道灯
356	三环至四环	曙光南路与凤凰环路交叉口
357	三环至四环	凤凰环路与凤凰环路交叉口
358	三环至四环	北京市 18 中分校
359	三环至四环	小红门派出所
360	三环至四环	龙爪树公交站
361	四环至五环	科学园南里中街与安翔北路交叉口
362	四环至五环	域清街与科域路交叉口
363	四环至五环	科荟路与科域路交叉口
364	四环至五环	科荟路与科域西路交叉口
365	四环至五环	科域路与关西南街交叉口
366	四环至五环	小营北路公交总站
367	四环至五环	十里铺南里西路与力源北街
368	四环至五环	育慧北路与育慧东路
369	四环至五环	小营路与小营西路
370	四环至五环	小营北路与鼎成西路
371	四环至五环	小营北路与小营路
372	四环至五环	慧忠北路与安慧北里小街
373	四环至五环	北苑路与慧忠路西一口
374	四环至五环	小营西路与小营中路
375	四环至五环	四季星河南街与四季星河路
376	五环至六环	容和路与创达三路（新建路口未开通，黄闪）
377	五环至六环	容和路与创达一路（新建路口未开通）
378	四环至五环	宏泰东二路与宏泰东街
379	四环至五环	广信街路口
380	四环至五环	广信街路口南过街
381	四环至五环	泛海世家南门

382	四环至五环	广泰西路路口
383	四环至五环	将台路与驼房营路
384	四环至五环	酒仙桥北路与彩虹路
385	四环至五环	酒仙桥北路与驼房营路
386	四环至五环	辛庄一街与华章路
387	四环至五环	辛庄一街与华章路西口
388	四环至五环	彩虹路与首都机场辅路
389	四环至五环	姚家园北一路与姚家园西里中路
390	四环至五环	姚家园北一路与姚家园东里中路
391	四环至五环	北湖渠路与辛店路交叉口东一口
392	四环至五环	怡慧街与育慧北路交叉口
393	四环至五环	怡慧街与成慧路交叉口
394	四环至五环	奥林西路与速滑馆南路
395	四环至五环	天辰东路与科荟路
396	四环至五环	国家体育场南路过街
397	四环至五环	天辰东路南口
398	四环至五环	北辰东路南口掉头桥上车道灯
399	四环至五环	万红西街大山子西里南二门自助
400	四环至五环	万红西街燕东科技园北门
401	四环至五环	南湖西园南路与南湖北二街
402	四环至五环	南湖西园南路与南湖渠三巷
403	四环至五环	达德南路与姚家园西路
404	四环至五环	姚家园南路与容慧路
405	四环至五环	十里铺南里东路与力源里北街（二一世纪幼儿园）
406	四环至五环	驼房营路与酒仙桥南街
407	四环至五环	慈云寺东路与力源北街
408	四环至五环	红坊路与小红门五号路
409	四环至五环	江南山水南门西过街
410	四环至五环	红坊路与鸿博东路
411	四环至五环	四惠枢纽南路（四惠枢纽站南口）
412	四环至五环	通惠路与惠河南路
413	四环至五环	高碑店路与惠河南街（高碑店村）
414	四环至五环	惠河南街与高碑店路
415	四环至五环	高碑店路与惠河南街（陶家湾路口）
416	四环至五环	广百中路与百子湾南二路
417	四环至五环	王四营北路与观音堂中路
418	四环至五环	广渠路与石门东路（石门东路南口）
419	四环至五环	广渠路与广化大街北口
420	四环至五环	王四营北路（通盛会议中心南门）
421	四环至五环	王四营北路（南花园村）
422	四环至五环	王四营北路（华能热电西南门）
423	四环至五环	化工路与金蝉西路（金蝉西路北口）
424	四环至五环	南楼梓庄路与化工路
425	四环至五环	世纪东方嘉园北区南门
426	四环至五环	小武基路与化工路
427	四环至五环	熙悦尚郡西区
428	四环至五环	垡头路与南武路
429	四环至五环	垡头桥西



430	四环至五环	垡头桥西
431	四环至五环	化工路与垡头路
432	四环至五环	化工路与双合中路西一口
433	四环至五环	化工路与双合中路
434	四环至五环	化工路北京市工业技师学院北校区
435	四环至五环	化工路燕保祈东家园西南门
436	四环至五环	化工桥西一口
437	四环至五环	化工路与唐新村南路（华翰国际北门）
438	四环至五环	建国路（远通桥西一入口）
439	四环至五环	东坝南二街与青年北路
440	四环至五环	朝阳站东路与姚家园北二路
441	四环至五环	广信街（广化学校北门）
442	五环至六环	七棵树桥西过街
443	四环至五环	广信南街与广泰东路
444	四环至五环	广信南街与广泰东路东过街
445	四环至五环	广信南街与广泰西路
446	四环至五环	关庄小街北口
447	四环至五环	北湖渠西路与黄草湾南街交叉口
448	四环至五环	北关庄路与北湖渠西路交叉口
449	四环至五环	关庄小街南口
450	四环至五环	祈安街与怡安路
451	四环至五环	酒仙桥路与三街坊北路
452	四环至五环	大屯北路与天辰西路
453	四环至五环	酒仙桥路与东风南路东一过街
454	四环至五环	双新桥东二过街
455	四环至五环	酒仙桥南路与三街坊北路
456	四环至五环	三台山西一过街
457	四环至五环	产业园中路与万红北路（新建路口未移交）
458	四环至五环	万红路与产业园中路（新建路口未移交）
459	四环至五环	万红路与产业园东路（新建路口未移交）
460	五环至六环	容创路与广容路（新建路口，未开通）
461	四环至五环	北辰东路与慧忠路南车道灯
462	五环	北五环中路辅路与林萃路交叉口（林萃桥）
463	四环至五环	北湖渠路与北苑东路（顾家庄桥南丁字）
464	四环至五环	北湖渠路与来广营新北路交叉口
465	四环至五环	北湖渠路与辛店路交叉口
466	四环至五环	鼎成路与育慧东路交叉口
467	四环至五环	奥林东桥南1过街
468	四环至五环	鼎慧街与育慧北路
469	四环至五环	小营北路与育慧北路
470	四环至五环	小营北路与小营中路
471	四环至五环	小营中路与沥青厂北路
472	四环至五环	嘉铭园南门
473	四环至五环	辛店村公交站自助
474	四环至五环	望京东路与远安路
475	四环至五环	广顺北大街与河荫中路
476	四环至五环	南湖南路与湖光南街
477	四环至五环	电子城小区西门

478	四环至五环	京密路与花家地街
479	四环至五环	大山子
480	四环至五环	大望京
481	四环至五环	西八间房
482	四环至五环	高碑店北路与兴隆中街
483	四环至五环	将台路桥南一口
484	四环至五环	将台路与芳园西路
485	四环至五环	将台路与酒仙桥东路
486	四环至五环	驼房营路与万红路
487	四环至五环	驼房营村委会
488	四环至五环	将府家园西门
489	四环至五环	丽都壹号东门
490	四环至五环	颐堤港
491	四环至五环	酒仙桥中心小学
492	四环至五环	久隆百货
493	四环至五环	东风社区卫生服务中心
494	四环至五环	青苗国际双语学校
495	四环至五环	东风南路与酒仙桥路
496	四环至五环	芳园西路与万红西街南1口
497	四环至五环	芳园西路与将台路北1口
498	四环至五环	芳园西路与将台路南一口
499	四环至五环	将台西路与芳园西路
500	四环至五环	垡头桥南一口
501	四环至五环	垡头桥南一口
502	四环至五环	鸿博东路与鸿博街
503	四环至五环	朝阳站东路与姚家园北一路
504	四环至五环	姚家园北路与姚家园西里中路
505	四环至五环	酒仙桥东路与万红路
506	四环至五环	红坊路与新小红门路
507	四环至五环	小红门地铁站
508	四环至五环	小红门七号路与鸿博街
509	四环至五环	姚家园北路与姚家园东里中路
510	四环至五环	姚家园北路东口
511	四环至五环	酒仙桥东路与酒仙桥中路
512	四环至五环	姚家园北一路与朝阳体育中心西路
513	四环至五环	十里铺南里中路与十里铺南里北路
514	四环至五环	星火西路与四路居南路
515	四环至五环	奥林西路与速滑馆北路
516	四环至五环	北辰东路与大屯路南二
517	四环至五环	北辰东路与慧忠北路南过街
518	四环至五环	北京奥林匹克公园管委会
519	四环至五环	国家体育场南路与湖景东路
520	四环至五环	大屯路与北辰东路南一
521	四环至五环	天辰西路与规划二路
522	四环至五环	天辰西路与规划一路
523	四环至五环	天辰西路与国家体育场南路
524	四环至五环	国家体育馆西门
525	四环至五环	石佛营东路与石佛营中街北一口

526	四环至五环	望京东路与望京街太阳能灯
527	四环至五环	润青湖
528	四环至五环	青年西一路
529	四环至五环	四季星河南街与四季星河西街
530	四环至五环	肖村桥南第一过街
531	四环至五环	兴隆西街与兴隆中街
532	四环至五环	十里铺南里东路（十里铺甲2号院）
533	四环至五环	三台山南第二过街
534	四环至五环	军联骨科医院
535	四环至五环	三台山南第一过街
536	四环至五环	三台山
537	四环至五环	小红门五号路与二号路交叉口
538	四环至五环	石门西路与百子湾南三路
539	四环至五环	石门中路与百子湾南三路
540	四环至五环	高碑店路与石板房南街
541	四环至五环	王四营北路与高碑店路
542	四环至五环	大柳树路与南楼梓庄路
543	四环至五环	酷车小镇西门
544	四环至五环	欢乐谷东门
545	四环至五环	金蝉南路西口
546	四环至五环	南湖渠公园南路（花家地实验小学方舟校区门口）
547	四环至五环	广化大街（官悦欣园B区东门南第一口）
548	四环至五环	广化大街（陈经纶中学）
549	四环至五环	广化大街（813创意园西门）
550	四环至五环	广化大街与广信街（地铁化工站A出口）
551	四环至五环	盛华西门
552	四环至五环	广化大街（官庄公园西门）
553	四环至五环	林萃路与速滑馆南路
554	四环至五环	林萃路与速滑馆北路
555	四环至五环	石佛营东路与石佛营中街
556	五环至六环	驼房营北路与万红北路
557	五环至六环	红军营南路与清苑路西一自助
558	五环至六环	清林路与清林东路
559	五环至六环	陈家营东路与安立路西一口
560	五环至六环	绿丰家园西路北口
561	五环至六环	黄康路与景润路
562	五环至六环	孙河大桥西三口
563	五环至六环	广顺北大街与容达路
564	五环至六环	紫月路与容创路
565	五环至六环	容创路与创达二路
566	五环至六环	容达路与容创路
567	五环至六环	容达路与创达路
568	五环至六环	创达二路与创达路
569	五环至六环	紫月路与创达路
570	五环至六环	容达路与紫月路
571	五环至六环	观唐东路北口
572	五环至六环	香江北路地铁马泉营站
573	五环至六环	吉祥寺桥

574	五环至六环	黄康路与马泉营北路
575	五环至六环	顺黄路下辛堡村
576	五环至六环	黄康路与顺黄路
577	五环至六环	何各庄与黄康路
578	五环至六环	七棵树桥东 1
579	五环至六环	单店东路与东坝南二街
580	五环至六环	东坝南二街与东坝中路
581	五环至六环	东坝南二街与东坝中路东自助
582	五环至六环	驹子房路与东坝南二街
583	五环至六环	华纺星海家园南门
584	五环至六环	金盏学校
585	五环至六环	金盏乡政府
586	五环至六环	东坝大街与东高路
587	五环至六环	楼梓庄中学北门
588	五环至六环	楼梓庄中学西口
589	五环至六环	东坝南一街与单店西路
590	五环至六环	东坝中街与单店西路
591	五环至六环	东坝中街单店西路西口
592	五环至六环	单店中路与东坝中街
593	五环至六环	岗山路与首都机场辅路
594	五环至六环	东坝家园 A 区南门
595	五环至六环	东坝中街与东坝中路
596	五环至六环	机关会议中心南门
597	五环至六环	东坝中街与驹子房路
598	五环至六环	东坝南二街与管庄路
599	五环至六环	管庄路与康各庄路
600	五环至六环	东坝南二街与启东路
601	五环至六环	和敬路与运福北路
602	五环至六环	东坝南二街与倚秀路
603	五环至六环	东坝南二街与驹子房东路
604	五环至六环	东坝中路与朝新大街东 1 口
605	五环至六环	东坝中路与朝新大街东 2 口
606	五环至六环	单店中路与平房路
607	五环至六环	单店西路与单店南路
608	五环至六环	上辛路与黄康路
609	五环至六环	郎辛庄东第一个路口（景晨街 2 号院）
610	五环至六环	地铁郎辛庄站西过街
611	五环至六环	万通路西口
612	五环至六环	郎辛庄地铁站东过街
613	五环至六环	东坝中街与醉公村路
614	六环	西坝街与顺远街
615	五环至六环	西坝街与润泽路
616	五环至六环	南影路口
617	五环至六环	崔各庄乡政府
618	五环至六环	润泽路与顺远街
619	五环至六环	单店西路与顺远街
620	五环至六环	单店西路与东坝路（长期关灯）
621	五环至六环	单店西路北口

622	五环至六环	香江北路泉发花园
623	五环至六环	单店西路与东坝南三街
624	五环至六环	黄渠东路与常营中路
625	五环至六环	么家店路与黄渠东路
626	五环至六环	常营北路与常顺路
627	五环至六环	常顺路与常营北小街
628	五环至六环	常营北路与常利路
629	五环至六环	姚家园辅路与平房路
630	五环至六环	常营中路与常顺路
631	五环至六环	常营中路与常利路
632	五环至六环	草房西路与高安屯路
633	五环至六环	草房西路与五里桥一街
634	五环至六环	么家店路与定福庄路东过街
635	五环至六环	么家店路与定福庄路
636	五环至六环	么家店路与定福庄西街东过街
637	五环至六环	么家店路与定福庄西路
638	五环至六环	双桥路与通惠河南沿河路（双桥向南第一个）
639	五环至六环	广渠快速路辅路（塞隆国际）
640	五环至六环	双桥东路（远洋一方）
641	五环至六环	东坝路口北一口（路口改建，灯杆灯具已拆除）
642	五环至六环	东八间房路东口（路口改建，道路不通，未开灯）
643	五环至六环	将台北岗北路东口（路口改建中，道路未开通）
644	五环至六环	大鲁店北路与天达路
645	五环至六环	大鲁店北路与天腾路
646	五环至六环	大鲁店北路与天腾路西一口
647	五环至六环	梓林路南口
648	五环至六环	管庄路与启东路
649	五环至六环	顺黄路与景汇路
650	五环至六环	顺黄路与景达西路
651	五环至六环	顺黄路与景达路
652	五环至六环	顺黄路与景达东路
653	五环至六环	顺黄路与景澄路
654	五环至六环	孙河西路与顺黄路
655	五环至六环	京密路与顺黄路
656	五环至六环	西马各庄北街（于家围）
657	五环至六环	西马各庄北街（绿丰家园社区服务站）
658	五环至六环	西马各庄北街与双桥西路
659	五环至六环	西马各庄北街与双树路
660	五环至六环	西马各庄北街东口
661	五环至六环	王四营北路（泰格高尔夫俱乐部）
662	五环至六环	王四营北路（于家围北口西过街）
663	五环至六环	王四营北路（于家围北口）
664	五环至六环	王四营北路东口西1口
665	五环至六环	王四营北路东口
666	五环至六环	景达路与北甸南路
667	五环至六环	景澄路与北甸南路
668	五环至六环	北甸南路与西甸北路
669	五环至六环	郎辛庄路与万通路

670	五环至六环	郎辛庄村
671	五环至六环	双桥西路与万通路
672	五环至六环	万子营路与黑庄户路
673	五环至六环	万通路与万子营路
674	五环至六环	双桥东路与四合庄东路东第一口
675	五环至六环	朝阳北路与常意路
676	五环至六环	容慧路与创达路
677	五环至六环	容慧路与广善路
678	五环至六环	容慧路与荣平路
679	五环至六环	翠榆南街与顺白路
680	五环至六环	康营家园南门
681	五环至六环	香榆街西口
682	五环至六环	顺白路与马泉营北路向西
683	五环至六环	天腾路与广惠街
684	五环至六环	来广营东路与广善东路
685	五环至六环	来广营东路与电子城大街
686	五环至六环	电子城大街与善各庄
687	五环至六环	香江北路与创远路
688	五环至六环	香江北路与创达路
689	五环至六环	香江北路与广善路
690	五环至六环	善各庄路与广善东路
691	五环至六环	善各庄路与广善路
692	五环至六环	金泽家园 A 区北门
693	五环至六环	紫月路与来广营东路
694	五环至六环	金驹家园 F 区东南门
695	五环至六环	常营北路与高安屯路
696	五环至六环	楼梓庄路（中冶德贤御府北门）
697	五环至六环	容创西路朝莘幼儿园
698	五环至六环	容创西路与电子城西二路
699	五环至六环	北花园街与无名路（满兮酒店）
700	五环至六环	北苑东路与广来路
701	五环至六环	作废已更新新号
702	五环至六环	红军营东路与北苑南街
703	五环至六环	北苑小街与红军营东路
704	五环至六环	北苑中街与红军营东路
705	五环至六环	红军营路与北苑小街
706	五环至六环	北苑中街与红军营路
707	五环至六环	红军营路与清苑路北 1 自助
708	五环至六环	清友园
709	五环至六环	秋实街与锦芳路
710	五环至六环	锦芳路与秋实西街
711	五环至六环	立通路与锦芳北街
712	五环至六环	仰山路与佛林路
713	五环至六环	清苑路与水岸南街北自助
714	五环至六环	润泽庄园南门
715	五环至六环	清苑路与水岸中街
716	五环至六环	立通路与清河营南滨河路
717	五环至六环	立通路与清河营滨河路南 1

718	五环至六环	单店中路与东坝南二街
719	五环至六环	东窑村北
720	五环至六环	东窑村
721	五环至六环	东窑村南一口
722	五环至六环	皮村路口
723	五环至六环	焦沙路与金榆路
724	五环至六环	京能集团北门
725	五环至六环	马各庄村安乐园
726	五环至六环	高安屯北街与金榆路
727	五环至六环	孙河大桥北一口
728	五环至六环	京密路与高白路
729	五环至六环	京密路与顺黄路
730	五环至六环	金盏路与金盏南路
731	五环至六环	容远路与广宏路
732	五环至六环	东高路与焦沙路（灯具已拆除）
733	五环至六环	北京朝阳凯文学校东门北丁字
734	五环至六环	朝运街与管庄路
735	五环至六环	驹子房路与康各庄路
736	五环至六环	东坝南三街与单店中路
737	五环至六环	醉公村路与东坝南一街
738	五环至六环	东坝南一街与单店中路
739	五环至六环	容远路与广宏路南1口
740	五环至六环	潞西路与大鲁店北路
741	五环至六环	大鲁店北路与化工路
742	五环至六环	双桥东路与塔营北路（塔营北路东口）
743	五环至六环	东坝路与单店中路
744	五环至六环	沙窝北路黎各庄公交站
745	五环至六环	清河营西路与水岸南街
746	五环至六环	草场地路口
747	五环至六环	京旺南街与京旺东路
748	五环至六环	京旺南街与京旺中路
749	五环至六环	京旺中路与东营南街
750	五环至六环	东坝中路与驹子房路交叉口
751	五环至六环	东坝中路嘉品 MALL
752	五环至六环	东坝中路与东坝南三街交叉口
753	五环至六环	东坝中路与东坝南一街交叉口
754	五环至六环	东坝中路与滨河路交叉口
755	五环至六环	水岸南街与水岸中街
756	五环至六环	石材城北一口
757	五环至六环	常营中路与民族家园东路
758	五环至六环	创远路与广宏路
759	五环至六环	黄港桥东收费站
760	五环至六环	安正街与安正三街
761	五环至六环	安正街与安正二街
762	五环至六环	华谊桥车道灯
763	五环至六环	华谊桥南1高架桥
764	五环至六环	东苇路与金盏路交叉口
765	五环至六环	东苇路与村中街交叉口

766	五环至六环	东苇路与楼梓庄路交叉口
767	五环至六环	管庄路与滨河路交叉口
768	五环至六环	和平路与京顺东街
769	五环至六环	地坛医院东门
770	五环至六环	京顺东街与来广营东路
771	五环至六环	康营东路与康营中街
772	五环至六环	香苇路与康营东路
773	五环至六环	康营东路与香苇路
774	五环至六环	京密路与香江北路东 1
775	五环至六环	香苇路与康营西路
776	五环至六环	康瑞路与香苇路
777	五环至六环	香苇路与康清路
778	五环至六环	兴苇北街与康清路
779	五环至六环	黄康路与康清路
780	五环至六环	黄康路与康营东路
781	五环至六环	九章别墅东门北过街
782	五环至六环	安正二街与明安一路
783	五环至六环	安正一街与明安一路
784	五环至六环	安正街与安正一街
785	五环至六环	首创和园东门
786	五环至六环	康源路与驹子房路
787	五环至六环	东坝中路与康源路
788	五环至六环	来广营北路与火沙路
789	五环至六环	来广营北路清河第二再生水厂南门
790	五环至六环	来广营北路与顺黄路
791	五环至六环	来广营北路东方天星过街
792	五环至六环	来广营北路东洲家园北门
793	五环至六环	来广营北路奶子房北公交站
794	五环至六环	来广营北路与顺白路
795	五环至六环	苹果派西门
796	五环至六环	新天地三期
797	五环至六环	东十里铺路（朝阳路 5 号院）
798	五环至六环	东十里堡路与管庄南路
799	五环至六环	连心园西南门
800	五环至六环	连心园西门
801	五环至六环	东十里堡路与常营南路
802	五环至六环	东十里堡路与常营中街
803	五环至六环	东十里铺与常景街东一口
804	五环至六环	管庄路与三间房东路南一口北京科技大学管庄校区
805	五环至六环	双桥路与双惠中路
806	五环至六环	双桥路与双柳北街
807	五环至六环	双桥东路与悦水街（双会桥向南第一个）
808	五环至六环	郎辛庄路与青青南街
809	五环至六环	黑庄户路与双桥西路
810	五环至六环	双桥西路与大鲁店北路
811	五环至六环	双桥东路与四合庄东路
812	五环至六环	瑞祥北街与瑞祥路
813	五环至六环	瑞祥路与瑞祥中路



814	五环至六环	瑞祥北街东口
815	五环至六环	五里桥公交总站
816	五环至六环	来广营东路与马泉营西路
817	五环至六环	孙河西路与北甸路
818	五环至六环	孙河西路与北甸南路
819	五环至六环	孙河西路与景福路
820	五环至六环	孙河西路与西甸路
821	五环至六环	西甸路与景达西路
822	五环至六环	西甸路与景润路
823	五环至六环	香江北路与电子城东路
824	五环至六环	香江北路与电子城大街
825	五环至六环	广顺北大街香江北岸C座
826	五环至六环	常营南路与常通路
827	五环至六环	常营南路与常通路东过街
828	五环至六环	容慧路与电子城大街
829	五环至六环	来广营东路与创达路
830	五环至六环	来广营东路与创远路
831	五环至六环	容瑞路与容创西路
832	五环至六环	兴苇南街与康瑞路
833	五环至六环	翠榆南街东口
834	五环至六环	黄康路与翠榆南路向北第一个
835	五环至六环	榆翠南街西口
836	五环至六环	北花园街与定福庄西路
837	五环至六环	北花园街与北花园中路
838	五环至六环	北花园中路与塔营北街
839	五环至六环	北花园街与通惠河南街
840	五环至六环	京密路与景福路
841	五环至六环	北花园中路与通惠河南街
842	五环至六环	来广营北路（清河第二再生水厂）
843	五环至六环	来广营西路与来广营北路南一口
844	五环至六环	驹子房路与高杨树中街
845	五环至六环	驹子房路与康居中路北过街
846	五环至六环	机场南路与西平街
847	五环至六环	航安北路与首都机场路
848	五环至六环	航安北路与首都机场辅路北一口
849	五环至六环	首都机场路与航平西路
850	五环至六环	机场西路与航平西路
851	五环至六环	景澄路与北甸路
852	五环至六环	景达东路与北甸路
853	五环至六环	庆益路与郑村坝街
854	五环至六环	德平西路与郑村坝南街
855	五环至六环	郑村坝街与德平西路
856	五环至六环	德平西路与御马苑街
857	五环至六环	德平东路与御马苑街
858	五环至六环	德平东路与郑村坝南街
859	五环至六环	郑村坝街与兴坝西路
860	五环至六环	兴坝西路与郑村坝南街
861	五环至六环	郑村坝街与德平东路

862	五环至六环	醉公村路（康静里小区西门）
863	五环至六环	东坝中路与单店南路
864	五环至六环	兴苇北街与康营西路
865	五环至六环	兴苇北街与康瑞路
866	五环至六环	康清路与兴苇南街
867	五环至六环	惠福路与惠河北街
868	五环至六环	惠福路与通惠河南街
869	五环至六环	常营南路与常意路
870	五环至六环	驹子房东路与康居中街
871	五环至六环	康居南街与驹子房东路
872	五环至六环	北京鲜活农产品流通中心东门
873	五环至六环	草房路与五里桥一街
874	五环至六环	北京地铁五里桥车辆段西南门
875	五环至六环	温榆河公园南丁字
876	五环至六环	么家店路与定福庄西路西一口
877	五环至六环	兴苇北街与京密路辅路
878	五环至六环	京密路辅路与康营外环路
879	五环至六环	兴苇北街与康营东路
880	五环至六环	常通路与常景街
881	五环至六环	容和路与广容路
882	五环至六环	容和路与广容路向西第一个
883	五环至六环	容和路与广容路向西第二个
884	五环至六环	容和路与电子城东一路
885	五环至六环	容创东路与电子城东二街
886	五环至六环	容创东路与电子城东一路
887	五环至六环	容创路与电子城东路
888	五环至六环	容和路与电子城东路
889	五环至六环	安正三街与明安二路
890	五环至六环	东坝乡政府
891	五环至六环	石材城
892	二环至三环	恒惠东路口（景恒街与恒惠东路）
893	二环至三环	恒惠路口（景恒街与恒惠路）
894	二环至三环	恒惠西路口（景恒街与恒惠西路）
895	二环至三环	永安里桥
896	三环至四环	光华路与金和路
897	二环至三环	世贸天街（金桐西路与景华街）
898	二环至三环	金桐西路与景华北街
899	三环	通惠河二闸桥
900	三环至四环	光华路郎家园西路
901	三环至四环	郎家园路与光华路
902	三环至四环	郎家园东路与景辉街
903	三环至四环	郎家园路与景辉街
904	三环至四环	景辉街与郎家园西路
905	三环至四环	景辉南街与郎家园西路
906	三环至四环	郎家园路与景辉南街
907	三环至四环	小庄公交站
908	三环至四环	红庙路口
909	三环至四环	人民日报社南门

910	三环至四环	华贸商务楼南门（西大望路与华贸中街向东第一个）
911	三环至四环	景闻街与郎家园西路
912	三环至四环	景闻街与针织路
913	三环至四环	针织路与光华路
914	三环至四环	景辉街西口（针织路与景辉街）
915	三环至四环	景辉南街西口（针织路与景辉南街）
916	三环至四环	光辉桥
917	三环至四环	华贸公寓（西大望路与景辉街）
918	三环至四环	新光天地（西大望路与华贸中街）
919	三环至四环	光华路东口（光华路与西大望路）
920	三环至四环	华贸写字楼路与华贸东路
921	三环至四环	华贸中街东口（华贸中街与华贸东路）
922	三环至四环	龙爪树卫生服务站（已拆除）
923	四环至五环	望通路与宏泰东二路
924	四环至五环	利泽西街与广顺北大街
925	四环至五环	利泽中街与利泽中一路
926	四环至五环	利泽中街与利泽中二路
927	四环至五环	广泽路与利泽东街
928	四环至五环	利泽东街与利泽东二路
929	四环至五环	利泽东街与望京北路
930	四环至五环	望京北路与广顺北大街
931	四环至五环	望京北路与利泽中一路
932	四环至五环	望京北路与利泽中二路
933	四环至五环	望京北路与广泽路
934	四环至五环	望京北路与利泽东二路
935	四环至五环	宏昌路与望京街
936	四环至五环	宏昌路与宏泰西街
937	四环至五环	望京地铁站 A 口
938	四环至五环	河荫东路与宏泰东二路
939	四环至五环	阜通西大街与广顺南大街交叉口
940	四环至五环	阜通西大街与阜荣街交叉口
941	四环至五环	阜通西大街与望京街交叉口
942	四环至五环	阜通西大街与阜安西路交叉口
943	四环至五环	阜通西大街与阜安路交叉口
944	四环至五环	阜荣街与望京小街
945	四环至五环	阜安东路与望京街东一自助
946	四环至五环	河荫东路与启阳路
947	四环至五环	溪阳东路与利泽东二路
948	四环至五环	阜通东大街与阜荣街
949	四环至五环	望京东路与阜荣街
950	四环至五环	国风北京北门
951	四环至五环	望京北路八十中北门
952	四环至五环	百子湾南一路与石门西路
953	四环至五环	广渠路（方家村）
954	四环至五环	王四营北路（中进汽车租赁）
955	四环至五环	宏泰西街望京西园三区北门
956	四环至五环	广顺北大街与溪阳西路
957	四环至五环	利泽中街与利泽中二路南一口

958	四环至五环	大望京公园西门
959	四环至五环	望京东路与远安北一路
960	四环至五环	启阳路昆泰酒店
961	四环至五环	望京东路与远安南二路
962	四环至五环	望京东路与溪阳东路
963	四环至五环	河荫中路与宏昌路
964	四环至五环	河荫中路与广泽路
965	四环至五环	宏昌路与广顺北大街
966	四环至五环	宏泰西街与阜安西路
967	四环至五环	望京东路与宏泰东街
968	四环至五环	溪阳中路与利泽中二路
969	四环至五环	广顺桥
970	五环至六环	广顺桥北一口
971	四环至五环	广泽路与溪阳东路
972	四环至五环	望京西园三区东门
973	四环至五环	广顺南大街与望花路
974	四环至五环	广顺南大街与阜通东大街
975	四环至五环	广顺南大街与花家地东路
976	四环至五环	阜安西路与阜荣街
977	四环至五环	望京街与阜安西路
978	四环至五环	阜通东大街与阜安东路
979	四环至五环	阜安东路与阜荣街
980	四环至五环	阜安东路与望京街
981	四环至五环	(道路封闭长期关灯) 望京街与望京东路
982	四环至五环	望京街与阜通东大街
983	四环至五环	望京西园三区西门
984	四环至五环	宜居南路与宜居西路
985	四环至五环	天鹅湾
986	四环至五环	石佛营路与石佛营东路
987	四环至五环	金蝉南路东口
988	四环至五环	金蝉北路东口
989	四环至五环	武基街路口
990	四环至五环	南武路南口
991	四环至五环	望京八十中东门
992	四环至五环	阜安西路望京 soho 西门
993	四环至五环	阜安路宝星园二期南 1 门
994	四环至五环	望京西园一区北门
995	四环至五环	产业园东路与万红北路(新建路口未移交)
996	五环至六环	顺白路与香顺路黄闪口(拆除 24-06-04 已巡)
997	五环至六环	顺白路与香顺路向东(现与朝 6D00586 联动)
998	五环至六环	长店大街过街
999	五环至六环	双园路与双桥路
1000	五环至六环	京哈豆各庄出口(已拆除)
1001	五环至六环	双园路(东柳巷桥)(已拆除 24-6-26 已巡修)
1002	五环至六环	岗山路与机场南路
1003	五环至六环	皮村中心幼儿园
1004	五环至六环	金盏桥西一口
1005	五环至六环	来广营北路与容远路交叉口北一口

1006	五环至六环	机场辅路李天路口
1007	五环至六环	三间房北街东口
1008	五环至六环	机场辅路与小天竺路
1009	五环至六环	机场高速小天竺北出口
1010	五环至六环	三间房北街西口
1011	五环至六环	石槽南路西口
1012	五环至六环	双桥路（众铃达物流）
1013	五环至六环	西马各庄北街
1014	五环至六环	白鹿司北街东口
1015	四环至五环	科荟南路与景观大道交叉口
1016	四环至五环	国家体育场北路与景观大道
1017	四环至五环	大屯北路与景观大道
1018	四环至五环	大屯路与景观大道
1019	五环至六环	来广营北路与容远路
1020	五环至六环	二外附属小学
1021	五环至六环	蟹岛西路南口
1022	五环至六环	新教育学校南门
1023	五环至六环	常营南路与常新路
1024	五环至六环	连心园北门
1025	五环至六环	京密路孙河大桥
1026	五环至六环	机场辅路东营路口
1027	五环至六环	金盏南桥
1028	四环至五环	石佛营路与园星街
1029	四环至五环	老君堂路华联超市
1030	五环至六环	春华路与秋实街东 1
1031	五环至六环	东坝路与滨河路交叉口
1032	五环至六环	长店东路北口
1033	五环至六环	金隅混凝土
1034	五环至六环	北石家村公交站过街
1035	五环至六环	容达路与创达三路
1036	五环至六环	清苑路与水岸南街
1037	五环至六环	康中街东口
1038	五环至六环	双桥南街东口

## 第六章 拟签订的合同文本

### 北京市公安局公安交通管理局 建完善路口信号灯和附属设施项目合同

甲方：北京市公安局公安交通管理局

乙方：\_\_\_\_\_



工作，突发应急情况较多，若工作内容超出投标报价范围，则工作单价以甲方委托的第三方社会中介机构的审计结果为准进行结算。结算金额不得超过合同总金额。

4.2 本合同不支付预付款，并采取阶段性付款方式。工程阶段性完成，经甲方、监理单位确认合格后，乙方将概算和确定后的工程数量送甲方委托的第三方社会中介机构进行审计。甲方在接到社会中介机构的审计结果后，按照审计结果定期支付乙方阶段性工程款。

4.3 甲方支付乙方每笔价款前，乙方向甲方提供等额正式发票。否则，甲方有权拒付上述款项，并不承担违约责任。

4.4 本合同约定的付款期限、付款方式以甲方获得财政资金拨付到甲方账户为前提，因财政资金未拨付到甲方账户，导致甲方无法按时付款的不视为甲方违约。

4.5 付款单位：北京市公安局公安交通管理局。

4.6 乙方应在合同签订后 30 个工作日内向甲方提供合同总额的 5%，即人民币大写：（¥ 元）元，作为履约保证金；

履约保证金以履约银行保函形式提供的，银行在接到甲方以某种约定的通知形式要求时（如索赔通知书），立即支付保函的数额。

项目质保期满并经甲方认可后 30 日内，退还履约保证金，否则不予退还。

质保期内乙方未及时修复缺陷，甲方有权从保证金中扣除维修费用。

## 5、质量保证：

5.1 乙方必须保证提供的产品(包括零部件)是全新的且符合国家有关检测标准、该产品的出厂标准和甲方要求标准的。

5.2 在质保期内，所有设备由乙方免费保修。

5.3 乙方必须随产品附售后服务的联系方法。

## 6、竣工条件

6.1 竣工地点：甲方指定地点。

6.2 质保期：竣工并通过最终验收后，进入质保期，质保期 3 年。

6.3 乙方应在维护年度结束前，按照甲方要求，提供经业务部门认可的，可量化的项目年度绩效评估报告。

## 7、违约责任：



7.1 乙方不能按合同约定履行合同交付产品的,应向甲方偿付尚未提供产品货款的 50%作为违约金。

7.2 乙方未按照甲方要求提供产品的,每发现一次,视情况扣除合同总额的 1%-5%作为违约金。

7.3 乙方所提供的产品品种、型号、规格、颜色、质量、环保不符合合同规定标准的,甲方有权拒收产品,而乙方应及时予以更换,并承担因此而发生的一切费用,且甲方有权要求乙方按合同总额 1%/次支付违约金。

7.4 违约金累计达到合同总额的 30%时,甲方即有权解除合同,同时,甲方有权要求乙方根据甲方损失向甲方支付赔偿金。此外,甲方有权将乙方及其法定代表人列入本单位失信企业及人员名单。

7.5 因乙方原因给甲方造成损失的,乙方还应承担相应的赔偿责任。

7.6 违约金优先从合同款中扣除,不足部分由乙方另行支付。

8、因产品质量问题发生争议,由北京市相关管理部门或其指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结论是终局的,甲乙双方应当接受。

9、下列文件属合同的依据和附件:

9.1 招标文件、补充说明及中标通知书。

9.2 投标书、投标补充说明及服务承诺。

10、合同纠纷及仲裁:

凡有关执行本合同中发生的一切争执应通过友好协商解决。如协商不能解决,双方应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、其它:

11.1 双方代表签字盖章后,合同生效。本合同壹式捌份,甲乙双方各执肆份。

11.2 合同签订地点: 北京市。

(此页无正文)

甲方：北京市公安局公安交通管理局 乙方：

地址：北京市西城区阜成门北大街1号 地址：

法定代表人或授权代表签字：(签字)

法定代表人或授权代表签字：(签字)

电话：

电话：

传真：

传真：

邮编：

邮编：

开户银行：

帐号：

年 月 日

年 月 日

# 合同一般条款

## 一、词语定义及合同文件

### 1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 一般条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对一般条款的具体化、补充或修改。

1.3 甲方：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 乙方：指在协议书中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲方乙方在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指甲方乙方在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指甲方乙方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

1.14 工期：指甲方乙方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指甲方乙方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指甲方乙方在协议书约定，乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用

的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

## 2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）本合同协议书
- （2）中标通知书
- （3）投标书及其附件
- （4）本合同专用条款
- （5）本合同一般条款
- （6）标准、规范及有关技术文件
- （7）工程量清单
- （8）工程报价单或预算书

2.2 合同履行中，甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.3 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方乙方协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本一般条款第37条关于争议的约定处理。

## 3、语言文字和适用法律、标准及规范

### 3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

### 3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

### 3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。甲方应按专用条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由甲方承担。

## 4、图纸

4.1 甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由甲方承担，乙方在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

4.3 乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

## 5、工程师

5.1 实行工程监理的，甲方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知乙方。

5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由甲方乙方在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，甲方在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得甲方批准的，工程师应征得甲方批准。

5.3 甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由甲方在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由甲方予以明确，并以书面形式通知乙方。

5.4 合同履行中，发生影响甲方乙方双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本一般条款第 37 条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经甲方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指甲方派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由甲方在专用条款内写明。

#### 6、工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知乙方，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知甲方。委派书和撤回通知作为本合同附件。

6.2 工程师代表在工程师授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。乙方对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

6.3 除工程师或工程师代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。

6.4 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在 48 小时内给予书面确认，乙方对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，乙方应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在乙方提出确认要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

6.5 乙方认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到乙方报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，工程师要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

6.6 本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.7 工程师应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。

6.8 如需更换工程师，甲方应至少提前 7 天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

#### 7、项目经理

7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目经理按甲方认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师提交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。

7.4 乙方如需要更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任

继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

## 8、甲方工作

8.1 甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

8.1.1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

8.1.2 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

8.1.3 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

8.1.4 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

8.1.5 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）；

8.1.6 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；

8.1.7 组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底；

8.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

8.1.9 甲方应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 甲方可以将 8.1 款部分工作委托乙方办理，双方在专用条款内约定，其费用由乙方承担。

8.3 甲方未能履行 8.1 款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。

## 9、乙方工作

9.1 乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

9.1.1 根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，甲方承担由此发生的费用；

9.1.2 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

9.1.3 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；

9.1.4 按专用条款约定的数量和要求，向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施，甲方承担由此发生的费用；

9.1.5 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

9.1.6 已竣工工程未交付甲方之前，乙方按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，

双方在专用条款内约定；

9.1.7 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

9.1.8 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

9.1.9 乙方应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 乙方未能履行 9.1 款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

### 三、施工组织设计和工期

#### 10、进度计划

10.1 乙方应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见经甲方确认。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，乙方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 乙方必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

#### 11、开工及延期开工

11.1 乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后 48 小时内以书面形式答复乙方。工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

#### 12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

#### 13、工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

13.1.1 甲方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；



13.1.2 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

13.1.3 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

13.1.4 设计变更和工程量增加；

13.1.5 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

13.1.6 不可抗力；

13.1.7 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2 乙方在 13.1 款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

#### 14、工程竣工

14.1 乙方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

14.3 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

### 四、质量与检验

#### 15、工程质量

15.1 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

#### 16、检查和返工

16.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。

#### 17、隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合

格，乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

## 18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

## 19、工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与乙方承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录，甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向乙方提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，甲方组织试车，并在试车内容、时间、地点和对乙方的要求，乙方按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

### 19.5 双方责任

19.5.1 由于设计原因试车达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

19.5.2 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方采购的，甲方承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

19.5.3 由于乙方施工原因试车不到验收要求，乙方按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

19.5.4 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由甲方承担。

19.5.5 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车记录，乙方可继续施工或办理竣工手续。

19.6 投料试车应在工程竣工验收后由甲方负责，如甲方要求在工程竣工验收前进行或需要乙方配合时，应征得乙方同意，另行签订补充协议。

## 五、安全施工

## 20、安全施工与检查

20.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

20.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

## 21、安全防护

21.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 14 天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。

## 22、事故处理

22.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2 甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

## 六、合同价款与支付

### 23、合同价款及调整

23.1 招标工程的合同价款由甲方乙方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由甲方乙方依据工程预算书在协议书内约定。

23.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

23.2.1 固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

23.2.2 可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

23.2.3 成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3 可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

23.3.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

23.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整；

23.3.3 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

23.3.4 双方约定的其他因素。

23.4 乙方应当在 23.3 款情况发生后 14 天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到乙方通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

#### 24、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定甲方向乙方预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。甲方不按约定预付，乙方在约定预付时间 7 天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，乙方可在发出通知后 7 天停止施工，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

#### 25、工程量的确认

25.1 乙方应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2 工程师收到乙方报告后 7 天内未进行计量，从第 8 天起，乙方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。

25.3 对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

#### 26、工程款（进度款）支付

26.1 在确认计量结果后 14 天内，甲方应向乙方支付工程款（进度款）。按约定时间甲方应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2 本一般条款第 23 条确定调整的合同价款，第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 甲方超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起应付款的贷款利息。

26.4 甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

### 七、材料设备供应

#### 27、甲方供应材料设备

27.1 实行甲方供应材料设备的，双方应当约定甲方供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括甲方供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2 甲方按一览表约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。甲方在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知乙方，由乙方派人与甲方共同清点。

27.3 甲方供应的材料设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管，甲方支付相应保管费用。因乙方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。

甲方未通知乙方清点，乙方不负责材料设备的保管，丢失损坏由甲方负责。

27.4 甲方供应的材料设备与一览表不符时，甲方承担有关责任。甲方应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

27.4.1 材料设备单价与一览表不符，由甲方承担所有价差；

27.4.2 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工场地并重新采购；

27.4.3 甲方供应的材料规格、型号与一览表不符，经甲方同意，乙方可代为调剂串换，由甲方承担相应费用；

27.4.4 到货地点与一览表不符，由甲方负责运至一览表指定地点；

27.4.5 供应数量少于一览表约定的数量时，由甲方补齐，多于一览表约定数量时，甲方负责将多出部分运出施工场地；

27.4.6 到货时间早于一览表约定时间，由甲方承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，甲方赔偿由此造成的乙方损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5 甲方供应的材料设备使用前，由乙方负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由甲方承担。

27.6 甲方供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

## 28、乙方采购材料设备

28.1 乙方负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

28.2 乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.2.1 采购数量少于约定的数量时，由乙方补齐，多于约定数量时，乙方负责将多出部分运出施工场地。

28.3 乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

28.4 工程师发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5 乙方需要使用代用材料时，应经工程师及甲方认可后才能使用，乙方承担相应费用。

28.6 如无特殊情况，由乙方采购的材料设备，甲方不得指定生产厂或供应商。

## 八、工程变更

### 29、工程设计变更

29.1 施工中甲方需对原工程设计变更，应提前 14 天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

29.1.1 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

29.1.2 增减合同中约定的工程量；

29.1.3 改变有关工程的施工时间和顺序；

29.1.4 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

29.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

29.3 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方乙方另行约定分担或分享。

### 30、其他变更

合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

### 31、确定变更价款

31.1 乙方在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

31.1.1 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

31.1.2 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

31.1.3 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2 乙方在双方确定变更后 14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4 工程师不同意乙方提出的变更价款，按本一般条款第 37 条关于争议的约定处理。

31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

## 九、竣工验收与结算

### 32、竣工验收

32.1 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2 甲方收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3 甲方收到乙方送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4 工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

32.5 甲方收到乙方竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本一般条款 32.1 款至 32.4 款办理。

32.7 因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

### 33、竣工结算

33.1 工程竣工验收报告经甲方认可后 28 天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工结算报告通知经办银行向乙方支付工程竣工结算价款。乙方收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付甲方。

33.3 甲方收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起按乙方同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4 甲方收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，乙方可以催告甲方支付结算价款。甲方在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付的，乙方可以与甲方协议将该工程折价，也可以由乙方申请人民法院将该工程依法拍卖，乙方就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5 工程竣工验收报告经甲方认可后 28 天内，乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，

乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。

33.6 甲方乙方对工程竣工结算价款发生争议时，按本一般条款第 37 条关于争议的约定处理。

#### 34、质量保修

34.1 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2 质量保修工作的实施。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同附件。

34.3 质量保修书的主要内容包括：

34.3.1 质量保修项目内容及范围；

34.3.2 质量保修期；

34.3.3 质量保修责任；

34.3.4 质量保修金的支付方法。

### 十、索赔和争议

#### 35、索赔

35.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

35.2 甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

35.2.1 索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；

35.2.2 发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

35.2.3 工程师在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

35.2.4 工程师在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

36.2.5 当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

35.3 乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按 36.2 款确定的时限向乙方提出索赔。

#### 36、争议

36.1 甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：



36.1.1 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

36.1.2 第二种解决方式：向甲方有管辖权的人民法院起诉。

36.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

36.2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

36.2.2 调解要求停止施工，且为双方接受；

36.2.3 仲裁机构要求停止施工；

36.2.4 法院要求停止施工。

## 十一、其他

### 37、工程分包

37.1 乙方按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

37.2 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

37.3 工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。

37.4 分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

### 38、不可抗力

38.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

38.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知工程师，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，乙方应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

38.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

38.3.1 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由甲方承担；

38.3.2 甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

38.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

38.3.4 停工期间，乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

38.3.5 工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

38.3.6 延误的工期相应顺延。

38.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 39、保险

39.1 工程开工前，甲方为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

39.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由甲方办理保险，并支付保险费用。

39.3 甲方可以将有关保险事项委托乙方办理，费用由甲方承担。

39.4 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

39.5 保险事故发生时，甲方乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

39.6 具体投保内容和相关责任，甲方乙方在专用条款中约定。

### 40、担保

40.1 甲方乙方为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

40.1.1 甲方向乙方提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定其他义务。

40.1.2 乙方向甲方提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

40.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

40.3 提供担保的内容、方式和相关责任，甲方乙方除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

### 41、专利技术及特殊工艺

41.1 甲方要求使用专利技术和特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术和特殊工艺，应取得工程师认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

41.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

### 41、文物和地下障碍物

41.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。乙方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

41.2 施工过程中出现影响施工的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。甲方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

## 42、合同解除

42.1 甲方乙方协商一致，可以解除合同。

42.2 发生本一般条款第 26.4 款情况，停止施工超过 56 天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

42.3 发生本一般条款第 38.2 款禁止的情况，乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

42.4 有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

42.4.1 因不可抗力致使合同无法履行；

42.4.2 因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

42.5 一方依据 44.2、44.3、44.4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本一般条款第 37 条关于争议的约定处理。

42.6 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用及因未及时退货造成的损失由乙方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

42.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

## 43、合同生效与终止

43.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

43.2 除本一般条款第 34 条外，甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

43.3 合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

## 44、合同份数

44.1 本合同壹式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

## 45、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本一般条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

# 合同专用条款

## 一、词语定义及合同文件

### 1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1) 本合同协议书 (2) 中标通知书 (3) 本合同专用条款 (4) 本合同一般条款 (5) 标准、规范及有关技术文件 (6) 工程量清单 (7) 工程报价单或预算书 (8) 投标书及其附件

专用条款与一般条款不一致的以专用条款为准。

### 2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

#### 2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

#### 2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国国家标准 GB14886、GB14887、北京市地方标准 DB11/T493.3 及其他工程涉及的国家、地方和其他相关行业标准。

甲方提供标准、规范的时间：开工前

国内没有相应标准、规范时的约定：无

## 3、图纸

3.1 甲方向乙方提供图纸日期和套数：开工前、1 套。

甲方对图纸的保密要求：未经甲方同意，不得转给第三人。

使用国外图纸的要求及费用承担：无

## 二、双方一般权利和义务

### 4、工程师

#### 4.1 监理单位委派的工程师

姓名：按实际填写 职务：按实际填写

甲方委托的职权：质量控制、数量审核、现场安全管理、进度控制、资金控制。

需要取得甲方批准才能行使的职权：无

#### 4.2 甲方派驻的工程师

姓名：无 职务：无

职权：无

4.3 不实行监理的，工程师的职权：无

#### 5、项目经理

姓名：无 职务：无

#### 6、甲方工作

6.1 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：无

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：无

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：无

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：无

(5) 由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无

(6) 水准点与座标控制点交验要求：无

(7) 图纸会审和设计交底时间：开工前

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无

(9) 双方约定甲方应做的其他工作：按甲方提交的文件执行。

6.2 甲方委托乙方办理的工作：施工许可、现场安全维护、地下管线勘测、施工现场交通引导、施工现场清理，费用由乙方承担。

#### 7、乙方工作

7.1 乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：开工前

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：符合安全生产要求，因措施不力产生的后果（包括但不限于对被伤害人员和车辆的赔付、给甲方造成的直接或间接损失等）全部由乙方承担赔偿责任。

(4) 向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

(5) 需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行《一般条款》，费用由乙方承担。

(6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：竣工最终验收合格前由乙方承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：费用由乙方承担。

(8) 施工场清洁卫生的要求：保证场地清洁、强化安全管理、保障按时竣工，费用由乙方承担。

(9) 双方约定乙方应做的其他工作：

依据设计方案按期保质完工；由乙方独立完成与本项目有关的园林、绿化、城管、市政、电力、煤气、自来水、交通等部门的协调和许可证办理工作，由此产生的费用及一切延误后果均由乙方承担。

### 三、施工组织设计和工期

#### 8、进度计划

8.1 乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前

工程师确认的时间：开工前

8.2 群体工程中有关进度计划的要求：无

#### 9、工期延误

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：遇自然灾害、不可抗力因素造成的工程顺延

### 四、质量与验收

#### 10、隐蔽工程和中间验收

10.1 双方约定中间验收部位：无

#### 11、工程试车

11.1 试车费用的承担：由乙方承担

### 五、安全施工

符合安全生产要求，因措施不力产生的后果（包括但不限于对被伤害人员和车辆的赔付、给甲方造成的直接或间接损失等）全部由乙方承担赔偿责任。

## 六、合同价款与支付

### 12、合同价款及调整

12.1 本合同价款采用 以甲方派工单和乙方实际工作量,按甲方委托的社会中介机构对经过甲、乙、监理三方确认的工作量的审计结果方式确定。

(1) 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 无

风险费用的计算方法： 无

风险范围以外合同价款调整方法： 无

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：

甲方阶段性地委托的社会中介机构对乙方提供预算书进行审计，以最终审计结果作为结算依据。

(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 无

(4) 双方约定合同价款的其他调整因素： 无

### 13、工程预付款

按照本合同协议书第4款执行。

### 14、工程量确认

14.1 乙方向工程师提交已完工程量报告的时间： 按甲方规定执行。

### 15、工程款（进度款）支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程结算数量以甲方派工单和乙方实际完成的工程量为准，并经过甲方、乙方、监理单位三方确认。工程项目单价以甲方委托的第三方社会中介机构的审计结果为准；乙方报审单价不得高于投标报价；乙方送审概算和数量，甲方按社会中介机构的最终审计结果支付。本项目为全年维护工作，突发应急情况较多，若工作内容超出投标报价范围，则工作单价以甲方委托的第三方社会中介机构的审计结果为准进行结算。结算金额不得超过合同总金额。

本合同不支付预付款，并采取阶段性付款方式。工程阶段性完成，经甲方、监理单位确认合格后，乙方将概算和确定后的工程数量送甲方委托的第三方社会中介机构进行审计。甲方在接到社会中介机构的审计结果后，按照审计结果定期支付乙方阶段性工程款。甲方支付乙方每笔价款前，乙方向甲方提供等额正式发票。否则，甲方有权拒付上述款项，并不承担违约责任。若因财政资金未拨付到甲方账户导致甲方未按时支付的，不视为甲方违约。

## 七、材料设备供应

### 16、甲方供应材料设备

16.1 甲方供应的材料设备与一览表不符时，双方约定甲方承担责任如下：

(1) 材料设备单价与一览表不符： 无

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无

(3) 乙方可代为调剂串换的材料： 无

(4) 到货地点与一览表不符： 无

(5) 供应数量与一览表不符： 无

(6) 到货时间与一览表不符： 无

16.2 甲方供应材料设备的结算方法： 无

### 17、乙方采购材料设备

17.1 乙方采购材料设备的约定： 严格按照甲方要求。

## 八、工程变更： 严格按照甲方要求。

乙方在项目施工过程中，甲、乙双方发生项目变更时需提出洽商变更，洽商变更必须明确变更项目具体内容，以及变更的具体内容对应的资金变化情况，不涉及资金变化的也应加以明确，由甲方、乙方、监理、项目设计单位对洽商变更内容进行确认。

在合同履行的任意阶段，乙方有合理理由需要变更价款的，均应当明确提出变更价款申请，经甲方同意后方可变更。当乙方提出点位、工艺、用料等方面的变更申请时，乙方应同时明确是否申请变更价款。若乙方未提出变更价款申请，则甲方同意的任何变更均不发生变更价款的效力，若乙方因此产生亏损，由乙方自行承担。

## 九、竣工验收与结算

### 18、竣工验收

18.1 乙方提供竣工图的约定： 完工 10 个工作日内，提供详细点位图和照片；并接受甲方制作竣工资料 and 价格审计等工作的要求。

18.2 中间交工工程的范围和竣工时间： 无

## 十、违约、索赔和争议

### 19、争议

19.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：约定向 甲方所在地有管辖权的人民法院 起诉。

## 十一、其他



## 20、工程分包

20.1 本工程甲方同意乙方分包的工程：无

分包施工单位为：无

## 21、不可抗力

21.1 双方关于不可抗力的约定：自然灾害

## 22、保险

22.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 甲方投保内容：无

甲方委托乙方办理的保险事项：本项目需投保的保险费全部由乙方承担。

(2) 乙方投保内容：本项目需投保的保险费全部由乙方承担。

## 23、担保

23.1 本工程双方约定担保事项如下

(1) 甲方向乙方提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

(2) 乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：银行保函，银行保函作为本合同附件。

(3) 双方约定的其他担保事项：乙方按照工程质保期为甲方提供质量担保。

## 24、合同份数

双方约定合同份数：壹式捌份，甲、乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

## 25、补充条款：

25.1 合同价款及调款：本项目实际发生额和结算额以第三方社会中介机构审计为准。

25.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

25.3 乙方应严格遵守占路施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，现场设置足够的安全监督管理员，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故、伤害的一切法律和经济责任，均由乙方承担，与甲方无关。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全责。发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用（如有必要，乙方先期垫付相关费用）。

25.4 甲方权利和义务

25.4.1 委托乙方按照合同所列货物清单、服务内容及价格进行的采购、施工、安装和调整。

25.4.2 按照合同的施工和安装要求，提供合同货物的施工、安装和检验所需的环境。

25.4.3 提供施工图纸、产品图纸。

25.4.4 按照合同款项支付规定，及时支付各项付款。

25.4.5 审查本合同项下货物和服务的实施计划和方案，包括项目技术方案、实施计划及验收方案等。

25.4.6 负责参加货物检验和竣工验收。

#### 25.5 乙方权利和义务

25.5.1 接受甲方委托按照合同规定的数量、品牌、型号、规格，向甲方提供合同货物。如果乙方提供的货物与投标文件和澄清文件的内容不一致（或缺项），乙方应负责按投标文件和澄清文件一一更换（或补齐）。

25.5.2 负责将采购的货物运至甲方指定现场。

25.5.3 根据甲方要求，负责完成规定工程任务。

25.5.4 如需要，负责完成甲方要求的其他设施的安装。

25.5.5 负责合同货物验收过程中涉及本合同相关的安装及调整。

25.5.6 负责工程协调。

25.5.7 接受甲方确认的监理单位或监理人员的工程监理。

25.5.8 负责制定项目质量控制方案、设备检测和验收方案，报甲方同意后实施。

25.5.9 组织并参加货物检验和竣工验收。

25.5.10 负责编制本合同项目的竣工验收报告。维护周期结束前，乙方按甲方要求，提供经甲方业务部门认可的可量化绩效评估报告。

25.5.11 负责提交本合同项目建设的有关文档，并协助监理做好整个项目的文档管理，配合监理完成各类文档的整理汇总。

25.6 乙方接受甲方的统一管理，并遵守甲方制定的管理规定。

25.7 计划工期如遇法定节假日、恶劣天气、政府特殊管制等原因，经甲方书面同意后，乙方可将工期顺延。

25.8 乙方生产的产品必须与现有产品规格标准一致，否则甲方有权拒绝接受该产品。

25.9 乙方应根据剩余资金合理安排生产，严禁大量囤积原材料，以确保工程完工时全部使用完毕。乙方因测算不准确等原因引起的原材料剩余，自己消化解决，与甲方无关。

25.10 乙方施工前及施工过程中应主动熟悉施工环境并严格按照国家规定的操作规范作业，注意保护自身和第三人的人身、财产安全，由于乙方故意或者过错未按操作规范作业造成对自身或者第三人人身、财产损害的，应承担全部法律责任。

25.11 按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，甲方发现乙方违约失信情况，将记录在案，并向甲方相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与甲方项目投标的，甲方政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

## 26 违约赔偿

26.1 乙方未按照甲方派工要求时限完成的，应向甲方支付延期违约金，每迟一周支付派单金额的 10%作为违约金，不足一周按一周记，违约金累计不超过合同总额的 10%，如超过 10%，甲方除有权要求乙方支付违约金外，亦有权解除合同。

26.2 乙方违反合同约定，未经甲方允许擅自将合同分包、转包给第三方的，应扣除合同总额的 30%作为违约金，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

26.3 乙方违反甲方保密要求的，每出现 1 次甲方扣除合同总额的 10%作为违约金；造成严重后果或其他不良影响的，甲方扣除合同总额的 30%作为违约金，同时甲方有权单方面解除合同。甲方保留追究乙方和相关人员法律责任的权利。

26.4 服务期间，乙方未按合同约定履行义务的，每出现一次，甲方扣除 10000 元作为违约金。由于乙方原因造成舆情投诉等不良后果，每出现一次，甲方扣除合同总额的 5%作为违约金；给甲方造成重大影响的，甲方有权单方面解除合同，且扣除合同总额的 30%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

26.5 质保期间，乙方未按合同约定时限履行售后服务，每出现一次，扣除 10000 元作为违约金，造成严重后果的，扣除合同总额的 30%作为违约金，且甲方有权单方面解除合同。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

26.6 服务期间，乙方所提供的材料未通过《钢结构、电缆取样检测要求》（见合同附件）的，每出现一次，甲方扣除 10000 元作为违约金。给甲方造成重大影响的，甲方有权单方面解除合同，且扣除合同总额的 30%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

26.7 对首次未通过验收的，乙方须在规定的时限内（原则上三个月），按照验收意见进行整改

并达到要求后，可以再次申请验收；对于再次申请仍未通过验收的项目，视为验收不合格，扣除合同总额的 10%作为违约金，同时甲方有权单方面解除合同。

26.8 因乙方违约造成甲方依法或依约解除合同的，未付款项不再支付，违约金与损失赔偿责任由乙方在未付款项之外承担。

26.9 中标后，乙方未在合理期限内向甲方提供投保凭证的，甲方有权解除全部或部分合同。

26.10 甲方对乙方项目相关人员进行考核，对考核没有通过的技术人员甲方有权要求更换，并实施扣款、限期整改、终止合同等措施。根据考核办法（下表）每月为一周期对供应商进行工作考核，每扣 1 分在合同尾款中扣除 10000 元（没有尾款的情况下，每扣 1 分按照合同总价的 5%支付违约金）。

序号	考核内容（根据具体项目进行增减）	扣分
1	维护人员接到报修后，未按合同要求及时响应的	一次扣 5 分
2	不经甲方同意随意更换维护人员的	一次扣 5 分
3	未按要求进行节假日、重大活动保障的	一次扣 5 分
4	未按相关规范和操作流程开展维护的	一次扣 3 分
5	未完成合同约定的其他任务的	一次扣 2 分

26.11 如累计三个月考核均无法达到甲方要求，甲方有权终止当前合同，甲方应扣除合同总额的 30%作为违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方相应损失。同时，甲方有权将乙方及其法定代表人列入本单位失信企业及人员名单。本条可以与 26.4、26.5 条同时执行。

26.12 因乙方原因给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

26.13 维护工作结束时，乙方应按照甲方要求提供验收文档，甲方认为验收文档不合格的，乙方应按照甲方要求在 20 个工作日内完成整改，整改超过 3 次的（含 3 次），每超过 1 次，扣除合同总额的 3%作为违约金，超过 5 次仍达不到甲方要求的，视为不配合甲方开展项目验收工作，甲方有权单方面解除合同。

26.14 若违约金累计达到合同总额的 30%，甲方有权单方面解除合同。同时，甲方有权要求乙方根据甲方损失向甲方支付赔偿金。此外，甲方有权将乙方及其法定代表人列入本单位失信企业及人员名单。

26.15 违约金优先从合同款中扣除，不足部分由乙方另行支付。

26.16 26.10 所述尾款是指根据合同约定，甲方扣款时应予支付但尚未支付的款项。

# 工程质量保修书

甲方（全称）：北京市公安局公安交通管理局

乙方（全称）：\_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方经过友好协商，就本工程施工的有关事项达成如下协议，订立本合同，以资共同遵守。

## 第一条 工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方的约定，承担本工程质量保修责任。

1、质量保修范围和保修内容，双方约定如下：

乙方在工程中提供的全部产品，按照质保期为甲方提供质量保修。

## 第二条 质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

质保期 3 年。

2、其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自服务期结束之日起计算。

## 第三条 质量保修责任

见合同专用条款。

## 第四条 保修费用

双方就质量保修费用约定如下：

质量保修期内全部由乙方承担；质量保修期外由甲方承担。

## 第五条 其他

(1) 双方约定的其他工程质量保修事项：因乙方存有缺陷的设计、生产、或安装造成设施的性  
能或质量与合同规定不符，该乙方承担所有因此而发生的责任，负责排除该缺陷并负担所有的费用。

(2) 保修期内维护必须在接到通知后立即做出反应，并迅速到达现场，并在最短时间内解决问题。一时无法解决，应采取必要的安全保护措施并及时通知甲方。

(3) 保修期满后，继续优惠提供技术服务。

本工程质量保修书，由施工合同乙在竣工验收前签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

乙方（公章）:

法定代表人或授权代表签字::

年 月 日

## 附件一、钢结构、电缆取样检测要求

本项目采用周期结算，每周期结算前对本周期内设计的钢结构、线缆按照以下要求进行抽样检测：

### 一、钢结构检测：

力学性能：依据标准：《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》GB /T2975-1998，对本项目采购的钢结构力学性能进行复检，确保钢结构拉伸强度符合标准，同类构件同一规格的钢材划为 1 批，每批抽样 3 个。

紧固件连接质量：依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006，对本项目使用的紧固件（螺栓、螺母、垫片为一套）进行抽检，每 500 套为一批，不足 500 套视为一批，每种规格及批次取 2 套。

现场检测：针对存在焊接工艺的钢结构工程，依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 规范，对焊接质量、焊脚尺寸、焊缝表面探伤、焊缝内部探伤★进行检测。

注：探伤比例的计数方法应按以下原则确定：(1)对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于 200 毫米，当焊缝长度不足 200 毫米时，应对整条焊缝进行探伤；(2)对现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于 200 毫米，并应不少于 1 条焊缝。

### 二、电缆取样检测：

依据《额定电压 450/750v 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023-2008，《额定电压 450/750v 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB8734-2016、《额定电压 35KV 及以下铜芯铅芯塑料绝缘电力电缆》GB12706-91 的相关标准对项目所使用的电缆进行抽样检测，针对导体电阻，耐压试验，绝缘电阻，结构尺寸检查，老化前机械性能测试及标志等进行检验，按照进场的同一生产厂家，同一规格型号的材料数量为基数进行取样，材料数量(长度)在 1000 米及以下的取一组试样，1000 米以上的按 2000 米取样一组，但取样数量不少于两组，每组取样长度为 10 平方毫米以下的取样 50 米/组，10 平方毫米以上的取样 30 米/组。

# 安全生产施工责任承诺书

为了加强对施工现场的安全管理，强化安全意识，依据国家的有关安全法规、条例、标准和规程，签订本项目施工安全责任承诺书。我单位自觉遵守和履行责任书内的各有关条款，对违反责任内条款，造成安全事故的由我单位承担全部责任。现郑重承诺如下：

一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。

二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，以保证严格按各有关施工安全管理规定进行安全施工。

三、所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员具有相应的技术资质证书。

四、工程建设中安全管理的重点场所、地点部位等处都设立明显的安全警示标志，对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由我单位承担一切责任。

五、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)保证有产品合格证书，辅助设备的安装、使用符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。

六、施工期间，各种交通工具、设备和工具等均由我单位自备。工程使用的施工机械、施工器具及防护设施要定期进行安全检查，确保符合安全施工标准并有安全检查记录。交通工具、设备和工具的维修与保养，以及在使用过程中发生故障或伤亡事故的费用由我单位负责承担。

七、工程建筑原材料都是经过质量检验合格的产品。

八、我单位在临街交通要道附近施工时，施工前按规定向当地公安交通主管部门提交安全防护措施方案(含反光锥桶等安全设施配置数量及不同道路的设置方式)，经当地公安交通主管部门认可后再实施。

九、发生重大伤亡及其它安全事故，包括但不限于室外、室内施工安全、用电安全等，我单位按有关规定立即上报有关部门并第一时间通知甲方，同时按政府有关部门的要求处理，并承担由此发生的费用。

十、我单位自觉接受甲方、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

十一、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，我单位愿自行承担一切责任。



单位(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

年 月 日

# 乙方廉洁自律责任书

甲方（全称）：北京市公安局公安交通管理局

乙方（全称）：\_\_\_\_\_

为保证乙方与甲方之间正常工作关系，杜绝廉政违法违纪事件的发生，特制定廉政自律责任书如下：

- 一、不以各种名义和理由向甲方单位管理人员赠送礼金和各种有价证券及回扣；
- 二、不为甲方单位管理人员个人旅游提供经济支持；
- 三、拒绝为甲方单位管理人员或甲方单位管理人员亲友经商提供任何不合理的方便条件和要求；
- 四、不为甲方单位管理人员个人报销私人消费票据；
- 五、不为甲方单位管理人员个人配备通讯设备；
- 六、拒绝为甲方单位管理人员装修个人住房；
- 七、拒绝甲方单位管理人员参与经商或充当经纪人收取报酬；
- 八、不借汽车给甲方单位管理人员进行长期私用；
- 九、对甲方单位管理人员、职工进行监督，发现有利用手中的职权“吃拿卡要”，谋取私利，损害集体利益的行为，坚决进行举报和投诉；
- 十、不得宴请甲方单位管理人员以及任何社会娱乐性活动。

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

# 项目建设廉政责任协议书

合同名称：

合同编号：

为加强项目建设管理中的廉政建设，规范甲乙双方在项目建设中的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定要求，甲乙双方共同签订本廉政责任协议书。

甲乙双方单位法定代表人为项目廉政责任第一责任人（本协议书的\*\*责任人，如在项目执行期间调离负责人岗位，由其接任人承担协议书中的一切责任），须做到重要工作亲自部署、督办，重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，切实加强项目建设中的廉政建设。

## 第一条 甲乙双方责任

（一）双方应自觉遵守党和政府的廉政建设规定，严格按照国家和相关行业的法规开展项目建设，公正、规范、透明，杜绝暗箱操作和不正当竞争行为。

（二）双方保证关于市场准入、政府采购、招标投标等行为符合有关法律、法规以及廉政规定。

（三）双方应严格履行合同条款，业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和对方利益。

（四）双方应接受审计监督。被审计单位和个人应如实反映情况，并提供真实、完整的资料和证据。

（五）双方应遵守《保密法》等相关制度，保证不泄露知悉的国家秘密、商业秘密等。做到不利用职权或知晓项目的秘密和内部信息，为自己和他人谋利。

若项目被列入“保密项目”，双方应按照保密项目要求，单独签订《项目建设保密协议》。

## 第二条 甲方责任

甲方单位法定代表人和项目管理等人员，应严格遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或变相收受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准在乙方单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人房屋装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响项目履行的乙方单位组织的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买甲方个人推荐的材料、设备等。禁止配偶、子女、亲属、身边工作人员参与同乙方项目建设有关的经济活动。

（六）不准向乙方提出任何与项目建设管理工作无关的要求。

### 第三条 乙方责任

乙方应当与甲方保持正常的工作关系，按照有关法律、法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

（一）不准与甲方工作人员就项目管理等事项进行私下交易；不得弄虚作假，以次充好。

（二）不准以任何理由向甲方馈赠或变相转送礼金、有价证券、贵重物品和给予回扣等。

（三）不准以任何理由为甲方单位报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）不准为甲方相关工作人员房屋装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准以任何理由为甲方单位或个人，组织有可能影响项目履行的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准向甲方提出任何与项目建设管理工作无关的要求等。

### 第四条 违约责任

（一）若甲方工作人员违反本协议书的约定，依据有关法律、法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）若乙方违反本协议书的约定，给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

### 第五条 监督

甲乙双方若发现对方有违反上述廉政责任协议书中约定的行为，应向双方单位纪检监察部门或检察院举报。

第六条 本协议书作为项目建设合同的附件，与项目商务合同共同存档备查。

第七条 本协议书一式四份，甲方执二份、乙方执一份，由本单位纪委备案一份。

甲方：

单位：（公章）

项目建设实施单位：（公章）

代表人：（签字）

负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

乙方：（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字）

年 月 日

# 安全保密承诺书

按照北京市公安局公安交通管理局（甲方）内部安全工作统一部署，为进一步规范北京市公安局公安交通管理局科技信息通信处协作公司技术人员组织管理，逐级落实各项安全责任，切实保证交管局内部安全和各科技系统安全稳定运行，现\_\_\_\_（乙方）签订《安全保密承诺书》。具体内容如下：

## 一、机房安全

- 1、严格遵守机房管理各项规定。
- 2、不得随意出入机房，进出机房必须严格落实登记制度。
- 3、使用任何电器必须经过甲方主要领导批准方可使用。
- 4、不准在机房吸烟、会客、饮食，或携带任何影响机房安全的物品进入机房，保持机房环境良好。
- 5、及时发现和消除各种安全隐患，尤其是注意在强风、暴雨、雷电天气，认真检查机房门窗是否关好，发现特殊情况必须立即与主管领导联系。
- 6、机房内一切公用物品未经许可一律不得挪用、外借或带离机房，遇特殊情况须经主管领导批准。

## 二、网络安全

- 1、严格遵守北京市公安局公安交通管理局（甲方）网络管理规定。
- 2、认真做好防病毒等安全工作，不得擅自将自带的移动介质接入联网计算机。
- 3、专机专用，禁止在计算机上安装任何与工作无关的软件，禁止在专机操作与本机承担任务无关的内容。
- 4、禁止制作、复制、发布、传播任何不利于安保工作的信息。

## 三、保密安全

- 1、乙方必须严格遵守北京市公安局公安交通管理局（甲方）保密制度。
- 2、乙方利用工作时间及甲方信息、资料和设备完成的任何研究、发明、创造、设计和生产成果，以及由此获得的职务专利权和职务著作权以合同为准，监理人有义务保守秘密。

3、乙方在项目建设工作期间，保证不私自复制和泄露任何内部资料；保证不私自从外部将任何有侵权可能的信息和资料携入北京市公安局公安交通管理局（甲方）并擅自使用，否则监理人相关技术人员将承担一切法律责任和经济责任。

#### 四、生产安全

1、保证在日常施工维护期间，自觉遵守交通法，确保交通安全，遇特殊情况时应与甲方相关科室联系沟通后，采取必要措施，及时、安全赶赴现场。

2、积极落实安全生产规定和制度。

3、出现安全生产事故的全部责任和损失，由乙方监理人和相关责任人自行承担。

#### 五、其他安全

1、严格遵守国家、北京市政府、公安部及北京市公安局公安交通管理局（甲方）的相关安全管理规定。

2、乙方有责任配合执行北京市公安局公安交通管理局（甲方）相关安全预案的实施及演练。

乙方违反上述责任将在适当的范围内通报批评或被甲方要求将其调离项目实施团队；因乙方违反上述责任造成损失的，北京市公安局公安交通管理局（甲方）将根据情节轻重追究相应监理人及相关人员责任。

本责任书解释权归北京市公安局公安交通管理局（甲方）所有。

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

## 合同保密协议书

根据相关法律规定和公安机关保密工作要求，双方就\_\_合同保密事宜达成如下一致意见：

1. 甲乙双方参与上述合同事项的工作人员均应遵守本协议。
2. 甲方有义务告知乙方本合同涉及国家秘密、警务工作秘密情况及相关要求。
3. 乙方对合同履行过程中知悉的全部信息数据、文件资料负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方泄露。除甲方明确告知保密期限外，乙方的保密义务为长期。
4. 甲乙双方应严格遵守保密管理规定，严禁通过微信、邮箱等互联网方式发布、传输本合同涉及国家秘密、警务工作秘密信息。
5. 乙方应认真保管甲方提供的信息数据、资料文件，不得自行复制留存，使用完成后须马上归还甲方。
6. 乙方应保证单位资质、人员、技术、设备符合甲方的保密要求，参与、接触、知悉甲方涉密工作的人员，未经甲方许可，不得更换。
7. 合同履行期间，乙方应掌握其工作人员资质、自然情况，并就其工作人员的保密义务责任承担法律上的担保责任，保证在发生泄密情况后，能为甲方提供查找相关工作人员及泄密原因的线索和证据。
8. 因乙方原因泄密的，甲方有权解除\_\_\_\_\_合同，并有权要求乙方承担合同总价 30% 的违约金；对因泄密所造成的后果，乙方还应当承担相应的法律责任（包括并不限于承担赔偿责任等）。
9. 本协议自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）根据相关法律、法规等规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

1. 有限责任公司、股份有限公司适用：

投标人名称	
法定代表人姓名	
单位负责人姓名	
投标人的控股股东/投资人名称及出资比例	

投标人的非控股股东/投资人 名称及出资比例	
管理关系单位名称	
被管理关系单位名称	
备注:	

注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a. 出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b. 出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

5）本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

6）如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

7) 适用于“有限责任公司、股份有限公司”的必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。

2. 机关法人、事业单位法人、社会团体法人适用：

投标人名称	
单位负责人姓名	
投标人的控股股东/投资人名	

称及出资比例	
投标人的非控股股东/投资人 名称及出资比例	
管理关系单位名称	
被管理关系单位名称	
备注：	

注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a. 出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b. 出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

7) 适用于“机关法人、事业单位法人、社会团体法人”的必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。

3. 合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户适用：

投标人名称	
法定代表人姓名	

控股投资人名称及出资比例	
非控股投资人名称及出资比例	
管理关系单位名称	
被管理关系单位名称	
备注:	

注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a. 出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b. 出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4）本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

5）本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

6）如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

7）适用于“合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户”的必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：-----

日期：-----年-----月-----日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

---

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标



人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

---

3 本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的市政公用工程施工总承包资质，并具备有效的安全生产许可证。

---

#### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

### 1 投标书（实质性格式）

#### 投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就-----（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：-----。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址----- 传真-----

电话----- 电子函件-----

投标人名称（加盖公章）-----

日期：-----年-----月-----日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人-----（姓名）系-----（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托-----（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改-----（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：-----

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：-----

委托代理人（签字或签章）：-----

日期：-----年-----月-----日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

委托代理人有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署

人可为单位负责人。

2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。
5. 供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。



附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：----性别：----年龄：----职务：----

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

投标人名称（加盖公章）：-----

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：-----

日期：-----年-----月-----日

附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：----- 项目名称：-----

序号	投标人名称	投标报价（单价合计金额）（人民币元）	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的“单价合计金额”相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：-----

日期：-----年-----月-----日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：----- 项目名称：----- 报价单位：人民币元

品目号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价
安装维护项目内容(含人工、车辆台班)										
2-1	安装临时信号灯									
2-2	安装机动车信号灯									
2-3	安装非机动车信号灯									
2-4	安装人行横道信号灯									
2-5	安装组合式非机动车信号灯（含自行车复合灯@300、发光标牌460*640）									
2-6	安装非机动车发光标志板（适配@400灯具）									
2-7	安装单面行人过街自助信号灯									
2-8	安装双面行人过街自助信号灯									
2-9	安装八棱灯杆									

2-10	安装133/4米直杆									
2-11	安装133/4.5米直杆									
2-12	安装133/5米直杆									
2-13	安装133/6米直杆									
2-14	133/4.5米直杆安装配电箱									
2-15	133/6米直杆安装配电箱									
2-16	更换井盖									
2-17	疏通堵塞管线2排									
2-18	疏通堵塞管线3排									
2-19	疏通堵塞管线4排									
2-20	2吨货车（除品目2-1至品目2-19以外的其他工作）									
2-21	5吨货车（除品目2-1至品目2-19以外的其他工作）									
2-22	高车（除品目2-1至品目2-19以外的其他工作）									
2-23	吊车（除品目2-1至品目2-19以外的其他工作）									

2-24	人工(除品目2-1至品目2-19以外的其他工作)									
撤除项目内容(含人工、车辆台班)										
2-25	撤除临时信号灯									
2-26	撤除机动车信号灯									
2-27	撤除非机动车信号灯									
2-28	撤除人行横道信号灯									
2-29	撤除八棱杆									
2-30	撤除直杆									
2-31	撤除单面行人过街自助信号灯									
2-32	撤除双面行人过街自助信号灯									
2-33	拆除旧砼基础、恢复路面									
2-34	填埋640(圆形)/700(外方内圆)检查井并恢复路面(步道路面)									
2-35	填埋640(圆形)/700(外方内圆)检查井并恢复路面(沥青路面)									
2-36	填埋300(圆形)/400(外方内圆)检查井并恢复路面(步道路面)									

2-37	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）									
材料费										
2-38	临时信号灯									
2-39	非机动车信号灯(Ø300)									
2-40	机动车信号灯（Ø400）									
2-41	人行横道信号灯(Ø300)									
2-42	非机动车发光标志板（适配Φ400灯具）									
2-43	组合式非机动车信号灯（含：自行车复合灯Φ300、发光标牌460*600）									
2-44	非机动车发光标志板抱箍									
2-45	单面行人过街自助信号灯									
2-46	双面行人过街自助信号灯									
2-47	133/4米直杆									
2-48	133/4.5米直杆									
2-49	133/5米直杆									

2-50	133/6米电源杆									
2-51	108灯架子									
2-52	133灯架子									
2-53	159灯架子									
2-54	6米电源箱									
2-55	接地线 (BVR×10)									
2-56	Cpvc管线 Φ80									
2-57	铺设电缆 FS-ZRC-YJV22-3×4(含 材料人工、车辆台班)									
2-58	架空 FS-ZRC-YJV22-3×4(含 材料人工、车辆台班)									
2-59	铺设电缆 FS-ZRC-YJV22-3×6(含 人工、车辆台班)									
2-60	架空FS-ZRC-YJV22-3× 6(含人工、车辆台班)									
2-61	铺设五芯电缆 FS-ZRC-KYJV-5*1(含材 料人工、车辆台班)									
2-62	铺设十芯电缆 FS-ZRC-KYJV-10*1(含 材料人工、车辆台班)									



2-63	铺设十四芯电缆 FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)									
2-64	架空五芯电缆 FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)									
2-65	架空十芯电缆 FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)									
2-66	架空十四芯电缆 FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)									
2-67	管内旧线拆除(含人工、车辆台班)									
2-68	旧线拆除(架空)(含人工、车辆台班)									
2-69	400铸铁井井盖、井圈									
2-70	640复合井井盖、井圈									
2-71	640(五防)加重井井盖、井圈									
2-72	700外方内圆铸铁井盖、井圈									
2-73	信号灯伸臂杆T6.4-3M									
2-74	信号灯伸臂杆T6.4-4M									
2-75	信号灯伸臂杆T6.4-5M									

2-76	信号灯伸臂杆T6. 4-6M									
2-77	信号灯伸臂杆T6. 4-7M									
2-78	信号灯伸臂杆T6. 4-8M									
2-79	信号灯伸臂杆T6. 4-9M									
2-80	信号灯伸臂杆T6. 4-10M									
2-81	信号灯伸臂杆T6. 4-11M									
2-82	信号灯伸臂杆T6. 4-12M									
2-83	信号灯伸臂杆T6. 4-13M									
2-84	信号灯伸臂杆T6. 4-14M									
2-85	信号灯伸臂杆T6. 4-15M									
2-86	信号灯伸臂杆T6. 4-18M									
2-87	地锚6-M20									
2-88	地锚6-M24									
2-89	地锚8-M36									
2-90	400外方内圆铸铁井									
2-91	640复合井									

2-92	600五防加重井									
2-93	700外方内圆铸铁井									
地下管线铺设（含管材、施工、人工等）										
2-94	一般路面（单排管）									
2-95	一般路面（双排管）									
2-96	一般路面（三排管）									
2-97	一般路面（四排管）									
2-98	一般路面（六排管）									
2-99	步道路面（单排管）									
2-100	步道路面（双排管）									
2-101	步道路面（三排管）									
2-102	步道路面（四排管）									
2-103	步道路面（六排管）									
2-104	沥青路面（单排管线）									
2-105	沥青路面（双排管）									
2-106	沥青路面（三排管）									

2-107	沥青路面（四排管）									
2-108	沥青路面（六排管）									
基础施工（含地锚、预埋铁件、人工、施工费等）										
2-109	砌筑机箱基础									
2-110	维修机箱基础									
2-111	1*1*1基础									
2-112	伸臂3-6米悬臂机动车灯杆基础（2.8m³）									
2-113	伸臂6~9米悬臂机动车灯杆基础（4.95m³）									
2-114	伸臂7~12米悬臂机动车灯杆基础（7.92m³）									
2-115	伸臂15~18米悬臂机动车灯杆基础（9.2m³）									
2-116	保护接地									
其他(含人工、车辆台班)										
2-117	雷达视频车检器（检测一个方向）									
2-118	无线车辆地磁检测接收器									
2-119	交通信号控制内置设备									
单价合计金额										

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 本表中各品目“单价”不得超过第一章《招标邀请》“4、采购需求”中对应的分品目控制单价，否则按无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：-----

日期：-----年-----月-----日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：----- 项目名称：-----

序号	招标文件条 目号（页码）	招标文件要 求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p><b>对本项目合同条款的偏离情况</b>（应进行选择，未选择<b>投标无效</b>）：</p> <p><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b>（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b>（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一系列明，否则<b>投标无效</b>；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：-----

日期：-----年-----月-----日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：----- 项目名称：-----

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予**逐条响应**，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，有具体参数的应填写具体参数。
2. 在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，**投标无效**。
3. 投标人应按照招标文件第五章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
4. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：-----

日期：-----年-----月-----日

## 7 中小企业声明函

说明:

- 1) 中小企业参加政府采购活动, 应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的, 《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分, 或者分包给中小企业的部分, 必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目, 投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的, 不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示: 为方便广大中小企业识别企业规模类型, 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序, 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接, 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》, 如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业, 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。



### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请进行勾选**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

1) 近三年(2022年1月至本采购活动招标公告日期,合同或协议签字日期为准)承担的  
道路信号灯及施工业绩一览表(格式)

项目编号: -----

项目名称: -----

序号	项目名称	项目内容 (项目内容描述)	合同金额(人民币万元)	合同签订日期	项目单位名称	项目单位联系人及电话
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注: 1. 投标人应如实列出以上情况, 如有隐瞒, 一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中的要求提供业绩证明材料。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (加盖单位公章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_ (签字)

日期: \_\_\_\_\_

## 2) 拟派往本项目的人员情况表

## 2-1 拟投入本项目人员一览表

招标编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

<u>序号</u>	<u>姓名</u>	<u>年龄</u>	<u>学历</u>	<u>技术职称/执业 /职业资格</u>	<u>从事相关工 作年限</u>	<u>在本项目中拟 担任工作</u>

投标人名称: \_\_\_\_\_ (单位公章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_ (签字)

日期: \_\_\_\_\_

## 2-2 项目经理简历

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

项目经理	姓名：	出生年月：
	学历：	毕业院校：
	所学专业：	工作年限：
	执业或职业资格：	技术职称：
	单位职务：	从事相关工作年限：
自	至	公司/项目/职务/有关管理经验
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	

注：1. 提供主要成员的专业经验，特别须注明其在技术及管理方面与本项目相类似项目的特殊经验。

2. 投标人需提供拟派项目经理的技术职称或等级证书。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_

## 2-2 技术负责人简历

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

技术负责人	姓名：	出生年月：
	学历：	毕业院校：
	所学专业：	工作年限：
	执业或职业资格：	技术职称：
	单位职务：	从事相关工作年限：
自	至	公司/项目/职务/有关管理经验
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	

注：1. 提供主要成员的专业经验，特别须注明其在技术及管理方面与本项目相类似项目的特殊经验。

2. 投标人需提供拟派技术负责人的技术职称或等级证书。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_

## 2-3 其他团队人员简历

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

(在本项目中拟担任工作)	姓名：	出生年月：
	学历：	毕业院校：
	所学专业：	工作年限：
	执业或职业资格：	技术职称：
	单位职务：	从事相关工作年限：
自	至	公司/项目/职务/有关管理经验
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	

注：1. 提供主要成员的专业经验，特别须注明其在技术及管理方面与本项目相类似项目的特殊经验。

2. 投标人需提供拟派其他成员的技术职称或等级证书。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_

## 3) 北京市公安局公安交通管理局供应商不良行为记录告知书（实质性格式）

项目名称：\_\_\_\_\_

企业名称：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_：

为加强我局项目建设，规范供应商与我局合作行为，现就我局供应商不良行为记录管理相关内容进行告知。

与我局合作的供应商有下列情形之一的，其具体行为将被列入我局供应商不良行为记录：

（一）依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有以下情形之一的：

- 1.提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（二）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条有以下情形之一的：

- 1.向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 2.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 3.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 4.将政府采购合同转包；
- 5.提供假冒伪劣产品；
- 6.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

（三）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

（四）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条有以下情形之一的：



1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（五）依据《公务员法》《中国共产党纪律处分条例》《关于规范公务员辞去公职后从业行为的意见》等法律、法规、规定，录用我局退休、辞职、辞退、开除不满三年的工作人员，且提供与其原工作直接相关业务的岗位的；

（六）在与我局合作过程中，发生失泄密问题、不履行或迟延履行合同义务或存在其他违约行为，且消极推诿、拒绝承担违约责任，被解除合作协议、终止合同履行、启动司法程序的，或造成我局利益损失的；

（七）有其他损害我局利益行为的，或造成不良影响的。

我单位已知悉上述内容，并自愿承担相关责任。

企业名称：（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日

4) 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明  
文件和其他技术方案

4.1 招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）

4.2 需求理解分析与重点难点解决方案

4.3 整体维护方案（包括但不限于路口管道维护方案、路口供电维护方案、  
施工审批手续报装方案等）

4.4 信号灯维护管理平台

4.5 基础管线施工方案、安全文明施工及环保方案

4.6 售后服务方案和质量保证方案

4.7 拟投入本项目人员配备情况

4.8 拟投入本项目车辆配备情况

#### 4.9 拟投入本项目施工专用机械设备情况

4.10 投标人所供信号灯灯具产品须提供国家认可的具有 CNAS 认证的第三方检测机构出具的在有效期内的机动车信号灯、人行横道信号灯符合《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508）的检测报告或检验报告（两种报告提供一种即可，报告须加盖投标人公章）。其中检测项目应含有：信号灯倒计时有结束安全保护时间段（0~9 秒可设置），此安全时间段内不能产生跳变，且检测结论为合格；当信号控制机灯驱有闪灭信号输出时（有效触发信号 150ms~300ms），可以应用技术手段使倒计时对应灯组的红色、绿色信号灯不能闪灭，且检测结论为合格。

#### 4.11 其他技术证明文件或说明（如果有）

## 5) 承诺函（仅供参考）

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、本项目中使用的所有产品必须符合国家相关标准，且相关产品和技术不能侵犯专利所有人的合法权益；

2、具备独立办理施工许可的能力，能够独立承担交通设施工程项目；

3、能够在采购人合理要求时间内完成紧急工作；

4、投标人项目组人员经过专业培训，熟练掌握并严格执行国家相关标准；

5、接受采购人的相关检测、监理和管理规定；

6、投标人须书面承诺：所购灯具产品为配光灯具，除倒计时部分外，信号灯的发光单元均采用大功率芯片，所购灯具产品倒计时部分采用触发方式启动半程倒计时；

7、所购井盖产品须为专业制造商生产，制造商具备批量生产能力，并具有相关行业认证；

8、所购钢结构产品的制造商须具有 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证证书；

9、中标后应在标段维护片区设立维护机构，在采购人指定地点提供 7×24 小时值班、设施巡检等工作，及时发现、排除设施故障。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

**6) 供应商信息采集表**

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。