

# 单一来源论证专家签字表

项目名称：集中印务处理系统项目

论证时间：2018年5月25日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/传真	签字
1	李保强	高工	光明日报社	13601199832	李保强

# 单一来源论证专家签字表

项目名称：集中印务处理系统项目

论证时间：2018年5月25日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/传真	签字
2	张华	副教授	北京印务职业学院	13661002450	张华

# 单一来源论证专家签字表

项目名称：集中印务处理系统项目


论证时间：2018年5月25日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/传真	签字
3	王克远	主任	北京机工印刷厂	13801020958	王克远

## 采用单一来源采购方式专家论证意见表

项目名称：集中印务处理系统项目	论证时间：2018年5月25日
采购单位意见： <p>理想（中国）科学工业有限公司生产的“理想闪彩印王 GD9630 集中印务处理系统”（含理想之星印务系统、印刷主机、印后处理终端、扫描器等），可以满足要求。该系统可以实现高效率的印制（A4 每分钟 160 面，A3 每分钟 88 面）。采用无高温喷墨原理，印件字迹耐光耐磨防水，达到国家档案局字迹耐久性认证标准，同时模块化的文件自动排版印刷装订一体化公务文书一次性输出等特点，达到我机关大量的公务文书以及日常公务资料印制的特殊要求。同时，我院发现，该系统在市场上没有可比性，具有类似标准的专业设备大致价位均在 230 万以上（单套），价格昂贵，体积庞大，不合适；而其他，普通复印设备在各个性能、要求标准上又不符合我机关的特殊要求。故此，特申请采用“单一来源方式”在北京地区进行采购，供货商为“北京联合伟创办公设备有限责任公司”。</p>	
专家意见： <p>根据原国家新闻出版广电总局发布的《2017 版（最新）生产型数字印制机目录》，按采购人需求特点和预算范围，确仅有理想（中国）科学工业有限公司设备完全满足采购需求。</p> <p>本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的，可以按照单一来源方式采购的规定。</p> <p>建议本项目采用单一来源方式从理想（中国）科学工业有限公司的供货商北京联合伟创办公设备有限责任公司进行采购。</p>	

专家签字：



## 采用单一来源采购方式专家论证意见表

项目名称：集中印务处理系统项目      论证时间：2018年5月25日

### 采购单位意见：

理想（中国）科学工业有限公司生产的“理想闪彩印王 GD9630 集中印务处理系统”（含理想之星印务系统、印刷主机、印后处理终端、扫描器等），可以满足要求。该系统可以实现高效率的印制（A4 每分钟 160 面，A3 每分钟 88 面）。采用无高温喷墨原理，印件字迹耐光耐磨防水，达到国家档案局字迹耐久性认证标准，同时模块化的文件自动排版印刷装订一体化公务文书一次性输出等特点，达到我机关大量的公务文书以及日常公务资料印制的特殊要求。同时，我院发现，该系统在市场上没有可比性，具有类似标准的专业设备大致价位均在 230 万以上（单套），价格昂贵，体积庞大，不合适；而其他，普通复印设备在各个性能、要求标准上又不符合我机关的特殊要求。故此，特申请采用“单一来源方式”在北京地区进行采购，供货商为“北京联合伟创办公设备有限责任公司”。


### 专家意见：

根据原国家新闻出版广电总局发布的《2017 版（最新）生产型数字印制机目录》，按采购人需求特点和预算范围，确仅有理想（中国）科学工业有限公司设备完全满足采购需求。

本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的，可以按照单一来源方式采购的规定。

建议本项目采用单一来源方式从理想（中国）科学工业有限公司的供货商北京联合伟创办公设备有限责任公司进行采购。

专家签字：



## 采用单一来源采购方式专家论证意见表

项目名称：集中印务处理系统项目 论证时间：2018年5月25日

### 采购单位意见：

理想（中国）科学工业有限公司生产的“理想闪彩印王 GD9630 集中印务处理系统”（含理想之星印务系统、印刷主机、印后处理终端、扫描器等），可以满足要求。该系统可以实现高效率的印制（A4 每分钟 160 面，A3 每分钟 88 面）。采用无高温喷墨原理，印件字迹耐光耐磨防水，达到国家档案局字迹耐久性认证标准，同时模块化的文件自动排版印刷装订一体化公务文书一次性输出等特点，达到我机关大量的公务文书以及日常公务资料印制的特殊要求。同时，我院发现，该系统在市场上没有可比性，具有类似标准的专业设备大致价位均在 230 万以上（单套），价格昂贵，体积庞大，不合适；而其他，普通复印设备在各个性能、要求标准上又不符合我机关的特殊要求。故此，特申请采用“单一来源方式”在北京地区进行采购，供货商为“北京联合伟创办公设备有限责任公司”。

### 专家意见：

根据原国家新闻出版广电总局发布的《2017 版（最新）生产型数字印制机目录》，按采购人需求特点和预算范围，确仅有理想（中国）科学工业有限公司设备完全满足采购需求。

本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的，可以按照单一来源方式采购的规定。

建议本项目采用单一来源方式从理想（中国）科学工业有限公司的供货商北京联合伟创办公设备有限责任公司进行采购。

专家签字：



## 单一来源专家审核意见表

项目名称：集中印务处理系统	采购单位：中国共产党北京市怀柔区委员会办公室
项目负责人：翟先生	职务：项目经理
联系电话： 010-63290377, 18600708173	传真： 010-63290330
专家姓名：李保强	工作单位：光明日报社
联系电话：13601199832	传真：84604865
身份证号码：110224197104110052	
<p style="font-size: 1.2em;">根据本项目的采购需求和目前数字印刷设备行业的市场特点和状况，确认有该款产品可完全满足采购需求，因此，本项目符合《政府采购法》三十一条第一款规定的情形，建议以单一来源方式从该设备北京地区总代理商北京联合信创办公设备有限责任公司采购</p>	
专家签字：李保强	签字日期：2018年5月25日

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字

## 单一来源专家审核意见表

项目名称：集中印务处理系统	采购单位：中国共产党北京市怀柔区委员会办公室
项目负责人：翟先生	职务：项目经理
联系电话： 010-63290377, 18600708173	传真： 010-63290330
专家姓名： 常端	工作单位：北京印刷学院
联系电话： 13661002450	传真：
身份证号码： 110224196204020025	
<p>依据采购人机关文印的实际需求，及国内数字印刷制造业的实际状况，只有“理想彩印王 GD9630 集中印务处理系统”满足采购人需求。</p> <p>本项目符合“政府采购法”第31条第1款，建议采用单一来源的方式，从该产品的销售商北京联合伟创办公设备有限公司进行采购。</p>	
专家签字： 常端	签字日期：2018年5月25日

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字



## 单一来源专家审核意见表

项目名称：集中印务处理系统	采购单位：中国共产党北京市怀柔区委员会办公室
项目负责人：翟先生	职务：项目经理
联系电话： 010-63290377, 18600708173	传真： 010-63290330
专家姓名：王克远	工作单位：
联系电话：13801020958	传真：
身份证号码：110224195611180056	
<p>根据采购人上述说明,结合数字印刷行业和机关文印工作特点,仅有理想系列数字印刷机可满足采购人需求.</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款只能从唯一供应商处采购,可按照单一来源方式采购.</p> <p>建议本项目采用单一来源,从理想(中国)科学工业有限公司的供应商北京联合伟创办公设备有限责任公司进行采购.</p>	
专家签字：王克远	签字日期：2018年5月25日

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字