

## 招标文件及招标过程中未受质疑和投诉的情况说明

北京佳益工程咨询有限公司受北京市顺义区生态环境局的委托，对 2021 年污染源监测运行经费-委托检测服务项目（项目编号：SYCG\_20\_1335）以公开招标方式进行采购。

本项目于 2020 年 12 月 18 日在“北京市顺义区政府采购网”“北京市政府采购网”“中国政府采购网”“北京市公共资源交易服务平台”“北京市公共资源交易服务顺义区分平台”发布了招标公告，至购买标书截止日期 2020 年 12 月 25 日止，该项目第 01 包和第 02 包均只有 2 家供应商购买了招标文件；2020 年 12 月 28 日，针对第 01 包和第 02 包发布公告，延长了报名及开标时间，至购买标书截止日期 2021 年 1 月 5 日止，该项目第 01 包和第 02 包仍只有 2 家供应商购买了招标文件，第 02 包仍只有 2 家供应商购买了招标文件；投标截止时间 2021 年 1 月 21 日上午 09:30，该项目 01 包仅有 1 家单位谱尼测试集团股份有限公司递交了投标文件，该项目 02 包仅有 1 家单位华测检测认证集团北京有限公司递交了投标文件，上述两个包因递交投标文件的供应商不足三家，故未开标，2021 年 1 月 22 日该项目第 01 包和第 02 包发布了废标公告/流标公告。

经采购人确认，代理机构于 2021 年 1 月 27 日发布了二次招标公告，至购买标书截止日期 2021 年 2 月 3 日止，该项目第 01 包有 1 家供应商购买了招标文件，第 02 包没有供应商购买招标文件；2021 年 2 月 5 日该项目第 01 包和第 02 包发布了更正公告，延长了报名及

开标时间，至购买标书截止日期 2021 年 2 月 18 日止，该项目第 01 包仍只有 1 家供应商购买了招标文件，第 02 包有 1 家供应商购买了招标文件，至投标截止时间 2021 年 2 月 26 日上午 09:30，该项目 01 包仅有 1 家单位谱尼测试集团股份有限公司递交了投标文件，该项目 02 包仅有 1 家单位华测检测认证集团北京有限公司递交了投标文件，上述两个包因递交投标文件的供应商不足三家，故未开标，2021 年 2 月 26 日该项目第 01 包和第 02 包发布了废标公告/流标公告。

本项目 01 包和 02 包经过 2 次招标，分别只有 1 家供应商投标，分别是：01 包谱尼测试集团股份有限公司，02 包华测检测认证集团北京有限公司。本项目至废标公告/流标公告公示结束之日止，我公司未收到供应商就招标文件内容以及招标过程提出质疑和投诉。

2021年3月1日经专家论证，招标招标文件中的“资格要求、采购需求、评标方法及评标标准等内容”均符合相关法律、法规及相关规定的要求，无排他性、歧视性、倾向性、唯一性或其他不合理条款，招标文件符合本项目实际需求。

特此说明！

北京佳益工程咨询有限公司

2021 年 3 月 1 日