

公司合同编号：

校内合同编号： YY100FXZD-002-2

北京市海淀区育鹰小学西校区 新建校文化制作装修工程采购项目合同

建设单位（发包人）：北京市海淀区育鹰小学

施工单位（承包人）：北京铭钰文化发展有限公司

签订日期：2024年9月

北京市海淀区育鹰小学西校区新建校文化制作装修工程采购项目合同

甲方（发包人）：北京市海淀区育鹰小学 乙方（承包人）：北京铭钰文化发展有限公司
法定代表人：赵芳 法定代表人：郑意
部门负责人：赵晋平 部门负责人：洪珊

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办办法（试行）（2023年修订）》等法律法规规章和规范性文件规定，建设单位和施工单位在自愿、公平、诚信的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：北京市海淀区育鹰小学西校区新建校文化制作装修工程采购
2. 工程地点：北京市海淀区育鹰小学
3. 工程规模：小型

第二条 工程内容

1. 承包范围：校园雕塑、校园文化长廊、宣传橱窗文化、操场体育文化墙、门厅文化、导视系统、楼梯及走廊文化等，详见工程量清单。

2. 本工程是否属于高风险限额以下小型工程：是 否

3. 本工程是否涉及危险作业：是 否

4. 本工程是否涉及消防设计内容：

需要进行消防设计：是 否

5. 使用功能是否为生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站：是 否

第三条 合同价款

1. 工程总价款为人民币2081540.00元（大写：贰佰零捌万壹仟伍佰肆拾元整）；具体明细详见附件。
2. 支付：双方同意合同款支付采用下列第(1)种方式：
 - (1) 合同签字生效后，建设单位按表中约定向施工单位指定账户支付合同款：

款项	付款时间	金额(元)或比例(%)
预付款	合同签订后15个工作日内	572465.50元
进度款	项目工程量完成50%以上且财政资金拨付到帐后【10】个工作日内	2024年财政资金拨付到甲方账户后支付至合同总价款的50%
尾款	项目竣工验收完成后	根据结算审计支付剩余尾款
质保金	项目支付完成后,乙方将合同总额的3%作为项目质保金交回学校,待质保期完成返还,质保期贰年。	结算金额的 3% (质保期满后无质量问题无息退还)

(2) 双方协商一致的其他支付方式: /

3. 竣工结算要求: /

第四条 工期

工期: 90天。计划开工日期: 2024年09月30日 (以发包人发出进场通知或实际签订合同为准), 计划竣工日期: 2024年12月30日。

(上述工期已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工等对工期的影响)

第五条 质量要求

1. 工程质量标准: 本工程施工质量按建设工程质量管理条例标准执行, 并应符合国家和本市有关法律法规的规定。

2. 其他质量要求: /。

第六条 材料和工程设备

双方供应的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求, 其中:

1. 地坪涂料、内外墙涂料、防水涂料不得使用溶剂型产品; 其它建筑类涂料与胶粘剂应当符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》(DB11/1983—2022)的规定, 并应优先采购使用水性或无溶剂型产品。

2. 使用的涂料或其他挥发性有机化合物须符合《建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》(DB11/3005—2017) 和《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

(GB18582-2020) 等相关标准, 确保使用达标产品且符合挥发性有机物无组织排放相关标准。

第七条 建设单位义务

1. 按合同约定的条件、期限和方式向施工单位支付合同价款。
2. 应在合同签订后7日内向施工单位移交具备施工条件的施工场地, 并最迟在移交施工场地的同时向施工单位提供与工程施工相关的现场资料或图纸。
3. 根据工程风险等级成立施工安全管理组织或配备专(兼)职安全管理人员, 对施工单位施工方案、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督管理。
4. 组织对本单位相关人员及施工人员开展进场前安全培训, 为培训合格施工人员办理出入证。
5. 工程开工前, 对按本市相关规定属于高风险限额以下小型工程办理安全生产信息登记。
6. 及时支付安全防护相关费用, 并督促施工单位落实施工安全防护措施。
7. 挖掘工程开工前, 在北京市地下管线安全防护信息平台发布施工信息, 与地下管线权属单位进行对接配合, 开展地下管线调查, 查清施工区域地下管线情况。
8. 在人员密集场所室内施工的, 应安装烟感报警器和视频监控, 与楼宇中控平台对接, 并实现自动报警和实时监控, 所需费用由建设单位承担。
9. 对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求, 落实本单位施工扬尘治理责任, 确保用于开展绿色施工的费用支出, 督促施工单位严格落实施工扬尘治理各项措施。

第八条 施工单位义务

1. 依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。
2. 按合同约定的工作内容和施工进度要求, 编制施工组织设计, 进行施工、竣工、交付, 并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。
3. 委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员, 严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动, 确保施工安全。
4. 按照安全生产法律、法规及相关标准要求, 建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度, 安全生产费用按规定规范计取及使用。
5. 在现场应配备不少于1名安全生产管理人员, 负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督。

6. 依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。

7. 加强对施工作业人员的安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。

8. 对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

9. 涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。

10. 涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。

11. 施工现场涉及使用危险化学品或其它易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》和《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号）等本市相关规定管理。

12. 负责安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。保持现场内外清洁，相关扬尘、废水、废气、固体废弃物等有害物质的排放符合国家和北京市相关法律法规的规定，根据法规要求办理相关消纳、消除、排放的相关许可手续并承担相应的费用。

13. 施工单位不得将本工程转包和违法分包，应按照相关规定及时支付工人工资。

14. 对于施工场地内外产生的垃圾进行最终的清理与消纳，承包人将垃圾运至现场指定位置，由承包人统一清运出场。

15. 对施工噪音进行控制，并根据国家和北京市相关法律法规的要求办理相关许可手续。对各种扰民与民扰情况采取及时有效的协调措施（包括相应的费用补偿等），确保工程的顺利进展。

16. 上述义务均已在相关合同金额中体现，承包人不得就上述义务对发包人发起除合同价款以外费用诉求。

第九条 工程变更

1. 本合同约定的工程内容如需变更的，经双方协商一致，应签订补充协议，同时调整相关合同价款和（或）工期。补充协议作为竣工结算和工期顺延的依据。
2. 建设单位对本合同约定的工程内容提出减项时，如该工程内容已实施，建设单位应承担由此造成的损失。
3. 建设单位对本合同约定的工程内容提出增项时，如需顺延工期和（或）调整合同价款，应双方协商确认后调整。
4. 合同签订生效后，施工单位未经建设单位同意不得擅自变更施工内容、材料，由此造成的损失，由施工单位承担。

第十条 竣工验收

1. 施工单位应向建设单位提交竣工验收申请报告，竣工验收合格的，建设单位应在验收合格7天内向施工单位签发工程接收书面材料。竣工验收不合格的，建设单位应通知施工单位进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由施工单位承担。
2. 工程未经竣工验收，建设单位擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3. 工程验收后，施工单位应在3天内向建设单位递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。建设单位收到施工单位递交的工程竣工结算报告及结算资料后，应在3天内审核完毕，并向施工单位出具经建设单位签认的竣工付款书面材料。

第十一条 保修期及保修责任

1. 保修范围：按照《建设工程质量管理条例》的相关规定以及合同附件格式部分附件七《房屋建筑工程质量保修书》的相关规定执行。
2. 保修期限：依据《建设工程质量管理条例》以及合同附件格式部分附件七《房屋建筑工程质量保修书》的相关规定执行。装饰装修工程为2年，防水工程为5年，给排水管道、设备安装为2年，其他2年。
3. 保修责任：
 - (1) 在保修期内，发生需要紧急抢修的事故，承包人在接到通知后立即到达事故现场进行抢修。承包人不在约定期限内派人维修，发包人可委托其他人进行维修，维修的费用从质量保证金内扣除。
 - (2) 保修期内因施工单位施工、用料不当等原因造成质量问题，施工单位须及时无条件进行维修并赔偿损失。

(3) 保修期内因建设单位使用、维护不当造成损坏或不能正常使用，施工单位收费维修。

4. 质量保证金

(1) 金额：3%

(不得高于工程总价款结算金额的3%)

(2) 缺陷责任期：根据本条第2项约定执行

(3) 缺陷责任期满后，如未产生维修费用，建设单位应在缺陷责任期满7日内全额支付施工单位质量保证金；如产生维修费用建设单位应扣除相应费用将剩余质量保证金支付施工单位。

第十二条 违约责任

1. 合同生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容的，应协商一致后签订补充协议。签订合同后未开工的，如单方要求解除合同，解约方承担对方的实际损失，或按合同签约价款的3%支付违约金。

2. 工期延误

2.1 由下列原因造成工期延误，工期应当顺延，增加的费用由建设单位承担：

(1) 建设单位原因导致施工单位不能按期开工。

(2) 建设单位未按合同约定移交具备施工条件的施工场地，提供与工程施工相关的现场资料或图纸。

(3) 建设单位未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行。

(4) 建设单位原因导致工程量变化或设计变更。

(5) 其他：如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。

2.2 因施工单位原因不能按期竣工的，工期不予顺延；工程质量存在问题需要返工的，工期不顺延。

因施工单位的责任造成工期延误，应当按日向建设单位支付合同签约价款0.01%的违约金，但累计不得超过工程结算款的3%。施工单位延误工期超过30日的，建设单位有权解除合同。

3. 因建设单位原因未按合同约定期限支付工程进度款，应当向施工单位按日支付迟延部分工程款0.01%的违约金，但累计不得超过合同签约价款的3%。建设单位延迟支付超过

30日的，施工单位有权解除合同。

4. 建设单位未依法办理审批手续，并经施工单位催告后，建设单位仍不履行的，施工单位可以解除合同。因建设单位未完成审批手续造成损失的，由建设单位承担。

5. 施工过程中任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理清算手续，并由责任方按合同签约价款的3%进行赔偿，解除合同。

6. 建设单位私自与施工单位的施工人员商定更改施工内容所引发的一切后果，由建设单位承担，给施工单位造成损失的，建设单位应予赔偿。

7. 未经建设单位书面同意，施工单位随意增项，费用由施工单位承担。

8. 应当由建设单位提供的材料、设备，因建设单位原因未及时提供给施工单位，造成损失应由建设单位承担。因施工单位原因未及时提供所需材料供需时间表给建设单位，造成损失应由施工单位承担。

9. 因施工单位原因造成工程质量未达到合同约定标准或要求的，建设单位有权要求施工单位返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由施工单位承担由此增加的费用和（或）延误的工期违约责任。

10. 施工单位应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。

第十三条 不可抗力

因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时通知对方当事人，并自不可抗力事件结束之日起7天内向另一方当事人提供证明。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方式：由施工单位承担。

第十四条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。双方协商不成时，选择下列第2种方式解决：

1. 依法向北京仲裁委员会申请仲裁。
2. 依法向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及特别约定

1. 本合同自双方签字并盖章后起生效。
2. 本合同一式陆份，其中建设单位执叁份，施工单位执叁份，具有同等法律效力。本合同生效后，双方对本合同中未约定或约定不明的内容签订书面协议进行补充，补充协

议与本合同具有同等法律效力。

3. 对本合同的解除，应当采用书面形式。

第十六条 其他约定

发包人：北京市海淀区育鹰小学

(盖章)

法定/委托代表人 

(签字) 

部门负责人：

(签字) 

项目负责人联系电话： 8271041

地址：北京市海淀区德胜门外西三旗

邮编：100085

单位办公电话： 62842051

税号：1211010840089703XK

开户银行：北京银行上地支行

账号：01090946300122105004973

签订日期：2024年 9 月 3 日

承包人：北京铭钰文化发展有限公司

(盖章) 

法定/委托代表人

(签字) 

部门负责人：

(签字) 

项目负责人联系电话： 15901434095

地址：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层

303号

邮编：

单位办公电话： 010-62818562

税号：91110108MA04H3PG14

开户银行：兴业银行中关村支行

账号： 321070100362067

签订日期：2024年 9 月 3 日

附件一：成交通知书

成交通知书

北京铭钰文化发展有限公司：

贵公司在北京海淀区育鹰小学西校区新建校文化制作装
修工程采购项目（项目编号：11010824210200030241-XM001）采
购活动中，经磋商小组评审、采购人确定，贵公司被确定为本
项目的成交单位。

成交金额：人民币 2081540.00 元

大写：贰佰零捌万壹仟伍佰肆拾元整

请接到本成交通知书 30 日内与采购人签订采购合同，合
同原件须到北京德盛源咨询有限公司处进行备案。

联系人：李工

联系电话：010-82097339

北京德盛源咨询有限公司

（公章）

2024 年 08 月 07 日

附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（甲方）：北京市海淀区育鹰小学

承包人（乙方）：北京铭钰文化发展有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对北京市海淀区育鹰小学西校区新建校文化制作装修工程采购（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括竣工图及竣工决算范围内的全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1) _____。

2) _____。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
自竣工验收文件签订之日起 2 年（其中涉及防水部分保修期 5 年）。承包人在接到发包人的报修之后，半小时内响应，两小时内赶赴现场，一般问题 4 小时内解决，重大问题 24 小时内解决。因同一质量问题同一个月内维修次数 ≥ 3 次的，发包人有权委托第三方具备维修资质的公司进行维修，相关费用由承包人所缴纳的质量保证金内扣除。

三、保修责任

- 1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起当天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
- 2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
- 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办

法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：无。

发包人：北京市海淀区育鹰小学

(盖章)

法定/委托代表人

(签字)

部门负责人：

(签字)

项目负责人联系电话： 82710041

地址：北京市海淀区德胜门外西三旗

邮编：100085

单位办公电话： 62842051

税号：1211010840089703XK

开户银行：北京银行上地支行

账号：01090946300122105004973

签订日期：2024年 9 月 3 日



承包人：北京铭钰文化发展有限公司

(盖章)

法定/委托代表人

(签字) 郑勇

部门负责人：

(签字) 洪珊

项目负责人联系电话： 15901434095

地址：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层303号

邮编：

单位办公电话： 010-62818562

税号：91110108MA04H3PG14

开户银行：兴业银行中关村支行

账号： 321070100362067

签订日期：2024年 9 月 3 日

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件三：廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人（甲方）：北京市海淀区育鹰小学

承包人（乙方）：北京铭钰文化发展有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程项目建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

- 3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
- 3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
- 3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
- 3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书数量和合同保持一致，发包人执叁份，承包人执贰份，具有同等效力。

签字页无正文

发包人：北京市海淀区育鹰小学

(盖章)

法定/委托代表人

(签字)

部门负责人：

(签字)

赵青年

项目负责人联系电话： 82710041

地址：北京市海淀区德胜门外西三旗

邮编：100085

单位办公电话： 62842051

税号：1211010840089703XK

开户银行：北京银行上地支行

账号：01090946300122105004973

签订日期：2024年 9 月 3 日



承包人：北京铭钰文化发展有限公司

(盖章)

法定/委托代表人

(签字) 郑莹

部门负责人：

(签字) 洪珊

项目负责人联系电话： 15901434095

地址：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层303号

邮编：

单位办公电话： 010-62818562

税号：91110108MA04H3PG14

开户银行：兴业银行中关村支行

账号： 321070100362067

签订日期：2024年 9 月 3 日

附件四：安全生产、消防保卫、文明施工协议

安全生产、消防保卫、文明施工协议

发包人（甲方）：北京市海淀区育鹰小学

承包人（乙方）：北京铭钰文化发展有限公司

为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和其它国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方就乙方在北京市海淀区育鹰小学进行北京市海淀区育鹰小学西校区新建校文化制作装修工程采购项目施工期间早7:00至中午11:30，中午13:00至晚18:30，夜间施工按北京市规定要求不超过22:00的安全、消防、保卫以及文明施工等方面事宜，签订本协议。

一、甲、乙双方共同明确的安全责任目标1、

杜绝责任伤亡事故；

2、杜绝机械事故及急性中毒事故；

3、杜绝火灾事故及火灾伤亡事故。

4、一般事故频率力争为零；

二、安全生产方面

（一）甲方权利和义务

1、甲方对乙方承包范围内的安全生产活动进行监督、检查。对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿或要求乙方支付违约金。对于发现违章指挥、违章操作的，应当立即制止，依法查处和纠正。

2、乙方的机械设备、脚手架等设施在搭设、安装完毕提交使用前，由甲方委托的监理单位按规定检查、验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁乙方在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由乙方负责。

3、甲方按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报；

- 4、甲方有义务对乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务；
- 5、甲方有义务对乙方开展的安全生产活动提供必要的帮助；
- 6、甲方可要求乙方立刻撤走任何现场被甲方认为是没有适当遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员。

（二）乙方权利和义务

1、乙方须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方须建立健全施工现场安全生产保证体系，设立安全管理机构，包括主抓安全生产的领导，配备专职安全员。制定施工现场安全管理制度，对施工现场的安全生产负总责。定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况。

3、乙方负责编制的施工组织设计中应制定安全技术措施方案和现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程、起重吊装工程、脚手架工程等或其他危险性较大的编制专项施工方案并监督实施。工程施工前专职安全员应当对施工方案中有关安全施工的技术要求向施工人员进行书面交底。

4、乙方须负责对其管理人员、施工人员进行入场三级教育培训管理，并具体负责经理部级安全教育培训工作，并对施工队（班组）级安全教育进行监督、管理。

5、乙方须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》（1988年7月1日京政发第61号发布，根据1997年12月31日京政发第12号令修改），《北京市建设工程劳务管理若干规定》（京建法[2004]121号）以及其他关于外地来京施工企业管理的相关的法律、法规及条例。任何违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。

6、乙方须持有北京市劳动局核发有效的安全生产许可证。并按甲方要求提供企业法人营业执照、施工单位资质证书、安全生产许可证等有效的复印件，复印件应字迹清晰，容易辨认，并加盖单位公章[不得对复印件再次复印]。

7、乙方熟悉并能自觉遵守、执行《北京市外地来京人员卫生防疫管理规定》、《北京市<建设工程施工现场管理规定>实施细则》、《北京市建设工现场管理电

安全技术规范》及其它中华人民共和国国家政府（含地方政府）、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

8、乙方必须制定并执行下列安全管理制度

（1）安全技术管理制度

① 乙方必须执行施工组织设计和安全技术方案。乙方单项作业安全防护措施，需报甲方审批，改变原方案必须重新报批。

② 乙方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度，并跟班检查管理。

（2）乙方必须执行安全教育培训持证上岗制度

① 乙方、项目经理、主管生产经理、技术负责人、工长等施工管理人员须接受培训，考试合格后方可上岗。

② 乙方一般工人入场一律接受三级安全教育，并负责对本单位施工人员进行施工队（班组）级安全教育培训，考试合格方准进入施工现场。如果乙方的人员需要变化，必须提出计划报告甲方，对变化的人员按规定进行教育、考核后方可上岗。

③ 乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门签发），经考核合格者换领北京市劳动局核发的特种作业操作证，持证上岗。

④ 乙方工人变换施工现场必须实施转场教育。

⑤ 乙方必须执行周一安全活动一小时制度。

（3）乙方必须执行安全生产检查制度

① 乙方必须接受总包方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查。

② 乙方必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查。

③ 乙方必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。

④ 乙方必须设专职安全人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

⑤ 乙方必须严格执行检查整改消项制度。

（4）乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度

- ① 乙方必须自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠。
 - ② 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报监理验收。
 - ③ 乙方的大型防护设施和大型机械设备须接受专职部门的专业验收。
 - ④ 乙方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术特性，设备履历档案及防护设施支搭（安装）方案。其方案必须满足甲方所在地政府相关规定。
 - ⑤ 乙方须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度。
- （5）乙方必须执行重要劳动防护用品认定厂家、认定产品的采购制度。凡重要的劳动防护用品必须按甲方指定厂家购买。如：安全帽、安全网、漏电保护电箱、五芯电缆、脚手架等
- （6）乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
 - （7）乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
 - （8）乙方必须严肃执行员工因工伤亡报告制度。
- ① 乙方员工在施工现场于工作时间内从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。
- ② 如果发生事故，在事故发生后 2 小时内，乙方通知甲方代表报告事故的详情；若发生死亡或重大事故，乙方应立即通知甲方代表并上报政府有关部门，同时采取相应的措施，组织合力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。
- ③ 乙方要积极配合甲方及甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报。
- ④ 乙方须承担因为乙方的原因造成安全事故的经济责任及法律责任。
- ⑤ 如果发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，乙方须做好事故的善后处理工作。甲方不直接对伤亡者及其家属。乙方应当承担因为乙方事故的善后处理不当而发生的影响甲方工作的事件给甲方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。
- （9）乙方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬，对违章作业，违章指挥，违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。本分包工程必须贯彻执行安全生产的各种规范、标准。严格执行甲方的“项目管理手册”。

9、乙方要对所有工程范围内工作人员的安全负责。乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全不存在妨碍工人安全和卫生的危险，并保证建筑工地的所有人员或附近的人员免遭工地可能发生的一切危险。

10、施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适用的照明，需要时提供手提式照明设备。

11、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

12、乙方应提供和实施配戴有效的安全帽，若有必要还需配戴面罩、眼罩、护耳、安全带及其它人身防护设备。

13、乙方应在合同签定之后 15 天内，呈送安全防范方案详述将要采取的安全措施以报监理人、甲方批准。但此批准并不减轻乙方的安全责任。

14、乙方应按规定每 30 人（低于 30 人按照 30 人计算）配备至少一名专职安全员负责安全检查、安全方案和措施并执行。

15、乙方施工时应穿戴整齐，文明施工，绝不允许发生偷窥、偷盗等现象，如有发现，施工单位立即退出施工，并赔偿甲方所有损失。

三、消防保卫方面

1、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按总包方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

2、乙方需配备足够的专/兼职保卫人员负责本单位保卫工作。加强施工现场防火、防电保护，配备相应的器材及各种警告、警示标志。

3、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其进行经济处罚。

4、乙方应加强对现场及其人员管理

- (1) 严格遵守《北京市建设工程施工现场管理办法》相关规定；
- (2) 乙方必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方的要求，在施工过程中，对全体施工人员的服装、安全帽等进行统一管理。
- (3) 乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。
- (4) 乙方应建立工地章程，订立在工地执行工作时需遵守的各项制度，工地章程应包括以下几方面的规章，但不限于此。
 - a 保安；
 - b 施工安全；
 - c 门卫制度；
 - d 卫生；
 - e 防火、其它保护临近的规章；
- (5) 乙方在现场的人员中，应配足合格的安全员，专门处理安全和防止全部劳务人员发生事故方面的问题，此人应有权发出指令及采取防止事故发生预防措施，因发生事故而造成的一切费用，均由责任方承担。
- (6) 乙方应自费采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全。在整个合同期间自始至终在工人住处确保配有医务人员和急救设备等，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有的福利及卫生条件。
- (7) 乙方应配足合格的质量检查人员，并指定专门的质量负责人进行整个施工现场的质量管理和检查工作，配备足够的质量检测工具。
- (8) 乙方应加强对施工现场和库房的管理，严禁无关人员入内。

四、违约责任

- 1、因为乙方疏于管理、违反操作规程、违反相关法律法规、违反合同约定或施工不当，造成的施工现场人员伤亡、财产损失和其它责任事故，由乙方承担责任。
- 2、对于因乙方原因造成的事故责任，甲方有权视情节严重处以工程总价

2%-3%的违约金。对于法律规定甲方承担连带责任的，甲方有权向乙方追偿，追偿费用包括相应的赔偿费用、诉讼费用及律师费用等。

五、文明施工方面

1、施工时间：早7: 00 至中午11: 30，中午13: 00 至晚 18: 30，夜间施工按北京市规定要求不超过 22: 00。施工过程中，应提前通知物业单位和居民扰民施工时间，做好宣传工作，取得居民的理解和支持。

2、乙方施工中对于施工现场周边绿地、树木、楼顶的防水层以及居民室外财物包括汽车、空调室外机等设备设施要进行防护，由于施工造成损坏，乙方负责进行修复或赔偿。乙方如需移动或拆除设施要提前取得甲方、物业单位和居民同意。

3、乙方施工期间材料应堆放在甲方指定位置，不得随意堆放建筑材料，并做好防尘防砂措施；施工期间应保持施工现场整洁、卫生，产生的生活和建筑垃圾应及时清理。由乙方随意堆放建筑材料所引起的安全事故、人员伤害和财产损失均由乙方负全责。

4、乙方在施工期间应加强对工人的管理，严禁随地大小便，注意语言文明，禁止员工之间或与外单位、学校人员发生矛盾和冲突，要加强对工人组织性和纪律性的教育，当遇到居民询问要态度良好，文明礼貌。

5、乙方应严格要求施工队伍文明施工，如在平时施工时，甲方、监理单位巡视现场发现不文明施工的情况，对乙方将处以 200 元/次的违约金。

不文明施工的情况包括但不限于以下行为：

- 1) 随地大小便。
- 2) 在施工现场抽烟，或现场发现烟头。
- 3) 剩饭剩菜随地乱倒。
- 4) 现场施工人员不带安全帽。
- 5) 进入施工现场着装不整。
- 6) 浪费水电。
- 7) 施工现场不整洁或作业面脏乱。
- 8) 建筑材料随意堆放。

6、若乙方出现本款所列的行为，甲方有权视情节严重程度对乙方处以每次

200 元的违约金。

- 1) 乙方各工作人员未保持其留给甲方、监理的联系方式畅通有效，导致甲方、监理无法在需要的时候与之取得联系。
- 2) 甲方、监理确认发现的工程质量问题或安全隐患已发生 24 小时，而乙方无足够证据证明在甲方、监理发现此问题前已经发现该问题并已给予恰当的处理。
- 3) 乙方对甲方、监理要求回文的文件未回文或回文延期的。
- 4) 对在每周的监理例会上提出的问题未进行跟进处理，导致问题重复发生。

六、协议书的份数

本协议书正本一式陆份，具有同等效力，由甲乙双方各执叁份。

七、有效期

本施工协议之有效期至乙方所有施工完毕并通过验收。

(以下无正文)

签字页无正文

甲方：北京市海淀区育鹰小学

(盖章)

法定/委托代表人

(签字)

部门负责人：

(签字)



项目负责人联系电话： 82714441

地址：北京市海淀区德胜门外西三旗

邮编：100085

单位办公电话： 62842051

税号：1211010840089703XK

开户银行：北京银行上地支行

账号：01090946300122105004973

签订日期：2024年 9 月 3 日

承包人：北京铭钰文化发展有限公司

(盖章)

法定/委托代表人

(签字)

部门负责人：

(签字)

项目负责人联系电话： 15901434095

地址：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层303号

邮编：

单位办公电话： 010-62818562

税号：91110108MA04H3PG14

开户银行：兴业银行中关村支行

账号： 321070100362067

签订日期：2024年 9 月 3 日

附件五：工程量清单

序号	分项名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注/说明
一	校园雕塑						
1	学校LOGO雕塑	尺寸: 约为长4.9米, 高2.8米 (泥塑小样制作7.2m ²) 对各个部分要刻画细致、明显。 (模具翻制7.2m ²) 硅胶翻制 (主骨架7.2m ²) 采用50*50mm方钢焊接成型 (内骨架14.4m ²) 采用3*5角钢焊接成型 (不锈钢面层装饰14.4m ²) 采用3mm (304) 不锈钢板激光切割裁剪制作 (焊接、打磨、喷涂14.4平米) 焊接和不锈钢自攻丝固定, 砂纸及专用不锈钢打磨机打磨, 整体脱脂除油除锈磷化处理, 汽车腻子找平打磨喷室外专用氟碳底漆一遍面漆三遍分色涂装	座	1	79000.00	79000.00	
二	校园文化长廊						
1	长廊立柱造型	(长廊立柱造型132m) 柱材质: 150mm*150mm*3mm方管制作 (长廊立柱造型打磨132m) 砂纸打磨除锈刮白, 整体脱脂除油除锈磷化处理 (长廊立柱造型焊接132m) 焊接	个	1	20000.00	20000.00	
2	长廊立柱外包装饰	外包3mm铝板132m (UV喷绘)。	个	1	25000.00	25000.00	
3	长廊顶面支架造型	(长廊顶面支架造型161.8m) 柱 材质: 150mm*150mm*3mm方管制作 长廊顶面支架造型打磨(161.8m) 砂纸打磨除锈刮白, 整体脱脂除油除锈磷化处理 长廊顶面支架造型焊接(161.8m) 焊接。	个	1	25000.00	25000.00	

4	长廊顶面支架 造型外包装饰	外包3mm铝板161.8m (UV喷绘)。	个	1	30000.00	30000.00	
5	长廊造型柱面板	(长廊造型柱面板907m) 柱 材质:40*60mm方管激光切割折弯造型 (长廊造型柱面板打磨 907m)砂纸打磨除锈刮白, 整体脱脂除油除锈磷化处 理 (长廊造型柱面板焊接 907m)焊接。	个	1	105000.00	105000.00	
6	长廊造型柱面板 外包装饰	外包3mm铝板907m (UV喷绘)	个	1	76000.00	76000.00	
7	长廊顶面装饰 玻璃	尺寸: 约为长48米, 宽3.9 米 定制8+14+8中空钢化玻 璃。	个	1	94700.00	94700.00	
8	宣传栏	尺寸: 约为长1.8米, 宽1 米 采用3mm不锈钢板激光切 割折弯造型, 穿孔。汽车 腻子找平打磨喷室外专用 氟碳底漆一遍面漆三遍保 护分色涂装。	个	7	3000.00	21000.00	
三		宣传橱窗文化					
1	橱窗	尺寸: 约为长2.8米, 高1.7 米 3mm304不锈钢板激光切割 成型与固定结构结构焊接 成型, 所有焊口做防锈处 理, 烤漆制作。立柱 100*100mm不锈钢烤漆制 作。配8厘高透钢化玻璃及 气杆。	个	8	15000.00	120000.00	
2	橱窗连接造型	尺寸: 约为长50厘米, 高 1.7米 3mm304不锈钢板激光切割 成型与固定结构结构焊接 成型, 所有焊口做防锈处 理, 烤漆制作。	组	4	10000.00	40000.00	
四		操场体育文化墙					

1	体育造型	尺寸：约为长36米，高1.6米 (体育造型模具制造82.4m ²) 玻璃钢雕模具制造 (体育造型成型制造82.4m ²) 金属型材焊接成内骨架。填充表层腻子，铺放短切毡，铺放方格布，埋放骨架，制品脱模 (体育造型上色82.4m ²) 要求喷色处理，喷底漆、打磨修补、喷面漆。根据整体效果的要求，进行调整效果	块	1	149000.00	149000.00	
五		门厅文化					
1	翻转墙装饰框	规格：150mm*150mm铝型材制作 (25.4m)	个	1	4500.00	4500.00	
2	翻转墙立柱	规格：133mm三角铝型材制作	根	46	500.00	23000.00	
3	翻转墙三角盖	规格：133mmPA制作	个	92	25.00	2300.00	
4	翻转墙尼龙齿轮	耐磨PEEK塑料尼龙齿轮	套	46	30.00	1380.00	
5	翻转墙顶针	采用工程塑料，具有耐用性、可靠性等各项性能	套	46	60.00	2760.00	
6	翻转墙喷绘装饰	尺寸：约为长20米，高3米 高清喷绘布喷绘制作	块	1	21000.00	21000.00	
六		班级文化					
1	班级文化墙	尺寸：约为长4.5米，高1.6米 边框采用3mm铝板折U型边，内部采用铝板喷绘及20mm亚克力切割制作	块	26	3500.00	91000.00	
2	班级公示栏	尺寸：约为长1米，高2.3米 底部采用3mm铝板UV喷绘，面板采用5mm+3mm透明亚克力制作	块	26	1300.00	33800.00	
3	班级国旗	尺寸：约为长60厘米，高40厘米 底部采用30mm透明亚克力板衬底，表面热压3mm彩色亚克力板材喷绘激光雕刻成型	块	26	270.00	7020.00	
4	班级校训	尺寸：约为长30厘米，高30厘米 底部采用30mm透明亚克力板衬底，表面热压3mm彩色	个	208	100.00	20800.00	

		亚克力板材喷绘激光雕刻成型					
5	中小学生守则展板	尺寸：约为长60厘米，高90厘米 采用8mm双层亚克力背喷制作	块	26	300.00	7800.00	
6	课堂常规展板	尺寸：约为长60厘米，高90厘米 采用8mm双层亚克力背喷制作	块	26	300.00	7800.00	
七 导视系统							
1	安全疏散牌	尺寸：约为长60厘米，高90厘米 3mm铝板UV制作	个	47	300.00	14100.00	
2	门牌	尺寸：约为长20厘米，高5厘米 3mm铝板UV制作	个	69	300.00	20700.00	
3	楼层导视	尺寸：约为长60厘米，高2.1米 3mm铝板UV制作	个	12	1500.00	18000.00	
4	楼层总导视	尺寸：约为长1.2米，高2.1米 3mm铝板UV制作	个	1	4000.00	4000.00	
5	楼层标识牌	尺寸：约为长60厘米，高40厘米 15mm透明亚克力板喷绘制作	个	12	300.00	3600.00	
6	警示标识牌	尺寸：约为长60厘米，高40厘米 15mm透明亚克力板喷绘制作	个	60	200.00	12000.00	
7	走廊指示牌	尺寸：约为长60厘米，高40厘米 15mm透明亚克力板喷绘制作	个	32	400.00	12800.00	
8	公共区域标识牌	尺寸：约为长60厘米，高40厘米 3mm铝板UV制作	个	60	350.00	21000.00	
八 四层楼梯文化							
1	楼梯文化墙装饰框	3mm铝板U型折弯，UV喷绘制作(225.6m)	套	1	12000.00	12000.00	
2	楼梯文化墙底板	尺寸：约为长72米，高1米 3D喷绘壁布	套	1	21000.00	21000.00	
3	楼梯文化墙中层	尺寸：约为长52米，高1米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	36000.00	36000.00	

4	楼梯文化墙面层	尺寸：约为长48米，高1米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	27000.00	27000.00	
5	楼梯墙面字体	尺寸：约为长30厘米，高30厘米 底部采用30mm透明亚克力板衬底，表面热压3mm彩色亚克力板材喷绘激光雕刻成型	个	186	100.00	18600.00	
九		四层走廊文化					
1	墙面背喷装饰板	尺寸：约为长266米，高2米 15mm透明亚克力背喷制作	套	1	82000.00	82000.00	
2	墙面装饰线条	规格：50*20mm铝方管转印制作 (592.2m)	套	1	45000.00	45000.00	
3	主题墙	尺寸：约为长13米，高2米 底板为3mm铝板UV，面板为15mm亚克力切割制作	个	1	15000.00	15000.00	
4	学生互动墙	尺寸：约为长4米，高1.5米 边框3mm铝板u型折弯及30mm亚克力背喷，互动板为3mm镀锌板UV喷绘制作	块	13	4900.00	63700.00	
5	学生作品墙	尺寸：约为长95米，高2米 3mm氟碳镀锌单板折边，专用龙骨做骨架，3mm透明磁吸亚克力封面，单板可拆卸	套	1	68000.00	68000.00	
6	教师风采墙底板	尺寸：约为长12米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	7200.00	7200.00	
7	教师风采墙中层	尺寸：约为长8米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	11000.00	11000.00	
8	教师风采墙面层	尺寸：约为长7米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	8000.00	8000.00	
9	阅读文化墙底板	尺寸：约为长28米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	16000.00	16000.00	
10	阅读文化墙中层	尺寸：约为长29米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	26000.00	26000.00	
11	阅读文化墙面层	尺寸：约为长17米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	19000.00	19000.00	

12	美术文化墙底板	尺寸：约为长20米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	12000.00	12000.00	
13	美术文化墙中层	尺寸：约为长16米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	20000.00	20000.00	
14	美术文化墙面层	尺寸：约为长15米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	15000.00	15000.00	
15	科学文化墙底板	尺寸：约为长12米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	7000.00	7000.00	
16	科学文化墙中层	尺寸：约为长9米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	12000.00	12000.00	
17	科学文化墙面层	尺寸：约为长7米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	7800.00	7800.00	
18	音乐文化墙底板	尺寸：约为长18米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	9500.00	9500.00	
19	音乐文化墙中层	尺寸：约为长12米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	15000.00	15000.00	
20	音乐文化墙面层	尺寸：约为长10米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	9000.00	9000.00	
21	体育文化墙底板	尺寸：约为长24米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	14000.00	14000.00	
22	体育文化墙中层	尺寸：约为长18米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	22000.00	22000.00	
23	体育文化墙面层	尺寸：约为长19米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	14000.00	14000.00	
24	劳动文化墙底板	尺寸：约为长18米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	9000.00	9000.00	
25	劳动文化墙中层	尺寸：约为长15米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	19000.00	19000.00	
26	劳动文化墙面层	尺寸：约为长13米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	14000.00	14000.00	
27	艺术文化墙底板	尺寸：约为长18米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	9000.00	9000.00	

28	艺术文化墙中层	尺寸：约为长15米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	20000.00	20000.00	
29	艺术文化墙面层	尺寸：约为长12米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	12000.00	12000.00	
30	书法文化墙底板	尺寸：约为长18米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	10000.00	10000.00	
31	书法文化墙中层	尺寸：约为长14米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	12000.00	12000.00	
32	书法文化墙面层	尺寸：约为长12米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	13000.00	13000.00	
33	行星知识墙	尺寸：约为直径60厘米 3mm透明亚克力球形处理， 底板20mm烤漆板衬底	个	31	500.00	15500.00	
34	十万个为什么墙	尺寸：约为长10厘米，高2米 3mm铝板U型折弯，UV喷绘制作，底架方管固定	根	96	200.00	19200.00	
35	墙面字体	尺寸：约为长30厘米，高30厘米 底部采用30mm透明亚克力板衬底，表面热压3mm彩色亚克力板材喷绘激光雕刻成型	个	300	100.00	30000.00	
36	饮水机装饰板	尺寸：约为长95米，高1米 3mm拉丝灰不锈钢折边成型，U型折边	套	1	22000.00	22000.00	
37	卫生间装饰帘	尺寸：约为长90厘米，高1.6米 布艺门帘（对开帘）	套	32	240.00	7680.00	
38	餐具回收装饰板	尺寸：约为长84米，高1米 5mm亚克力背喷制作	套	1	23000.00	23000.00	
39	学校LOGO	3mm铝板UV喷绘	个	1	1300.00	1300.00	
十		教师休息室及借阅空间及 教师阅览室文化					
1	文化墙底板	尺寸：约为长51米，高2米 3D喷绘壁布	套	1	30000.00	30000.00	

2	文化墙中层	尺寸：约为长38米，高2米 中层为10-30mm烤漆亚克力	套	1	39000.00	39000.00	
3	文化墙面层	尺寸：约为长32米，高2米 面层为3mm亚克力背喷	套	1	29000.00	29000.00	
总计						2081540.00	