

顺义区文化馆总分馆建设项目（李遂、北石槽）

# 招 标 文 件

招标编号：JCZB2018-108

招标人：北京市顺义区文化馆

招标代理机构：北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司

日期：二零一八年十一月

## 目 录

第一章、招标公告.....	2
第二章、投标人须知前附表.....	4
第三章、投标人须知.....	8
第四章、评标方法和评标标准.....	13
第五章、技术标准和要求.....	18
第六章、采购合同.....	60
第七章、投标文件格式.....	69

# 第一章、招标公告

## 顺义区文化馆总分馆建设项目（李遂、北石槽）

### 招标公告

本招标工程 顺义区文化馆总分馆建设项目（李遂、北石槽） 已由 北京市顺义区财政局（项目审批、核准或备案机关名称）以 顺财教【2018】28号（批文名称及编号）批准建设，招标编号：JCZB2018-108，招标人为 北京市顺义区文化馆，建设资金来自 财政拨款，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1. 采购人名称：北京市顺义区文化馆

采购人地址：北京市顺义区光明南街 22 号

项目联系人：王炜

采购人电话：010-69422929

2. 采购代理机构全称：北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市顺义区顺平辅路 181 号

项目联系人：秦超

联系电话：010-60418506-805

3. 资金来源：财政拨款

4. 采购预算：2233170.19 元。

5. 采购内容及数量：主要包括文化馆舞蹈体验区、书法体验区数字化交互设备及配套装饰装修等，详见招标文件。

6. 简要质量要求：满足相关行业验收规范及安全标准。

7. 合格投标人的资格条件：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，有供应能力的本国企业。

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（3）投标人经营范围须

（4）投标人须具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质，若投标人无建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质的，必须委托有资质的公司并附《施工委托协议》，装修质量及相应法律责任由投标人承担。

（5）未被信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人记录名单；

（6）本次招标采用资格后审；

(7) 本次招标不接受联合体投标；

8. 报名时需携带资料：

(1) 法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（“三证合一”营业执照副本），以上全部原件及加盖本单位公章的复印件一套；

(2) 法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件（加盖单位公章）；

(3) 社会保障资金缴纳记录（近 3 个月的有效票据凭证原件及加盖本单位公章的复印件）；

(4) 依法缴纳税收的证明材料（近 3 个月依法缴纳税收的记录原件及加盖本单位公章的复印件）；

(5) 资信证明：会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告（原件及复印件加盖本单位公章）或银行出具的资信证明（三月内有效，如有“复印、涂改无效”等字样，投标人提供复印件无效）原件及加盖本单位公章的复印件；

(6) “信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的投标单位信用记录的查询结果截图加盖单位公章（查询时间为发布公告之日后有效）。

9. 报名及购买招标文件时间：2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 11 月 30 日止，每天上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00(北京时间，法定节假日除外)。本项目招标仅接受现场报名（只有已经报名并登记备案的投标人才能购买招标文件）。招标文件售价：每套售价 500 元，售后不退。

10. 招标公告期限：2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 11 月 30 日

11. 报名及购买招标文件地点：北京市顺义区顺平辅路 181 号第二栋三层招标代理部。

12. 递交投标文件截止时间：2018 年 12 月 17 日上午 10:30（北京时间）。

13. 投标截止、开标时间：2018 年 12 月 17 日上午 10:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

14. 投标和开标地点：北京市顺义区顺平辅路 181 号第二栋三层会议室（如有变动另行通知）。

15. 评标方法：综合评分法，详见招标文件。

16. 发布公告的媒介：在中国政府采购网、北京市政府采购网、北京市顺义区政府采购网上同时发布。

17. 采购项目需要落实的政府采购政策：

1) 执行《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185 号）；

2) 执行《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

3) 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；

4) 执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124 号）；

5) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

6) 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

7) 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）。

## 第二章、投标人须知前附表

序号	对应须知条款号	内容	说明与要求
1		采购人名称	北京市顺义区文化馆
2		项目预算	1、本项目预算为人民币 <u>2233170.19</u> 元； 2、投标人应有明确报价，超过预算或者无报价投标的，视为投标无效。
3		是否有最高限价	<b>最高限价为：人民币 <u>2233170.19</u> 元，</b> <b>其中：设备部分 <u>1269452.00</u> 元；</b> <b>装饰装修部分 <u>883718.19</u> 元；</b> <b>专业工程暂估价 <u>80000.00</u> 元。</b>
4	3	投标人应具备的特殊要求	无
5		投标保证金	<b>投标保证金： <u>    /    </u></b> 投标保证金的形式： <u>采用银行汇票、电汇、支票的形式。</u> 投标人应于 <u>    </u> 年 <u>    </u> 月 <u>    </u> 日 <u>    </u> 时前交纳，并到达指定账号，且须将汇款凭据或收据复印件放入投标文件中，应注明项目名称、招标编号、用途：投标保证金。 开户单位：北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司 开户银行：华夏银行顺义支行 帐    号：1029 2000 0006 83179 <b>提醒投标人：投标人若采用电汇形式交纳投标保证金，请汇款后与代理机构人员核实到账情况，投标人应当将投标保证金缴纳凭证的复印件放入投标文件中，投标人若采用支票形式交纳保证金，需到代理机构财务部门换取收据，投标人应当将保证金收据放入投标文件中。</b>
6		投标截止期	投标截止期：2018年12月17日10时30分(北京时间)
7		开标时间和地点	开标时间：2018年12月17日10时30分(北京时间) 开标地点：北京市顺义区顺平辅路181号第二栋三层会议室
8		递交投标文件时应出示和单独递交的身份证明材料	代表投标人参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书”和身份证原件及加盖公章的复印件，该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。未按要求提交的，招标人将有权拒收其投标文件。
9	3.3	是否允许代理商投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

序号	对应须知条款号	内容	说明与要求
10	3.5	是否允许联合体投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
11		是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
12		是否组织现场考察（标前答疑会）	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
13	9	投标文件有效期	<u>90</u> 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）
14		投标文件递交方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场递交 投标文件：正本： <u>1</u> 份，副本： <u>3</u> 份；全套投标文件的电子版（U盘） <u>1</u> 份（不退），并保证投标文件电子版内容与纸质文件内容一致，如不一致以纸制版为准。
15		投标文件的密封及胶装	投标时，《投标文件》密封袋封口处应有投标人授权代表的签字或投标人公章。并在密封袋上标明“投标文件”字样，以及招标编号，招标项目名称。 投标文件必须胶装，胶装文本封面上须书写项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人或授权代理人签字或盖章。
16		是否收取履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 否 履约保证金金额： <u> / </u>
17		是否允许履约担保和融资担保	<input checked="" type="checkbox"/> 否
18		中小企业有关政策	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 <u>6%</u> （6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体

序号	对应须知条款号	内容	说明与要求
			<p>视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 <u>2</u> % (2%-3%) 的价格扣除。</p> <p>提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。</p> <p>符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p>
19		节能环保要求	<p>本次投标产品型号如列入最新一期（节能清单在标书发布之日后公布的，同时执行上期和本期节能清单）节能产品政府采购清单内型号（投标产品型号和节能清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在节能清单页复印件，并加盖单位公章）。</p> <p>施行强制采购的产品如无证明材料，投标无效；非强制采购产品无证明材料，不予认定。</p> <p>政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注“★”的产品为准。</p> <p>本次投标产品型号如为列入最新一期（环保清单在标书发布之日后公布的，同时执行上期和本期环保清单）环境标志产品政府采购清单内型号，投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在环保清单页复印件）。</p>
20		信用记录查询	<p>通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。</p>
21		投标书及开标一览表	<p>为方便开标唱标，投标人除投标文件中外还应将“开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。（单独密封的“开标一览表”应与投标文件中的“开标一览表”一样，否则视为无效投标）。</p>

序号	对应须知条款号	内容	说明与要求
22		资格审查材料	<p>(1) 在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，有供应能力的本国企业，且具有本次招标设备的经营或生产能力。</p> <p>(2) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>(3) 投标人须具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质，若投标人无建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质的，必须委托有资质的公司并附《施工委托协议》，装修质量及相应法律责任由投标人承担。</p> <p>(4) 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人记录名单；</p> <p>(5) 本次招标采用资格后审；</p> <p>(6) 本次招标不接受联合体投标。</p>
23		采购资金的支付方式、时间、条件	<p>合同签订后 15 个日历天内，采购人向中标供应商支付合同金额的 50% 作为定金；待收到款后，供应商需向采购方单独电汇本合同金额的 5% 作为质保金，质保金期限为一年。待全部设备安装、调试完毕且验收合格后，采购人向中标供应商支付合同金额的 30%，剩余部分待结算评审完成后按审定金额支付。</p>
24		招标代理服务费	<p>参照国家计划委员会“计价格[2002]1980 号文”和国家发展改革委“发改价格[2011]534 号”计取。</p>
25		补充内容	<p>1、质量要求：合格，达到国家现行相关质量验收规范标准，满足相关行业验收规范及安全标准。</p> <p>2、供货期：30 日历天</p> <p>3、质保期：1 年</p>



## 第三章、投标人须知

### 总则

#### 基本要求

本招标文件适用于本文件**第五部分**中所述货物及相关服务的招标投标。

投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

#### 定义

“采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见**投标人须知前附表第1条**。

“招标货物”指本招标文件中**第五部分**所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

“服务”指本招标文件**第五部分**所述投标人应该履行的承诺和义务。

“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 合格投标人的条件

(1) 在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，有供应能力的本国企业。

(2) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(3) 投标人经营范围须

(4) 投标人须具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质，若投标人无建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质的，必须委托有资质的公司并附《施工委托协议》，装修质量及相应法律责任由投标人承担。

(5) 未被信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人记录名单；

(6) 本次招标采用资格后审；

(7) 本次招标不接受联合体投标；

#### 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 通知

对本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、手机短信、电子邮件、信函、传真、网上公告等方式，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式，向潜在投标

人发出，手机号码、地址、传真、邮箱等以潜在投标人登记的为准。如投标人信息登记有误、手机信号故障、传真线路故障、潜在投标人手机无法接通等原因，或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有充足的证据表明采购人或采购代理机构已经明知应当通知的事项并未实际有效到达，且采购人或采购代理机构认为仍有条件和必要及时再次补发通知而故意拖延或不予补发，采购人或采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 投标文件

### 投标文件的语言和计量单位

投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

### 投标文件要求

#### 投标材料格式

具体要求详见招标文件**第七部分**。

#### 投标文件编写

按照招标文件中**第七部分**对投标材料格式部分进行编写。

#### 投标报价

所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

投标人应按**第七部分**相关表格的内容填写货物单价、总价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

投标的报价优惠应对应开标一览表、投标分项报价表、货物说明一览表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上

述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或采购代理机构以其他条款签订合同的权利。

最低报价不能作为中标的保证。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期详见**投标人须知前附表第 13 条**。投标截止时间后，投标人在投标有效期内不得撤销投标文件。

在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，**不得**修改投标文件的其他内容。

### 投标文件的签署及其他规定

组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

投标文件签署要求如下：

投标人在“投标书”、“法定代表人授权书”、“开标一览表”，以及单独提交的“开标一览表”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名；

投标文件如有改动，必须在改动之处盖章，并签署法定代表人或其授权的投标人代表的全名；

如投标人为联合体，上述文件联合体全权代表方应盖章，并签署联合体全权代表方法定代表人或投标人代表的全名；

投标人应按本款下述规定以及**投标人须知前附表第 14 条**规定的方式提交投标文件。

因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

### 投标文件的递交

#### 投标文件的递交方式

现场递交。投标文件：正本 1 份，副本 3 份；全套投标文件的电子版（U 盘）1 份（不退），并保证投标文件电子版内容与纸质文件内容一致，如不一致以纸制版为准。

#### 投标文件补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 投标人注意事项

投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标,其投标无效,书面报告财政部门:

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

不同投标人的投标文件相互混装;

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的;

在评标期间,投标人企图影响采购人、采购代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动,将导致投标无效,并由其承担相应的法律责任;

招标文件中规定的其他无效标情况。

## 签订合同

### 中标通知

中标供应商确定后,采购人或采购代理机构应于2个工作日内,在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告,同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书,但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后,采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标,应当承担相应的法律责任,出现争议的,报财政部门处理。

中标通知书是合同的组成部分。

### 签订合同

中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件、投标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

采购人如需追加与合同标的相同的货物,在不改变合同其他条款的前提下,中标供应商可与采购人协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

投标人中标及签订合同后,不得擅自转包。

## 保密和披露

### 保密和披露

投标人自领取招标文件之日起,须履行本招标项目下保密义务,不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下,采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投

标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 第四章、评标方法和评标标准

### 一、评标委员会的组成：

采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由 5 名受聘的经济、技术专家组成，其中受聘评标专家从北京市评标专家库中抽取。

### 二、评标委员会的职责：

审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

根据需要，要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

推荐中标候选人名单。

### 三、评标程序及打分办法

评标准备：评委熟悉招标文件。

评委认真阅读投标文件并对投标文件进行初审，而后就有关问题要求投标人做出必要的澄清、说明，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分，推荐中标候选人名单并编写评标报告。

#### （1）招标文件的初审

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件进行资格性和符合性审查；

#### （2）综合比较与评价并进行独立打分

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并进行独立打分。

#### （3）推荐中标候选人

每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。排名第一的投标人推荐为预中标供应商。排名第二的为备选供应商。

编写评标报告

### 四、评分标准（满分 100 分）

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方。

二、评分细则如下：

### 符合性和完整性检查记录表

序号	评审项目	投标人名称		
1	投标文件的装订、签字和盖章符合招标文件要求；			
2	投标文件按规定的格式填写，未有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认情况；			
3	投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；			
4	投标人未以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；			
5	投标人名称与营业执照等证书一致；			
6	对评审委员会提出的质疑能够合理解释或提供证明材料，根据评委会建议进行修正；（如有）			
7	不同投标人的投标文件未出现由同一单位或者个人编制的；			
8	不同投标人未委托同一单位或者个人办理投标事宜的；			
9	不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员未出现同一人的；			
10	不同投标人的投标文件无异常一致或者投标报价呈规律性差异；			
11	不同投标人的投标文件未出现相互混装的；			
12	投标人资格条件符合国家有关规定和招标文件要求；			
13	投标报价未超过预算金额或最高限价的；			
14	投标有效期满足招标文件要求；			
15	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；			
16	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。			
最终结论： 通过符合性和完整性检查为“√” 未通过符合性和完整性检查为“×”				

### 资格条件审查表

序号	评审项目	判别项	投标人名称		
1	营业执照、组织机构代码证、税务登记证	具有有效的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（已取得“三证合一”的企业，相关资料只需提供新版“营业执照”）			
2	财务状况	具有经会计师事务所或审计机构出具的2017年度财务审计报告复印件加盖公章或银行出具的资信证明原件			
3	依法缴纳社会保障资金记录的证明材料	近3个月内的依法缴纳社会保障资金的证明材料，复印件加盖公章			
4	依法缴纳税收的证明材料	近3个月内的依法缴纳税收的记录，复印件加盖公章			
5	企业经营及履约情况的声明	投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的承诺书，加盖单位公章和法定代表人签字或盖章			
6	无违法记录的声明	投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书，加盖单位公章和法定代表人签字或盖章			
7	信用记录查询	按招标文件要求提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站查询的投标单位信用记录的查询结果，且无不良信用记录，截图加盖单位公章。			
8	经营范围	经营范围符合本次招标需求			
9	资质要求	具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质；若投标人无建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质的，必须委托有资质的公司并附《施工委托协议》。			
最终结论： 通过资格条件审查为“√”；未通过资格条件审查为“×”。					



## 评分一览表

序号	评分因素	评分说明		分值
1	投标报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，最低投标价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p><b>注：投标人应在投标分项报价表中写明属于小型和微型企业产品的单价和小计，并如实填写附件 8 中“中小企业声明函”；对未按前述要求在分项报价表中详细列明且未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。</b></p>		0-30
2	技术性能 (20分)	考虑投标产品的技术响应程度、质量、性能、功能、寿命、实用性、先进性、可靠性等，由评委综合打分。(0-20分)	投标产品的质量、性能、功能、寿命、实用性、先进性、可靠性等不符合招标文件要求，有较多或重大负偏离，不能满足采购人的使用需求得 0-6 分。	0-20
			投标产品的质量、性能、功能、寿命、实用性、先进性、可靠性等均符合招标文件要求，能满足采购人基本使用需求得 7-13 分。	
			投标产品的质量、性能、功能、寿命、实用性、先进性、可靠性等优于招标文件要求，质量优良得 14-20 分。	
3	针对本项目的实施方案 (18分)	方案科学合理，满足要求、有针对性、重点突出，得 13-18 分		0-18
		方案欠周密、针对性一般、重点不突出，得 7-12 分		
		方案较差，无针对性、无重点，得 0-6 分		
4	商务部分 (20分)	认证证书 (8分)	具有 ISO9001 质量体系认定证书、软件企业认定证书、高新企业证书、企业 3A 信用认证证书，每提供 1 个得 2 分，最高得 8 分，不提供不得分。(须附复印件并加盖公章)	0-20
		类似业绩 (12分)	近 3 年具有合同金额 100 万元以上的类似项目业绩，每提供 1 个有效业绩得 3 分，满分 12 分。(须附合同关键页复印件加盖本单位公章。)	

5	售后服务 (10分)	拟投入人员(4分)	供应商提供详细的方案,包括人员数量、资历等,根据方案 优劣程度,酌情打分0-4	0-10
		培训方案(3分)	供应商提供详细的方案,管理方案和培训方案等,根据方案 得优劣程度,酌情打分0-3分	
		售后承诺(3分)	根据承诺内容,酌情打分0-3分	
6	环保节能 (2分)	投标产品中每有一项节能产品(且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的 有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购清单并均需加盖本单位 公章)加1分,否则不加分。		0-1
		投标产品中每有一项环保标志产品(且必须提供中华人民共和国财政部、中华人 民共和国环境保护部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品 政府采购清单并均需加盖本单位公章)加1分,否则不加分。		0-1

**关于价格评审的说明: 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供相关证明材料;投标人不能在规定时间内提供材料证明其报价合理性的,评标委员会有权将其作为无效投标处理。**

## 第五章、技术标准和 requirements

### 一、设备采购清单

序号	名称	规格、型号及技术参数要求	单位	数量	综合单价	综合合价	备注
一	李遂分馆						
1	舞蹈体验区-软件	1. 平台使用 WPF 开发,体感版本支持 windows10 系统。 2. 平台可使用真实人物进行教学展示。 3. 平台支持将体感摄像头实时捕捉的人物骨骼信息与系统中预设好的骨骼信息进行对比,同时给出对比分数。 4. 系统骨骼对比时,支持骨骼信息容错对比,容错率可在参数中自由配置。 5. 满足舞蹈体验的自主选择权,并且可选择喜爱的经典舞蹈类型进行学习体验的功能; 6. 要求提供清晰简易的教学,让体验者能够快速学习体验。	套	1			
2	舞蹈体验区-内容制作	舞蹈教学视频内容制作 不同种类舞蹈视频欣赏 舞蹈视频教学	套	1			
3	舞蹈体验区硬件-主机	平台: Intel 平台 操作系统: Window10 (64 位) 家庭中文版 芯片组: intel B250 速度: 3.6GHz CPU 型号: i7-7700 显示芯片: NVIDIA GeForce GTX1060 显存容量: 独立 3GB 显存规格: DDR5 内存容量: 8GB 速度: DDR4 插槽数量: 2 个 最大支持容量: 16GB 硬盘容量: 128G SSD 电源功率: 400W 尺寸: 182mm* 402.4mm * 467.8mm 重量: 8.71kg	台	1			
4	舞蹈体验区硬件-55 寸触摸屏	红外触摸屏 WT-502-55 55 寸触摸屏 触摸规格: 红外触摸框 玻璃: 4mm 钢化玻璃 插值分辨率: 32767 × 32767 响应速度: <20ms	套	1			

5	舞蹈体验区硬件 -65寸显示屏	4K超清电视 3473283 屏幕尺寸: 65英寸 屏幕分辨率: 超高清4K(3840x2160) 屏幕比例: 16:9 背光源: LED 背光方式: 直下式 刷新率: 60HZ 扫描方式: 逐行扫描 智能电视: 是 操作系统: 安卓5.1 内部存储空间: 4GB 多声道功能: 立体声 扬声器数量: 2个 输出功率: 8W x 2	台	1			
6	舞蹈体验区硬件 -体感设备	体感摄像头 Xbox Xbox One S 体感摄像头/Kinect 2.0 Xbox one X Kinect2.0	套	1			
7	舞蹈体验区硬件 -体感支架	体感支架 XBOX KINECT 商品毛重: 200.00g 适用: Xbox One	套	1			
8	舞蹈体验区硬件 -HDMI线	HDMI线 接口: HDMI接口 线长: 3.0m	根	1			
9	舞蹈体验区硬件 -电视挂架	超薄可调通用液晶电视机挂架 D63-T 适用尺寸: 40英寸-70英寸 最大承重(kg): 56.8kg 上下调节度: -1度至+12度 左右调节度: 无 离墙距离: 51mm 挂架类型: 上下角度(仰角)挂架	套	1			
10	舞蹈体验区硬件 -键鼠套件	无线键鼠 NK3500 颜色: 黑色 鼠标规格: 尺寸 111.5*57*30mm 重量: 56g 加减 2g 工作方式: 光电 传输方式: 无线	套	1			

11	书法体验区-软件	<p>1. 使用 C#开发, 兼容 windows7 或以上版本;</p> <p>2. 系统分为笔画文字对照练习与自由书法练习两种模式;</p> <p>3. 模仿毛笔真实运动的参数合成逼真的轨迹, 真实还原了传统书法体验;</p> <p>4. 系统提供名家名帖展示模块, 呈现同一个字在不同时期、不同字体、不同书法家的原碑原帖的原汁原味;</p> <p>5. 系统提供书法视频教学模块, 诠释了书法的基础知识, 名家作品的博大精深、精彩纷呈。</p> <p>6. 系统提供不同时期, 不同字体的书法风格, 市民可进行自由选择对照练习。从唐诗、宋词、对联、名言中选取心仪的临摹模块, 并挑选出想要仿写的诗词; 选取魏书、隶书、楷书、行书等字体风格进行仿写, 可对不满意的进行修改和清除; 点击分享, 即可生成二维码, 通过扫描可以分享到微信微博等平台。</p> <p>7. 系统支持市民在该模块中自由创作, 对于不满意的书写可进行修改或清除, 完成作品后可选择个性化印章, 印章中的内容可自行添加。点击分享, 即可生成二维码, 通过扫描可以分享到微信微博等平台。</p> <p>8. 系统提供书法教学、书法文献、名人名贴三大模块的视频教学, 诠释了书法的基础知识, 名家作品的博大精深, 精彩纷呈。</p> <p>9. 书法教学: 硬笔书法简介、笔画的书写方法、综合训练, 数量不少于 10 课时; 奥秘的图画字、有趣的汉字, 学习名人名家的书写技巧, 数量不少于 10 课时; 杜绝错别字的方法、汉字的归类方法、记忆汉字的方法、牢记字形的方法、识字的方法识字要注意的问题、识字与写字, 数量不少于 30 课时。</p> <p>10. 系统提供名家名帖展示模块, 呈现同一个字在不同时期, 不同字体, 不同书法家的原碑原帖的原汁原味。系统支持分享功能, 市民可扫描二维码将作品分享至 QQ、微信等第三方平台。</p>	套	1		
12	书法体验区-内容制作	<p>书法教学视频内容制作</p> <p>硬笔书法简介、笔画的书写方法、综合训练, 数量不少于 10 课时;</p> <p>奥秘的图画字、有趣的汉字, 学习名人名家的书写技巧, 数量不少于 10 课时;</p> <p>杜绝错别字的方法、汉字的归类方法、记忆汉字的方法、牢记字形的方法、识字的方法识字要注意的问题、识字与写字, 数量不少于 30 课时。</p>	套	1		
13	书法体验区硬件-主机	<p>迷你主机 400G3 DM</p> <p>Core i5-7500T (2.7G/6M/4核)/ 4G DDR4 2400/500G (2.5", SATA)/ Win10Home/ USB KB/ USB Mouse/ 802.11 b/g/n+蓝牙 4.0/ 65W 电源/ 3-3-3 全保/ Tower Stand/ VGA 接口</p>	台	1		

14	书法体验区硬件 -定制榆木桌	1700*800*800 复古定制版 材质：榆木 安装方式：整装 毛重：150斤 中式集卵结构，天然颜料手工着色，大宝牌环保油漆	张	1			
15	书法体验区硬件 -43寸红外触摸屏	红外触摸屏 WM-XT43 43寸红外触摸屏 触摸规格：红外触摸框 玻璃：4mm 钢化玻璃 玻璃透过率：>88%（更高透过率取决于玻璃的表面处理技术如AR/AG） 外框材质：PC（四个转角为五金） 插值分辨率：32767 × 32767 响应速度：<20ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体 输出形式：坐标输出 理论点击次数：无限次 最小触摸物体：5mm 抗光性：具有抗光性	台	1			
16	书法体验区硬件 -水写字帖	水写字帖 品牌：得力 商品毛重：420.00g	套	1			
17	书法体验区硬件 -无线网卡	无线网卡 U1 接口：USB 外置天线：有，可拆卸 无线速率：300Mbps 频率范围：2.4GHz 支持系统：支持 Windows xp/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS10.6~10.10, Linux 多种操作系统 产品尺寸：19.7*10.9*58mm	套	1			
18	书法体验区硬件 -毛笔套装（毛笔+毛笔架+墨汁）	毛笔书画套装（毛笔+毛笔架+墨汁） 毛笔： 毛笔四支装 笔杆尺寸材质：长21.5cm（木杆+有机材料） 笔头尺寸：0.8*3.8cm（羊毫大楷） 0.7*3cm（兼毫小楷） 0.6*2.6cm（精品狼毫） 0.5*2.0cm（兼毫） 0.9*3.3cm（兼毫） 笔架： 鸡翅木龙头笔架 产品规格：33.5*35*10（cm） 产品特点：12针挂钩 墨汁： 品牌：六品堂 名称：书画墨汁 规格：250g 包装：16.7*6.5*3.9（cm）	套	1			

19	书法体验区硬件	HDMI 线 接口：HDMI 接口 线长：2.0m	根	1			
20	书法体验区硬件 - DP 转接头	转接头 DP 转 HDMI 接口 接口：DP 转 HDMI 接口 种类：转换头	个	1			
21	诗歌漫步体 验区-软件	1. 平台使用 Unity3D 开发，版本支持 windows 10 版本 2. 设置不同的答题方式 3. 提供不同的关卡进行选择学习 《山林》 《绿树林》 《红叶岭》 《草地原野》 《湖心亭》 4. 场景中提供诗词发展介绍触发装置，触发后会有相应的诗词知识的介绍，贯穿整个 VR 诗词学习欣赏过程。 5. 骑行者骑行一段就要回答相应的诗词问题，采用触摸撞击正确答案的方式。 6. 另外需设置一个名人堂，参与者可以在名人堂场景按朝代了解各个朝代的名人信息和代表作等知识。 7. 进入诗词发展史场景可以在场景中图，可以选关玩或者观看风景。	套	1			
22	诗歌漫步体 验区硬件-主机	操作系统：Windows10 家庭中文版 主板：网卡(无线网卡) CPU：型号为 i7-7700 四核/三级缓存为 8MB 显卡：Nvidia GeForce GTX 1080 /容量为独立 8GB，规格为 DDR5 内存：16GB 硬盘：2TB/256G SSD 光驱：无光驱 电源功率：450WES 电源 i7-8700K 处理器 16G 运行内存 2T 机械硬盘 +256G 固态 GTX1080 8G 独显	套	1			
23	诗歌漫步体验区 硬件-65 寸 4K 高 清电视	4K 超清电视 3473283 屏幕尺寸：65 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K (3840x2160) 屏幕比例：16:9 背光源：LED 背光方式：直下式 刷屏率：60HZ 扫描方式：逐行扫描 智能电视：是 操作系统：安卓 5.1 内部存储空间：4GB 多声道功能：立体声 扬声器数量：2 个 输出功率：8W x 2	台	1			

24	诗歌漫步体验区 硬件-	智能单车 VEDC2.0 定制 尺寸: 1600mm*600mm*1300m 长度: 1600mm 高度: 1300mm 宽度: 600mm 占地面积: 0.95 m <sup>2</sup> 电压: 220V 功率: 400W 供电方式: 单相交流 产品净重: 110kg 显示功能: 时间/速度/距离/卡路里/总距离/ 心率	台	1			
25	诗歌漫步体验区 硬件- VR 套装	VR 套装 HTC VIVE 机身长度: 464 机身宽度: 335 机身高度: 218 机身重量: 5.360 机身材质分类: 其他	套	1			
26	诗歌漫步体验区 硬件- VR 支架	多用途三角支架 BIAZE 产品材质: 金属、工程塑料 产品颜色: 黑色 适用范围: 可搭配云台用于 HTC 的基站使用, 可 放置相机、闪光灯	套	1			
27	诗歌漫步体验区 硬件- HDMI 线 5 米	HDMI 线 接口: HDMI 接口 线长: 5.0m	根	1			
28	诗歌漫步体验区 硬件-无线键鼠	无线键鼠 NK3500 颜色: 黑色 鼠标规格: 尺寸 111.5*57*30mm 重量: 56g 加减 2g 工作方式: 光电 传输方式: 无线	套	1			
29	诗歌漫步体验区 硬件-电视挂架	超薄可调通用液晶电视机挂架上下角度(仰角) 挂架 D63-T 适用尺寸: 40 英寸-70 英寸 最大承重(kg): 56.8kg 上下调节度: -1 度至+12 度 左右调节度: 无 离墙距离: 51mm 挂架类型: 上下角度(仰角)挂架	套	1			
30	诗歌漫步体验区 硬件-手套	材质: 尼龙布	副	1			



31	诗歌漫步体验区 硬件-音响	省道 2 理论功率: RMS 0.6W*2 (THD+N=10%, f=1kHz) 信噪比: >=80dBA 扬声器单元: 外径 50*90mm、防磁、4 欧姆 音箱控制: 按钮 尺寸: 主箱体 68*166*94mm 副箱体 68*166*86mm 线长: 1.5m-2m 接口: 3.5 毫米立体声耳机插头 电源: DC5V USB 电源 重量: 550g 线控功能: 不支持 低音调节: 不支持 类型: 桌面音响 特性: 失真度(%): 小于等于 0.5 调节形式: 前置主音量旋钮调节 颜色: 黑色 材质: 塑料	套	1			
32	诗歌漫步体验区 硬件- DP 转接头	转接头 DP 转 HDMI 接口 接口: DP 转 HDMI 接口 种类: 转换头	套	1			
33	音乐教学体验- 硬件	立式 YDP184 智能钢琴 支持智能设备: ANDROID iOS 款式: 立式 适用人群: 通用 键盘类型: 重锤键盘 键数: 88 键 音色数: 100 种以下 最大复音数: 256 个 示范曲数: 11-50 首	台	7			
34	文化驿站体验区 -软件	技术支持: 1) 安卓系统架构开发; 2) 二维码扫描, 带走观看; 3) 可自由配置模块的扩展性; 4) 后台可自由配置允许访问的网站; 5) 可配置定时关机; 6) 可配置定时开机; 7) 后台可配置待机画面, 定时进入待机后, 循环展示通知公告; 8) 可设置系统还原, 并可以建立还原点, 恢复历史版本; 9) 后台可视化界面操作, 方便、直观的用户操作体验; 10) 后台可远程多机统一管理, 单机设置, 多机同步; 11) 多点触控内容任意放大缩小; 12) 前台 WIFI 管理; 13) 前台缓存管理。	套	1			

35	文化驿站体验区 硬件-线下体验 触摸屏一体机	<p>触摸屏一体机 WT-502-55 尺寸：55 寸多媒体触摸屏； 玻璃：4mm 物理钢化安全玻璃（可选配防眩光（AG）或防反射（AR）玻璃涂料） 触摸点数：10 触摸技术：红外线 触摸激活需求：无压力需求 触摸方式：手指，戴手套的手，或者其他任何 <math>\geq 8\text{mm}</math> 半径的东西 校准：4 点校准 触摸精度：整个触摸感应区域的 <math>\pm 3\text{mm}</math>，USB 输出的触摸分辨率为 <math>32767 \times 32767</math> 响应时间：<math>&lt; 15\text{ms}</math> 连接：USB 2.0（B 型插座） 多点触控协议支持：Win 7, TUIO, Flash TUIO 操作系统：Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Android, Linux, MacOS X 液晶面板分辨率不小于 <math>1920 \times 1080</math> 超薄机柜 四核 1.8GHZ, 4GB DDRIII</p>	台	1		
36	文化驿站体验区 硬件-主机	<p>CPU:Core i5-7500T (2.7G/6M/4 核) 内存：4G DDR4-2400 硬盘：1T (2.5", SATA) 系统：Win10 家庭版 体积大小：长 x 宽 x 高：175x34x177mm 1.3kg 端口：H270 芯片组, 2 个内存插槽 (最大 32GB) DDR4 2133; 2 个 M.2 插槽, 前部：2 个 USB3.1 (1 个快速充电端口), 后部：2 个 USB3.1, 2 个 USB 2.0, 1 个 DP, 1 串口, 1 个可选 DP/HDMI/VGA 或第二串口;1.3kg, 无线+蓝牙 (占用一个 M.2 插槽)</p>	台	1		
37	辅材、配件	<p>上业 U3-001 安装设备, 所需要工具、工具箱及线材</p>	批	1		
	小计					
二	北石槽分馆					
1	舞蹈体验区-软件	<p>1. 平台使用 WPF 开发, 体感版本支持 windows10 系统。 2. 平台可使用真实人物进行教学展示。 3. 平台支持将体感摄像头实时捕捉的人物骨骼信息与系统中预设好的骨骼信息进行对比, 同时给出对比分数。 4. 系统骨骼对比时, 支持骨骼信息容错对比, 容错率可在参数中自由配置。 5. 满足舞蹈体验的自主选择权, 并且可选择喜爱的经典舞蹈类型进行学习体验的功能; 6. 要求提供清晰简易的教学, 让体验者能够快速学习体验。</p>	套	1		
2	舞蹈体验区-内容制作	<p>舞蹈教学视频内容制作 不同种类舞蹈视频欣赏 舞蹈视频教学</p>	套	1		

3	舞蹈体验区硬件 -主机	平台: Intel 平台 操作系统: Window10 (64 位) 家庭中文版 芯片组: intel B250 速度: 3.6GHz CPU 型号: i7-7700 显示芯片: NVIDIA GeForce GTX1060 显存容量: 独立 3GB 显存规格: DDR5 内存容量: 8GB 速度: DDR4 插槽数量: 2 个 最大支持容量: 16GB 硬盘容量: 128G SSD 电源功率: 400W 尺寸: 182mm* 402.4mm * 467.8mm 重量: 8.71kg	台	1			
4	舞蹈体验区硬件 -55 寸触摸屏	红外触摸屏 WT-502-55 55 寸触摸屏 触摸规格: 红外触摸框 玻璃: 4mm 钢化玻璃 插值分辨率: 32767 × 32767 响应速度: <20ms	套	1			
5	舞蹈体验区硬件 -65 寸显示屏	4K 超清电视 3473283 屏幕尺寸: 65 英寸 屏幕分辨率: 超高清 4K (3840x2160) 屏幕比例: 16:9 背光源: LED 背光方式: 直下式 刷屏率: 60HZ 扫描方式: 逐行扫描 智能电视: 是 操作系统: 安卓 5.1 内部存储空间: 4GB 多声道功能: 立体声 扬声器数量: 2 个 输出功率: 8W x 2	台	1			
6	舞蹈体验区硬件 -体感设备	体感摄像头 Xbox Xbox One S 体感摄像头/Kinect 2.0 Xbox one X Kinect2.0	套	1			
7	舞蹈体验区硬件 -体感支架	体感支架 XBOX KINECT 商品毛重: 200.00g 适用: Xbox One	套	1			
8	舞蹈体验区硬件 - HDMI 线	HDMI 线 接口: HDMI 接口 线长: 3.0m	根	1			
9	舞蹈体验区硬件 -电视挂架	超薄可调通用液晶电视机挂架 D63-T 适用尺寸: 40 英寸-70 英寸 最大承重(kg): 56.8kg 上下调节度: -1 度至+12 度 左右调节度: 无 离墙距离: 51mm 挂架类型: 上下角度(仰角)挂架	套	1			

10	舞蹈体验区硬件-键鼠套件	无线键鼠 颜色：黑色 鼠标规格：尺寸 111.5*57*30mm 重量：56g 加减 2g 工作方式：光电 传输方式：无线	套	1			
11	书法体验区-软件	1. 使用 C#开发，兼容 windows7 或以上版本； 2. 系统分为笔画文字对照练习与自由书法练习两种模式； 3. 模仿毛笔真实运动的参数合成逼真的轨迹，真实还原了传统书法体验； 4. 系统提供名家名帖展示模块，呈现同一个字在不同时期、不同字体、不同书法家的原碑原帖的原汁原味； 5. 系统提供书法视频教学模块，诠释了书法的基础知识，名家作品的博大精深、精彩纷呈。 6. 系统提供不同时期，不同字体的书法风格，市民可进行自由选择对照练习。从唐诗、宋词、对联、名言中选取心仪的临摹模块，并挑选出想要仿写的诗词；选取魏书、隶书、楷书、行书等字体风格进行仿写，可对不满意的部分进行修改和清除；点击分享，即可生成二维码，通过扫描可以分享到微信微博等平台。 7. 系统支持市民在该模块中自由创作，对于不满意的书写可进行修改或清除，完成作品后可选择个性化印章，印章中的内容可自行添加。点击分享，即可生成二维码，通过扫描可以分享到微信微博等平台。 8. 系统提供书法教学、书法文献、人名名贴三大模块的视频教学，诠释了书法的基础知识，名家作品的博大精深，精彩纷呈。 9. 书法教学：硬笔书法简介、笔画的书写方法、综合训练，数量不少于 10 课时；奥秘的图画字、有趣的汉字，学习名人名家的书写技巧，数量不少于 10 课时；杜绝错别字的方法、汉字的归类方法、记忆汉字的方法、牢记字形的方法、识字的方法识字要注意的问题、识字与写字，数量不少于 30 课时。 10. 系统提供名家名帖展示模块，呈现同一个字在不同时期，不同字体，不同书法家的原碑原帖的原汁原味。系统支持分享功能，市民可扫描二维码将作品分享至 QQ、微信等第三方平台。	套	1			
12	书法体验区-内容制作	书法教学视频内容制作 硬笔书法简介、笔画的书写方法、综合训练，数量不少于 10 课时； 奥秘的图画字、有趣的汉字，学习名人名家的书写技巧，数量不少于 10 课时； 杜绝错别字的方法、汉字的归类方法、记忆汉字的方法、牢记字形的方法、识字的方法识字要注意的问题、识字与写字，数量不少于 30 课时。	套	1			

13	书法体验区硬件-主机	Core i5-7500T (2.7G/6M/4核)/ 4G DDR4 2400/500G (2.5", SATA)/ Win10Home/ USB KB/ USB Mouse/ 802.11 b/g/n+蓝牙 4.0/ 65W 电源/ 3-3-3 全保/ Tower Stand/ VGA 接口	台	1			
14	书法体验区硬件-定制榆木桌	1700*800*800 复古定制版 材质: 榆木 安装方式: 整装 毛重: 150 斤 中式集卵结构, 天然颜料手工着色, 大宝牌环保油漆	张	1			
15	书法体验区硬件-43 寸红外触摸屏	红外触摸屏 WM-XT43 43 寸红外触摸屏 触摸规格: 红外触摸框 玻璃: 4mm 钢化玻璃 玻璃透过率: >88% (更高透过率取决于玻璃的表面处理技术如 AR/AG) 外框材质: PC (四个转角为五金) 插值分辨率: 32767 × 32767 响应速度: <20ms 触摸精度: 90%以上的触摸区域为±2mm 输入方式: 手指、触摸笔等不透光物体 输出形式: 坐标输出 理论点击次数: 无限次 最小触摸物体: 5mm 抗光性: 具有抗光性	台	1			
16	书法体验区硬件-水写字帖	水写字帖 品牌: 得力 商品毛重: 420.00g	套	1			
17	书法体验区硬件-无线网卡	无线网卡 接口: USB 外置天线: 有, 可拆卸 无线速率: 300Mbps 频率范围: 2.4GHz 支持系统: 支持 Windows xp/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS10.6~10.10, Linux 多种操作系统 产品尺寸: 19.7*10.9*58mm	套	1			

18	书法体验区硬件 -毛笔套装(毛笔+毛笔架+墨汁)	毛笔书画套装(毛笔+毛笔架+墨汁) 毛笔: 毛笔四支装 笔杆尺寸材质:长 21.5cm(木杆+有机材料) 笔头尺寸:0.8*3.8cm(羊毫大楷) 0.7*3cm(兼毫小楷) 0.6*2.6cm(精品狼毫) 0.5*2.0cm(兼毫) 0.9*3.3cm(兼毫) 笔架: 鸡翅木龙头笔架 产品规格:33.5*35*10(cm) 产品特点:12针挂钩 墨汁: 品牌:六品堂 名称:书画墨汁 规格:250g 包装:16.7*6.5*3.9(cm)	套	1			
19	书法体验区硬件	HDMI 线 接口: HDMI 接口 线长: 2.0m	根	1			
20	书法体验区硬件 - DP 转接头	转接头 DP 转 HDMI 接口 接口: DP 转 HDMI 接口 种类: 转换头	个	1			
21	诗歌漫步体验区 -软件	1. 平台使用 Unity3D 开发, 版本支持 windows 10 版本 2. 设置不同的答题方式 3. 提供不同的关卡进行选择学习 》山林 》绿树林 》红叶岭 》草地原野 》湖心亭 4. 场景中提供诗词发展介绍触发装置, 触发后会有相应的诗词知识的介绍, 贯穿整个 VR 诗词学习欣赏过程。 5. 骑行者骑行一段就要回答相应的诗词问题, 采用触摸撞击正确答案的方式。 6. 另外需设置一个名人堂, 参与者可以在名人堂场景按朝代了解各个朝代的名人信息和代表作等知识。 7. 进入诗词发展史场景可以在场景中图, 可以选关玩或者观看风景。	套	1			

22	诗歌漫步体验区 硬件-主机	操作系统: Windows10 家庭中文版 主板:网卡(无线网卡) CPU:型号为 i7-7700 四核/三级缓存为 8MB 显卡: Nvidia GeForce GTX 1080 /容量为独立 8GB, 规格为 DDR5 内存: 16GB 硬盘: 2TB/256G SSD 光驱:无光驱 电源功率: 450WES 电源 i7-8700K 处理器 16G 运行内存 2T 机械硬盘 +256G 固态 GTX1080 8G 独显	套	1			
23	诗歌漫步体验区 硬件-65寸4K高 清电视	4K 超清电视 屏幕尺寸: 65 英寸 屏幕分辨率: 超高清 4K (3840x2160) 屏幕比例: 16:9 背光源: LED 背光方式:直下式 刷屏率: 60HZ 扫描方式: 逐行扫描 智能电视:是 操作系统: 安卓 5.1 内部存储空间: 4GB 多声道功能: 立体声 扬声器数量: 2 个 输出功率: 8W x 2	台	1			
24	诗歌漫步体验区 硬件-	尺寸: 1600mm*600mm*1300m 长度: 1600mm 高度: 1300mm 宽度: 600mm 占地面积: 0.95 m <sup>2</sup> 电压: 220V 功率: 400W 供电方式: 单相交流 产品净重: 110kg 显示功能: 时间/速度/距离/卡路里/总距离/ 心率	台	1			
25	诗歌漫步体验区 硬件- VR 套装	VR 套装 HTC VIVE 机身长度:464 机身宽度:335 机身高度:218 机身重量:5.360 机身材质分类:其他	套	1			
26	诗歌漫步体验区 硬件- VR 支架	多用途三角支架 BIAZE 产品材质:金属、工程塑料 产品颜色:黑色 适用范围:可搭配云台用于 HTC 的基站使用,可 放置相机、闪光灯	套	1			
27	诗歌漫步体验区 硬件- HDMI 线 5 米	HDMI 线 接口: HDMI 接口 线长: 5.0m	根	1			

28	诗歌漫步体验区 硬件-无线键鼠	无线键鼠 颜色：黑色 鼠标规格：尺寸 111.5*57*30mm 重量：56g 加减 2g 工作方式：光电 传输方式：无线	套	1			
29	诗歌漫步体验区 硬件-电视挂架	超薄可调通用液晶电视机挂架上下角度(仰角) 挂架 D63-T 适用尺寸：40 英寸-70 英寸 最大承重(kg) :56.8kg 上下调节度:-1 度至+12 度 左右调节度:无 离墙距离:51mm 挂架类型:上下角度(仰角)挂架	套	1			
30	诗歌漫步体验区 硬件-手套	材质:尼龙布	副	1			
31	诗歌漫步体验区 硬件-音响	理论功率：RMS 0.6W*2(THD+N=10%， f=1kHz) 信噪比：>=80dBA 扬声器单元：外径 50*90mm、防磁、4 欧姆 音箱控制：按钮 尺寸:主箱体 68*166*94mm 副箱体 68*166*86mm 线长：1.5m-2m 接口：3.5 毫米立体声耳机插头 电源：DC5V USB 电源 重量：550g 线控功能：不支持 低音调节：不支持 类型：桌面音响 特性：失真度(%)：小于等于 0.5 调节形式：前置主音量旋钮调节 颜色：黑色 材质：塑料	套	1			
32	诗歌漫步体验区 硬件- DP 转接头	转接头 DP 转 HDMI 接口 接口：DP 转 HDMI 接口 种类：转换头	套	1			
33	音乐教学体验- 硬件	立式 YDP184 智能钢琴 支持智能设备：ANDROID iOS 款式：立式 适用人群：通用 键盘类型：重锤键盘 键数：88 键 音色数：100 种以下 最大复音数：256 个 示范曲数：11-50 首	台	7			



34	文化驿站体验区-软件	技术支持： 1) 安卓系统架构开发； 2) 二维码扫描，带走观看； 3) 可自由配置模块的扩展性； 4) 后台可自由配置允许访问的网站； 5) 可配置定时关机； 6) 可配置定时开机； 7) 后台可配置待机画面，定时进入待机后，循环展示通知公告； 8) 可设置系统还原，并可以建立还原点，恢复历史版本； 9) 后台可视化界面操作，方便、直观的用户操作体验； 10) 后台可远程多机统一管理，单机设置，多机同步； 11) 多点触控内容任意放大缩小； 12) 前台 WIFI 管理； 13) 前台缓存管理。	套	1			
35	文化驿站体验区硬件-线下体验触摸屏一体机	触摸屏一体机 WT-502-55 尺寸：55 寸多媒体触摸屏； 玻璃：4mm 物理钢化安全玻璃（可选配防眩光（AG）或防反射（AR）玻璃涂料） 触摸点数：10 触摸技术：红外线 触摸激活需求：无压力需求 触摸方式：手指，戴手套的手，或者其他任何≥8mm 半径的东西 校准：4 点校准 触摸精度：整个触摸感应区域的+/-3mm，USB 输出的触摸分辨率为 32767×32767 响应时间：< 15ms 连接：USB 2.0（B 型插座） 多点触控协议支持：Win 7，TUIO，Flash TUIO 操作系统：Win XP，Vista，Win 7，Win 8，Android，Linux，MacOS X 液晶面板分辨率不小于 1920*1080 超薄机柜 四核 1.8GHZ，4GB DDRIII	台	1			
36	文化驿站体验区硬件-主机	CPU:Core i5-7500T (2.7G/6M/4 核) 内存：4G DDR4-2400 硬盘：1T (2.5", SATA) 系统：Win10 家庭版 体积大小：长 x 宽 x 高：175x34x177mm 1.3kg 端口：H270 芯片组，2 个内存插槽（最大 32GB）DDR4 2133； 2 个 M.2 插槽，前部：2 个 USB3.1（1 个快速充电端口），后部：2 个 USB3.1，2 个 USB 2.0，1 个 DP，1 串口，1 个可选 DP/HDMI/VGA 或第二串口；1.3kg，无线+蓝牙（占用一个 M.2 插槽）	台	1			
37	辅材、配件	安装设备，所需要工具、工具箱及线材	批	1			

	小计		元				
	合计		元				

## 二、装修工程量清单

### 北石槽分馆

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（装修）

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1米 2. 龙骨种类:T型烤漆龙骨 单层龙骨 上人型 3. 面层材料品种、规格:600mm*600mm 矿棉吸音板	m <sup>2</sup>	287.12			
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:1:2 水泥砂浆, 30mm厚	m <sup>2</sup>	287.12			
3	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:110mm 2. 粘结层厚度、材料种类:卡扣安装 3. 面层材料种类、规格、颜色:110mm*600mm*15mm	m	106.25			
4	911307003001	墙饰面新做(皮革软包)	1. 订铺人造革面层 2. 点粘15厚聚氨酯泡沫塑料 3. 5厚胶合板,满涂氟化钠防腐剂,木螺丝固定 4. 30*50木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双向中距400-600,	m <sup>2</sup>	19.28			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:导视索引牌(含楼层牌) 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:300mm*500mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	6			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:门牌 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:200mm*150mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	16			

3	011207001003	墙面装饰板	1. 名称:文化长廊——北石槽文化介绍 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:5000mm*1500mm 4. 材质:亚克力装饰板, PVC 立体字 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	m2	7.5			
4	011207001027	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰(文化长廊)

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011207001005	墙面装饰板	1. 名称:文化长廊镇域文化风采墙 2. 厚度:25mm 厚 3. 尺寸:400mm*1200mm 4. 材质:亚克力板相框,有机玻璃厚 5mm 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	套	29			

6	011207001004	墙面装饰板	1. 名称:地方文化风光 2. 厚度:50mm 厚 3. 尺寸:900mm*1200mm 4. 材质:2mm 有机玻璃相框厚, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框 (松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	组	6			
7	011207001006	墙面装饰板	1. 名称:舞艺园地 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:3000mm*1500mm 4. 材质:3mm 异形亚克力雕刻饰面, 表面贴木质相框 5. 颜色:白色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	m <sup>2</sup>	9			
8	011207001007	墙面装饰板	1. 名称:舞艺剪影 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:600mm*1500mm 4. 材质:亚克力板饰面板, 异形雕刻, UV 喷涂衬底 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011508005001	吸塑字	1. 名称:大标题立体字 2. 铸字材料品种、颜色:亚克力板贴面—2 级板材 (韩国春板) (15mm 厚, 3mm 红色亚克力饰面) 3. 字体规格:250mm*250mm 4. 厚度:18mm	个	11			

10	011207001008	墙面装饰板	1. 名称:文化长廊—镇域规划 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:3800mm*2100mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV喷绘2级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	m2	7.98			
11	011207001009	墙面装饰板	1. 名称:洗手间文化墙面 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:800mm*1600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV喷绘2级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5			
12	011207001010	墙面装饰板	1. 名称:文化长廊—序厅社会主义核心价值观 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:5000mm*1500mm 4. 材质:亚克力装饰板, PVC立体字 5. 颜色:白色透明 6. 喷涂方式:UV喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	m2	7.5			
		分部小计						
		二层						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

13	011207001011	墙面装饰板	1. 名称:导视索引牌(含楼层牌) 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:300mm*500mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	6		
14	011207001012	墙面装饰板	1. 名称:门牌 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:200mm*150mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	13		
15	011207001013	墙面装饰板	1. 名称:洗手间文化墙面 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:800mm*1600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV喷绘2级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5		
16	011207001014	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

								暂估价
17	011207001015	墙面装饰板	1. 名称:艺术长廊—书画园地展廊 2. 厚度:30mm 厚 3. 尺寸:800mm*1500mm 4. 材质:松木喷涂环保漆 环保等级 E0 级 5. 固定方式:膨胀螺栓固定 6. 密封方式:环保装饰胶密封	块	27			
18	011207001016	墙面装饰板	1. 名称:二层艺术长廊休息区 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:1200mm*1200mm 4. 材质:木制相框(松木喷 环保漆-环保等级 E0 级) 5. 固定方式:膨胀螺栓固定 6. 密封方式:环保装饰胶密封	块	7			
19	011207001017	墙面装饰板	1. 名称:书画园地——名家名作鉴赏 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:800mm*1200mm 4. 材质:木制相框(松木喷 环保漆-环保等级 E0 级) 5. 固定方式:膨胀螺栓固定 6. 密封方式:环保装饰胶密封	块	22			
20	011207001029	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	11			
		分部小计						
		三层						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011207001018	墙面装饰板	1. 名称:导视索引牌(含楼层牌) 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:300mm*500mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	6			
22	011207001019	墙面装饰板	1. 名称:门牌 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:200mm*150mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	13			
23	011207001020	墙面装饰板	1. 名称:文化馆政务长廊民生宣传 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:4000mm*1200mm 4. 材质:10mm 有机玻璃, PVC 复写画, 加铝合金边框, 奥松板衬底 3mm 加木质边框 (松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011207001021	墙面装饰板	1. 名称:文化馆党建 文化宣传栏 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:4000mm*1200mm 4. 材质:10mm 有机玻璃, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框 (松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2			
25	011207001022	墙面装饰板	1. 名称:文化馆-政务宣传栏 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:4000mm*1200mm 4. 材质:10mm 有机玻璃, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框 (松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2			
26	011207001023	墙面装饰板	1. 名称:文化馆-政务宣传栏 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:4000mm*1200mm 4. 材质:10mm 有机玻璃, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框 (松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011207001024	墙面装饰板	1. 名称:文化馆政务长廊-摄影采风 2. 厚度:50mm 厚 3. 尺寸:900mm*1200mm 4. 材质:2mm 有机玻璃,PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框 (松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	块	26			
28	011207001025	墙面装饰板	1. 名称:洗手间文化墙面 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:800mm*1600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘 2 级板材韩国中春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5			
29	011207001026	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2			
30	011207001028	墙面装饰板	1. 名称:员工去向牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	14			
本页小计								



本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 系列:86 系列 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:距地 1.4m 暗装	个	7			
2	030404035002	插座	1. 名称:地面五孔插座 2. 系列:120 系列 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:暗装	个	9			
3	030404035001	插座	1. 名称:墙面五孔插座 2. 系列:120 系列 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:距地 0.3m 暗装	个	6			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:格栅灯 2. 尺寸:600mm*600mm 3. 光源:LED 光源	套	56			
5	030411001001	配管	1. 名称:SC 焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	73.18			
6	030411001002	配管	1. 名称:SC 焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	92.95			
7	030411004001	配线	1. 名称:BV3*4 插座线路 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管敷设	m	219.54			



本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

李遂分馆装修工程量清单

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（装修）

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1米 2. 龙骨种类:T型烤漆龙骨 单层龙骨 上人型 3. 面层材料品种、规格:600mm*600mm 矿棉吸音板	m <sup>2</sup>	199.81			
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:1:2水泥砂浆,30mm厚	m <sup>2</sup>	199.81			
3	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:110mm 2. 粘结层厚度、材料种类:卡扣安装 3. 面层材料种类、规格、颜色:110mm*600mm*15mm (咖啡色)	m	106.4			

4	911307003001	墙饰面新做(皮革软包)	1. 订铺人造革面层 2. 点粘15厚聚氨酯泡沫塑料 3. 5厚胶合板, 满涂氟化钠防腐剂, 木螺丝固定 4. 30*50木龙骨正面刨光, 满涂氟化钠防腐剂, 双向中距400-600,	m2	40.16			
5	011408001001	墙纸裱糊	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 裱糊部位: 墙面 3. 防护材料种类: 织物喷阻燃剂一遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 无纺布油画粘贴	m2	212.8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰(文化长廊)

第 1 页 共  
10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 名称: 导视索引牌(含楼层牌) 2. 厚度: 12mm 厚 3. 尺寸: 300mm*500mm 4. 材质: 亚克力装饰板 5. 颜色: 白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式: UV 喷涂 7. 固定方式: 强力胶黏贴 8. 密封方式: 环保装饰胶密封	块	6			



2	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:门牌 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:200mm*150mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	15			
3	011207001003	墙面装饰板	1. 名称:文化长廊——李遂文化介绍 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:5000mm*1500mm 4. 材质:亚克力装饰板,PVC 立体字 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	m2	7.5			
4	011207001044	墙面装饰板	1. 名称:艺术长廊休息区 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:1200mm*1200mm 4. 材质:木制相框(松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 固定方式:膨胀螺栓固定 6. 密封方式:环保装饰胶密封	块	7			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰(文化长廊)

第 2 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011508005001	吸塑字	1. 名称:大标题立体字 2. 镂空材料品种、颜色:亚克力板贴面--2 级板材(韩国春板)(15mm 厚, 3mm 红色亚克力饰面) 3. 字体规格:250mm*250mm 4. 厚度:18mm	个	10			

6	011207001008	墙面装饰板	1. 名称:文化长廊—镇域规划 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:3800mm*2100mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘 2 级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	m2	7.98		
7	011207001009	墙面装饰板	1. 名称:洗手间文化墙面 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:800mm*1600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘 2 级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5		
8	011207001042	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	3		
本页小计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 3 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

9	011207001010	墙面装饰板	1. 名称:文化长廊—序厅社会主义核心价值观 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:5000mm*1500mm 4. 材质:亚克力装饰板,PVC 立体字 5. 颜色:白色透明 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	m2	7.5		
10	011207001043	墙面装饰板	1. 名称:员工去向牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5		
		分部小计					
		二层					
11	011207001011	墙面装饰板	1. 名称:导视索引牌 (含楼层牌) 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:300mm*500mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	6		
12	011207001012	墙面装饰板	1. 名称:门牌 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:200mm*150mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	13		
本页小计							

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 4 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011207001013	墙面装饰板	1. 名称:洗手间文化墙面 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:800mm*1600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘 2 级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5			
14	011207001014	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	3			
15	011207001045	墙面装饰板	1. 名称:文化馆政务长廊-摄影采风 2. 厚度:50mm 厚 3. 尺寸:900mm*1200mm 4. 材质:2mm 有机玻璃, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框(松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密封	块	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 5 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011207001046	墙面装饰板	1. 名称:文化馆政务长廊 民生宣传 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:4000mm*1200mm 4. 材质:10mm 有机玻璃, PVC 复写画, 加铝合金边 框,奥松板衬底 3mm 加木质 边框(松木喷环保漆-环保 等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密 封	块	2			
17	011207001047	墙面装饰板	1. 名称:文化馆党建 文化 宣传栏 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:4000mm*1200mm 4. 材质:10mm 有机玻璃, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框(松木喷环 保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密 封	块	2			
18	011207001048	墙面装饰板	1. 名称:文化馆-政务宣传 栏 2. 厚度:100mm 厚 3. 尺寸:4000mm*1200mm 4. 材质:10mm 有机玻璃, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框(松木喷环 保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色:透明色 6. 固定方式:膨胀螺栓固定 7. 密封方式:环保装饰胶密 封	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 6 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011207001029	墙面装饰板	1. 名称:员工去向牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	8			
20	011207001049	墙面装饰板	1. 名称:员工去向牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	8			
		分部小计						
		三层						
21	011207001018	墙面装饰板	1. 名称:导视索引牌(含楼层牌) 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:300mm*500mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	6			
22	011207001019	墙面装饰板	1. 名称:门牌 2. 厚度:12mm 厚 3. 尺寸:200mm*150mm 4. 材质:亚克力装饰板 5. 颜色:白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 7 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011207001050	墙面装饰板	1. 名称: 舞艺剪影 2. 厚度: 12mm 厚 3. 尺寸: 600mm*1500mm 4. 材质: 亚克力板饰面板, 异形雕刻, UV 喷涂衬底 5. 颜色: 透明色 6. 固定方式: 膨胀螺栓固定 7. 密封方式: 环保装饰胶密封	套	15			
24	011207001051	墙面装饰板	1. 名称: 舞艺园地 2. 厚度: 12mm 厚 3. 尺寸: 3000mm*1500mm 4. 材质: 3mm 异形亚克力雕刻饰面, 表面贴木质相框 5. 颜色: 白色 6. 喷涂方式: UV 喷涂 7. 固定方式: 强力胶黏贴 8. 密封方式: 环保装饰胶密封	m <sup>2</sup>	9			
25	011207001052	墙面装饰板	1. 名称: 艺术长廊—书画园地展廊 2. 厚度: 30mm 厚 3. 尺寸: 800mm*1500mm 4. 材质: 松木喷涂环保漆环保等级 E0 级 5. 固定方式: 膨胀螺栓固定 6. 密封方式: 环保装饰胶密封	块	27			
26	011207001053	墙面装饰板	1. 名称: 书画园地——名家名作鉴赏 2. 厚度: 100mm 厚 3. 尺寸: 800mm*1200mm 4. 材质: 木制相框(松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 固定方式: 膨胀螺栓固定 6. 密封方式: 环保装饰胶密封	块	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 8 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
27	011207001054	墙面装饰板	1. 名称:洗手间文化墙面 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:800mm*1600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘 2 级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5				
28	011207001055	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	3				
29	011207001056	墙面装饰板	1. 名称:员工去向牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	10				
30	011207001057	墙面装饰板	1. 名称:员工去向牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面 UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	10				
		分部小计							
		四层							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 9 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011207001031	墙面装饰板	1. 名称: 导视索引牌(含楼层牌) 2. 厚度: 12mm 厚 3. 尺寸: 300mm*500mm 4. 材质: 亚克力装饰板 5. 颜色: 白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式: UV 喷涂 7. 固定方式: 强力胶黏贴 8. 密封方式: 环保装饰胶密封	块	3			
32	011207001032	墙面装饰板	1. 名称: 门牌 2. 厚度: 12mm 厚 3. 尺寸: 200mm*150mm 4. 材质: 亚克力装饰板 5. 颜色: 白色衬底红色饰面 6. 喷涂方式: UV 喷涂 7. 固定方式: 强力胶黏贴 8. 密封方式: 环保装饰胶密封	块	9			
33	011207001058	墙面装饰板	1. 名称: 文化长廊镇域文化风采墙 2. 厚度: 25mm 厚 3. 尺寸: 400mm*1200mm 4. 材质: 亚克力板相框, 有机玻璃厚 5mm 5. 颜色: 透明色 6. 固定方式: 膨胀螺栓固定 7. 密封方式: 环保装饰胶密封	套	29			
34	011207001059	墙面装饰板	1. 名称: 地方文化风光 2. 厚度: 50mm 厚 3. 尺寸: 900mm*1200mm 4. 材质: 2mm 有机玻璃相框厚, PVC 复写画, 奥松板衬底 3mm 加木质边框 (松木喷环保漆-环保等级 E0 级) 5. 颜色: 透明色 6. 固定方式: 膨胀螺栓固定 7. 密封方式: 环保装饰胶密封	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰（文化长廊）

第 10 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011207001060	墙面装饰板	1. 名称:洗手间文化墙面 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:800mm*1600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘 2 级板材韩国申春板 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	5			
36	011207001061	墙面装饰板	1. 名称:洗手间门牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	3			
37	011207001062	墙面装饰板	1. 名称:员工去向牌 2. 厚度:10mm 厚 3. 尺寸:400mm*600mm 4. 材质:亚克力装饰板背面UV 喷绘喷粘盒 5. 颜色:透明色 6. 喷涂方式:UV 喷涂 7. 固定方式:强力胶黏贴 8. 密封方式:环保装饰胶密封	块	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 系列:86 系列 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:距地 1. 4m 暗装	个	3			
2	030404035002	插座	1. 名称:地面插座 2. 系列:120 系列 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:暗装	个	3			
3	030404035001	插座	1. 名称:墙面插座 2. 系列:120 系列 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:距地 0. 3m 暗装	个	6			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:格栅灯 2. 尺寸:600mm*600mm 3. 光源:LED 光源	套	14			
5	030411001002	配管	1. 名称:SC 焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	128. 13			
6	030411004001	配线	1. 名称:BV3*4 插座线路 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管敷设	m	128. 77			
7	030411004002	配线	1. 名称:BV3*2. 5 照明线路 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管敷设	m	255. 61			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:分线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个				
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 专业工程暂估价清单表

工程名称：顺义区文化馆总分馆建设项目（李遂、北石槽）

单位：元

序号	项目名称	单位	数量	暂估价	备注
1	北石槽镇文化馆分馆文脉挖掘、编纂、展示编辑及策划	项	1	40000.00	
2	李遂镇文化馆分馆文脉挖掘、编纂、展示编辑及策划	项	1	40000.00	
	合计			80000.00	

## 三、质量标准及验收

- 1、本工程质量标准：合格；能够通过国家相关部门验收。
- 2、产品的安装验收必须以甲方认可的施工方案、国家颁布的现行施工及验收规范和质量检验标准为依据。
- 3、乙方安装完成并整理好竣工验收资料后，通知甲方验收，由甲、乙双方对设备进行调试，调试合格经甲方签字确认方为竣工验收合格。

## 四、其他要求

- 1、交货期要求：签订合同后 30 日历天。
- 2、交货地点要求：采购人指定地点现场交货。
- 3、质保期要求：1 年。
- 4、售后服务及培训要求：
  - （1）应在北京设有常设售后服务机构或经营场所，以保障后续服务和响应，须提供售后服务机构地址、联系人和服务电话；
  - （2）保证电话服务保障，及时赶到现场解决问题。
  - （3）人员配备和巡检制度：应配有相应资质的专业维修队伍，定期对产品进行巡检，随时解答使用过程中出现的疑难问题，
  - （4）培训要求：投标人须为采购方免费提供至少 2 次以上培训，并确保采购方相关人员熟悉和掌握设备应用，应在投标文件中提供详细培训方案、实施计划和具体承诺。
- 5、投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准。

## 第六章、采购合同

合同编号：

项目名称：\_\_\_\_\_

货物名称：\_\_\_\_\_

买 方：\_\_\_\_\_

卖 方：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年 月 日

# 合 同 书

\_\_\_\_\_ (买方) \_\_\_\_\_ (项目名称) 经 \_\_\_\_\_ (招标采购单位) 以 \_\_\_\_\_ 号招标文件在国内 公开 招标。经评标委员会评定并经采购人确认 \_\_\_\_\_ (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同补充协议
- d. 投标文件（含澄清文件）
- e. 招标文件（含招标文件补充通知）

## 2、货物和数量

本合同货物：见附件明细                      数量：见附件明细

## 3、合同总价

本合同为固定总价合同，合同总价为¥：\_\_\_\_\_元人民币。（大写：\_\_\_\_\_），此价格不做增减调整。

分项价格：见附件明细

## 4、付款方式（分二次付款）

合同签订后 15 个日历天内，采购人向中标供应商支付合同金额的 50%（即¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_）作为定金；待收到款后，供应商需向采购方单独电汇本合同金额的 5%（即¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_）作为质保金，质保金期限为一年。待全部货物安装、调试完毕且验收合格后采购人向中标供应商支付合同金额的 30%（即¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_），待结算评审完成后按审定金额支付剩余款项。

## 5、本合同货物的交货时间及交货地点及项目运营时间

交货时间：合同签订后 30 日内              交货地点：采购人指定地点

## 6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买 方：\_\_\_\_\_                                      卖 方：\_\_\_\_\_

名 称：(印章) \_\_\_\_\_                                      名称：(印章) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日                                      \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

授权代表(签字)：\_\_\_\_\_                                      授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_                                      地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_                                      电 话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_                                      开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_                                      帐 号：\_\_\_\_\_

## 合同一般条款

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外, 卖方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5. 装运标志

5.1. 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人： /

合同号： /

装运标志： /

收货人代号： /

目的地： /

货物名称、品目号和箱号： /

毛重/净重： /

尺寸(长×宽×高以厘米计)： /

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## 6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货:卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物:由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期/天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

## 7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

## 8. 付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

## 9. 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:



合同生效后/天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后/天内将这些资料免费寄给买方。

## 10. 质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后\_\_\_\_天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后\_\_\_\_天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

## 11. 检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方应在\_\_\_\_日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

## 12. 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 条规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后\_\_\_\_天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后\_\_\_\_天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### **13. 延迟交货**

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### **14. 违约赔偿**

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### **15. 不可抗力**

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后\_\_\_\_天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在\_\_\_\_日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### **16. 税费**

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 17. 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，选择下列第\_\_\_\_\_种方式解决争议：

- 一、提请北京仲裁委员会仲裁；
- 二、向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

## 18. 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

## 19. 破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 20. 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

## 21. 合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 23. 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## 24. 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 25. 履约保证金

本项目不设立履约保证金。

## 26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

26.2 本合同一式\_\_\_\_份，具有同等法律效力。 买方\_\_\_\_份和卖方\_\_\_\_份。

## 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

### 1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：\_\_\_\_\_

1.6 卖方：本合同卖方系指：\_\_\_\_\_

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

### 6、交货方式

6.1.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

### 8、本合同的付款方式为：

合同签订后 15 个日历天内，采购人向中标供应商支付合同金额的 50%（即¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_）作为定金；待收到款后，供应商需向采购方单独电汇本合同金额的 5%（即¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_）作为质保金，质保金期限为一年。待全部货物安装、调试完毕且验收合格后采购人向中标供应商支付合同金额的 30%（即¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_），待结算评审完成后按审定金额支付剩余款项。

9、技术资料：按合同约定。

### 10、质量保证：

10.3 卖方在收到通知后\_\_\_\_\_天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后\_\_\_\_\_天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起\_\_\_\_\_年内免费维修, 终身维护（如果国家另有强制性规定的按国家规定执行，如招标文件有特殊要求，按文件要求执行）。

11、 检验和验收：按合同约定。

12、 索赔：按合同约定。

### 15、 不可抗力：

15.2 不可抗力通知送达时间：事故发生后\_\_\_\_\_天内。

25、履约保证金：本项目不设立履约保证金。

**（参考文本，最终以实际签订为准）**

# 第七章、投标文件格式

## 目 录

附件 1——投标书（格式）

附件 2——开标一览表（格式）

附件 3——投标分项报价表（格式自拟）

附件 4——技术规格偏离表（格式）

附件 5——商务条款偏离表（格式）

附件 6——资格证明文件

包括：

6-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6-2 税务登记证复印件（须加盖本单位公章）（如三证合一可不提供）

6-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章）

6-4 法定代表人身份证明或授权委托书（格式）

6-5 制造厂家的资格声明（格式）

6-6 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

6-7 投标货物能力说明

6-8 制造商授权书

6-9 近三年类似项目情况表

6-10 投标单位情况表（格式）

6-11 承诺书（格式）

6-12 投标人的资信证明：会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-13 依法缴纳社会保障资金的证明材料

6-14 依法缴纳税收的证明材料

6-15 投标人认为必要的其他资格证明文件

① 本项目采用失信被执行人否决性惩戒，投标文件中需提供“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）网站查询记录截图并加盖单位公章

② 投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的承诺书，加盖单位公章和法定代表人签字或盖章。（格式自拟）

③ 投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式自拟）

④ 投标人认为必要的其他资格证明文件。

附件 7—供货及安装方案、售后服务方案

附件 8—中小企业声明函

附件 9—残疾人福利性单位声明函

附件 10—政府采购履约担保函格式(本项目不适用)

附件 11—招标文件要求的其他文件

## 附件 1 投标书（格式）

致：\_\_\_\_（招标人）

根据贵方为\_\_\_\_（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告，签字代表\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本\_\_\_\_份：

开标一览表

投标分项报价表

货物说明一览表

技术规格偏离表

商务条款偏离表

资格证明文件

遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

- (1) 附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币\_\_\_\_（用文字和数字表示的投标总价）。
- (2) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- (3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括第\_\_\_\_号（补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- (4) 本投标有效期为自开标日起\_\_90\_\_个日历日。
- (5) 在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
- (6) 根据投标人须知第 1 条规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。
- (7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (8) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

投标人授权代表签字\_\_\_\_\_

投标人名称（全称）\_\_\_\_\_

投标人开户银行（全称）\_\_\_\_\_

投标人银行帐号\_\_\_\_\_

投标人公章\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_



附件 2 开标一览表（格式）

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

序号	供应商名称	投标报价（元）	投标保证金	供货期（日历天）	质保期	备注

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：此表除投标文件中外还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

### 附件 3 投标分项报价表

格式自拟

投标人名： \_\_\_\_\_

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标人（盖章）： \_\_\_\_\_

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 本投标报价包含主要设备和标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、至最终目的地运保费等所有费用。

#### 附件 4 技术规格偏离表

投标人名称： \_\_\_\_\_

招标编号： \_\_\_\_\_

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标人（盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_



## 附件6 资格证明文件（格式）

### 目 录

- 6-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）
- 6-2 税务登记证复印件（须加盖本单位公章）（如三证合一可不提供）
- 6-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章）
- 6-4 法定代表人身份证明或授权委托书（格式）
- 6-5 制造厂家的资格声明（格式）
- 6-6 经销商（作为代理）的资格声明（格式）
- 6-7 投标货物能力说明
- 6-8 制造商授权书
- 6-9 近三年类似项目情况表
- 6-10 投标单位情况表（格式）
- 6-11 承诺书（格式）
- 6-12 投标人的资信证明：会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告或银行出具的资信证明
- 6-13 依法缴纳社会保障资金的证明材料
- 6-14 依法缴纳税收的证明材料
- 6-15 投标人认为必要的其他资格证明文件
  - ① 本项目采用失信被执行人否决性惩戒，投标文件中需提供“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）网站查询记录截图并加盖单位公章
  - ② 投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的承诺书，加盖单位公章和法定代表人签字或盖章。（格式自拟）
  - ③ 投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式自拟）
  - ④ 投标人认为必要的其他资格证明文件。

附件 6-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

附件 6-2 税务登记证复印件（须加盖本单位公章）

注：（三证合一的可仅提供营业执照）

附件 6-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章）

注：（三证合一的可仅提供营业执照）

附件 6-4 法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件 6-4 授权委托书（格式）

### 授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、身份证号、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号：

职 务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传 真：

电 话：



附件 6-5 制造厂家的资格声明（格式）

1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称：\_\_\_\_\_

(2) 地址及邮编：\_\_\_\_\_

(3) 成立和注册日期：\_\_\_\_\_

(4) 主管部门：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(5) 企业性质：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(6) 法人代表：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(7) 职员人数：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

一般工人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

技术人员：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(8) 近期资产负债表（到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止）

(1) 固定资产：\_\_\_\_\_

原值：\_\_\_\_\_

净值：\_\_\_\_\_

(2) 流动资金：\_\_\_\_\_

(3) 长期负债：\_\_\_\_\_

(4) 短期负债：\_\_\_\_\_

(5) 资金来源

自有资金：\_\_\_\_\_

银行贷款：\_\_\_\_\_

(6) 资金类型：\_\_\_\_\_

生产资金：\_\_\_\_\_

非生产资金：\_\_\_\_\_

2、(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(2) 本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址	主要零部件名称
-----------	---------

_____	_____
_____	_____

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
-------	---------

_____	_____
_____	_____

出口销售额：\_\_\_\_\_

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
----	----	----	----

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称	供应商
------	-----

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7、有关开户银行的名称和地址：\_\_\_\_\_

8、其他情况：\_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

制造商名称：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表的职务：\_\_\_\_\_

电话号：\_\_\_\_\_

制造商盖章：\_\_\_\_\_

传真号：\_\_\_\_\_

附件 6-6 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

1、名称及概况：

(1) 投标人名称： \_\_\_\_\_

(2) 地址及邮编： \_\_\_\_\_

(3) 成立和注册日期： \_\_\_\_\_

(4) 主管部门： \_\_\_\_\_

(5) 公司性质： \_\_\_\_\_

(6) 法人代表： \_\_\_\_\_

(7) 职员人数： \_\_\_\_\_

(8) 近期资产负债表（到\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止）

〈1〉 固定资产： \_\_\_\_\_

原值： \_\_\_\_\_

净值： \_\_\_\_\_

〈2〉 流动资金： \_\_\_\_\_

〈3〉 长期负债： \_\_\_\_\_

〈4〉 短期负债： \_\_\_\_\_

〈5〉 资金来源：

自有资金： \_\_\_\_\_

银行贷款： \_\_\_\_\_

〈6〉 资金类型： \_\_\_\_\_

商业性： \_\_\_\_\_

非商业性： \_\_\_\_\_

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____



兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表的职务：\_\_\_\_\_

电话号：\_\_\_\_\_

传真号：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

## 附件 6-7 投标货物能力说明

备注：投标人应自拟格式说明。

- 1、投标货物的历史。
- 2、投标货物的设施及相关情况，包括但不限于具体生产工厂（或场所）名称及地址、生产的项目、年生产能力、职工人数等。
- 3、外购主要零部件的相关情况，包括但不限于制造厂家的名称、地址、主要零部件及相关外购货物的具体内容。
- 4、主要备品备件、损耗件供应商的相关情况，包括但不限于具体部件名称、供应商名称及联系办法等。
- 5、是否通过质量体系认证，并提供相关证明材料。
- 6、招标人要求说明的其他内容： \_\_\_\_/\_\_\_\_

## 附件 6-8 制造商授权书

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我方\_\_\_\_（制造商名称）是按\_\_\_\_（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在\_\_\_\_（制造商地址）。兹指派按\_\_\_\_（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在\_\_\_\_（代理商地址）的\_\_\_\_（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方招标公告或投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予\_\_\_\_（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。并接受\_\_\_\_（代理商名称）对投标货物中涉及我方制造的\_\_\_\_（货物名称）的报价。兹确认\_\_\_\_（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件，\_\_\_\_（代理商名称）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日接受此件，以此为证。

代理商名称：

\_\_\_\_\_（盖章）

出具授权书的制造商名称：

\_\_\_\_\_（盖章）

授权代表姓名、职务：

\_\_\_\_\_

签字人姓名、职务：

\_\_\_\_\_

授权代表签名：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

备注：此授权仅供参考。



附件 6-9 近三年类似项目情况表

(请对同类项目近 3 年的业绩作出说明, 须附合同关键页复印件, 至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页, 要求投标人须加盖公章)

序号	项目名称	项目概况	合同金额	采购方联系人及电话	备注

单位名称(公章): \_\_\_\_\_

授权代表签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

附件 6-10 投标单位情况表（格式）

企业名称		经济性质	
注册地址		注册资金	
经营范围		统一社会信用代码	
开户银行		账号	
资质情况 (种类、等级、 证号)		证书编号	
通信地址		邮政编码	
联系电话		传真	
从业人员 情况	员工总数： 人 ， 其中：		
	高级职称： 人， 中级职称： 人， 初级职称： 人， 技术员： 人		
企业负责人及联系人情况			
	姓名	职务	联系方式
法定代表人			
业务联系人			

附件 6-11 承诺书（格式）

承诺书

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方在此承诺，不是招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）。

特此承诺

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 承 诺 书

致 \_\_\_\_（招标人）\_\_\_\_：

我公司作为\_\_\_\_\_项目投标人，在此郑重承诺：我单位在该项目投标过程中，不存在任何违法违规行为，如有违法违规行为，我单位承担相应法律责任。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

日期： 年 月 日

## 附件 6-12 投标人的资信证明

### 会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位 2017 年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供 2017 年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

### **附件 6-13 依法缴纳社会保障资金的证明材料**

说明：投标人须提供开标前近 3 个月内的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等，并加盖投标单位公章（自行编写无效）

### **附件 6-14 依法缴纳税收的证明材料**

说明：投标人须提供开标前近 3 个月内的依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标单位公章（自行编写无效）

## 附件 6-15 投标人认为必要的其他资格证明文件

- ① 本项目采用失信被执行人否决性惩戒，投标文件中需提供“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）网站查询记录截图并加盖单位公章
- ② 投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的承诺书，加盖单位公章和法定代表人签字或盖章。（格式自拟）
- ③ 投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式自拟）
- ④ 投标人认为必要的其他资格证明文件。

附件 7 供货及安装方案、售后服务方案

格式自拟

(包括但不限于供货方案、备品备件供应、售后服务能力、货物质量承诺、优惠条件等)



## 附件 8 中小企业声明函

(如为中小企业, 须提供中小企业声明函)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

## 附件 9 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件 10 政府采购履约担保函格式（本项目不适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称供应商）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签定编号为的\_\_\_\_\_《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_ %数额为\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 11—招标文件要求的其他文件