



华诚博远

HUA CHENG BO YUAN

北京市政府采购项目 竞争性谈判文件

项目名称：2024 年设备新购-北京市西城职业学校-北楼
配套食堂设备采购项目

项目编号/包号：11010224210200015824-XM001

采 购 人：北京市西城职业学校

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

2024 年 9 月

目 录

第一章	采购邀请.....	1
第二章	供应商须知.....	4
第三章	评审程序和评定成交的标准.....	20
第四章	采购需求.....	27
第五章	合同草案条款.....	48
第六章	响应文件格式.....	60

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11010224210200015824-XM001
2. 项目名称：2024 年设备新购-北京市西城职业学校-北楼配套食堂设备采购项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 项目预算金额：288.0032 万元、项目最高限价（如有）：/ 万元
5. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	2024 年设备新购-北京市西城职业学校-北楼配套食堂设备采购项目	288.0032	1	详见采购需要

6. 合同履行期限：合同签订后 15 天内
7. 本项目是否接受联合体响应：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： /

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： /

3. 本项目的特定资格要求： /

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年9月20日至2024年9月24日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市丰台区吴家村路57号（华诚博远设计产业楼一层）

3. 方式：现场获取，售后不退。

1) 报名材料现场查阅、购买竞争性谈判文件均须由法人授权代表提交以下资料（复印件均须加盖供应商公章，审查合格后方可办理查阅及购买事宜。）：

法定代表人获取文件的需要提供法定代表人身份证明（原件，并注明项目名称/分包名称及所办事宜）和法定代表人身份证复印件；

被授权人获取文件的需要提供法人授权委托书（原件，并注明项目名称/分包名称及所办事宜）和被授权人身份证复印件。

2) 未向采购代理机构购买竞争性谈判文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加谈判。

4. 售价：300元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月26日14点00分（北京时间）。

地点：北京市西城区西直门内大街275号西城区公共资源交易平台（具体标室以现场大屏幕为准）。

五、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

【1】、执行《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

【2】、执行《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

【3】、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库[2020]46号）；关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

【4】、执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

【5】、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68

号)；

【6】、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

【7】、执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

【8】、执行政府采购信用担保政策。

2、评审办法：低价中标。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市西城职业学校

地址：北京市西城区百万庄大街 19 号

联系方式：010-68341826

2. 采购代理机构信息

名称：华诚博远工程咨询有限公司

地址：北京市丰台区吴家村路 57 号

联系方式：010-81123519

3. 项目联系方式

项目联系人：申工、董工

电话：010-81123519

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容				
2.2	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
3.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">标的名称</th> <th style="width: 50%;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024年设备新购-北京市西城职业学校-北楼配套食堂设备采购项目</td> <td style="text-align: center;">工业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	2024年设备新购-北京市西城职业学校-北楼配套食堂设备采购项目	工业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
2024年设备新购-北京市西城职业学校-北楼配套食堂设备采购项目	工业					
8.1	响应文件	一式二份，（正本一份、副本一份），电子版一份。 备注：为满足采购人档案馆存档要求，请各供应商的响应文件采用左侧固定胶装，并将响应文件签字盖章齐全后的“正本”文件扫描电子版，扫描格式要求：①采用彩色图像扫描成 PDF 格式；②分辨率为 300dpi				
9.2	报价	报价的特殊规定：___/___。 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。				
10.1	保证金	保证金金额： / 01 包： ___/___； …包： _____。 保证金收受人信息： ___/___。				
10.7.5		保证金不予退还的其他情形： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。				
11.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算_60_日历天。				
13	响应文件的提交	报价人应把报价文件密封，在信封上标明“报价文件”并在封签处交叉加盖单位公章及法人章或授权委托人签字。 报价文件及信袋上应写明： (1) 采购单位 (2) 谈判内容 (3) 项目编号 (4) 报价人名称（盖章）及法定代表人或授权委托人（签字或盖章） 报价人必须在规定的谈判截止时间前将密封好的报价文件送交谈				

条款号	条目	内容
		判现场，逾期将不予受理。
16.1	谈判响应文件递交地点	地点：北京市西城区西直门内大街 275 号西城区公共资源交易平台（具体以大屏显示为准）。
19.1	确定成交供应商	采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：___/___。
22.5	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
23.1.1	询问	询问送达形式： <u>1.应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定执行。</u> <u>2.应以书面形式向招标采购单位提交询问函或质疑书（原件）并进行登记。询问函或质疑书应包括：（1）询问人/质疑人和被询问人/被质疑人的名称、地址、电话等；（2）具体事项及事实依据；（3）相关证明材料；（4）提起询问/质疑的日期。询问函或质疑书应当由法定代表人或授权人签字盖章并加盖单位公章，由授权人签字的需出具法定代表人授权书、身份证原件及身份证复印件加盖单位公章。</u> 备注： 1.供应商有向同级财政部门投诉的权利； 2.投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单； 3.投诉人属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动； 4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
23.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式： 联系部门： <u>招标部；</u> 联系电话： <u>010-81123519；</u> 通讯地址： <u>北京市丰台区吴家村路 57 号（华诚博远设计产业楼一层）。</u>
24.1	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商 收费标准： <u>同委托代理协议中收费标准，参照国家计委计价格[2002]1980 号文件、国家发改委发改办价格[2003]857 号文件规</u>

条款号	条目	内容
		定的 80%计取，由成交人支付招标代理服务费。 缴纳时间： <u>中标/成交通知书发出之日起 7 个日历日内。</u>

供应商须知

一 说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
 - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 3.1 进口产品
 - 3.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
 - 3.1.2 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。
 - 3.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
 - 3.2.1 中小企业定义：
 - 3.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关

于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

- 3.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
 - （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
 - （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 3.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
- 3.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 3.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 3.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
- 3.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
 - 3.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
 - 3.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 3.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 3.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 3.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 3.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
- 3.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 3.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

3.3 政府采购节能产品、环境标志产品

- 3.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 3.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 3.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；
- 3.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

3.4 支持乡村产业振兴管理

3.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村产业振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

3.5 正版软件

3.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**响应无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

3.6 信息安全产品

3.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政

府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

3.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

3.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

4 响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 谈判文件

5 谈判文件构成

5.1 谈判文件包括以下部分：

- 第一章 谈判邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审程序和评定成交的标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

6 对谈判文件的澄清或修改

6.1 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

6.2 上述书面通知，按照获取谈判文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提

供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 6.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足 3 个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三 响应文件的编制

7 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

- 7.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
- 7.2 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 7.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

8 响应文件构成

- 8.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 8.2 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 8.3 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。
- 8.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购

需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

8.5 供应商认为应附的其他材料。

9 报价

9.1 所有响应均以人民币报价。

9.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

9.2.2 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

9.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（谈判文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

10 保证金

10.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金，并作为其响应的一部分。

10.2 交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

10.3 保证金到账（保函提交）截止时间同提交响应文件截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在提交响应文件截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，应在提交响应文件截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于提交响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**响应无效**。

10.4 保证金（保函）有效期同响应有效期。

10.5 联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

10.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机

构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

10.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出谈判的，采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金；

10.6.2 成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商；

10.6.3 未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商。

10.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：

10.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.7.3 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.7.5 《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

11 响应有效期

11.1 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其**响应无效**。

12 响应文件的签署、盖章

12.1 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

12.2 谈判文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

12.3 非电子响应的，应按竞争性谈判文件要求签署、盖章，供应商（或单位）公章不得以财务章、合同章等其他形式印章替代，否则视为无效。自然人形式响应的，所要求加盖公章的应为自然人签字。

四 响应文件的提交

13 响应文件的提交

13.1 供应商应递交响应文件正本 1份、副本 1份，电子版本 U 盘 1份。（备注：

为满足采购人档案馆存档要求，请各供应商的响应文件采用左侧固定胶装，并将响应文件签字盖章齐全后的“正本”文件扫描电子版，扫描格式要求：①采用彩色图像扫描成PDF格式；②分辨率为300dpi）每份响应文件封面的右上角须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 13.2 响应供应商文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，副本可为正本的复印件，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。响应文件及修改文件一律使用A4号纸（有特殊规定的图纸及其他文件资料除外）。
- 13.3 电子文件规定存储载体为U盘形式（或约定的其他形式），并注明单位名称及项目名称。电子文件应为纸质响应文件正本的全部完整内容扫描件，否则，其响应无效。
- 13.4 除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，响应文件技术部分不允许有修改。
- 13.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。
- 13.6 响应文件的装订、密封和标记。
- 13.6.1 响应文件的装订要求：响应文件每份应胶装成一册，均须左册装订，装订须牢固不易拆散，双面打印。
- 13.6.2 供应商须将响应文件正副本、电子版文件单独密封并在密封袋上清楚标明。
- 13.6.3 响应文件密封袋上均应：清楚标明递交至竞争性谈判公告或采购邀请中指定的地址；注明竞争性谈判公告或采购邀请中指定的项目名称、项目编号和“在_____（开标日期、时间）之前不得启封”的字样；在密封袋的封装处加盖供应商公章。
- 13.6.4 密封的具体要求：响应文件密封袋可以是档案袋，也可以是自制其他的密封袋（箱）。但每个密封袋（箱）密封口处须用密封条密封，封条由供应商自制，并在密封条上加盖供应商及其法定代表人印章。
- 13.6.5 响应文件密封袋上应写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便供应商须知第17条规定情况发生时，采购人或采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。
- 13.6.6 如果响应文件没有按供应商须知第14.6.1-14.6.4项的规定装订和加

写标记及密封的,采购人及采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝,并退还给供应商。

13.7 报价人必须在规定的谈判截止时间前将密封好的报价文件交谈判现场,逾期将不予受理。

有下列情况之一的,其报价文件无效:

- (1) 报价文件未按规定密封;
- (2) 报价文件未盖单位公章和法定代表人印章或签字的;
- (3) 报价文件逾期送达;
- (4) 未按规定交纳谈判保证金的;
- (5) 报价人递交两份或多份内容不同的报价文件,且未声明哪一个有效的;
- (6) 未能在实质上对竞争性谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的;
- (7) 报价单位法定代表人未参加竞争性谈判会议,又无指定代理人(以法定代表人委托书为准)及未带身份证明的。

14 提交响应截止时间

14.1 详见须知附表。

15 响应文件的修改与撤回

- 15.1 提交响应文件截止时间前,供应商可以通过书面形式对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台,但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 15.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章,作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。

五 评审

16 解密(不适用,注:本项目采用政府采购电子化线下流程方式谈判)

- 16.1 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定,在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。
- 16.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密,因非系统原因导致的解密失败,视为**无效响应**。
- 16.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人

或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

16.4 供应商不足 3 家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

16.5 本项目不公开报价。

17 谈判小组

17.1 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

17.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

18 评审程序和评定成交的标准

18.1 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六 确定成交

19 确定成交供应商

19.1 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

20 成交公告与成交通知书

20.1 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

20.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

21 终止

21.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

22 签订合同

22.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

22.4 政府采购合同不能转包。

22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23 询问与质疑

23.1 询问

23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2 质疑

23.2.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

23.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

23.2.3 供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

23.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑,采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

24 代理费

24.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的,成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费,报价应包含代理费用。

第三章 评审程序和评定成交的标准

1 响应文件的资格审查和符合性审查

1.1 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件**按无效处理**，谈判小组应当告知有关供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照(加盖公章)
1-2	供应商资格声明书	提供了符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	供应商信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn ）；</p> <p>截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须供应商提供，由采购代理机构查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业声明函	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料：</p> <p>1、供应商单独响应的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>注 1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注 2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	格式见《响应文件格式》

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容	是否允许澄清、说明或者更正
1	谈判响应文件的签署	按照竞争性谈判文件要求签字并盖章，并由授权代表签署时附符合竞争性谈判文件要求的授权委托书	否
2	投标保证金（如有）	按照竞争性谈判文件要求提交投标保证金；	否
3	投标有效期	竞争性谈判响应文件有效期满足的	否
4	投标报价的有效性	报价未超过本项目预算批复金额或最高限价 3. 报价未明显低于其他投标报价，谈判响应人能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者未被评标委员会认定为为合理	否
5	是否以弄虚作假等方式投标	未与供应商或者采购代理机构恶意串通、在有关部门依法实施的监督检查中没有发现提供虚假情况	否
6	实质性响应	对竞争性谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应	否
7	为采购项目提供其他服务	除单一来源采购项目外，不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商	否
8	附加条件	谈判响应文件无采购人不能接受的附加条件的	否
9	其他	法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。	否
结论（通过/不通过）			

- 2 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
- 2.1 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 2.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
- 2.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
- 2.5.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
- 2.5.2 谈判小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件**按无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，谈判小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在谈判小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件**按无效处理**。
- 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
- 2.6 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最

后报价。最后报价时间为谈判小组指定的时间，具体时间根据谈判进度另行通知。

2.7 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 15 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4_%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(北京市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》(见附件)的,视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及): ___/___。
- 3.3.10 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品,优先采购的具体规定(如涉及): ___/___。
- 3.3.11 其他为落实政府采购政策实施的优先采购(如涉及): ___/___。
- 4 谈判环节及提交最后报价后如出现以下情况的,供应商的**响应文件无效**:
- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的;
- 4.2 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的(无限);
- 4.3 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最后报价的;
- 4.4 如供应商的最后报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的;

-
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他：/。
- 5 评定成交的标准与确定成交候选人名单
- 5.1 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。
- 5.2 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 6 报告违法行为
- 6.1 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第四章 采购需求

投标人所投产品应符合采购人或使用方实际需要，所供货物及生产厂家应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。

其中采购需求未明确或未完全明确所采购的货物等配置和技术规格的，其配置和技术规格由投标人按自身产品特点或以往的投标经验自行配备完备。所有货物安装调试至正常使用，货物安装需符合国家相关标准。

- 1、项目编号：11010224210200015824-XM001
- 2、项目名称：2024 年设备新购-北京市西城职业学校-北楼配套食堂设备采购项目
- 3、合同履行期限：**合同签订后 15 天内完成交货、安装、调试、试运行、人员培训、配套工作、验收合格，交付使用。**
- 4、项目完成地点：采购人指定
- 5、交付方式：按合同甲方要求将货物送达指定地点，并负责安装调试。安装费、运输费用由合同乙方承担。
- 6、售后服务：投标人对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服，承诺响应、维修时间。
- 7、投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和他技术支持。
- 8、安装使用指导及技术培训：中标人须派出 1 到 2 名技术人员进行指导技术培训。
- 9、专利权和保密要求：投标人应保证使用方在使用该货物或其中任何一部分时，不受第三方侵权指控；投标人对本次谈判过程中获悉的所有资料，不得私自复制留存，不得向第三方泄露。否则，由此产生的后果均由投标人负责。

10、货物需求及技术要求一览表：

注 1：本项目不接受进口产品投标。

注 2：非单一货物采购项目，核心产品为：1. 燃气节能单眼大锅灶，2. 全自动带传式洗碗机，

3. 油烟净化一体机烟罩

注 3：核心产品应提供带有“CMA”标识的检测报告。

注 4：不锈钢板材提供依据 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准符合食品接触用金属材料及制品》的检测报告

设备采购清单

编号	设备名称	规格型号 mm	数量	单位	技术参数
A 员工更衣间					
A01	六门储物柜	900*450*1800	3	台	柜体采用不锈钢板制作，厚度 0.8mm，不锈钢槽型加强撑；
A02	紫外线消毒灯连灯罩	30W	1	台	低压汞蒸气放电灯，石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
A03	自动感应烘手器	冷热型	1	台	自动感应式；220V/2kw
A04	挂墙式洗手盆	450*450	1	台	采用优质不锈钢板，台面 1.2mm 厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，星盆 1 个，配优质不锈钢下水器。
B 收货区、库房					
B01	四层平板货架	1200*500*1550	13	台	面板采用优质国标不锈钢板， $\delta=1.2\text{mm}$ ，立管采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管制作，配 $\phi 38$ 不锈钢可调节脚。加强筋为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。
B02	米面架	1000*600*150	3	台	整体采用优质国标不锈钢方管制作，方管厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，焊点严密，打磨精细，无卫生死角。
B03	平板车	900*600*800	5	台	采用优质不锈钢板；板材：1.5mm 厚，车把采用冷弯成型 $\phi 38*1.2\text{mm}$ 管并焊接把座加固；脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。
B04	落地式电子秤	300 kg	1	台	1、称重范围：0 至 300KG 2、高清红字 LED 屏，多功能应用一键到位。
B05	粘捕式灭蚊灯	20W	2	台	电压 220V, 50Hz，通过荧光灯引诱蚊虫，放置粘捕板消灭蚊虫；
B06	保鲜库	3800*3450*2600	34	m ³	1. 库板采用 0.5mm 厚双面彩钢聚氨酯保温技术，库板厚度：100mm。 2. 地面保温材料采用防滑铝板，厚度为 2mm。 3. 保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。 4. 保鲜温度：0℃~5℃。 5. 库门数量：1, 库门：双面彩钢，自动回归门； 6. 重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁。 7. 电源电压/功率：380V/50HZ/4.5kw。 8. 除霜方式：电热化霜。 9. 制冷剂：404A。 10. 制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品。 11. 配优质品牌压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。
C 备餐间					

C01	单门食品留样柜	600*760*1980	1	台	电源：220V/50Hz 输入功率：200W 箱内温度：0℃~8℃ 配门锁装置。
C02	紫外线消毒灯连灯罩	30W	1	台	低压汞蒸气放电灯，石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
C03	单星盆水池柜	500*700*800+150	1	台	采用优质不锈钢板，台面1.2mm厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，星盆1个，配4个6"不锈钢可调节承重脚，配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	1	个	台式混水龙头，抛光镀铬黄铜本体，压缩阀芯，一字手柄和1/2"NPT内螺纹进水口。
C04	单通工作台	1200*700*800	1	台	采用优质不锈钢板，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；层板、侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，加强筋采用优质不锈钢 $\delta=1.0\text{mm}$ ，滑动吊拉门，台面上层为优质密度板结构，台脚采用6"不锈钢承重脚，可自由调节。
C05	粘捕式灭蚊灯	20W	1	台	电压220V,50Hz，通过荧光灯引诱蚊虫，放置粘捕板消灭蚊虫；
C06	步进式开水器	120L	1	套	选用食用级耐热不锈钢内胆，步进式加热方式，杜绝阴阳水，取缔传统内部黄铜链接件，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。
C07	净水器	I2000	1	套	规格：直径83x635mm 处理量：12000加仑 流量：6.3升/分； 进水温度：2-38℃； 进水压力：10-125PSI(0.7-8.6Bar)；
D 蔬菜、肉类加工间					
D01	粘捕式灭蚊灯	20W	1	台	电压220V,50Hz，通过荧光灯引诱蚊虫，放置粘捕板消灭蚊虫；
D02	绞切肉机	两用	1	台	采用食品级不锈钢制作 电压：220V 功率：1.1KW 生产能力：200-300KG/h 切片厚度：3.5-5mm
D03	四层平板货架	1200*500*1550	1	台	面板采用优质国标不锈钢板， $\delta=1.2\text{mm}$ ，立管采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管制作，配 $\phi 38$ 不锈钢可调节脚。加强筋为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。
D04	壁挂热水器	100升	2	台	容积100升，电压220V/2100w
D05	大单星盆水池	1200*800*800+150	3	台	采用优质不锈钢板，台面1.2mm厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，星盆1个，配4个6"不锈钢可调节承重脚，配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	3	个	台式混水龙头，抛光镀铬黄铜本体，压缩阀芯，一字手柄和1/2"NPT内螺纹进水口。

D06	双层平板工作台	1500*800*800+150	1	台	采用优质国标不锈钢板材, 面板 $\delta=1.2\text{ mm}$, 下加优质密度板, 层板 $\delta=1.0\text{ mm}$ 。加强筋 $\delta=1.0\text{ mm}$, 配可调节子弹脚, 立管采用优质 $\phi 38$ 不锈钢管制作。
D07	挂墙刀具消毒柜	10把刀	2	台	可抽出的透明有机玻璃刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转即可消毒; 刀架可拆卸清洗, 配有保护网和安全开关, 消毒方式: 紫外线消毒; 电源电压: 220V; 额定功率: 16W;
D08	土豆脱皮机	640*680*800	1	台	全不锈钢制造, 外观豪华。脱皮清洗彻底, 不损伤蔬菜, 可直接进行切配。采用接渣篮和集中排污结构, 避免堵塞管道。保证地面干爽。产量: 200-600Kg/h, 电源: 380V 三相功率: 0.75KW。
D09	多功能切菜机	产能: 1000kg/H	1	台	1、整机采用优质不锈钢制造 2、切菜长度: 1-60mm(可调) 3、叶菜输送皮带宽: $\geq 120\text{ mm}$ 4、产量: $\geq 300\text{ KG/H}$, $\leq 1000\text{ KG/H}$ 5、配(切叶菜)大双刀1组。(切球茎类菜)切丁刀盘1组. 切片刀盘1个. 切丝刀盘1个
D10	高压冲地龙头	10米	2	台	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管, 直径20mm内孔3/8寸, 长度5M-10M, 8个长度距离定位, 转盘直径36CM, 总长度49CM, 1/2外牙铜接头, 度座可多角度调节转盘位置。
D11	左单星杀鱼台	1500*800*800	1	台	台面采用优质不锈钢板1.2mm厚, 星盆1个, 星盆采用优质不锈钢板1.0mm厚制作, 脚通 $\phi 38$ 不锈钢管, 脚横撑为 $\phi 25$ 不锈钢管, 配不锈钢可调节子弹脚4个, 不锈钢板加强筋1.0mm。
D12	大单星盆水池	1000*800*800+150	2	台	采用优质不锈钢板, 台面1.2mm厚, 侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{ mm}$, 星盆1个, 配4个6"不锈钢可调节承重脚, 配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	3	个	台式混水龙头, 抛光镀铬黄铜本体, 压缩阀芯, 一字手柄和1/2"NPT内螺纹进水口。
D13	双层平板工作台	1800*800*800	2	台	采用优质国标不锈钢板材, 面板 $\delta=1.2\text{ mm}$, 下加优质密度板, 层板 $\delta=1.0\text{ mm}$ 。加强筋 $\delta=1.0\text{ mm}$, 配可调节子弹脚, 立管采用优质 $\phi 38$ 不锈钢管制作。

D14	壁挂式食品净化机	350*770*90mm	2	台	1、额定电压 220V/270W；额定频率：50/60Hz；（禁止使用臭氧净化模式） 2、技术要求和操作方式：触摸式控制系统，系统界面功能包含（电源开关指示、肉类指示、海鲜指示、果蔬指示、餐具指示、谷类指示、自定义指示、设置指示），主机外壳及净化仓，采用食品级 ABS 材料，一次注塑成型。 3、技术原理：仅用市政自来水，不添加任何化学物质，自来水达到“极化”的状态，此状态下，自来水具有更好的渗透性、氧化性，可以达到降解食材表面及内部农药残留、激素、抗生素等有机化合物。同时在水中合成微酸性次氯酸达到快速杀灭大部分病菌的功效。机器工作过程中无有害物质残留，无臭氧气体逸散，对人体和环境安全无害。
E 主食加工间					
E01	粘捕式灭蚊灯	20W	1	台	电压 220V, 50Hz, 通过荧光灯引诱蚊虫, 放置粘捕板消灭蚊虫;
E02	高压冲地龙头	10 米	1	台	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm 内孔 3/8 寸, 长度 5M-10M, 8 个长度距离定位, 转盘直径 36CM, 总长度 49CM, 1/2 外牙铜接头, 度座可多角度调节转盘位置。
E03	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	采用优质不锈钢板, 台面 1.2mm 厚, 侧板、底板为不锈钢板 $t=1.0\text{mm}$, 星盆 2 个, 配 4 个 6" 不锈钢可调节承重脚, 配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	2	个	台式混水龙头, 抛光镀铬黄铜本体, 压缩阀芯, 一字手柄和 1/2"NPT 内螺纹进水口。
E04	三功能搅拌机	B30	1	台	适用于打制蛋糕、奶油、馅料等; 打发速度快。
E05	全自动压面机	60 型	1	台	工作效率: 60kg/h 电源: 380V 功率: 1.5KW /380v 配一把粗刀、一把细刀
E06	卧式和面机	50 公斤	1	台	造型优美坚固耐用、工作稳定、操作简单、螺旋式搅拌臂和轴为高强度不锈钢, 适合各种面团的搅拌, 搅拌缸为优质不锈钢, 钢构转速合理、搅拌时间短、面粉吃水量高、弹性好。
E07	单门醒发箱	16 盘	1	台	全不锈钢箱体, 额定功率 : 2000W 额定电压 : ~220V 标准盘数 : 16 盘

E08	双温四门高身柜	1220*760*1980	1	台	<p>1、整机容量：930L，功率/电压：< 370W/220V2、产品采用国标#不锈钢，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔。</p> <p>3、制冷方式为直冷，温度设置为冷藏+4℃~-5℃，冷冻-3℃~-20℃。</p> <p>4、采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度，可根据客户要求调整温度范围</p> <p>5、箱体发泡层厚度≥60，门板发泡厚度≥48，门板与前罩板齐平，≥45 时自动回归。</p> <p>6、使用环境气温 1-43℃，湿度 30%—80%。</p> <p>7、采用环保冷媒 R134A 或 R404A。环保无污染发泡材料。</p>
E09	面粉车	500*500*500	2	台	采用优质不锈钢，面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋采用国产优质不锈钢板， $\delta=1.0\text{mm}$ 。配有四个带刹车万向轮。
E10	木案工作台	1800*800*800	1	台	采用优质不锈钢， $\delta=1.2\text{mm}$ 。面板为优质木板，厚度：50mm，不锈钢包边工艺制造。台脚采用 $\phi 38$ 优质不锈钢管制作，横撑为 $\phi 30$ 不锈钢管，配 $\phi 38$ 可调节不锈钢调节脚。
E11	双通工作台	1800*800*800	1	台	采用优质不锈钢板，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；层板、侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，加强筋采用优质不锈钢 $\delta=1.0\text{mm}$ ，滑动吊拉门，台面上层为优质密度板结构，台脚采用 6” 不锈钢承重脚，可自由调节。
E12	软水机	处理量 1T/H	1	台	<p>1、制水量：≥1 吨/小时</p> <p>2、软水再生周期：5.0min</p> <p>3、吸盐再生时间：60min</p> <p>4、正反冲洗时间：11min/16min</p> <p>5、补水时间：30min</p> <p>6、适配电压：220V/50HZ</p> <p>7、工作压力 (Mpa)：0.15-0.4Mpa</p> <p>8、进水水温范围：2-38℃</p> <p>9、外壳采用食品级高强度工程塑料制造</p> <p>10、食品级树脂为滤料，卡接式链接，采用食品级高品质树脂为原料，高强度 PE 储盐罐；</p>
E13	柜式电饼铛	720*655*745	2	台	铝合金锅体，上下独立控温，整体优质不锈钢整机，柜式结构。
E14	落地式电烤箱	三层六盘	1	台	三层六盘电烤炉，产品用途：烤面包、蛋糕、饼干、蛋挞等。可分层式结构，使用智能型触摸屏，操作更简单。
E15	燃气双门蒸饭柜	1200*900*1800	2	台	采用优质不锈钢板，蒸柜下身面板 $\delta=1.5\text{mm}$ ，前板、后背板、侧板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，蒸柜上身面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，内胆内胆采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，隔热性能优良，炉体骨架采用 40*40*4 国标角铁制作，燃烧室为 4.0mm 优质冷轧板组成，炉头采用节能火排炉头，装独立水阀及自动补水装置。
F 副食加工间					

F01	四层平板货架	1200*500*1550	2	台	面板采用优质国标不锈钢板, $\delta=1.2\text{mm}$, 立管采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管制作, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调节脚。加强筋为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。
F02	高压冲地龙头	10 米	1	台	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm 内孔 3/8 寸, 长度 5M-10M, 8 个长度距离定位, 转盘直径 36CM, 总长度 49CM, 1/2 外牙铜接头, 度座可多角度调节转盘位置。
F03	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	采用优质不锈钢板, 台面 1.2mm 厚, 侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$, 星盆 2 个, 配 4 个 6" 不锈钢可调节承重脚, 配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	2	个	台式混水龙头, 抛光镀铬黄铜本体, 压缩阀芯, 一字手柄和 1/2" NPT 内螺纹进水口。
F04	双温四门高身柜	1220*760*1980	2	台	1、整机容量: 930L, 功率/电压: < 370W/220V2、产品采用国标#不锈钢, 底板、门衬板为一次性拉伸成型, 内胆底部为圆角, 易于清洁, 无卫生死角、同时箱体底部配有专用出水孔。 3、制冷方式为直冷, 温度设置为冷藏+4℃~-5℃, 冷冻-3℃~-20℃。 4、采用智能温控, 温度设定精度 0.1, 箱内温差不超过 2 度, 可根据客户要求调整温度范围 5、箱体发泡层厚度 ≥ 60 , 门板发泡厚度 ≥ 48 , 门板与前罩板齐平, ≥ 45 时自动回归。 6、使用环境气温 1-43℃, 湿度 30%-80%。 7、采用环保冷媒 R134A 或 R404A, 环保无污染发泡材料。
F05	粘捕式灭蚊灯	20W	2	台	电压 220V, 50Hz, 通过荧光灯引诱蚊虫, 放置粘捕板消灭蚊虫;
F06	炉拼台	350*1350*800+450	1	台	面板采用优质不锈钢, $\delta=1.2\text{mm}$ 。侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。不锈钢台脚采用优质不锈钢管 $\phi 38*1.2\text{mm}$, 配可调节子弹脚。
F07	燃气节能单眼大锅灶	1200*1350*800+450	5	台	1、炉面板采用优质 1.2mm 不锈钢拉丝板; 2、炉膛采用 A3 $\int 4$ 黑铁板; 3、炉身及炉背采用 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4、炉体骨架采用 40mmX40mmX4mm 国标角铁; 5、炉脚采用 $\phi 2"$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 6、广东黄伟炉头和火咀、气制、火种喉、火种制、气制、加装吸火保护安全制; 7、风管、气管、水管均采用国标管; 8、炉包采用 1.2mm 不锈钢拉丝板冲压件及铸铁炉圈; 9、每个炉配摇摆水龙头、锅口架等配套件; 10、风机为 250W。
F08	双通工作台	1800*800*800	3	台	采用优质不锈钢板, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; 层板、侧板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 加强筋采用优质不锈钢 $\delta=1.0\text{mm}$, 滑动吊拉门, 台面上层为优质密度板结构, 台脚采用 6" 不锈钢承重脚, 可自由调节。

F09	燃气节能单头单尾小炒灶	1100*1000*800+450	1	台	1、炉面板采用优质 1.2mm 不锈钢拉丝板；2、炉膛采用 A3 ∩ 4 黑铁板；3、炉身及炉背采用 1.0mm 不锈钢拉丝板；4、炉体骨架采用 40mmX40mmX4mm 国标角铁；5、炉脚采用 Φ2” 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；6、广东产炉头和火咀、气制、火种喉、火种制、气制、加装熄火保护安全制；7、风管、气管、水管均采用国标管；8、炉包采用 1.2mm 不锈钢拉丝板冲压件及铸铁炉圈；9、每个炉配摇摆水龙头、锅口架等配套件；10、风机为 250W。
F10	炉拼台柜	400*1350*800+450	2	台	面板采用优质不锈钢， $f=1.2\text{mm}$ 。侧板 $f=1.0\text{mm}$ 。不锈钢台脚采用优质不锈钢管 $\phi 38*1.2\text{mm}$ ，配可调节子弹脚。
F11	炉拼台柜	550*1350*800+450	1	台	面板采用优质不锈钢， $f=1.2\text{mm}$ 。侧板 $f=1.0\text{mm}$ 。不锈钢台脚采用优质不锈钢管 $\phi 38*1.2\text{mm}$ ，配可调节子弹脚。
F12	自动提升油水分离器	2500*1500*1500	1	套	固液分离仓、油脂分离仓、收集单元、自动控制箱、自动污水提升设备、恒温加热系统等，自动除渣系统使杂物集中收集在杂物桶内，方便人工收集。功能涵盖：(1)无故障自动除渣系统，自动分离油污，油位可调可控油。(2)设备密闭运行，设有透气管，实现无异味运行。(3)多级分离，设独立固液分离箱、油脂分离箱及污水提升箱。(4)自动恒温加热装置，温度可调可控，控制箱面板有温度显示。(5)设曝气装置，提高隔油效率提高出水水质。(6)集油区为可拆卸锥形结构，方便后期维护。(7)360° 清洁式观察视镜。(8)标准模块化生产运输方便，工期短。(9)污水提升箱控制采用智能液晶屏控制，可实现设备故障实时报警。(10)双泵交替运行，高水位同启、故障互投，智能报警
G 洗碗间					
G01	四层平板货架	1200*500*1550	1	台	面板采用优质国标不锈钢板， $f=1.2\text{mm}$ ，立管采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管制作，配 $\phi 38$ 不锈钢可调节脚。加强筋为不锈钢板 $f=1.0\text{mm}$ 。
G02	热风循环消毒柜	1300*660*1950	4	台	电压：220v；功率：4.4KW；温控范围：50-150度，容量：720L；超大功率消毒，125 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角。
G03	软水机	处理量 1T/H	1	台	1、制水量： ≥ 1 吨/小时 2、软水再生周期：5.0min 3、吸盐再生时间：60min 4、正反冲洗时间：11min/16min 5、补水时间：30min 6、适配电压：220V/50HZ 7、工作压力 (Mpa)：0.15-0.4Mpa 8、进水水温范围：2-38℃ 9、外壳采用食品级高强度工程塑料制造 10、食品级树脂为滤料，卡接式链接，采用食品级高品质树脂为原料，高强度 PE 储盐罐

G06	全自动带传式洗碗机	3600*1000*2150	1	台	能洗涤各种形状的不锈钢、密胺、瓷餐具，清洗能力不小于 3000 件/小时。总功率不大于 66KW，节约能源。耗水量每小时小于 250 升。
G07	气泡预洗池	1200*800*800	1	台	采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统，循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具；
G08	单孔收餐工作台	800*800*800	1	台	采用优质国标不锈钢板材，面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，下加优质密度板，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，配可调节子弹脚，立管采用优质 $\phi 38$ 不锈钢管制作。
G09	壁挂热水器	100 升	1	台	容积 100 升，电压 220V/2100w
G10	高压冲地龙头	10 米	1	台	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管，直径 20mm 内孔 3/8 寸，长度 5M-10M，8 个长度距离定位，转盘直径 36CM，总长度 49CM，1/2 外牙铜接头，度座可多角度调节转盘位置。
G11	大单星盆水池	1100*750*800+150	2	台	采用优质不锈钢板，台面 1.2mm 厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，星盆 1 个，配 4 个 6" 不锈钢可调节承重脚，配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	2	个	台式混水龙头，抛光镀铬黄铜本体，压缩阀芯，一字手柄和 1/2"NPT 内螺纹进水口。
G12	粘捕式灭蚊灯	20W	3	台	电压 220V, 50Hz，通过荧光灯引诱蚊虫，放置粘捕板消灭蚊虫；
G13	紫外线消毒灯连灯罩	30W	1	台	低压汞蒸气放电灯，石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
G14	垃圾减量处理器	处理量 200 公斤/H	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整机选用 sus 不锈钢材质制作，骨架选用 305#方通焊接设备具有破碎脱水功能，破碎粒度 3-5mm, 压缩减量比例达 85%，处理能力 ≥ 200 公斤/小时。 2. 机器利用离心力研磨原理对物料进行快速粉碎，可破碎贝壳、骨头、陶瓷等物质，破碎机具有电流感应保护，过载反转，预警功能 3、大口径进料口，投料更快、更方便； 4、超大筛选平台，筛选更方便； 5. 配置外置高压水枪，进料口防铁件进入功能 6. 采用进口 PLC 控制面板集成设计，一键式启动功能，智能，清晰，安全，便捷，更带紧急按钮，增加安全等级，简单操作普通人都会操作， 7. 固液分离系统可任意拆卸，便于清洗 8. 外壳及研磨系统均采用不锈钢加厚材质，使用寿命长，最大程度保证卫生和清洁 9. 进口合金钢刀具，工业防腐不锈钢，设备总功率 9kw 10. 采用进口保护电路，保护更到位，配置防喷溅盖阻止喷溅，也更加安全

					11. 采用三相异步电机使用寿命更长 12. 减量率高, 含水量低尤其是混合型垃圾可达到 85%
H 打餐间. 餐厅(一层)					
H01	冷藏操作台	1800*700*800	1	台	1、容积: $\geq 300L$ 2、电压/功率: 220V/ $\leq 400W$ 3、制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜 4、微电脑智能控制, 柜内温度一目了然 5、采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风. 前排风, 可适应密闭的环境使用 6、整体采用优质不锈钢板材制作, 密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条, 便于清洗 8、温度可调范围: $-5^{\circ}C \sim 5^{\circ}C$ 9、环保制冷剂 R134A, 避免大气污染, 环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层
H02	单通工作台	1800*700*800	2	台	采用优质不锈钢板, 台面 $f=1.2\text{ mm}$; 层板、侧板、背板 $f=1.0\text{ mm}$, 加强筋采用优质不锈钢 $f=1.0\text{ mm}$, 滑动吊拉门, 台下面层为优质密度板结构, 台脚采用 6" 不锈钢承重脚, 可自由调节。
H03	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	采用优质不锈钢板, 台面 1.2mm 厚, 侧板、底板为不锈钢板 $f=1.0\text{ mm}$, 星盆 2 个, 配 4 个 6" 不锈钢可调节承重脚, 配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	2	个	台式混水龙头, 抛光镀铬黄铜本体, 压缩阀芯, 一字手柄和 1/2"NPT 内螺纹进水口。
H04	紫外线消毒灯连灯罩	30W	3	台	低压汞蒸气放电灯, 石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉, 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
H05	五格保温售饭工作柜	1800*800*800	3	台	1、台面采用优质不锈钢 2、柜体采用优质不锈钢厚 $\geq 1.2\text{ mm}$, 配 $\geq 1.2\text{ mm}$ 不锈钢板做加力筋 3、柜内水胆采用优质不锈钢厚 $\geq 1.2\text{ mm}$, 配 $\geq 1.2\text{ mm}$ 不锈钢板做加力筋 4、门采用优质不锈钢厚 $\geq 1.0\text{ mm}$, 双层内填聚胺脂发泡 5、份数盆采用 1/1*150mm, 加不锈钢平板盖板 6、加热采用侧开式单独控制 7、电压: 220V 8、功率: $\leq 3\text{ KW}$ 9、电脑版控制数字显示, 有漏电. 缺水报警功能
H06	炉拼台柜	500*500*830	1	台	面板采用优质不锈钢, $f=1.2\text{ mm}$ 。侧板 $f=1.0\text{ mm}$ 。不锈钢台脚采用优质不锈钢管 $\phi 38*1.2\text{ mm}$, 配可调节子弹脚。

H07	电磁扒炉	800*800*830	1	台	1、功率大，升温快，效率高。 2、外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 3、镀铬扒板，减少热量分散。 4、可调节炉脚。
H08	电磁自动升降煮面炉	800*800*830	1	台	1、炉面采用不锈钢制作，板厚 1.2mm； 2、炉体采用不锈钢制作，板厚 1.2mm； 3、炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 4、炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 5、具备自动上水装置，防干烧功能。
H09	自动感应烘手器	冷热型	1	台	自动感应式；220V/2kw
H10	挂墙式洗手盆	450*450	1	台	采用优质不锈钢板，台面 1.2mm 厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，星盆 1 个配优质不锈钢下水器。
配水池	感应水龙头	双温	1	个	单孔感应龙头；台式安装；混水阀为能调节温度的混水阀；纯铜锻造陶瓷阀芯结构
H11	粘捕式灭蚊灯	20W	1	台	电压 220V, 50Hz, 通过荧光灯引诱蚊虫，放置粘捕板消灭蚊虫；
H12	双孔收餐工作柜	1500*700*800+150	1	台	采用优质国标不锈钢板材，面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，下加优质密度板，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，配可调节子弹脚，立管采用优质 $\phi 38$ 不锈钢管制作。
H13	双门餐具消毒柜	1200*600*1800	3	台	电压：220v；功率：2.5KW；温控范围：50-100度，容量：720L；超大功率消毒，100 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角。
H14	双门饮料柜	1200*600*1950	2	台	电源：220V/50Hz 输入功率：200W 箱内温度：4℃~+10℃ 制冷剂：R134a
I 打餐间. 餐厅(二层)					
I01	粘捕式灭蚊灯	20W	1	台	电压 220V, 50Hz, 通过荧光灯引诱蚊虫，放置粘捕板消灭蚊虫；
I02	挂衣钩	410*45*50	1	台	采用不锈钢制作
I03	自动感应烘手器	冷热型	1	台	自动感应式；220V/2kw
I04	挂墙式洗手盆	450*450	1	台	采用优质不锈钢板，台面 1.2mm 厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，星盆 1 个配优质不锈钢下水器。
配水池	感应水龙头	双温	1	个	单孔感应龙头；台式安装；混水阀为能调节温度的混水阀；纯铜锻造陶瓷阀芯结构
I05	电磁单缸炸炉	400*800*830	1	台	不锈钢台面 1.2，余 1.0 板，台面加强筋底部封板，掩门柜门双层，无中层，数字显示控制温控，9kw/380v，欧式重力腿
I06	单星盆水池柜	500*700*800+150	1	台	采用优质不锈钢板，台面 1.2mm 厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，星盆 1 个，配 4 个 6" 不锈钢可调节承重脚，配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	1	个	台式混水龙头，抛光镀铬黄铜本体，压缩阀芯，一字手柄和 1/2"NPT 内螺纹进水口。

I07	冷藏操作台	1500*700*800	1	台	<p>1、容积：$\geq 300L$</p> <p>2、电压/功率：$220V/\leq 400W$</p> <p>3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜</p> <p>4、微电脑智能控制，柜内温度一目了然</p> <p>5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风。前排风，可适应密闭的环境使用</p> <p>6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡</p> <p>7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗</p> <p>8、温度可调范围：$-5^{\circ}C \sim 5^{\circ}C$</p> <p>9、环保制冷剂 R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层</p>
I08	单通工作台	1800*700*800	1	台	采用优质不锈钢板，台面 $\delta = 1.2\text{ mm}$ ；层板、侧板、背板 $\delta = 1.0\text{ mm}$ ，加强筋采用优质不锈钢 $\delta = 1.0\text{ mm}$ ，滑动吊拉门，台面对下层为优质密度板结构，台脚采用 6" 不锈钢承重脚，可自由调节。
I09	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	采用优质不锈钢板，台面 1.2mm 厚，侧板、底板为不锈钢板 $\delta = 1.0\text{ mm}$ ，星盆 2 个，配 4 个 6" 不锈钢可调节承重脚，配优质不锈钢下水器。
配水池	双温水龙头	双温	2	个	台式混水龙头，抛光镀铬黄铜本体，压缩阀芯，一字手柄和 1/2"NPT 内螺纹进水口。
I10	紫外线消毒灯连灯罩	30W	3	台	低压汞蒸气放电灯，石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。
I11	双层餐车	850*450*900	6	台	采用优质不锈钢，面板 $\delta = 1.0\text{ mm}$ ，加强筋采用国产优质不锈钢板， $\delta = 1.0\text{ mm}$ 。配有四个带刹车万向轮。
I12	炉拼台柜	300*800*830	2	台	面板采用优质不锈钢， $\delta = 1.2\text{ mm}$ 。侧板 $\delta = 1.0\text{ mm}$ 。不锈钢台脚采用优质不锈钢管 $\phi 38 \times 1.2\text{ mm}$ ，配可调节子弹脚。
I13	电磁扒炉	800*800*830	1	台	<p>1、功率大，升温快，效率高。</p> <p>2、外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。</p> <p>3、镀铬扒板，减少热量分散。</p> <p>4、可调节炉脚。</p>
I14	电磁自动升降煮面炉	800*800*830	1	台	<p>1、炉面采用不锈钢制作，板厚 1.2mm；</p> <p>2、炉体采用不锈钢制作，板厚 1.2mm；</p> <p>3、炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢；</p> <p>4、炉脚：不锈钢管可调子弹脚；</p> <p>5、具备自动上水装置，防干烧功能。</p>

I15	五格保温售饭工作柜	1800*700*800	4	台	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用优质不锈钢 2、柜体采用优质不锈钢厚$\geq 1.2\text{mm}$，配$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做加力筋 3、柜内水胆采用优质不锈钢厚$\geq 1.2\text{mm}$，配$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板做加力筋 4、门采用优质不锈钢厚$\geq 1.0\text{mm}$，双层内填聚胺脂发泡 5、份数盆采用$1/1*150\text{mm}$，加不锈钢平板盖板 6、加热采用侧开式单独控制 7、电压：220V 8、功率：$\leq 3\text{KW}$ 9、电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能
I16	双孔收餐工作柜	1500*700*800+150	1	台	采用优质国标不锈钢板材，面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，下加优质密度板，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，配可调节子弹脚，立管采用优质 $\phi 38$ 不锈钢管制作。
I17	双门餐具消毒柜	1200*600*1800	3	台	电压：220v；功率：2.5KW；温控范围：50-100度，容量：720L；超大功率消毒，100摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角。
H 打餐间. 餐厅(一层)					
H001	四人餐桌椅	1200*1650	28	套	<ol style="list-style-type: none"> 1、餐椅4把与餐桌匹配 2、餐桌材质为实木制作，材料经干燥处理，含水量小于8% 3、木材经防虫处理，防腐灯化学处理，各项技术指标均达到国际标准 4、甲醛释放量$< 0.9\text{mg/L}$ 5、桌面为实木制作，面板边厚为40mm 6、净味环保漆饰面，颜色可选 7、桌边为直角弧形 8、异形定制餐桌椅，可满足教学使用、用餐使用，桌椅满足节省空间要求，甲方最终选样为准
I 打餐间. 餐厅(二层)					
I001	四人餐桌椅	1200*1650	50	套	<ol style="list-style-type: none"> 1、餐椅4把与餐桌匹配 2、餐桌材质为实木制作，材料经干燥处理，含水量小于8% 3、木材经防虫处理，防腐灯化学处理，各项技术指标均达到国际标准 4、甲醛释放量$< 0.9\text{mg/L}$ 5、桌面为实木制作，面板边厚为40mm 6、净味环保漆饰面，颜色可选 7、桌边为直角弧形 8、异形定制餐桌椅，可满足教学使用、用餐使用，桌椅满足节省空间要求，甲方最终选样为准
厨房排烟、补风系统					
E 主食加工间					

E01	油烟净化一体机烟罩	2700*1500*1025*1	3	米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处理风量：单台≥ 3600立方米/小时。 2. 电源单相三线制 220V/三相五线制 380V。 3. 功率：$\leq 3\text{kw}$，（电机功率$\leq 1.5\text{KW}$，净化箱功率$\leq 0.5\text{KW}$）。 4. 全压：$\geq 450\text{Pa}$。 5. 风口尺寸：400*400mm。 6. 风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7. 板材采用 201 不锈钢，板材厚度不低于 1.0mm。 8. 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9. 各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10. 前置一级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。
E02	油烟净化一体机烟罩	2800*1500*1025*1	3	米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处理风量：单台≥ 3600立方米/小时。 2. 电源单相三线制 220V/三相五线制 380V。 3. 功率：$\leq 3\text{kw}$，（电机功率$\leq 1.5\text{KW}$，净化箱功率$\leq 0.5\text{KW}$）。 4. 全压：$\geq 450\text{Pa}$。 5. 风口尺寸：400*400mm。 6. 风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7. 板材采用 201 不锈钢，板材厚度不低于 1.0mm。 8. 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9. 各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10. 前置一级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。
F 副食加工间					
F01	油烟净化一体机烟罩	2200*1500*1025*4	9	米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处理风量：单台≥ 3600立方米/小时。 2. 电源单相三线制 220V/三相五线制 380V。 3. 功率：$\leq 3\text{kw}$，（电机功率$\leq 1.5\text{KW}$，净化箱功率$\leq 0.5\text{KW}$）。 4. 全压：$\geq 450\text{Pa}$。 5. 风口尺寸：400*400mm。 6. 风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7. 板材采用 201 不锈钢，板材厚度不低于 1.0mm。 8. 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9. 各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10. 前置一级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。
G 洗碗间					
G04	不锈钢抽气罩	4800*1000*460	5	平米	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：采用不锈钢拉丝板 2、罩体材料为$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板 3、烟罩底板能承受$\geq 100\text{KG}$荷载，其变形量$\leq 1\text{mm}$ 4、根据现场定制

G05	烟罩装饰板	L4800+2000	7	延米	1、采用不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，与吊顶密封处理，根据现场定制 2、与烟罩匹配，高度 $\geq 1000\text{mm}$ 3、冲压成型无毛刺，可拆卸便于检修，上下槽采用优质不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$
H 打餐间. 餐厅(一层)					
H01	明档烟罩	2000*1000	2	米	1、材质：采用不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 3、烟罩底板能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 1\text{mm}$ 4、根据现场定制
I 打餐间. 餐厅(二层)					
I01	明档烟罩	2600*1000	3	米	1、材质：采用不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 3、烟罩底板能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 1\text{mm}$ 4、根据现场定制
厨房排烟、补风系统					
1	油烟在线监测系统	配套系统	1	套	有效监测油烟颗粒浓度
2	环保低噪音补风风柜	风量 20000m ³ /H	1	台	风量大，全压高，风叶采用猪笼式设计，噪声低，效率高，免清洗，解决传统风机因油烟粘附风叶造成清洗的烦恼，外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。
3	排烟管道	800*600	200	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
4	聚烟管道	500*500	150	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
5	消音管道	500*500	50	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
6	风机避震装置	80kg	1	套	避震弹簧设计，稳固、消音。

7	送风管道	500*500	150	m ²	1、管道采用厚度≥1.0mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
8	三通、弯头、变径	400*400	80	m ²	1、管道采用厚度≥1.0mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
9	铝合金送新风咀	300*300	15	个	铝合金制作
10	软连接	500*500	1	套	优质防腐、防火、双层帆布定制
11	调节阀	500*500	4	套	采用优质碳钢，镀锌板材质制作，防腐性能强，执行机构驱动灵活。
12	百叶风口	定制	1	个	1、采用优质铝合金制作厚度≥1.0mm 2、配帆布法兰及管道风口连接
13	风柜降压启动电箱	380V/5.5KW	1	台	配备区域风机使用，降压启动保护装置。
14	管道法兰	定制	50	对	1、采用 30*30*3.0mm 2、防锈防腐、防渗处理
明档区排气系统					
1	排气风机	风量 6000m ³ /H	2	台	风量大，全压高，风叶采用猪笼式设计，噪声低，效率高，免清洗，解决传统风机因油烟粘附风叶造成清洗的烦恼，外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。
2	软连接	400*400	2	套	优质防腐、防火、双层帆布定制
3	风机减震	50kg	8	个	避震弹簧设计，稳固、消音。
4	风机支架	定制	2	套	采用国产优质铸铁 5#槽钢焊接制作，涂防锈防腐涂料；
5	排气管道	400*400	120	m ²	1、管道采用厚度≥1.0mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
6	三通、弯头、变径	400*400	50	m ²	1、管道采用厚度≥1.0mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定

					5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
7	风柜降压启动 电箱	380V/2.2KW	2	台	配备区域风机使用，降压启动保护装置。
8	管道法兰	30*30	80	对	1、采用 30*30*3.0mm 2、防锈防腐、防渗处理
洗碗间排气系统					
1	排气风机	风量 6000m ³ /H	1	台	风量大，全压高，风叶采用猪笼式设计，噪声低，效率高，免清洗，解决传统风机因油烟粘附风叶造成清洗的烦恼，外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。
2	软连接	400*400	1	套	优质防腐、防火、双层帆布定制
3	风机减震	50kg	4	个	避震弹簧设计，稳固、消音。
4	风机支架	定制	1	套	采用国产优质铸铁 5#槽钢焊接制作，涂防锈防腐涂料；
5	送风管道	400*400	80	m ²	1、管道采用厚度≥1.0mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
6	三通、弯头、 变径	400*400	12	m ²	1、管道采用厚度≥1.0mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃材料密封
7	风柜降压启动 电箱	380V/2.2KW	1	台	配备区域风机使用，降压启动保护装置。
8	管道法兰	30*30	30	对	1、采用 30*30*3.0mm 2、防锈防腐、防渗处理
厨杂用品					
1	加深加厚边锅	72cm	4	个	采用 1.8mm 厚铁制作
2	加深加厚边锅	62cm	6	个	采用 1.8mm 厚铁制作
3	加深加厚边锅	52cm	6	个	采用 1.8mm 厚铁制作
4	大锅铲	大号	10	把	采用优质加厚不锈钢制作
5	手勺	10 两	10	把	采用优质不锈钢制作
6	手铲	8 两	5	把	采用优质不锈钢制作
7	大钢笊篱	30cm	10	把	采用优质不锈钢制作
8	菜墩	φ 450mm	5	块	采用优质木材制作
9	红色菜墩	φ 450mm*100mm	5	块	整体采用优质塑料制作
10	蓝色菜墩	φ 450mm*100mm	5	块	整体采用优质塑料制作

11	白色菜墩	φ 450mm*100mm	5	块	整体采用优质塑料制作
12	绿色菜墩	无菌树脂	3	块	整体采用优质塑料制作
13	水果一凉菜板	400mm*600mm	5	块	采用优质塑料制作
14	菜板架	592*500*353mm	3	个	1、采用优质不锈钢
15	菜刀	1#	10	把	1. 优质, 材质: 高强复合钢, 刀口做高温热处理; 2. 耐腐蚀不易生锈、硬度高 尺寸: 1#
16	红色柄菜刀	2#	5	把	1. 优质, 材质: 高强复合钢, 刀口做高温热处理; 2. 耐腐蚀不易生锈、硬度高 尺寸: 2#
17	绿色柄菜刀	2#	5	把	1. 优质, 材质: 高强复合钢, 刀口做高温热处理; 2. 耐腐蚀不易生锈、硬度高 尺寸: 2#
18	蓝色柄菜刀	2#	5	把	1. 优质, 材质: 高强复合钢, 刀口做高温热处理; 2. 耐腐蚀不易生锈、硬度高 尺寸: 2#
19	白色柄菜刀	2#	5	把	1. 优质, 材质: 高强复合钢, 刀口做高温热处理; 2. 耐腐蚀不易生锈、硬度高 尺寸: 2#
20	骨砍	2号	5	把	1、采用优质不锈钢
21	分刀	12寸	5	把	1、采用优质不锈钢
22	西瓜刀	中号	2	把	1、采用优质木/不锈钢
23	保鲜膜	40cm	10	卷	塑料包装制品
24	保鲜膜	45cm	10	卷	塑料包装制品
25	刀箱	300*200	5	个	1、采用优质不锈钢
26	锅刷	长 310mm	20	把	采用优质竹子制作
27	40 汤桶	φ 40cm	8	个	1、采用食品级不锈钢制作 2、带双耳提手
28	30 汤桶	φ 30cm	8	个	1、采用食品级不锈钢制作 2、带双耳提手
29	60 生盆	φ 60cm	20	个	采用食品级优质不锈钢制作
30	60 熟盆	φ 60cm	20	个	采用食品级优质不锈钢制作
31	60 半成品盆	φ 60cm	20	个	采用食品级优质不锈钢制作
32	50 熟盆	φ 50cm	20	个	采用食品级优质不锈钢制作
33	40 生盆	φ 40cm	20	个	采用食品级优质不锈钢制作
34	40 熟盆	φ 40cm	20	个	采用食品级优质不锈钢制作
35	40 半成品盆	φ 40cm	10	个	采用食品级优质不锈钢制作
36	保温桶	12 升	30	个	聚氨酯夹层发泡, 加厚桶身
37	打餐勺	中号	40	把	采用优质加厚不锈钢制作
38	削皮刀	小号	20	把	1、采用优质木/不锈钢
39	擦丝器	小号	10	个	采用优质不锈钢制作
40	打汤勺	中号	40	把	采用优质加厚不锈钢制作
41	毛菜筐	623*445*330mm	50	个	整体采用优质塑料制作
42	净菜筐	623*445*330mm	30	个	整体采用优质塑料制作
43	大白筐	大号	30	个	整体采用优质塑料制作
44	中号筐	中号	30	个	整体采用优质塑料制作
45	小号筐	小号	30	个	整体采用优质塑料制作
46	收餐具箱	550*425*295mm	15	个	采用优质塑料制作
47	洗净的餐具箱	550*425*295mm	25	个	采用优质塑料制作

48	餐具箱盖	550*425	40	个	采用优质塑料制作
49	大白桶	65 升	10	个	整体采用优质塑料制作
50	带轮垃圾桶	80 升, 带轮	6	个	采用优质塑料制作
51	调料勺	小号, 不锈钢	10	把	采用优质加厚不锈钢制作
52	锅架	不锈钢	10	个	采用食品级不锈钢制作厚度 $\geq 1.5\text{mm}$
53	箴篱	不锈钢	10	把	采用优质不锈钢
54	腰斗	不锈钢	10	个	采用优质不锈钢
55	2000 量杯	环保塑料 2000L	5	个	采用优质环保塑料
56	肉锤	不锈钢	5	个	采用优质不锈钢
57	剪刀	红把	10	个	1、采用优质不锈钢
58	油篦子	不锈钢	20	把	采用优质不锈钢
59	双耳油格	不锈钢	10	把	采用优质不锈钢
60	手打漏勺	不锈钢	10	把	采用优质加厚不锈钢制作
61	油盆	不锈钢	10	个	采用食品级优质不锈钢制作
62	保鲜盒	大号	30	套	整体采用优质塑料制作
63	保鲜盒	中号	50	套	整体采用优质塑料制作
64	保鲜盒	小号	30	套	整体采用优质塑料制作
65	保鲜盒	加大号	20	套	整体采用优质塑料制作
66	多孔密篮	28.5cm	10	个	采用优质塑料制作
67	多孔密篮	31.5cm	15	个	采用优质塑料制作
68	八格调料盒	不锈钢	5	套	整体采用优质塑料制作
69	水勺	5 斤	5	把	采用优质加厚不锈钢制作
70	高压锅	防爆	2	台	参考尺寸: 13L 不锈钢
71	微波炉	美的	2	台	内置旋转玻璃盘, 搭载 360° 全方位立体加热技术, 钢
72	磨刀石	标准尺寸	5	块	粗细两面
73	电子秤	国标、不锈钢 150 公斤	2	台	国标、不锈钢 150kg
74	台秤	国标、不锈钢 30kg	2	台	国标、不锈钢 30kg
75	小电子秤	5 kg	3	台	国标、不锈钢 5kg
76	面箩	304 不锈钢	3	个	采用优质不锈钢
77	油刷	2 寸 木质柄+羊毛, 宽 55mm/2" 白色毛刷	10	把	木质柄+羊毛
78	床刷	中号	2	把	中号
79	钢丝球	大号	20	包	1、包/6 个不锈钢 2、紧密不掉屑 3、不易生锈 4、不锈钢丝材质, 不易生锈

80	蛋糕刀	中号	1	把	1、采用优质不锈钢
81	大面棍	800mm 采用优质木料制作	2	根	采用优质木料制作
82	小面棍	300mm 采用优质木料制作	5	根	采用优质木料制作
83	馅尺	采用优质竹料制作	10	个	采用优质竹料制作
84	打蛋器	14 寸	5	把	采用优质不锈钢制作
85	光级	标准尺寸	1	套	标准尺寸
86	牙级	标准尺寸	1	套	标准尺寸
87	挤袋	16 寸 采用高级抗菌材料, 抗挤压, 不易破损	20	个	采用高级抗菌材料, 抗挤压, 不易破损
88	留样盒	食品级不锈钢	100	套	1、整体采用优质不锈钢制作厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 2、配套不锈钢盖
89	米饭勺	中号	20	把	采用优质加厚不锈钢制作
90	挂车垃圾桶 厨余	120L	5	个	采用优质塑料制作
91	垃圾桶 厨余	45L	4	个	采用优质塑料制作
92	垃圾桶 回收	45L	4	个	采用优质塑料制作
93	垃圾桶 其他	45L	4	个	采用优质塑料制作
94	垃圾桶 有害	45L	4	个	采用优质塑料制作
95	垃圾袋	黑色	40	扎	采用优质环保塑料
96	硅胶垫 (方)	600*400	50	个	硅胶
97	手提簸箕	塑料	10	把	木头手柄
98	尘推	60CM	10	把	60CM
99	刮子(刮玻璃)	连伸缩杆 40CM	5	套	伸缩杆
100	1/1 份数盘	1/1*10	30	个	采用优质不锈钢制作
101	不锈钢份数盒	1/1*6.5	30	个	整体采用优质不锈钢制作
102	不锈钢份数盒	1/2*15	30	个	整体采用优质不锈钢制作
103	不锈钢份数盒	1/2*10	30	个	整体采用优质不锈钢制作
104	不锈钢份数盒	1/2*6.5	30	个	整体采用优质不锈钢制作
105	不锈钢份数盆 盖	1//1	30	个	1、采用食品级优质不锈钢制作 2、防指纹处理
106	不锈钢份数盆 盖	1//2	30	个	1、采用食品级优质不锈钢制作 2、防指纹处理
107	灭火毯	标准尺寸	10	个	采用优质纤维材质制作
108	一次性透明手套	PVC	20	包	PVC 材质
109	指示牌滑牌	小心地滑	20	个	整体采用优质塑料制作
110	码斗	16cm	30	个	采用优质不锈钢制作
111	码斗	18cm	30	个	采用优质不锈钢制作
112	码斗	20cm	30	个	采用优质不锈钢制作

113	码斗	22cm	30	个	采用优质不锈钢制作
114	巢斗	22cm	30	个	采用优质不锈钢制作
115	味盅	16cm	30	个	采用优质不锈钢制作
116	味盅	18cm	30	个	采用优质不锈钢制作
117	味盅	20cm	30	个	采用优质不锈钢制作
118	面棒	大号	3	跟	采用优质木料制作
119	铝箔	标准尺寸	6	卷	标准尺寸
120	煎蛋圈	标准尺寸	10	个	采用优质不锈钢制作
121	套袖	防水	30	双	采用防水材料
122	围裙	防水	30	条	采用优质 PU 材质制作，全身围裙
123	水鞋	37-45	30	双	采用优质棉制作，防尘、耐磨、透气
124	厨师帽	无纺布	30	套	采用优质布料制作，防尘、耐磨、透气
125	厨师工作服	XXL	60	套	采用优质棉制作，防尘、耐磨、透气
126	消毒液	无磷	30	桶	无磷
127	洗涤灵	无磷	40	件	无磷
128	线手套	线	50	双	采用优质布制作
129	地刷	木	10	把	采用优质木材制作
130	地刮子	标准尺寸	10	把	标准尺寸
131	长墩布	标准尺寸	10	套	采用优质布料制作，木头手柄，可更换拖把头
132	圆墩布	木	10	把	采用优质布料制作，木头手柄，可更换拖把头
133	吸水墩布	标准尺寸	5	个	采用优质布料制作，木头手柄，可更换拖把头
134	单桶榨水车	标准尺寸	5	台	1、整体采用优质塑料制作 2、满足使用要求
135	长橡胶手套	标准尺寸	20	双	采用优质橡胶制作
136	油灰铲	小号	5	把	采用优质不锈钢
137	百洁布	标准尺寸	30	个	包/20 捆
138	塑料水桶	28cm	5	个	采用优质塑料制作
139	收餐车	850*500*800	5	台	采用优质不锈钢，面板 $\delta=1.0\text{ mm}$ ，加强筋采用国产优质不锈钢板， $\delta=1.0\text{ mm}$ 。配有四个带刹车万向轮。
140	白色方巾	30*30	100	条	采用优质纤维制作
141	绿色方巾	30*30	50	条	采用优质纤维制作
142	蓝色方巾	30*30	50	条	采用优质纤维制作
143	毛巾（抹布）	长方形	50	条	采用优质纤维制作
144	保温箱	65*35*50	60	个	聚氨酯夹层发泡，加厚桶身
145	笞帚	塑料	10	把	整体采用优质塑料制作
146	不沾烤盘	400*600	18	个	1、采用优质不锈钢制作，厚度 $\geq 1.5\text{ mm}$ 2、采用先进不沾技术和工艺
147	整理箱	40*25*30	50	个	采用优质塑料制作
148	铲刀	标准	5	把	采用优质食品级不锈钢制作
149	米饭盘	400*600	50	个	采用优质食品级不锈钢制作，厚度 $\geq 1.2\text{ mm}$
150	蒸馒头盘	400*600	80	个	采用优质食品级不锈钢制作，厚度 $\geq 1.2\text{ mm}$

第五章 合同草案条款

政府采购合同（货物类）

项目编号：

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买 方：

卖 方：

签署日期：

合 同 书

_____(买方)_____(项目名称)中所需_____(货物名称)经_____(招标采购单位)以_____(机构项目编号):_____(号)谈判文件在国内_____(公开/邀请)谈判。经评标委员会评定_____(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 成交通知书
- c. 协议
- d. 谈判响应文件 (含澄清文件)
- e. 竞争性谈判文件 (含竞争性谈判文件补充通知)

2、货物和数量

详见采购货物明细表

3、合同总价

本合同总金额为_____元, (大写: 人民币_____)。本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务(包括但不限于**场地改造、存储、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等**)的费用和报酬, 除本合同另有约定外, 甲方无须支付其他任何费用和款项。

除本合同另有约定外, 本合同总金额不予更改。

分项价格: 详见采购设备明细表

4、付款方式

合同签订后 7 日内买方付合同总额 70%的货款给卖方, 货到安装调试并验收合格(凭验收证明文件)后 7 个工作日买方付合同总额 30%的货款给卖方。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

(1) 交货时间: _____

(2) 交货地点: _____

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买 方：

名 称：(印章)

年 月 日

授权代表(签字)：

项目负责人(签字)：

地址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

帐 号：

卖 方：

名 称：(印章)

年 月 日

授权代表(签字)：

地址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

帐 号：

合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术规范 and 合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与谈判文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4 包装要求

- 4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
- 4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5 装运标志

- 5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：XX
合同号：
装运标志：
收货人代号：
目的地：
货物名称、品目号和箱号：见外包装
毛重 / 净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计):

- 5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同特殊条款中规定

6.1.1 现场交货: 卖方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货: 由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物: 由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下, 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物, 卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内, 应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期, 以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方, 由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8 付款条件

合同签订后 7 日内买方付合同总额 70%的货款(支付令)给卖方, 货到安装调试并验收合格(凭验收证明文件)后 7 个工作日买方付合同总额 30%的货款(支付令)给卖方。

9 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

合同生效后 5 个工作日内, 卖方应将每类产品的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 卖方将在收到买方通知后 5 个工作日内将这些资料免费寄给买方。

10 质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的, 并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

- 10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 10 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 10.4 如果卖方在收到通知后 15 个工作日没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11 检验和验收

- 11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
- 11.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
- 11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
- 11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。
- 11.5 需通过相关主管部门审查、验收、变更流程。

12 索赔

- 12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
- 12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 - 12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
 - 12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
 - 12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接

费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后 10 个工作日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在. 买方提出索赔通知后 10 个工作日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13 延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19 破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

21 合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25 履约保证金

25.1 卖方应在合同签订前，按约定的方式向买方提交合同总价 5% 的履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

25.4 质量保证期结束后 30 日内，买方将履约保证金无息退还卖方。

26 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以谈判文件和投标文件为基础，不得违

背其实质性内容。

- 26.2 政府采购项目的采购合同自签订之日起2个工作日内，买方应当在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
- 26.3 自合同签订之日起7个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
- 26.4 本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。
- 26.5 本合同一式七份，以中文书写，买方三份，卖方三份，采购代理机构一份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1. 定义

1.5 买方：本合同买方系指：_____

1.6 卖方：本合同卖方系指：_____

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：_____ 指定地点。

6. 交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8. 付款条件

合同签定后 7 日内买方付合同总额 70%的货款（支付令）给卖方，货到安装调试并验收合格（凭验收证明文件）后 7 个工作日买方付合同总额 30%的货款（支付令）给卖方。

9. 技术资料

合同生效后 5 个工作日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10. 质量保证

10.3 卖方在收到通知后 10 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后 15 个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11 检验和验收

11.1 买方组成验收小组，细化编制验收方案。（另附）

11.2 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验

收双方共同签署，履约验收的各项资料应当存档备查。验收合格，买方根据采购合同的约定向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格，卖方须承担违约责任，买方有权索赔。

11.3 需通过相关主管部门审查、验收、变更流程。

12. 索赔

12.3 索赔通知期限：10 个工作日。

25. 履约保证金

卖方应在合同签订前，按约定的方式向买方提交合同总价_____/_____%的履约保证金。（投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，保函格式见附件 2）质量保证期结束后 30 日内，买方将履约保证金无息退还卖方。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

格式:

6-1 响应文件封面 (非实质性格式)

资格证明文件: 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

(1) 法人或非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明文件

(2) 供应商资格声明书 (实质性格式)

(3) 供应商的其他资格要求证明文件

(4) 落实政府采购政策需满足的资格要求 (如有)

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函格式

拟分包情况说明及分包意向协议 (类型一) (实质性格式)

其它落实政府采购政策的资格要求 (如有)

本项目的特定资格要求 (如有) —— 联合协议 (如有) (实质性格式)

(5) 其他特定资格要求

保证金凭证/交款单据复印件 (加盖单位公章) (如有)

响应书 (格式)

授权委托书 (格式)

报价一览表 (格式)

分项报价表 (格式)

合同条款偏离表 (格式)

采购需求偏离表 (格式)

拟分包情况说明 (类型二) (格式)

谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料: 经销商 (作为代理商) 的资格声明 (格式); 履约保证金保函 (格式) (中标后开具); 中标服务费承诺书。

制造厂家的授权书

本项目的特定资格要求证明文件

最后报价一览表 (实质性格式, 谈判后提交)

最后分项报价表 (实质性格式, 谈判后提交)

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 法人或非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-2 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（勾选）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包预算金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
...						
合计：						

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：

（1）本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本谈判文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

（3）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（供应商）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则**响应无效**。

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。
- 二、_____为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按谈判文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自

动终止。

联合体牵头人名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

3-2 其他特定资格要求

4 保证金凭证/交款单据复印件(不适用)

5 响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起__60__个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应该谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

6 授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

委托代理人有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

7 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 分项报价表

分项报价表

(格式示例一, 适用于设备采购)

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	规格、型 号	单价 (元)	数量	合价(元)
1	主设备/系统 及标准附件						
1.1						
1.2						
2	备品备件						
3	专用工具						
4	安装、调试、 检验						
5	培训						
6	售后服务						
7	其他						
8	至最终目的地 运保费						
总价(元)							

(格式示例二, 适用于多种设备报价)

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	品牌、规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1							
2							
3							
4							
...							
总价(元)							

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）： _____

日期： ____年__月____日

9 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：					
<input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）					
<input type="checkbox"/> 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）					
序号	谈判文件 条目号 (页码)	谈判文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

10 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	谈判文件条目号(页码)	谈判文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**响应无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 拟分包情况说明（类型二）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (勾选)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占响应报价 的比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
2		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
...						
合计：						

注：

1. 本表仅在供应商非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
2. 如本谈判文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**响应无效**。

供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

12 谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1 经销商(作为代理商)的资格声明 (格式)

1、名称及概况:

(1) 供应商名称: _____

(2) 地址及邮编: _____

(3) 成立和注册日期: _____

(4) 主管部门: _____

(5) 公司性质: _____

(6) 法人代表: _____

(7) 职员人数: _____

(8) 近期资产负债表(到____年____月____日止)

〈1〉 固定资产: _____

原值: _____

净值: _____

〈2〉 流动资金: _____

〈3〉 长期负债: _____

〈4〉 短期负债: _____

〈5〉 资金来源:

自有资金: _____

银行贷款: _____

〈6〉 资金类型: _____

商业性: _____

非商业性: _____

2、最近三年的年度总营业额:

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3、最近三年投标货物销售给国内及国外主要用户的情况：

名称和地址 销售的项目和数量 销售额

(1) 出口销售：

(2) 国内销售：

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂家并附有制造厂家的资格声明：

制造厂家名称和地址 制造项目和数量

5、需由其他制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂家名称和地址 制造项目

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物情况(如果有的话)：

合同号： _____

签字日期： _____

产品名称： _____

数量： _____

合同金额： _____

7、有关开户银行的名称和地址： _____

8、供应商认为需要声明的其他情况： _____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了相关的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称： _____

供应商单位公章： _____

供应商授权代表签字： _____

日期： _____

12-2 履约保证金保函（格式）（中标后开具）

_____号合同履行保函

致：（采购人名称）

本保函作为贵方与（中标人名称）（以下简称中标人）于 ____年__月__日就项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的____%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定中标人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或者修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论中标人有任何反对，本行将凭贵方关于中标人违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应当为免税和净值。对于现有或者将来的税收、关税、收费、费用扣减或者预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应当从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或者由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或者免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启！

出具保函银行名称：_____

签字人姓名和职务： _____

签字人签名： _____

公章： _____

12-3

中标服务费承诺书

致：华诚博远工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的_____（项目编号：_____）采购中若中标，我们保证向贵公司一次性支付应当缴纳的中标服务费用。

收费标准依据国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》的通知、发改办价格[2003]857号令及发改价格[2011]534号令。

特此承诺！

承诺方名称：_____

承诺方公章：_____

承诺方授权代表签字：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

电传：_____ 邮编：_____

13 最后报价一览表（实质性格式，谈判后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	供应商名称	最后报价		其他声明
		大写	小写	

注：1. 此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日

14 最后分项报价表（实质性格式，谈判后提交）

最后分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	规格、型 号	单价 (元)	数量	合价(元)
1	主设备/系统 及标准附件						
1.1						
1.2						
2	备品备件						
3	专用工具						
4	安装、调试、 检验						
5	培训						
6	售后服务						
7	其他						
8	至最终目的地 运保费						
总价（元）							

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	品牌、规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1							
2							
3							
4							
...							
总价（元）							

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）： _____

日期： _____年_____月_____日