

沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目

招标文件

项目名称：沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目

项目编号：11011424210200016608-XM002

招标文件编号：YT-2024-H-052

采购人：北京未来科学城管理委员会

采购代理机构：北京永拓工程咨询股份有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	23
第三章	资格审查	42
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	45
第六章	拟签订的合同文本	54
第五章	采购需求	63
第七章	投标文件格式	83

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11011424210200016608-XM002

招标文件编号：YT-2024-H-052

2. 项目名称：沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目

3. 项目预算金额：112.60166万元、项目最高限价（如有）：112.60166万元。

4. 采购需求：沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目，包括家具、厨房设备、电器、监控专用显示器、洁具类、弱电设备、服务器机柜、专线外网 2 条开通、交换机

序号	区域	名称	单位	备注
一		家具		
1	一楼展厅	有桌板可折叠的椅子	把	1. 规格：常规 2. 颜色：可选 3. 面料：采用优质高弹力网布座面+PP 软质靠背热缩一次成型热压。 4. 海绵：优质品牌成型海绵，坐感舒适。 5. 扶手：封闭扶手 与座椅颜色材质相同。 6. 金属椅架，静电喷塑工艺处理。 7. 带脚轮、滑动自如、可折叠，带写字板。
		移动可折叠拼接桌椅	张	1. 规格：1200*500*750 2. 颜色：可选 3. 基材：依据 GB/T 4897-2015 《刨花板》 国标要求。优质防火板饰面，依据 GB/T 7911-2013 《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》 国标要求。 4. 封边：优质 PVC 封边条同色封边、检验依据:QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》的国标要求。 5. 金属钢架支撑，钢管壁厚 1.2mm 厚度，静电喷塑表面处理。 6. 可折叠带脚轮 钢制下架带前挡板。
		实木多功能主席台桌	张	1. 规格：1800*600*760 2. 颜色：可选 3. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 8\%$ ，密度 $\geq 0.80\text{g}/\text{cm}^3$ ，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 5\%$ ，内结合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ ，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。

			<p>4. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>封边：采用优质天然实木封边条，含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 500\text{g/L}$，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性镉（Cd）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性铬（Cr）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性汞（Hg）$\leq 8\text{mg/kg}$，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机物含量（水基型）$\leq 50\text{g/L}$，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>
		<p>实木多功能演讲桌</p>	<p>张</p> <p>1. 规格：1800*600*760</p> <p>2. 颜色：胡桃</p> <p>3. 基材：采用 E1 级高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>4. 油漆：面漆采用优质品牌环保 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。</p> <p>5. 升降机全铝合金结构，合理稳固，美观简约，采用人体工程学原理所设计；</p>

				6. 操作简洁实用，可遥控或手控，优质动力装置，性能稳定，无故障可升降 300000 次无损坏；
2	一层包间	实木餐桌+10 把椅子	套	<p>1. 规格：1.8 米圆</p> <p>2. 颜色：山茶花色</p> <p>3. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 8\%$，密度$\geq 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。</p> <p>4. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>6. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量$\leq 500\text{g}/\text{L}$，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性镉 (Cd) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性铬 (Cr) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性汞 (Hg) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物含量（水基型）$\leq 50\text{g}/\text{L}$，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>8. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承</p>

			载能力、耐腐蚀能力。含品牌电磁炉。
	实木衣帽架	张	<p>1. 规格：常规</p> <p>2. 颜色：可选</p> <p>3. 基材：采用优质实木白桦木，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 8\%$，密度$\geq 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 500\text{g}/\text{L}$，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性镉（Cd）$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性铬（Cr）$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性汞（Hg）$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物含量（水基型）$\leq 50\text{g}/\text{L}$，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>
	实木餐边柜	个	<p>1. 规格：1200*600*800</p> <p>2. 颜色：可选</p> <p>3. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 8\%$，密度$\geq 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人</p>

			<p>造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。</p> <p>4. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>6. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 500\text{g/L}$，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性镉（Cd）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性铬（Cr）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性汞（Hg）$\leq 8\text{mg/kg}$，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机物含量（水基型）$\leq 50\text{g/L}$，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>8. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>
3	一层员工餐厅	实木食堂餐桌椅(6张桌子+24个椅子)	<p>套</p> <p>1. 规格：1200*700*750</p> <p>2. 颜色：可选</p> <p>3. 桌面基材：依据 GB/T 4897-2015《刨花板》国标要求。</p> <p>4. 优质防火板饰面，依据 GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》国标要求。</p> <p>5. 封边：优质 PVC 封边条同色封边、检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的国标要求。</p> <p>优质品牌五金配件。</p>

				<p>6. 椅架：实木白蜡木椅架，含水率 4%-12%。 表面麻绒布艺面料包覆+软质环保海绵，坐感舒适。 底脚带防滑垫。</p> <p>7. 茶几金属钢架圆盘支撑，静电喷塑表面处理+防火板桌面刨花板基材。</p>
4	二楼接待室	滚筒洗衣机 10 公斤	个	<p>1. 定频/变频：变频</p> <p>2. 排水方式：上排水</p> <p>3. 能效等级：一级能效</p>
二	厨房设备			
1	一层厨房	双温四门高身柜	台	<p>要求：1. 功率：0.5KW/220V。 2. 冰柜容量：1000L。 3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。 4. 优质板材，耐腐蚀性强。5. 冷藏温度范围-5~+12℃，冷冻温度范围-18~0℃。 6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。 7. 优质压缩机。 8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。 9. R404A 制冷剂。 10. 感温探头位置在进风口风扇罩处（温差小，温度稳定）。 11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。 12. 具有国家 3C 认证。</p>
		三星盆水池	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，水斗厚 1.0mm，面板用 0.8mmU 型不锈钢加强筋。 2. 采用 Φ48mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0"全钢方形可调脚。 3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。 4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p>

			5. 配套优质水龙头。
	单层墙架	台	材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm。 2. 层板厚 1.0mm。 3. 采用□25×25×1.0mm 不锈钢方管脚立柱。
	单通移门挂墙柜	台	材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造。 2. 台面采用 1.0mm 厚，内分两层单面移门，台面底部为 18mm 优质木芯板，并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋。 3. 层板、侧板及移门厚 1.0mm，配不锈钢可调节脚。
	洗手星	台	材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，水斗厚 1.0mm，面板用 1.0mmU 型不锈钢加强筋。 2. 采用Φ48mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0"全钢方形可调脚。 3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。 4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。 5. 配套优质水龙头。
	冷藏操作台	台	要求：1. 功率：0.4KW/220V。 2. 冰柜容量：300L。 3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。 4. 优质板材，耐腐蚀性强。 5. 冷藏温度范围-5~+10℃。 6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。 7. 优质压缩机。 8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。 9. R404A 制冷剂。 10. 感温探头位置在进风口风扇罩处（温差小，温度稳定）。 11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。 12. 具有国家 3C 认证。

	异型三星水池	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，水斗厚 1.0mm，面板用 1.0mmU 型不锈钢加强筋。</p> <p>2. 采用Φ48mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0"全钢方形可调脚。</p> <p>3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。</p> <p>4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p> <p>5. 配套优质水龙头。</p>
	油网烟罩	m ²	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚度：0.8mm。</p> <p>2. 前板、左右端板厚 0.8mm。</p> <p>3. 沥油板内板厚 0.8mm，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p>
	双层台面立架	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 层板厚 1.0mm。</p> <p>3. 采用□25×25×1.0mm 不锈钢方管脚立柱。</p>
	冷藏操作台	台	<p>要求：1. 功率：0.4KW/220V。</p> <p>2. 冰柜容量：300L。</p> <p>3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。</p> <p>4. 优质板材，耐腐蚀性强。</p> <p>5. 冷藏温度范围-5~+10℃。</p> <p>6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。</p> <p>7. 优质压缩机。</p> <p>8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。</p> <p>9. R404A 制冷剂。</p> <p>10. 感温探头位置在进风口风扇罩处（温差小，温度稳定）。</p> <p>11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。</p> <p>12. 具有国家 3C 认证。</p>
	单通移门荷台柜	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造。</p> <p>2. 台面采用 1.0mm 厚，内分两层单面移门，台面底部为 18mm 优</p>

		质木芯板，并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋。 3. 层板、侧板及移门厚 1.0mm，配不锈钢可调节脚。
调料车	台	1、 δ 1.0mm SUS201 不锈钢面板。 2、 ϕ 50 \times 1.0mm 不锈钢立柱。 3、4"脚轮。
炉拼台	台	材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造，台面厚 0.8mm。 2. 立柱采用 ϕ 38mm 无缝不锈钢圆管。 3. 采用 ϕ 25mm 厚度 0.8mm 不锈钢下横通，配不锈钢可调节脚。
四头煲仔炉	台	1、采用优质 201 不锈钢拉丝板，台面板厚 1.0mm，侧面板厚 1.0mm，炉体骨架 40*40*4mm 角铁，炉膛采用 3mm 厚铁板，炉脚 ϕ 50mm 镀锌管； 2、并包装 ϕ 50mm*0.8mm 不锈钢可调子弹脚，节能炉头； 3、配安全制点火棒，炉膛与台面钢板加装隔热棉。 4、配电子点火，保证在保护故障的情况下能紧急使用。
双头单尾小炒灶	台	材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制，台面为整体拉伸一次成型，面板厚 1.0mm；背板、侧板、前板厚 1.0mm。 2. 采用优质环保、节能静音炉头，优质气阀，带自动熄火保护装置，配有摇摆式不锈钢水龙头。 3. 炉灶采用 2.0mm A3 炉膛、炉面衬板；L40 \times 40 \times 4 角钢做炉灶支架，DN50 钢管炉脚， ϕ 51 \times 0.8mm 不锈钢脚套管。 4. 额定功率：0.5KW*2/220V。 5. 产品具有中国节能产品认证，达到能效一级节能认证。
油网烟罩	m ²	材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造，面板厚度：1.0mm。 2. 前板、左右端板厚 1.0mm。 3. 沥油板内板厚 1.0mm，产品手能触及地方均采用压死边工艺。
木案冷藏操作台	台	要求：1. 功率：0.4KW/220V。 2. 冰柜容量：300L。 3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。

			<p>4. 优质板材，耐腐蚀性强。</p> <p>5. 冷藏温度范围-5~+10℃。</p> <p>6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。</p> <p>7. 优质压缩机。</p> <p>8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。</p> <p>9. R404A 制冷剂。</p> <p>10. 感温探头位置在进风口风扇罩处（温差小，温度稳定）。</p> <p>11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。</p> <p>12. 具有国家 3C 认证。</p> <p>13. 配 70mm 厚优质松木板。</p>
	电饼铛	台	<p>说明：1. 功率：5KW/380V。</p> <p>2. 工作温度：50-300℃。</p> <p>3. 外壳采用优质不锈钢，加厚重力脚。</p> <p>4. 自动恒温控制，采用铝合金铛体，升温快且均匀。</p> <p>5. 适合传统烙制大饼、馅饼、烧饼等。</p>
	单门蒸饭车(电热)	台	<p>说明：1. 功率：12KW/380V。</p> <p>2. 容量：12 盘。</p> <p>3. 采用耐热聚氨酯整体发泡工艺、厚度：50mm, 保温、节能、高效;流畅外观、操作方便、快捷;新式耐高温硅胶门封，密封牢固;方便实用;安全泻压汽阀，保障机体安全实用;一次性冲压成型的不锈钢蒸盘和层架，清洁卫生，经久耐用。</p> <p>4. 整体拉伸托称, 聚氨酯发泡。</p> <p>5. 全自动进水，蒸汽型、双层保温，下配万向脚轮刹车。</p> <p>6. 配蒸汽过压自动释放系统，底板双层不锈钢。</p> <p>7. 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证，保障食品安全。</p>
	五格保温售饭工作柜	台	<p>说明：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造。</p> <p>2. 台面采用厚 1.0mm 不锈钢，侧板用厚 1.0mm 不锈钢。</p> <p>3. 不锈钢可调重力脚，汤池盆采用 1.0mm 不锈钢。</p>

			<p>4. 优质不锈钢电加热管，可调节温控开关。</p> <p>5. 功率:2KW/220V。</p> <p>6. 整体做柜式，带 300mm 托盘滑道，带优质玻璃罩。</p> <p>7. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证</p>
	双层工作台	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造，面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 层板厚 1.0mm。</p> <p>3. 采用 $\Phi 48$mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，全钢方形可调脚。</p>
	单层墙架	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造，面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 层板厚 1.0mm。</p> <p>3. 采用 $\square 25 \times 25 \times 1.0$mm 不锈钢方管脚立柱。</p>
	双通移门碗柜	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢磨砂贴塑板制造。</p> <p>2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板下垫复合木工板板，并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋。</p> <p>3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢，脚管采用 $\Phi 38$mm 厚 1.0mm 不锈钢子弹脚。</p> <p>4. 不锈钢滚珠单向双移门，配不锈钢可调节脚。</p>
	三星盆水池	台	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，水斗厚 1.0mm，面板用 1.0mm U 型不锈钢加强筋。</p> <p>2. 采用 $\Phi 48$mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0" 全钢方形可调脚。</p> <p>3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。</p> <p>4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p> <p>5. 配套优质水龙头。</p>
	排烟系统	项	<p>排烟管道：管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；排烟风机风量：16790-19080m³/H，风压：714-746 低排油烟净化器处理风量：10000m³/H</p>

三	电器			
1	一层展厅	一楼屏幕	套	<p>屏体尺寸：长 4800mm*宽 2720mm*厚度 155mm 供电系统：40A 4. 2V 250W, 小间距专用电源单元模组：BOE p1. 25 刷新率：3840 赫兹。尺寸(长*宽), 320*160 输入电压(直流)4. 5 ±0. 1V 最大电流≤6. 6A 单元板功率≤30W, 控制系统：诺瓦屏 幕为像素点：3840*2176=8355840。最大带载 1040 万像素点， 最宽可达 16385 点或者最高可达 8192 点。支持 DVI*4、HDMI*2 输入支持音频输出</p>
2	一层展厅	会议话筒	套	<p>型号：CKH HT-8600C 技术参数：输入、输出 input/output 8P-DIN×1 RJ45×1, 输入 input 单指向性电容麦克风， ondenserMicrophone, 工作电压 power supplyDC24V(由主机供 给), 功率损耗 currentdrain 70mA, 灵敏度 sensitivity -47Db, 信噪比 s/n 65Db, 频率响应 frequency response 100-10KHZ</p>
3	一层电梯间	广告屏	套	<p>技术参数：55 寸液晶单机横竖切换宣传屏</p>

4	三楼监控室	42 寸监控专用显示器	套	<p>屏幕参数：分辨率：1920*1080SD, 响应时间：8s, 可视角度：178° , 工作模式：7*24h, 背光类型：L. ED 背光, 屏幕尺寸：42.5inch, 像素间距：0.49(H)mm*0.49(V)mm, 最佳工作分辨率：1920*1080 @60Hz, 亮度：360cd/m², 对比度：1200:1(TyP.), 响应时间：8ms, 色彩：16.7M(8bit), 可视面积：940.896(H)*529.254(V)mm, 可视角度：水平 178° , 垂直 178° , 接口：HDMI 输入接口：1 个, VGA 输入接口：1 个, 音频输入接口：1 个, RS232 串口：1 个, 电源：AC 100-240V:50/60Hz</p>
四	洁具类			
1	卫生间	废纸篓	个	<p>1. 容量：12L 以上 2. 颜色：可选 3. 开合方式：脚踏开盖 4. 材质：塑料</p>
2	卫生间	不锈钢皂碟	个	<p>1. 材质：不锈钢 2. 颜色：可选</p>
五	弱电设备			
1	华电系统建设需求	塔式工作站	台	<p>技术参数：13 代 I9 处理器, 64GB 内存, 2 个固态硬盘 NVME 512GB, RTX4000/16G 显卡</p>

		42U 服务器机柜+KVM	台	<p>技术参数：AEC-1908 机柜主体材质：冷轧钢，包装规格：2055，尺寸：2055mm, 型号 K3.6042, KVM 主要性能，产品类型：KVM 一体机，接口：8 区，支持分辨率：1280*1024, 电源电压：AC 96-256V, 功率：36W, 产品尺寸：600*448*42.5mm, 显示屏类型：WXGA TFT 色彩显示：16.7M 亮度：250cd/m2 对比度：600:1 背光灯：CCFL2 灯型像素间隔(mm) :0.297(H) x0.297(W), 可视度:140° (H) x120° (V) LCDMTBF:>50,000 小时按键设计：99 键 (82 键主键盘+17 键独立数字键盘超薄轻巧 599 键盘，带数字小键盘，支持多国语言，超强兼容性；导轨带自动锁止装置，滑轨为隐藏式安装方式；全面支持 Windows9x/2000/XP/Vista/7、NTUNIX、LINUX、NOVELL、DOS、Solaris 等多种系统；支持跨平台；分辨率最高支持 1600x1200</p>
		专线外网 2 条开通(含一年网费)	项	经现场踏勘及综合使用需求后确定
2	机房	防火墙	台	<p>性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：500M，IPS 吞吐量：300M，全威胁吞吐量：250M，并发连接数：100 万，HTTP 新建连接数：2.5 万，IPSec VPN 最大接入数：200，IPSec VPN 吞吐量：200M。 硬件参数：规格:1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8 千兆电口+2 千兆光口 SFP</p>

	上网行为管理	台	性能参数：网络层吞吐量(大包)：1.2Gb，应用层吞吐量：90Mb，带宽性能：60Mb，IPSEC VPN 加密性能(最高性能)：10Mb，支持用户数：200PC+200 移动(限制)，准入终端数(支持客户端授权-需单独收费)：100，准入终端数的扩容上限(支持客户端授权-需单独收费)：100，防泄密终端数上限(需单独收费)：200，包转发率：7.2Kpps，每秒新建连接数：600，最大并发连接数：30000。硬件参数：规格：桌面型，内存大小：4G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：适配器，接口：4 千兆电口。
	交换机	台	交换容量：28.8/102.4Tbps；包转发率：3600/24000Mpps；主控板槽位数：2；交换网板槽位数：2；业务板槽位数：4；风扇框：2；架构：CLOS 架构；冗余设计：主控、交换网板、电源、风扇框(前后及左后风道)；虚拟化：支持 CSS2 交换网硬件集群，集群主控 1+N 备份，1.92Tbps 集群带宽，4 μ s 跨框时延，支持 1:N 的虚拟化能力。无线管理：支持随板 AC，每单板最大可管理 4KAP，整机管理 10K AP；支持 AP 接入控制、AP 域管理和 AP 配置模板管理；支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理；支持 WIAN 基本业务、0oS、安全和用户管理。用户管理：支持有线无线统一用户管理，每单板管理 16K 用户；支持 PPPoE802.1X、MAC、Portal 认证方式；支持基于流量、时长和 DAA(按照目的地址)计费方式；支持分组分域分时授权方式。
六	合计		

具体详见第五章采购需求。

5. 合同履行期限：合同签订之日起 60 天内完成供货，安装调试，全部设备安装调试完成 30 天内验收。

6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额占总金额的比例不低于 40%，其中预留小微企业份额占预留中小企业份额的比例不低于 70%。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合

政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额占总金额的比例不低于 40%，其中预留小微企业份额占预留中小企业份额的比例不低于 70%。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：①在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 09 月 26 日至 2024 年 10 月 08 日

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商持 CA 数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台 (<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) 获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2024 年 10 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）。

2. 开标地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点使用 CA 认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开

标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：无。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的**投标无效**。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 投标人应准备纸质投标文件 3 份（包括《资格证明文件》和《商务及技术文件》）

正本 1 份，副本 2 份，胶装密封交至招标代理机构。递交时间为 2024 年 10 月 17 日 09 点 00 分-09 点 30 分，递交地点为北京市昌平区超前路 37 号院中关村兴业创业园 6 号楼 B 单元 1305 室。若正本与上传电子投标文件不符，以上传电子投标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京未来科学城管理委员会

地 址：北京市昌平区中关村科技园区昌平园 6 层

联系方式：杨健，010-60769507

2. 采购代理机构信息

名 称：北京永拓工程咨询股份有限公司

地 址：北京市昌平区超前路 37 号院中关村兴业创业园 6 号楼 B 单元 1305 室

联系方式：孙工、刘工，010-60700287

3. 项目联系方式

项目联系人：孙工、刘工

电话：010-60700287

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： □服务 ■货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否
2.4	核心产品	■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：∟。
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 (3) 样品递交要求：_____；

条款号	条目	内容																																								
		(4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。																																								
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>有桌板可折叠的椅子</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>移动可折叠拼接桌椅</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>实木多功能主席台桌</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>实木多功能演讲桌</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>实木餐桌+10把椅子</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>实木衣帽架</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>实木餐边柜</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>实木食堂餐桌椅</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>滚筒洗衣机 10 公斤</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>双温四门高身柜</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>三星盆水池</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>单层墙架</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>单通移门挂墙柜</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>洗手星</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>冷藏操作台</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>异型三星水池</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>油网烟罩</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>双层台面立架</td><td>制造业</td></tr> <tr><td>冷藏操作台</td><td>制造业</td></tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	有桌板可折叠的椅子	制造业	移动可折叠拼接桌椅	制造业	实木多功能主席台桌	制造业	实木多功能演讲桌	制造业	实木餐桌+10把椅子	制造业	实木衣帽架	制造业	实木餐边柜	制造业	实木食堂餐桌椅	制造业	滚筒洗衣机 10 公斤	制造业	双温四门高身柜	制造业	三星盆水池	制造业	单层墙架	制造业	单通移门挂墙柜	制造业	洗手星	制造业	冷藏操作台	制造业	异型三星水池	制造业	油网烟罩	制造业	双层台面立架	制造业	冷藏操作台	制造业
标的名称	中小企业划分标准所属行业																																									
有桌板可折叠的椅子	制造业																																									
移动可折叠拼接桌椅	制造业																																									
实木多功能主席台桌	制造业																																									
实木多功能演讲桌	制造业																																									
实木餐桌+10把椅子	制造业																																									
实木衣帽架	制造业																																									
实木餐边柜	制造业																																									
实木食堂餐桌椅	制造业																																									
滚筒洗衣机 10 公斤	制造业																																									
双温四门高身柜	制造业																																									
三星盆水池	制造业																																									
单层墙架	制造业																																									
单通移门挂墙柜	制造业																																									
洗手星	制造业																																									
冷藏操作台	制造业																																									
异型三星水池	制造业																																									
油网烟罩	制造业																																									
双层台面立架	制造业																																									
冷藏操作台	制造业																																									

条款号	条目	内容	
		单通移门荷台柜	制造业
		调料车	制造业
		炉拼台	制造业
		四头煲仔炉	制造业
		双头单尾小炒灶	制造业
		油网烟罩	制造业
		木案冷藏操作台	制造业
		电饼铛	制造业
		单门蒸饭车(电热)	制造业
		五格保温售饭工作柜	制造业
		双层工作台	制造业
		单层墙架	制造业
		双通移门碗柜	制造业
		三星盆水池	制造业
		排烟系统	制造业
		一楼屏幕	制造业
		会议话筒	制造业
		广告屏	制造业
		42 寸监控专用显示器	制造业
		废纸篓	制造业
		不锈钢皂碟	制造业
		塔式工作站	制造业
		42U 服务器机柜+KVM 专线外	制造业

条款号	条目	内容	
		网 2 条开通(含一年网费)	
		防火墙	制造业
		上网行为管理	制造业
		交换机	制造业
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。	
12.1		投标保证金金额： /元； 投标保证金收受人信息： <u>开户名（全称）：北京永拓工程咨询股份有限公司</u> <u>开户银行：平安银行北京朝阳门支行</u> <u>账号：15000098772801。</u>	
12.2	投标保证金	交纳投标保证金可采用的形式： <u>政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。</u>	
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，具体情形： <u>（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；</u> <u>（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；</u> <u>（3）中标人擅自放弃中标的。</u>	
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。	
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：	

条款号	条目	内容
		<input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分担保行的具体内容：____； (2) 允许分包的金额或者比例：____； (3) 其他要求：____。
26.1.1	询问	询问送达形式： <u>电话形式询问或现场递交纸质询问函。</u>
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>北京永拓工程咨询股份有限公司；</u> 联系电话： <u>010-60700287；</u> 通讯地址： <u>北京市昌平区超前路37号院中关村兴业创业园6号楼B单元1305室。</u>
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准： <u>根据国家发展计划委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）；</u> 缴纳时间： <u>须在发出中标公告之日起5个工作日内缴纳</u>

投标人须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
 - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
- 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 5.2.1 中小企业定义：
- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
- 5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 支持乡村产业振兴管理

- 5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB

15629.11/1102) 并通过国家产品认证的产品。其中, 国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品, 否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况, 从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品, 并以“无线局域网认证产品政府采购清单”(以下简称清单) 的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号, 由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时, 必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品, 相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联(2006)1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发(2010)47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预(2010)536 号)。

5.5 网络安全专用产品

- 5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品, 应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

- 5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理, 贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求, 相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购(2020)2381 号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的, 属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》), 否则**投标无效**; 属于推荐性标准的, 优先采购, 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购

需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。**纸质投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成两部分应分别装订成册。**投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

注：根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定，资格性审查由采购人或者采购代理机构负责。《资格证明文件》仅在资格审查中使用，不作为符合性检查和综合评审的依据。投标人因任何原因将有利于评审的资料（包括但不限于符合性审查时需要提供的材料、公司简介、技术方案、产品说明、业绩证明材料、售后服务方案等）装订到《资格证明文件》，导致投标被拒绝或评审内容未被认可等一切后果由投标人自行承担。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
 - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
 - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**投标无效**。
- 12.4 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
- 12.5 以支票、汇票、本票、保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金提交至招标代理机构；由于票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，投标人承担不利评审后果。为方便唱标，投标人还应按电子交易平台要求上传汇款底单、保函复印件等缴款凭证。

- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
- 13 投标有效期
- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。
- 13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
- 14 投标文件的签署、盖章
- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 14.3 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指在电子投标文件中使用 CA 数字认证证书加盖与投标人名称全称相一致的“行政公章”的电子签章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手签字或盖签名章。不符合本条规定的盖章为无效盖章。

四 投标文件的提交

15 电子投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 电子投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
- 16.2 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
- 17.3 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.4 投标有效期内，投标人不得撤销投标文件。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 18.2 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。
- 19 资格审查
- 19.1 见第三章《资格审查》。
- 20 评标委员会
- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
- 21 评标程序、评标方法和评标标准
- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

- 22 确定中标人
- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
- 23 中标公告与中标通知书
- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采

购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

- 25.4 政府采购合同不能转包。

- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

- 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.2.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.2.6 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、	提供证明文件的电子件或电子证照

序号	审查因素	审查内容	格式要求
		保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料：</p> <p>1、投标单位单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p>	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
		2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标单位为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。	
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	签署、盖章	按照招标文件要求签署、盖章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
8	★号条款响应（如有）	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
9	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
10	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- 有，具体规定为：_____
- 无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
 - 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 - 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
 - 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
 - 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
 - 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
 - 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
 - 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
 - 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
 - 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
 - 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位

中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）无。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 1 名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

		<p>基本符合本项目交货期得 3。</p> <p>(3) 计划粗略, 各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点, 进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况, 不确定是否符合本项目交货期</p> <p>(4) 未提供的得 0 分。</p>	
	<p>重难点分析 (6 分)</p>	<p>根据投标人提供的对本项目重点、难点分析进行评价</p> <p>分析准确、全面, 符合本项目实现情况, 应对措施科学、可行、具有可操作性的得 6 分;</p> <p>分析较准确、较全面, 应对措施较可行的得 4 分;</p> <p>分析偏离项目实际情况, 应对措施缺乏可行性的得 2 分。</p> <p>未提供的得 0 分。</p>	
	<p>供货方案 (5 分)</p>	<p>对供应商的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进行综合评价</p> <p>充分结合项目特征, 提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理, 能够完全保障项目供货要求, 货物交接环节科学严谨; 且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案得 5 分;</p> <p>能够结合项目基本特征, 提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观, 能够保障项目基本供货要求, 货物交接环节基本全面; 针对少量风险点有操作建议和解决方案得 3 分;</p> <p>不能结合项目特征, 仅提出范本式的配送方案。无法确认送货时间是否满足采购人基本要求, 货物交接环节粗略得 1 分;</p> <p>未提供的得 0 分。</p>	
	<p>售后服务方案及应急保障方案</p>	<p>1. 根据投标人提供的售后服务方案进行评价, 内容包括服务方式、服务流程、服务内容等内容(4 分)</p>	

		(7分)	<p>售后服务方案完整、优于招标需求得4分； 售后服务方案较完整、满足招标需求得2分； 售后服务方案不完整、缺少关键因素，存在严重问题，得1分； 未提供的得0分。</p> <p>2. 根据投标人提供的应急保障方案进行评价，内容包括对故障的应急响应时间、处理措施。（3分） 应急保障方案完整、可行的得3分； 应急保障方案较完整、较可行的得2分； 应急保障方案不完整、缺少关键因素，存在严重问题，得1分； 未提供的得0分。</p>	
		培训方案 (6分)	<p>根据投标人提供的培训方案进行评价 方案内容全面、完整，恰当、可行的得6分； 方案内容较全面、较完整；方案较恰当、较可行的得4分； 方案内容完整度、有明显欠缺的得2分； 未提供的得0分。</p>	
		质保期 (4分)	<p>质保期满足招标文件要求的得4分，不满足得0分。</p>	
		政策法规 (2分)	<p>(1) 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加1分，最多加1分，否则不加分。</p> <p>(2) 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加1分，最多加1分，否则不加分。</p> <p>注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。</p>	
	合计	100		

第六章 拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
2. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
3. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
4. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
5. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
6. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
7. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
8. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

采购合同

甲方（委托方）： _____

地 址： _____

联 系 方 式： _____

乙方： _____

地 址： _____

联 系 方 式： _____

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，在公平、自愿和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方（政府采购中标方，财政项目编号：_____）开展《沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目》相关事宜，达成如下合同，供双方共同遵守。

第一条：项目内容

（一）项目概况

1. 项目名称：

沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目

2. 项目建设内容：

沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目，包括家具、厨房设备、电器、监控专用显示器、洁具类、弱电设备、服务器机柜、专线外网 2 条开通、交换机。

1. _____；

2. _____。

具体内容详见附件：《项目内容单项清单》。

4. 项目建设周期

合同签订之日起 60 天内完成供货，安装调试，全部设备安装调试完成 30 天内验收。

（二）服务范围

沙河高教园区高校成果展示推介中心位于北京市昌平区沙河镇。自身建筑与酒店式公寓相连，东侧丰善东一路，南侧巩华学校，西侧国际能源电力创新中心，北侧紧邻百沙路。建筑面积约 1900 平方米，地上三层。为其提供包括家具、厨房设备、电器、监控专用显示器、洁具类、弱电设备、服务器机柜、专线外网 2 条开通、交换机。

（三）服务目标

沙河高教园区高校成果展示推介中心将更好地展示各高校的科研成果，促进科技成果转化促进，推动高校与政府、企业、在地之间的合作。该中心集成果展示、学术交流、会议接待、行政服务于一体，为各方提供一个多元化的交流平台，助力沙河高教园成为世界一流的高教园区。

第二条：质保期

质保期 3 年，自 _____ 之日起计算。采购货物质保期为项目验收之日起 3 年。

第三条：服务费用及支付时间、方式

（一）合同总额：共计人民币 _____ 元，大写：_____。

(二) 支付时间及方式。本合同采取分批付款方式支付，乙方分批出具相应增值税发票。

共计_____元，大写：_____。

(1) 第一笔费用支付。本合同签署后，乙方向甲方开具等额发票，甲方在 10 个工作日内向乙方支付项目总金额的 50%给乙方，支付金额为__元人民币，大写：_____。

(2) 第二笔费用支付。项目完成验收并开具项目验收单后，乙方向甲方开具等额发票，甲方在 10 个工作日内向乙方支付项目的 47%给乙方，支付金额为__元人民币，大写：_____（如需财政审计，最终付款金额以审计金额为准）。

(3) 第三笔费用支付。项目总金额 3%的款项作为服务质保金，项目质保期期满后，乙方向甲方开具等额发票，甲方在收到发票 10 个工作日内向乙方支付项目总金额的 3%给乙方，支付金额为_____元人民币，大写：_____。

注：1、每笔款项实际付款日期以政府财政资金到账日期为准，甲方不因此承担逾期付款责任。

2、本合同支付金额最终以昌平区财政局结算审计结果为准，如审计金额低于实际已付金额，乙方接到退款通知后 20 日内完成退款。

3、结算审减（审增）金额在第二笔（财政审计后）支付时一次性核算。

3. 支付方式：网银转账、转账支票、电汇等方式。

乙方户名、开户银行名称和账号为：

开户名称：_____

开户银行：_____

开户账号：_____

电 话：_____

第四条：甲、乙双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方应当协调相关责任主体，为乙方提供项目开展相关必要支持，包括但不限于为乙方人员、车辆、设备设施进出和免费停放提高便利等，确保乙方顺利完成项目相关工作。
2. 服务期内，甲方可对乙方提供服务的情况进行监督、检查、指导，检查指导应在乙方人员工作时间内进行。
3. 甲方应当遵守合同约定，按期足额向乙方支付合同费用。

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方应按照本合同约定的内容、标准及要求为甲方提供服务。
2. 在货物质保期内，乙方应当为甲方提供免费运维服务。
3. 对于服务过程中，甲方提出的合理意见或建议的，乙方应在合理期限内进行整改；如整改涉及建设项目、设备数量或安装等施工内容增减的，甲方应与乙方签署相应补充协议，乙方在相应补充协议生效后予以执行，补充协议为本项目结算依据之一。

4、检验和验收

(1) 在交货前，甲方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

(2) 货物运抵现场并安装调试完毕后，买方应在 30 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

5. 质量保证及售后服务

(1) 质量保证

质保期 3 年，自交付验收合格之日起计算。在质保期内，乙方负责提供免费维修和维护服务，日常运行的配件耗材和人为操作不当导致的质量问题不在质保范围内。

(2) 售后服务

设备安装前、中、后对甲方使用人员进行全方位培训和技术指导，培训内容主要包括：软件安装、使用教程，投入设备的使用方法，设备日常维护及注意事项等。

甲方在使用设施设备过程中发生故障，故障轻微的由乙方工程师提供电话或远程指导支持，如在 24 小时内不能修复的或故障严重的，乙方立刻派遣工程师到达现场进行维修处理，在质保期内需要更换零配件的由乙方免费提供和更换。

乙方售后服务部门，每月对甲方使用情况进行一次回访，如发现任何问题均第一时间进行处理。

第五条：履约保证金

1、履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

2、如提供履约保函，应使用本合同货币，按下述方式提交：

A 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他买方可接受的格式。

B 履约保证金在合同规定的货物安装验收及完成约定的日期前应完全有效。如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

3、卖方按约定提交合同总价 5%的履约保证金（形式：支票、汇票、专业担保机构出具的投标担保函或银行保函），有效期自合同生效之日起，直至卖方履行其合同规定的供货、安装、运行、验收合格。在此期间，无质量问题，自验收合格之日起 20 个工作日内，买方无息退还履约保证金。

第六条：违约责任

甲、乙双方应严格遵守本合同的各项约定，如一方违约给对方造成损失的，违约方应向守约方承担相应的违约责任。

1、甲方无故不按时付款视为违约，除补齐应付款外，违约金每天按违约部分的 0.1%计算，不满一天按一天计算，但总共不得超过合同总价款的 10%。

2、乙方每延迟一天履行合同或每超出项目进度表一天，违约金每天按甲方已付货款的 1%计算，不满一天按一天计算；乙方违约金总额最高不超过本合同总金额的 5%，若累计达到本合同总价款的 10%，甲方有权解除合同且乙方应承担合同总价款 30%的违约责任。

3、甲乙双方自签订合同之日起，若单方擅自终止合同的执行，视为违约，违约一方将按合同总价款的 30%作为违约金给予对方赔偿，违约金不足以弥补一切损失的，违约方应就不足部分予以赔偿。

4、乙方违反本合同所规定的保密义务或未按合同约定履行合同义务的，应赔偿因此给甲方造成的经济损失，且甲方有权解除合同。

5、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于 5 天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本项目以强行实施违约金。

6、本合同适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与合同有关的任何争议，甲乙双方应秉持友好协商原则，积极沟通相互配合。

第七条：不可抗力

（一）任何一方因受不可抗力的影响而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机构证明以后，按其对履行合同影响的程度，先由双方协商决定是否解除合同，或部分免除履行合同的义务，或延期履行合同。

（二）受影响一方应在不可抗力发生后，应尽可能采取适当措施减轻不可抗力事件对履行本合同的影响，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。受不可抗力影响而不能按期履行的一方，应在不可抗力终止或影响消除后尽快通知对方。

第八条：合同终止

发生以下情形，本合同终止：

- （一）本合同期满。
- （二）本合同有效期限内双方达成终止协议。
- （三）双方因不可抗力丧失继续履行本合同的情况。

第九条：保密条款

双方在履行本合同过程中知悉或者取得的对方的任何资料或者信息，均视为对方的内部信息、学术秘密或商业秘密，非经权利人书面同意，不得披露给本合同之外的任何第三方或者用于本合同之外的用途。该条款内容不因本合同的终止而终止。

第十条：争议解决

凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方友好协商解决。若协商不成，甲、乙双方同意将争议提交北京市昌平区人民法院处理。

第十一条 生效及其他

（一）本合同和附件一式陆份，甲乙双方各执叁份。双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后本合同生效，各份合同具有同等效力。

（二）对本合同内容做出的任何修改、补充应为书面形式，由双方授权代理人签字并盖章后成为合同不可分割的部分。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表

（盖章或签字）：

日期： 年 月 日

附件：项目内容单项清单

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表

（盖章或签字）：

日期： 年 月 日

第五章 采购需求

采购需求

一、项目背景:

为沙河高教园区提供一个高品质、现代化、具有吸引力的科技成果展示推介平台。主要目标是:优化展示空间,提升展示效果;完善设施设备,提高交流体验;融入科技元素,增强互动性;增设办公会议空间,提升服务品质;全面促进高校与产业的交流与合作。

二、服务范围

为沙河高教园区高校成果展示推介中心项目其他办公设备采购项目提供包括家具、厨房设备、电器、监控专用显示器、洁具类、弱电设备、服务器机柜、专线外网 2 条开通、交换机等设备供货、安装调试等服务。

三、设备购置一览表

序号	区域	名称	单位	数量	备注
一		家具			
1	一楼展厅	有桌板可折叠的椅子	把	100	1. 规格：常规 2. 颜色：可选 3. 面料：采用优质高弹力网布座面+PP 软质靠背热缩一次成型热压。 4. 海绵：优质品牌成型海绵，坐感舒适。 5. 扶手：封闭扶手 与座椅颜色材质相同。 6. 金属椅架，静电喷塑工艺处理。 7. 带脚轮、滑动自如、可折叠，带写字板。
		移动可折叠拼接桌椅	张	18	1. 规格：1200*500*750 2. 颜色：可选 3. 基材：依据 GB/T 4897-2015《刨花板》国标要求。优质防火板饰面，依据 GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》国标要求。 4. 封边：优质 PVC 封边条同色封边、检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的国标要求。 5. 金属钢架支撑，钢管壁厚 1.2mm 厚度，静电喷塑表面处理。 6. 可折叠带脚轮 钢制下架带前挡板。
		实木多功能主席台桌	张	4	1. 规格：1800*600*760 2. 颜色：可选 3. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ ，含水率 \leq 8%，密度 \geq 0.80g/cm ³ ，静曲强度 \geq 40MPa，弹性模量 \geq 3800MPa，吸水厚度膨胀率 \leq 5%，内结合强度 \geq 1.0MPa，表面结合强度 \geq 2.0MPa，总挥发性有机

			<p>化合物 (TVOC) $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。</p> <p>4. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 含水率 $\leq 10\%$, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率 $\leq 13\%$, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 $\leq 500\text{g}/\text{L}$, 可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性镉 (Cd) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性铬 (Cr) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性汞 (Hg) $\leq 8\text{mg}/\text{kg}$, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛 (水基型) $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机物含量 (水基型) $\leq 50\text{g}/\text{L}$, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>
	实木多功能演讲桌	张	<p>1. 规格: 1800*600*760</p> <p>2. 颜色: 胡桃</p> <p>3. 基材: 采用 E1 级高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$ 密度 $\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$.</p> <p>4. 油漆: 面漆采用优质品牌环保 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE</p>

				<p>不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。</p> <p>5. 升降机全铝合金结构，合理稳固，美观简约，采用人体工程学原理所设计；</p> <p>6. 操作简洁实用，可遥控或手控，优质动力装置，性能稳定，无故障可升降 300000 次无损坏；</p>
2	一层包间	实木餐桌+10 把椅子	套	1 <p>1. 规格：1.8 米圆</p> <p>2. 颜色：山茶花色</p> <p>3. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 8\%$，密度$\geq 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，总挥发性有机化合物 (TVOC)$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。</p> <p>4. 饰面：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率$\leq 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>6. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量$\leq 500\text{g}/\text{L}$，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb)$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性镉 (Cd)$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性铬 (Cr)$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性汞 (Hg)$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游</p>

			<p>离甲醛（水基型）$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机物含量（水基型）$\leq 50\text{g/L}$，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>8. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。含品牌电磁炉。</p>
实木衣帽架	张	1	<p>1. 规格：常规</p> <p>2. 颜色：可选</p> <p>3. 基材：采用优质实木白桦木，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 8\%$，密度$\geq 0.80\text{g/cm}^3$，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 500\text{g/L}$，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性镉（Cd）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性铬（Cr）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性汞（Hg）$\leq 8\text{mg/kg}$，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机物含量（水基型）$\leq 50\text{g/L}$，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>
实木餐边柜	个	1	<p>1. 规格：1200*600*800</p> <p>2. 颜色：可选</p> <p>3. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量\leq</p>

				<p>0.05mg/m³, 含水率≤8%, 密度≥0.80g/cm³, 静曲强度≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 吸水厚度膨胀率≤5%, 内结合强度≥1.0MPa, 表面结合强度≥2.0MPa, 总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.05mg/m²·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准。</p> <p>4. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度≥0.6mm, 含水率≤10%, 甲醛释放量≤0.5mg/L, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率≤13%, 甲醛释放量≤0.5mg/L, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>6. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物(VOC)含量≤500g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型)≤0.1g/kg, 总挥发性有机物含量(水基型)≤50g/L, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>8. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	
3	一层员工餐厅	实木食堂餐桌椅(6张桌子+24个椅子)	套	6	<p>1. 规格: 1200*700*750</p> <p>2. 颜色: 可选</p> <p>3. 桌面基材: 依据 GB/T 4897-2015《刨花板》国标要求。</p>

					<p>4. 优质防火板饰面，依据 GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》国标要求。</p> <p>5. 封边：优质 PVC 封边条同色封边、检验依据:QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的国标要求。优质品牌五金配件。</p> <p>6. 椅架：实木白蜡木椅架，含水率 4%-12%。表面麻绒布艺面料包覆+软质环保海绵，坐感舒适。底脚带防滑垫。</p> <p>7. 茶几金属钢架圆盘支撑，静电喷塑表面处理+防火板桌面刨花板基材。</p>
4	二楼接待室	滚筒洗衣机 10 公斤	个	1	<p>1. 定频/变频：变频</p> <p>2. 排水方式：上排水</p> <p>3. 能效等级：一级能效</p>
二	厨房设备				
1	一层厨房	双温四门高身柜	台	2	<p>要求:1. 功率：0.5KW/220V。</p> <p>2. 冰柜容量：1000L。</p> <p>3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。</p> <p>4. 优质板材，耐腐蚀性强。5. 冷藏温度范围-5~+12℃，冷冻温度范围-18~0℃。</p> <p>6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。</p> <p>7. 优质压缩机。</p> <p>8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。</p> <p>9. R404A 制冷剂。</p> <p>10. 感温探头位置在进风口风扇罩处(温差小，温度稳定)。</p> <p>11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。</p> <p>12. 具有国家 3C 认证。</p>
		三星盆水池	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm, 水斗厚 1.0mm, 面板用 0.8mmU 型不锈钢加强筋。</p>

			<p>2. 采用Φ48mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0”全钢方形可调脚。</p> <p>3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。</p> <p>4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p> <p>5. 配套优质水龙头。</p>	
	单层墙架	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 层板厚 1.0mm。</p> <p>3. 采用□25×25×1.0mm 不锈钢方管脚立柱。</p>
	单通移门挂墙柜	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造。</p> <p>2. 台面采用 1.0mm 厚，内分两层单面移门，台面底部为 18mm 优质木芯板，并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋。</p> <p>3. 层板、侧板及移门厚 1.0mm，配不锈钢可调节脚。</p>
	洗手星	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，水斗厚 1.0mm，面板用 1.0mmU 型不锈钢加强筋。</p> <p>2. 采用Φ48mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0”全钢方形可调脚。</p> <p>3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。</p> <p>4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p> <p>5. 配套优质水龙头。</p>
	冷藏操作台	台	1	<p>要求：1. 功率：0.4KW/220V。</p> <p>2. 冰柜容量：300L。</p> <p>3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。</p> <p>4. 优质板材，耐腐蚀性强。</p> <p>5. 冷藏温度范围-5~+10℃。</p> <p>6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。</p>

			<p>7. 优质压缩机。</p> <p>8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。</p> <p>9. R404A 制冷剂。</p> <p>10. 感温探头位置在进风口风扇罩处(温差小, 温度稳定)。</p> <p>11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。</p> <p>12. 具有国家 3C 认证。</p>	
	异型三星水池	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，水斗厚 1.0mm，面板用 1.0mmU 型不锈钢加强筋。</p> <p>2. 采用 Φ48mm 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0" 全钢方形可调脚。</p> <p>3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。</p> <p>4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p> <p>5. 配套优质水龙头。</p>
	油网烟罩	m ²	3.6	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚度：0.8mm。</p> <p>2. 前板、左右端板厚 0.8mm。</p> <p>3. 沥油板内板厚 0.8mm，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p>
	双层台面立架	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 层板厚 1.0mm。</p> <p>3. 采用 □25×25×1.0mm 不锈钢方管脚立柱。</p>
	冷藏操作台	台	1	<p>要求：1. 功率：0.4KW/220V。</p> <p>2. 冰柜容量：300L。</p> <p>3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。</p> <p>4. 优质板材，耐腐蚀性强。</p> <p>5. 冷藏温度范围-5~+10℃。</p>

			<p>6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。</p> <p>7. 优质压缩机。</p> <p>8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。</p> <p>9. R404A 制冷剂。</p> <p>10. 感温探头位置在进风口风扇罩处(温差小，温度稳定)。</p> <p>11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。</p> <p>12. 具有国家 3C 认证。</p>	
	单通移门荷台柜	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造。</p> <p>2. 台面采用 1.0mm 厚, 内分两层单面移门，台面底部为 18mm 优质木芯板，并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋。</p> <p>3. 层板、侧板及移门厚 1.0mm，配不锈钢可调节脚。</p>
	调料车	台	1	<p>1、δ 1.0mm SUS201 不锈钢面板。</p> <p>2、ϕ 50\times1.0mm 不锈钢立柱。</p> <p>3、4"脚轮。</p>
	炉拼台	台	2	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造，台面厚 0.8mm。</p> <p>2. 立柱采用 ϕ 38mm 无缝不锈钢圆管。</p> <p>3. 采用 ϕ 25mm 厚度 0.8mm 不锈钢下横通，配不锈钢可调节脚。</p>
	四头煲仔炉	台	1	<p>1、采用优质 201 不锈钢拉丝板，台面板厚 1.0mm，侧面板厚 1.0mm，炉体骨架 40*40*4mm 角铁，炉膛采用 3mm 厚铁板，炉脚 ϕ 50mm 镀锌管；</p> <p>2、并包装 ϕ 50mm*0.8mm 不锈钢可调子弹脚，节能炉头；</p> <p>3、配安全制点火棒，炉膛与台面钢板加装隔热棉。</p> <p>4、配电子点火，保证在保护故障的情况下能紧急使用。</p>
	双头单尾小炒灶	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制，台面为整体拉伸一次成型，面板厚 1.0mm；背板、侧板、前板厚 1.0mm。</p> <p>2. 采用优质环保、节能静音炉头，优质气阀，带自动熄火</p>

			<p>保护装置，配有摇摆式不锈钢水龙头。</p> <p>3. 炉灶采用 2.0mmA3 炉膛、炉面衬板；L40×40×4 角钢做炉灶支架，DN50 钢管炉脚，Ø51×0.8mm 不锈钢脚套管。</p> <p>4. 额定功率：0.5KW*2/220V。</p> <p>5. 产品具有中国节能产品认证，达到能效一级节能认证。</p>	
	油网烟罩	m ²	2	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造，面板厚度：1.0mm。</p> <p>2. 前板、左右端板厚 1.0mm。</p> <p>3. 沥油板内板厚 1.0mm，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p>
	木案冷藏操作台	台	1	<p>要求：1. 功率：0.4KW/220V。</p> <p>2. 冰柜容量：300L。</p> <p>3. 环戊烷整体发泡剂，无拼接。</p> <p>4. 优质板材，耐腐蚀性强。</p> <p>5. 冷藏温度范围-5~+10℃。</p> <p>6. 柜内弧形圆角，不留卫生死角。</p> <p>7. 优质压缩机。</p> <p>8. 箱体发泡体厚度 68mm，自动回归门。</p> <p>9. R404A 制冷剂。</p> <p>10. 感温探头位置在进风口风扇罩处(温差小，温度稳定)。</p> <p>11. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证。</p> <p>12. 具有国家 3C 认证。</p> <p>13. 配 70mm 厚优质松木板。</p>
	电饼铛	台	1	<p>说明：1. 功率：5KW/380V。</p> <p>2. 工作温度：50-300℃。</p> <p>3. 外壳采用优质不锈钢，加厚重力脚。</p> <p>4. 自动恒温控制，采用铝合金铛体，升温快且均匀。</p> <p>5. 适合传统烙制大饼、馅饼、烧饼等。</p>

	单门蒸饭车(电热)	台	1	<p>说明：1. 功率：12KW/380V。</p> <p>2. 容量：12 盘。</p> <p>3. 采用耐热聚氨酯整体发泡工艺、厚度：50mm, 保温、节能、高效;流畅外观、操作方便、快捷;新式耐高温硅胶门封, 密封牢固;方便实用;安全泻压汽阀, 保障机体安全实用;一次性冲压成型的不锈钢蒸盘和层架, 清洁卫生, 经久耐用。</p> <p>4. 整体拉伸托称, 聚氨酯发泡。</p> <p>5. 全自动进水, 蒸汽型、双层保温, 下配万向脚轮刹车。</p> <p>6. 配蒸汽过压自动释放系统, 底板双层不锈钢。</p> <p>7. 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证, 保障食品安全。</p>
	五格保温售饭工作柜	台	1	<p>说明：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造。</p> <p>2. 台面采用厚 1.0mm 不锈钢, 侧板用厚 1.0mm 不锈钢。</p> <p>3. 不锈钢可调重力脚, 汤池盆采用 1.0mm 不锈钢。</p> <p>4. 优质不锈钢电加热管, 可调节温控开关。</p> <p>5. 功率:2KW/220V。</p> <p>6. 整体做柜式, 带 300mm 托盘滑道, 带优质玻璃罩。</p> <p>7. 符合 CQC 国家级食品接触产品安全认证</p>
	双层工作台	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造, 面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 层板厚 1.0mm。</p> <p>3. 采用 Φ48mm 不锈钢可调节脚, 不锈钢管厚 1.0mm, 全钢方形可调脚。</p>
	单层墙架	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢板制造, 面板厚 1.0mm。</p> <p>2. 层板厚 1.0mm。</p> <p>3. 采用 \square25\times25\times1.0mm 不锈钢方管脚立柱。</p>
	双通移门碗柜	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B#不锈钢磨砂贴塑板制造。</p>

					<p>2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板下垫复合木工板板，并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋。</p> <p>3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢，脚管采用 $\varnothing 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢子弹脚。</p> <p>4. 不锈钢滚珠单向双移门，配不锈钢可调节脚。</p>
		三星盆水池	台	1	<p>材质：1. 采用优质 SUS201-2B# 不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，水斗厚 1.0mm，面板用 1.0mmU 型不锈钢加强筋。</p> <p>2. 采用 $\Phi 48\text{mm}$ 不锈钢可调节脚，不锈钢管厚 1.0mm，1.0" 全钢方形可调脚。</p> <p>3. 采用配置防臭隔渣落水器，与洗碗机配套。</p> <p>4. 设备整体做柜式，外观精美，产品手能触及地方均采用压死边工艺。</p> <p>5. 配套优质水龙头。</p>
		排烟系统	项	1	<p>排烟管道：管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；排烟风机风量：16790-19080m³/H，风压：714-746 低排油烟净化器处理风量：10000m³/H</p>
三	电器				
1	一层展厅	一楼屏幕	套	1	<p>屏体尺寸：长 4800mm*宽 2720mm*厚度 155mm</p> <p>供电系统：40A 4.2V 250W，小间距专用电源单元模组：BOE p1.25 刷新率：3840 赫兹。尺寸(长*宽)，320*160 输入电压(直流)4.5±0.1V 最大电流≤6.6A 单元板功率≤30W，</p> <p>控制系统：诺瓦屏幕为像素点：3840*2176=8355840。最大带载 1040 万像素点，最宽可达 16385 点或者最高可达 8192 点。支持 DVI*4、HDMI*2 输入支持音频输出</p>

2	一层展厅	会议话筒	套	36	型号: CKH HT-8600C 技术参数: 输入、输出 input/output 8P-DIN×1 RJ45×1, 输入 input 单指向性电容麦克风, condenserMicrophone, 工作电压 power supplyDC24V(由主机供给), 功率损耗 currentdrain 70mA, 灵敏度 sensitivity -47Db, 信噪比 s/n 65Db, 频率响应 frequency response 100-10KHZ
3	一层电梯间	广告屏	套	1	技术参数: 55 寸液晶单机横竖切换宣传屏
4	三楼监控室	42 寸监控专用显示器	套	1	屏幕参数: 分辨率: 1920*1080SD, 响应时间: 8s, 可视角度: 178°, 工作模式: 7*24h, 背光类型: L. ED 背光, 屏幕尺寸: 42.5inch, 像素间距: 0.49(H)mm *0.49(V)mm, 最佳工作分辨率: 1920*1080 @60Hz, 亮度: 360cd/m², 对比度: 1200:1(TyP.), 响应时间: 8ms, 色彩: 16.7M(8bit), 可视面积: 940.896(H)*529.254(V)mm, 可视角度: 水平 178°, 垂直 178°, 接口: HDMI 输入接口: 1 个, VGA 输入接口: 1 个, 音频输入接口: 1 个, RS232 串口: 1 个, 电源: AC 100-240V:50/60Hz
四	洁具类				

1	卫生间	废纸篓	个	19	1. 容量: 12L 以上 2. 颜色: 可选 3. 开合方式: 脚踏开盖 4. 材质: 塑料
2	卫生间	不锈钢皂碟	个	5	1. 材质: 不锈钢 2. 颜色: 可选
五	弱电设备				
1	华电系统 建设需求	塔式工作站	台	1	技术参数: 13 代 I9 处理器, 64GB 内存, 2 个固态硬盘 NVME 512GB, RTX4000/16G 显卡
		42U 服务器机柜+KVM	台	1	技术参数: AEC-1908 机柜主体材质: 冷轧钢, 包装规格: 2055, 尺寸: 2055mm, 型号 K3. 6042, KVM 主要性能, 产品类型: KVM 一体机, 接口: 8 区, 支持分辨率: 1280*1024, 电源电压: AC 96-256V, 功率: 36W, 产品尺寸: 600*448*42.5mm, 显示屏类型: WXGA TFT 色彩显示: 16.7M 亮度: 250cd/m2 对比度: 600:1 背光灯: CCFL2 灯型像素间隔(mm): 0.297(H) x 0.297(W), 可视度: 140° (H) x 120° (V) LCDMTBF: >50,000 小时 按键设计: 99 键 (82 键主键盘 + 17 键独立数字键盘超薄轻巧 599 键盘, 带数字小键盘, 支持多国语言, 超强兼容性; 导轨带自动锁止装置, 滑轨为隐藏式安装方式; 全面支持 Windows9x/2000/XP/Vista/7、NTUNIX、LINUX、NOVELL、DOS、Solaris 等多种系统; 支持跨平台; 分辨率最高支持 1600x1200

		专线外网 2 条开通(含一年网费)	项	2	经现场踏勘及综合使用需求后确定
2	机房	防火墙	台	2	性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：500M，IPS 吞吐量：300M，全威胁吞吐量：250M，并发连接数：100 万，HTTP 新建连接数：2.5 万，IPSec VPN 最大接入数：200，IPSec VPN 吞吐量：200M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8 千兆电口+2 千兆光口 SFP
		上网行为管理	台	2	性能参数：网络层吞吐量(大包)：1.2Gb，应用层吞吐量：90Mb，带宽性能：60Mb，IPSEC VPN 加密性能(最高性能)：10Mb，支持用户数：200PC+200 移动(限制)，准入终端数(支持客户端授权-需单独收费)：100，准入终端数的扩容上限(支持客户端授权-需单独收费)：100，防泄密终端数上限(需单独收费)：200，包转发率：7.2Kpps，每秒新建连接数：600，最大并发连接数：30000。硬件参数：规格：桌面型，内存大小：4G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：适配器，接口：4 千兆电口。

	交换机	台	2	<p>交换容量：28.8/102.4Tbps;包转发率：3600/24000Mpps;主控板槽位数：2;交换网板槽位数：2;业务板槽位数：4;风扇框：2;架构：CLOS 架构;冗余设计：主控、交换网板、电源、风扇框(前后及左后风道);虚拟化：支持 CSS2 交换网硬件集群，集群主控 1+N 备份，1.92Tbps 集群带宽，4 μ s 跨框时延，支持 1:N 的虚拟化能力。无线管理：支持随板 AC, 每单板最大可管理 4KAP, 整机管理 10K AP;支持 AP 接入控制、AP 域管理和 AP 配置模板管理;支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理;支持 WLAN 基本业务、QoS、安全和用户管理。用户管理：支持有线无线统一用户管理，每单板管理 16K 用户;支持 PPPoE802.1X、MAC、Portal 认证方式;支持基于流量、时长和 DAA(按照目的地址)计费方式;支持分组分域分时授权方式。</p>
六	合计			

四、交货地点：采购人指定地点。

五、合同履行期限：合同签订之日起 60 天内完成供货，安装调试，全部设备安装调试完成 30 天内验收。

六、验收

（一）验收时间：全部设备安装调试完成 30 天内。

（二）验收标准：

1. 按采购人相关职能部门管理规定执行，如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

七、质量保证期：

1. 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于 36 个月，终身保修。具体质保期限请投标人在投标文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。

2. 质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

3. 在质保期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。

4. 对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

八、服务要求：

投标人应提供质保期内详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务范围包括安装所需设备、软件升级（如有）、性能调优（如有）、系统管理（如有）等。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检等方式。投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。具体要求如下：

（1）全部设备到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。设备在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

（2）投标人须确保所有设备（软、硬件）在安装调试后运行正常。

（3）根据设计的修改和现场的实际情况，经双方协商同意并签署有关书面文件后，可对成交方案及货物做出适当的调整，调整的费用包含在报价内。

(4) 投标人须提供在安装现场免费提供培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

(5) 投标人针对本项目提供自安装验收合格后 2 年的质量保证服务和有效期内的设备、配件供应服务。投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

(6) 投标人须提供 7*8 小时电话热线服务。

(7) 在质保期内设备运行出现异常或故障时，投标人即时响应，并于 24 小时内到达现场，48 小时内修复，若不能修复则要求提供备机。

(8) 如产品验收时或验收后发现投标人提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，投标人无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

(9) 投标人须提供设备的全部技术资料。交货时提供使用说明书、保养维护手册、三包凭证、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

(10) 投标人须给出详细的施工组织方案、系统施工计划、工程质量管理措施及安全文明生产管理措施等。

(11) 投标人须给出详细的培训方案，包括培训内容、培训课程安排等。

(12) 投标人须承诺在合同签署后 90 日内完成项目验收。

投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

九、行业标准：满足采购需求对应的最新国家、行业相关标准。

十、其他相关说明：

1. 投标人必须严格按本招标文件要求提供成熟的全新的产品和强有力的技术支持。

2. 投标人应以人民币报出本次招标所有货物和全部服务的总价（包含但不限于所有税费、安装调试费及相关培训费等）。

3. 各品目招标货物数量及技术需求：（如各品目招标货物数量及技术需求中的质量保证期、售后服务及培训要求、交货地点、交货期与以上条款有不一致时，以各品目招标货物数量及技术需求中的要求为准）。

4. “▲”项为本项目核心产品（如有）。

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件

提供证明文件的电子件并加盖单位公章。

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业证明文件

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

(2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 中小企业声明函填写注意事项 1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函铭标的名称名部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式（实质性格式）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修

订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

3 投标保证金凭证/交款单据电子件
(提供凭证/交款单据的电子件并加盖单位公章)

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系 _____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）： _____

法定代表人（单位负责人）（签字）： _____

日期： ____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

序号	投标人名称	投标报价（元）		合同履行期限	其他声明
		大写	小写		

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商/生产厂家	制造商/生产厂家统一社会信用代码	制造商/生产厂家规模	产地	品牌	规格型号	单价(元)	数量	合价(元)	备注/说明
1											
2											
3	...										
总价(元)：大写：		小写：									
中型企业产品总金额及占比：											
小微企业产品总金额及占比：											

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：____年____月____

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p>对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：</p> <p><input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一系列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 投标人基本情况表

投标人基本情况表

基本信息			
公司名称		法人代表	
通讯地址		邮编	
公司网址		传真	
联系人		联系人职务	
手机号码		座机电话	
注册资本金		成立时间	
单位性质	<input type="checkbox"/> 国营企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他：		
人员情况			
公司管理人员情况	职务	姓名	座机电话或手机号码
	董事长		
	总经理		
	业务主管副总		
公司总人数			
营业范围			

8 技术部分

提供针对本项目详细的服务方案，包括但不限于评分标准中要求的内容，格式自拟。

9 中标服务费承诺书（格式）

中标服务费承诺书（格式）

致：北京永拓工程咨询股份有限公司

我们在贵公司组织的_____项目公开招标中若获中标（招标文件编号：_____），我们保证在中标通知书发出后 5 个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金中的一种，向北京永拓工程咨询股份有限公司支付中标服务费。中标服务费缴费标准按招标文件中规定的标准执行。

开户名全称：北京永拓工程咨询股份有限公司

开户银行：平安银行北京朝阳门支行

帐号：15000098772801

特此承诺！

承诺方法定名称：_____

地 址（邮编）：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 函 件：_____

承诺方授权代表签字：_____（承诺方加盖公章）

承 诺 日 期：_____

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料