

最后分项报价表

项目编号/包号: 11010924210200009776-XM001/01

项目名称: 养老家庭照护床位适老化信息化改造项目

报价单位: 人民币元




序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	浴室防滑垫	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿	尺寸: 40*70cm 材质: 环保PVC 特点: 密集吸盘强力防滑, 凸点设计, 足底按摩, 缓解疲劳	125	87	10875
2	房门拓宽	九牧集团有限公司	福建	91350583705243440G	中小企业	九牧	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽, 改善通过性, 方便轮椅进出。	819	1	819

3	手动护理床#	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	<p>1、产品尺寸： 200*90cm、便孔尺寸：24*20cm</p> <p>2、床体材质：钢材焊接喷塑</p> <p>3、抬脚曲腿角度： -55°~25°、起背角度：0~45°、翻身角度：0~45°</p> <p>4、性能：每30分钟翻身一次，防止局部长期受压，缓解压力更舒心，铝合金折叠护栏，轻松折叠。</p>	1480	11	16280
4	电动护理床#	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	<p>外形尺寸： 2100*970*540mm，床面尺寸，1980*900mm，调整角度，背板大于65度，腿板+25~60度，左右翻身各50度，便孔尺寸，300mm*180mm，安全载荷170Kg</p> <p>主要功能：平躺，起背，左右翻身，抬腿，落腿，输液，洗头，就餐，折叠</p>	3160	19	60040

5	手动护理床#	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿	<p>护栏，助便</p> <p>注塑+钢材 尺寸:长210*宽96*高50cm 床体承重250kg 1.起身角度:背部0-75°; 2.床垫6cm与床配套; 3.护栏合金扶手,表面硬化处理,五支铝合金护栏支柱,上下连接件采用一次冲压成形钢件,厚度≥2.0mm,开关精心防夹手设计确保长期使用的安全性,配有防松紧固件,耐磨不变形,可收缩平放,收缩时略高于床面,可防止床垫移位; 4.轮子采用5寸高</p>	1584	30	47520
---	--------	--------------	----	--------------------	------	----	---	------	----	-------

6	手动护理床#	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	<p>档静音脚轮，内置全封闭自润滑轴承，独立刹车；</p> <p>木质+钢材 尺寸： 2100*950*500mm 1.木质可拆卸床头、床尾； 2.床体骨架采用40*80*1.2 优质钢管，床面采用厚0.8mm 优质冷轧钢管焊接成型，床架床面经酸洗磷化喷塑； 3.铝合金材质折鑫式护栏，双键保险快速定位开关； 4. 整体载重：220kg，背部升降0-75 度，腿部升降</p>	2560	36	92160
---	--------	--------------	----	----------------------------	------	----	--	------	----	-------


7	电动护理床#	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	<p>0-35度；</p> <p>5.配置4只静音刹车脚轮；</p> <p>6.配有输液架孔、活动餐板、7-6公分床垫</p> <p>尺寸：长210*宽95*高49cm 主架4*8*0.15cm钢管</p> <p>1.木制床头、床尾及床框的家居化设计，可以配合其他家具使用，色调和谐美观。床头可轻松装卸。</p> <p>2.床体主架采用优质钢管焊接而成。承重力强，稳定性大。</p> <p>3.床面采用三折条形透气网面；</p> <p>4.背腿联动，背部在0-65度之间调节，腿部在0-15</p>		54264
---	--------	--------------	----	----------------------------	------	----	---	--	-------

8	安装床边护栏	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	<p>主要技术参数:</p> <p>1: 产品尺寸 61*60*58cm</p> <p>2: 包装尺寸 62*13*59cm</p> <p>3: 产品净重 2Kg</p> <p>4: 防摔助力, 安全起身</p> <p>5: 握把海绵设计, 防滑不冰手</p> <p>6: 碳素钢管, 拆卸简单免打孔安装,</p> <p>7: 受力面积大, 压实稳固</p> <p>8: 扁管设计, 不咯背</p>	230	32	7360
9	床边扶手	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	<p>1、产品名称: 床边扶手带弯/U型固定/2杠</p> <p>2、产品高度: 70-90cm</p> <p>3、底板尺寸: 50x60cm</p> <p>4、产品尺寸: 32x(70-90)x14cm</p> <p>5、外管材质: ABS材质, 直径 35mm;</p> <p>6、内管材质: 不</p>	688	3	2064

	(带起背功能)	公司						2000*900mm				
13	一字扶手	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿		参数:外管尼龙,厚4MM左右,直径35MM。内管加厚不锈钢,厚1.1左右MM,直径25MM。长400MM	96	25		2400
14	上翻扶手	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿		参数:外管尼龙,厚4MM左右,直径35MM。内管加厚不锈钢,厚1.1左右MM,直径25MM,底座厚2.7mm左右。尺寸: 600*130MM	258	7		1806
15	L型扶手	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿		参数:外管尼龙,厚4MM左右,直径35MM。内管加厚不锈钢,厚1.1左右MM,直径25MM。尺寸: 600*400MM	138	2		276
16	马桶助力架	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿		尺寸: 66*67*60cm	450	6		2700
17	马桶助力架	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿		钢材+PP 尺寸: 63.4*46*55/70cm	976	62		60512

18	水龙头改造	九牧集团有限公司	福建	91350583705243440G	中小企业	九牧	采用拨杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀	293	6	1758
19	沐浴椅（浴凳）	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181MA07M29W8H	中小企业	嘉顿	尺寸： 545*545*778（展开） 材质：椅架高强度铝合金，规格Φ29*1.5mm和Φ25.2*1.5mm表面喷塑处理 座板和靠背材质为高密度PE，扶手材质为加强尼龙。防霉防滑 TPE 材质脚垫，座板和靠背可加装 EVA 软垫 座板高度六档调节： 345mm-445mm 产品承重 100kg 以上	385	60	23100
20	感应夜灯	江苏鱼跃医疗股份有限公司	江苏	91321100703952657W	中小企业	鱼跃	材质：树脂 额定功率：0.5w 尺寸：宽 6.8*长 2.85*高 10cm	39	144	5616
21	防撞条	江苏鱼跃医疗股份有限公司	江苏	91321100703952657W	中小企业	鱼跃	材质：NBR	16	37	592

22	防撞角	江苏鱼跃医疗股份有限公司	江苏	91321100703 952657W	中小企业	鱼跃	材质: NBR	2	188	376
23	床边餐桌	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	1、尺寸: 60*40*(60-85)cm 2、材质: 钢架+人造板 3、性能: 可调节高度, 操作简单使用方便、稳固结实的钢架, 承重好, 不易摇晃。	430	42	18060
24	气压升降桌	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	材质: 颗粒板+钢材 尺寸: 长 81*宽 37*高 72-100cm(可调节)	780	65	50700
25	拐杖	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	材质: 铝合金氧化铝处理, 手柄采用工程聚丙烯高密度塑料材料, 人体工学结构, 舒适耐用, 手杖为伸缩式, 高度可调, 承重≥100KG。	83	26	2158

26	四脚拐	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	材质：铝合金氧化处理，穿插锁紧稳固，手柄采用工程聚丙烯高密度塑料材料，人体工学结构，舒适耐用。功能：手杖为伸缩式，高度可调，钢制固定板，四点支撑，着地稳固，脚垫耐磨防滑。承重≥100KG	93	42	3906
27	如厕沐浴轮椅	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	材质：铝合金 高座：不可调 框架材质：铝合金 / 管径：25.6mm / 管厚 1.2mm 总宽度：49.5cm / 高度：101.5cm 总长度 81cm / 座板高度 51.5cm / 座板宽度 40.5cm 座板深度 42cm / 净重(1台)： 6.76Kg/ 毛重： 8.32Kg	719 	59	42421

28	如厕沐浴轮椅	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	PU+钢材 尺寸: 宽 65*深 76*高 93cm	2240	8	17920
29	轻便轮椅#	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	铝合金 尺寸: 宽 62*长 96*高 91.5cm 重量: 9.5kg	1024	54	55296
30	多功能护理自走轮椅#	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	铝合金 尺寸: 宽 67*长 102*高 89cm 重量: 14.8kg	1504	96	144384
31	助行器(直)	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	材质:铝合金 厚度: 1.2 重量:2.5kg 助行器总长:43cm 助行器总宽:51cm 助行器总高:77cm 产品性能:6挡调节 适用人群:腿脚不便	218	11	2398
32	助行器(弯)	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	扶手: TPR 热塑型 橡胶 框架: 铝合金 尺寸: 宽 54*长 47*高 73~85cm 重量:	238	17	4046

								2.6kg 承重: 100kg					
33	放大镜	江苏鱼跃医疗股份有限公司	江苏		91321100703 952657W	中小企业	鱼跃	手持放大镜	32	63	2016		
34	助听器	江苏鱼跃医疗股份有限公司	江苏		91321100703 952657W	中小企业	鱼跃	帮助老年人听清声音来源, 增加与周围的交流, 包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。	588	39	22932		
35	防洒碗 (盘)	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北		91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	产品材质: 食品级PP塑料; 规格尺寸: 12CM(直径)、300毫升水 适用人群: 儿童、老年人、残疾人中风、偏瘫、等特殊群体; 重量: 约80克。	36	11	396		

36	防洒盘	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	产品材质：食品级PP塑料； 规格尺寸：19CM(直径)、400毫升水 适用人群：儿童、老年人、残疾人中风偏瘫、等特殊群体； 重量：约80克。	36	3	108
37	助食筷	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	(1) 规格：(长*顶部宽*底部宽)：≤22.5cm*3.2cm-5.1cm±2cm (2) 材质 ABS+竹质，两只筷子间用虎口握式夹器连接，两种材料质地需经久耐用，不发霉和变形。	39	4	156
38	弯柄勺 (叉)	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	产品材质：硅胶、304 不锈钢； 规格尺寸：约24CM(长),勺头最宽度 4CM 3.5CM(手柄直径)；握柄采用防滑软质硅胶，使用稳固不易脱手且舒	39	7	273

39	饮水杯 (壶)	衡水嘉顿医 疗器械有限 公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企 业	嘉顿	<p>适感好。</p> <p>吸管饮水、流食、多 随水杯三合一，一杯 功能护理杯，一杯管 多用更方便，吸管 设计能使饮水者 不必仰头即能喝 完杯中水 防止翻 洒 带有刻度 材 质食品级PP 容 量 300ml</p>	65	114	7410
40	智能手 环	衡水嘉顿医 疗器械有限 公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企 业	嘉顿	<p>功能：具备双卫星 多重定位、血压监 测、数据实时上 传、一键呼救、亲 情通话、防水。</p>	760	38	28880
41	声光呼 叫器	衡水嘉顿医 疗器械有限 公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企 业	嘉顿	<p>发射器：原生可回 收 PC 环保塑料 接收器：原生 ABS 环保塑料 尺寸： 发射器： 43*17*82mm 接收器： 55*94*20mm</p>	99	6	594

42	语音呼叫器	江苏鱼跃医疗股份有限公司	江苏	91321100703 952657W	中小企业	鱼跃	<p>1、具有无线呼叫功能，可通过按、拉呼叫器向预先设定的紧急联系人发出求救信息；</p> <p>2.语音双向通话功能；</p> <p>3.远程喊话功能；</p> <p>4.免按键操作、自动播放语音功能；</p> <p>5.智能物联网通信功能；</p> <p>6.按键打卡功能；</p> <p>7.支持 4G 全网通信</p> <p>8.智能识别“救命救命”语音并自动启动呼叫的功能，可向预先设定的紧急联系人自动发出求救信息。供电方式: DC12V1A</p> <p>重量：78g</p> <p>工作频段：460-510MHz</p> <p>天线：内置天线</p> <p>工作温度：-40℃~85℃</p> <p>工作湿度：</p>	749	2	1498
----	-------	--------------	----	------------------------	------	----	--	-----	---	------

44	一键式呼救终端（智能化智能终端）	江苏鱼跃医疗股份有限公司	江苏	91321100703952657W	中小企业	鱼跃	<p>置连接养老服务，当老年人在日常生活中有养老服务需求时，只需按下“养老服务”键，可以与老年人居住地所属的养老服务机构联系获得帮助</p> <p>功能按键具备急救呼叫键，定制服务呼叫键等功能键位；具备亲情键可以快速与家属子女联系，方便老年人的使用；通过智能终端设备发出求助信息，可以与120急救中心打通绿色通道；可定制设定“一键呼”设置连接养老服务，当老年人在日常生活中有养老服务需求时，只需按下“养老服务”键，可以与老年人居住地所属的养老服务机构联系获得帮助</p>		3	1830
----	------------------	--------------	----	--------------------	------	----	---	--	---	------



45	NB-IoT 感烟火 灾探测 报警器 (三合一) XY- HW-NB8 68	江苏鱼跃医 疗设备股份 有限公司	江苏	91321100703 952657W	中小企 业	鱼跃	智能感烟火灾探 测报警器是一款 基于NB-IoT传输 技术的多功能火 灾探测报警器。通 过感知烟雾、环境 温度、人体活动来 判断火灾和人体 活动的三合一智 能报警器。功耗 低、性能可靠、美 观耐用、使用方 便,设备将通过 NB-IoT物联网将 报警信息推送至 手机微信公众号 和电脑端中心管 理平台,同时进行 语音电话和短信 通知探测类型:光 电式感烟火灾报 警; 检测环境温度(高	322	1	322	322
----	---	------------------------	----	------------------------	----------	----	---	-----	---	-----	-----

46	独立式 光电感 烟火灾 探测报 警器	江苏鱼跃医 疗设备股份 有限公司	江苏	91321100703 952657W	中小企 业	鱼跃	<p>消防险情 立刻 报警</p> <p>一旦室内发生烟 雾浓度超标的消 防危险，可通过多 种方式发出报警 信息。工作电压： 3V (两节5号电池) 静态电流：≤10uA 报警电流： ≤200mA 通信方式： NB-IOT</p> <p>电池故障：≤2.7V 报警声压：≥85dB (3m处)</p> <p>保护面积：当空 间高度为6-12米， 保护面积为80平 方米左右；高度6 米以下，保护面 积为60平方米左 右；具体参数应以 火灾自动报警系 统设计 规范 GB 20517-2006 为准。 工作环境： 温度 -15℃~+55℃，相 对湿度<95% RH</p>	273	1	273
----	--------------------------------	------------------------	----	------------------------	----------	----	--	-----	---	-----

48	指夹式 血氧监 测仪	江苏鱼跃医 疗设备股份 有限公司	江苏	91321100703 952657W	中小企 业	鱼跃	材质及颜色：带屏 幕，白色	189	19	3591
49	三角翻 身垫	衡水嘉顿医 疗器械有限 公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企 业	嘉顿	高密度海绵 尺寸：50*25*15cm	38	43	1634
50	下肢抬 高垫	衡水嘉顿医 疗器械有限 公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企 业	嘉顿	高密度海绵 尺寸：60*28*15cm	49	45	2205
51	腿垫	衡水嘉顿医 疗器械有限 公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企 业	嘉顿	高密度海绵 尺寸： 20*10*10CM	29	49	1421
52	舒适侧 卧枕	衡水嘉顿医 疗器械有限 公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企 业	嘉顿	枕套：100%聚酯纤 维 枕芯：100%聚酯纤 维（碎棉状） 尺寸：宽 480*长	263	47	12361

53	转移滑布	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	350*高 600mm	189	11	2079
54	防水隔尿管垫	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	表面: 100%涤纶 内部: 针刺棉层 65%涤纶、35%粘 胶、100%热塑性聚 氨酯 颜色:蓝色 尺寸: 120*150cm	120	336	40320
55	男用接尿器	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	本体: PVC 盖子、把手: PP 受尿口: TPE 容量: 1000ml	99	21	2079
56	女用接尿器	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	本体: PVC 盖子、把手: PP 受尿口: TPE 容量: 700ml	99	22	2178
57	电动集尿器(男)	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	储液箱容量: 3L	1760	2	3520
58	电动集尿器(女)	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	储液箱容量: 3L	1760	2	3520

59	洗头盆	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	功能： 双充气嘴防漏气。 容量大，柔软舒适 方便卧床患者洗 头 优势： 附带颈部托起，保 护老人颈部。 PP+PU 尺寸： 60.6*60.6*78.3cm	160	45	7200
60	马桶座 便椅	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿	尺寸：长52*宽57* 高86.5cm 材质：PP+PU 承重：≤100kg	198	4	792
61	树脂坐 便椅	衡水嘉顿医疗器械有限公司	河北	91131181M A07M29W8 H	中小企业	嘉顿		398		13930
管理费										
145816										
服务费										
10000										
总价（元）										
1138721										



说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》中内容矛盾。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：



日期：2024年10月29日