

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：11011324210200017698-XM001 包号：01 项目名称：资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
音乐教室：												
1	数字音乐教学系统软件(含教师指法采集器)	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	V8.0、一、音乐创作： 1、打谱自动保存：可以通过触摸、鼠标、电脑键盘、MIDI 键盘进行打谱，且可自动保存，保存时长间隔可进行设置。 2、电子课件：可以直接选择与当地教学同步的电子课件进行创作及修改，整体内容涵盖应不低于7个主流出版社。 3、课件包：可以对应课件包含教学参考、示例课件且可进行再次编辑，方便教师备课。 4、支持插入图形：可以支持插入图形：包含形状9个、卡通动物7个、小图标7个、柯尔文手势7个、乐器图片49个。 5、背景图片及网格：内置背景图片可一键调用，可设置页面网格、网格间距1-20可选，数值越小表格间距越小，网格标尺显示在编辑页面内方便课件布局。 6、背景颜色：可以通过色带进行选择，拖动色带进度条颜色也会同步变化，颜色数值同步显示，也可一键恢复默认颜色。 7、素材库：素材库可以支持图片、音频、视频文字搜索定位选择，进行插入课件，也可直接插入本地资源素材。 8、文本插入功能：可以输入字体、字号可自行选择。字间距可在1-10选择、行高可在1-10选择、字体和填充颜色可通过调色盘可鼠标拖动进行颜色选择。 9、对照谱表：可以支持简谱与五线谱输入及谱表分类(包含：单谱表、复谱表、钢琴谱表、合唱谱表、声部分类谱表，带歌词曲谱) 10、修改乐器音色：可以支持修改乐器音色，包含乐音乐器(科拉维科特琴等音色)及噪音乐器(鼓组：伯克利学院、马铃等)。 11、行间距调节：可以支持复谱表行间距6级调节。 12、一键转换：可以简谱、五线谱一键转换、节奏谱转换。 13、五线谱音符输入：可以五线谱音符输入，包含音符及休止符选择输入。 14、简谱音符输入：可以简谱音符输入，包含时值及音符选择输入。 15、谱音同步：可以支持简谱、五线谱谱音同步，包含范唱音乐、伴唱音乐及真人唱名。可选择进度尺式同步。 16、音符快捷键：可以输入小键盘1、2、3、4、5、6、7可以输入简谱音符，输入电脑键盘C、D、E、F、G、A、B可以输入五线谱音符，音符按住“Shift”键，选中首尾音符可以选中一段音符，进行复制、粘贴、删除等操作。 17、音符属性修改：可选择音符属性(谱号、符杆等)、音符头属性修改(时值、连音、倚音、附点等)。	62000.00	1	62000.00



							<p>18、白板功能：可以包含截图、录屏、护眼色、打印、帮助、进度提示(指针、乐谱两种模式)、节拍机、虚拟键盘、识谱图、幕布等功能。</p> <p>19、截图功能：可以支持进行操作界面的截图功能，另存到教师指定位置。</p> <p>20、录制功能：可以支持操作界面录制功能，可把操作过程以视频形式录制下来，支持录制视频回看功能。</p> <p>21、护眼色功能：可以具有护眼色功能</p> <p>22、幕布功能：可以具有幕布功能：打开幕布后，幕布遮盖范围可下上下左右四个方向进行调节。</p> <p>二、授课教学</p> <p>1. 电子教材：满足与当地教学同步的电子教材，整体内容涵盖应不低于7个主流出版社。</p> <p>2. 曲谱播放：可链接自动演奏钢琴，进行钢琴自动演奏，播放设置可以变调、变速(播放过程中即可)。</p> <p>3. 教唱模式：谱曲播放教学、男生唱名播放、女生唱名播放、真人唱名、伴奏+旋律、范唱播放、伴唱播放、男声节奏、女声节奏、女声试唱十种播放模式。</p> <p>4. 音色设置：播放过程中即可改变播放音色，具备钢琴、小提琴、单簧管、古筝、颤音琴五个音色快捷键。</p> <p>5. 对应课件：对应课件包含教学参考、示例课件且支持编辑模式和教学模式，设有巩固训练，更好的实现课堂互动。</p> <p>6. 最近使用功能：最近使用功能，切换其他功能模块后，可直接返回当时的教学内容，依然保留板书及各项设置。</p> <p>7. 一键编辑：支持教学课件一键编辑模式，包含曲谱中谱号、调号、速度、音符、节拍、歌词等二次创编；图片、音频、视频、文字、图形等素材插入。</p> <p>8. 文件管理：打开文件、插入文件，支持系统格式和MIDI格式；课件可另存为图片及系统格式。</p> <p>9. 播放功能：可以选择单音播放、范围播放、任意位置双击播放、可选择歌词播放。范围播放：可以跨框选曲谱、歌词范围进行播放，任意位置双击播放，默认播放。</p> <p>10. 单音播放：可以单击某个音符，该音符高亮显示，并发音。</p> <p>11. 停止播放：可以点击任意位置或点击停止按钮，可停止音频的播放。</p> <p>12. 循环播放：可以整曲、圈选范围可以进行循环播放方便教师授课。</p> <p>13. 节拍器：可以跟随曲谱的节拍、速度进行播放；也可通过节拍机进行自定义节拍设置改变歌曲播放速度和节拍。</p> <p>14. 速度播放：可以五线谱、简谱课件的播放速度通过滑动速度条进行速度调节40-208,其中含5种直选键：0.5、0.75、1(还原)、1.25、1.5倍速可调。</p> <p>15. 音调设置：可以五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音。</p> <p>16. 音量设置：可以对于合唱教学、乐队总谱等多声部曲谱，可进行选择性播放，以及对每个声部进行不同音量的比例调节；支持总音量一键重置，各声部一键静音。</p> <p>17. (曲谱转换)功能按键：包含简线双谱、节奏谱、唱名标注、音名标注、手势图、歌词显隐、歌词标注、竖笛、箫、葫芦丝、陶笛等功能按键。</p> <p>18. 一键生成唱名、音名：支持五线谱、简谱曲谱一键生成唱名、音名与曲谱音符上下对照排列。</p> <p>19. (曲谱转换)一键生成：支持五线谱、简谱曲谱一键生成科尔文手势图与曲</p> <p>20. 科尔文手势：谱音符上下对照排列。</p> <p>21. 一键生成歌词拼音：支持五线谱、简谱曲谱显隐歌词，一键生成歌词拼音。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--




							<p>22. 一键转换：支持五线谱乐谱转成简谱或简谱转成五线谱，转换后的乐谱可直接播放并伴有音符高亮颜色显示播放进度，不单独生成对照谱</p> <p>三、音乐理论</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 虚拟键盘：具有一组大谱表、88 键/61 键/实体键/三种可选的虚拟键盘。</li> <li>2. 高亮显示：弹奏外接设备的同时，虚拟键盘、谱表及简谱窗口同时高亮显示。</li> <li>3. 三位一体同步功能：具备键盘、谱表和简谱窗口三位一体同步功能。</li> <li>4. 同步转换：虚拟键盘支持一键在对应琴键上显隐音名、唱名，调式转换后对应键位，音名、唱名会同步转换。</li> <li>5. 无限延伸漫游功能：该功能可保留音符在谱表上的位置，且谱表具有无限延伸漫游功能，所呈现内容可左右拖动，进行标注笔迹且与谱表同步移动。</li> <li>6. 讲解功能：支持 15 种调式、支持 15 度音程尺讲解功能；支持 32 组和弦对照讲解功能。</li> <li>7. 五度调式循环图：外圈调号、中圈大调、内圈小调，点击调号可直接更改谱表调式</li> <li>8. 显隐组功能：支持 88 键/61 键/实体键/三种虚拟键盘组的显示，包含大字组、小字组、小字一组、小字二组等。分别有不同颜色区分分区键盘组。</li> <li>9. 钢琴自动演奏：点击谱表或虚拟键盘，可通过钢琴自动演奏进行发声。</li> <li>10. 四种谱表模式教学：界面五线谱谱表或简谱谱表与虚拟键盘组成，支持简谱、五线谱、高低音谱表、大谱表四种模式教学。</li> <li>11. 谱表编辑播放：五线谱谱表或简谱谱表支持四小节到八小节的编辑和输入教学，编辑后可进行播放。（已提供软件测试报告复印件加盖厂家公章进行佐证）第 88 页</li> <li>12. 音符设置：五线谱谱表或简谱谱表输入音符时，音符可通过上下拖动改变音高。点击音符符杆可添加变音记号和符杠。</li> <li>13. 音符属性：五线谱谱表或简谱谱表输入音符时可选择时值、音符及休止符，谱表小节自动识别时值。</li> <li>14. 四种拍号：可设置 4 种拍号，包含：四二拍、四三拍、四四拍、八六拍。</li> </ol> <p>四、动感乐器</p> <p>架子鼓：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有 12 个彩色立体按键：按键包含：底鼓、军鼓、军鼓边、踩镲合、踩镲开、吊镲、高、中、低钹鼓、拍手、沙锤、串铃等，敲击对应按键发出对应音色。</li> <li>2. 可插入音频配乐，演奏音色和配乐同时发声，配乐可显示时常、播放进度，播放进度可通过进度条拖动。</li> <li>3. 具有音频录制功能，可将演奏过程以音频方式录制，录制时显示录制时间，音频保存路径可自行选择。</li> </ol> <p>电子鼓机：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 界面具有不同的按键对应不同音色，也可添加音轨。</li> <li>2. 类型选择：基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选。</li> <li>3. 编辑后的节奏可进行另存为，可通过系统文件管理打开为曲谱，支持播放。</li> <li>4. 可选择播放和循环播放，速度 40-240 可选，四四拍、四三拍、八六拍三种拍号可选。</li> </ol> <p>吉他：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 虚拟吉他和虚拟键盘均可进行弹奏，弹奏虚拟键盘单音与和弦对应吉他弦位、品格同步高亮显示。</li> <li>2. 具有 26 个吉他品格图：点击吉他品格图，虚拟键盘、虚拟吉他对应弦位、品格同步高亮显示。</li> </ol>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								<p>3.可以通过弹奏键盘显示吉他对应位置。</p> <p>竖笛： 1、弹奏虚拟键盘对应竖笛孔位同步高亮显示。竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选。具有竖笛谱曲：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示。播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。可打开指法对照按键，对应谱表自动生成竖笛指法参照，竖笛指法与音符上下排列。具有竖笛教学视频：内容为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。音调设置：五线谱、简谱曲谱可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。</p> <p>口琴： 1、弹奏虚拟键盘对应口琴孔位同步高亮显示。具有吹奏提示，点开对应显示吸、吹提示。具有口琴曲谱，播放时虚拟键盘键位、曲谱、口琴同步高亮显示对应键位。具有口琴视频教程，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。口琴演奏时谱表、虚拟键盘、口琴孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1（还原）、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。音调设置：五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。（已提供软件测试报告复印件加盖厂家公章进行佐证）第102页</p> <p>葫芦丝： 1、具有葫芦丝曲谱：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。可打开指法对照按键，对应谱表自动生成葫芦丝指法参照，葫芦丝指法与音符上下排列。具有葫芦丝教学视频：内容为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示音调设置：五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。</p> <p>五、鉴赏拓展 1.可支持PPT、Word、视频、及系统曲谱等文件进行教学，方便教师直接用PPT进行授课。（已提供软件测试报告复印件加盖厂家公章进行佐证）第118页 2.中国音乐：中国音乐不低于190种拓展知识、包括中国乐器、中国歌唱家、中国作词作曲家、中国舞蹈、中国戏曲、中国话剧、中国戏曲等。 3.西方音乐：不低于190种拓展知识、包括西洋乐器、西方音乐家、西方歌剧、西方指挥家、西方舞蹈、西方乐团等。</p> <p>镜头像素：1300万像素；拍摄幅面：841mm×1189mm及以上；支架：塑胶材质；扫描介质：钢琴琴键；视频格式：Mp4；接口类型：2*USB接口，1*MIDI接口；设备电源：5V；聚焦模式：定焦；产品重量：约650g；包装尺寸：约34.7cm*16.5cm*3.8cm 质保五年</p>				
2	钢琴	北京星海钢琴集团有限公司	北京/中国	911100001011669668	小型	男	内资	星海	<p>XU-121B、1.工作条件：成品应放在室内保管。相对湿度为40%—70的条件下应能正常工作。 2.技术性能指标 2.1尺寸和重量 2.1.1高度：1210mm 2.1.2长度：1506mm 2.1.3宽度：610mm 2.1.4重量：230/268 2.1.5琴弦：采用进口原装德国“罗丝劳”（ROSLAU）琴钢丝，1#低音弦长度：1191mm</p>	19000.00	1	19000.00



								<p>2.1.6 弦槌：采用日本进口呢毡，弦槌重量：约6—10克</p> <p>2.1.7 音板：采用实木音板，为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1440×945mm2</p> <p>2.2 材料：</p> <p>2.2.1 弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。</p> <p>2.2.2 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高，不开裂，音波阻抗小，具有良好的导音性能。</p> <p>2.2.3 弦轴：45#钢，（调质处理）</p> <p>2.2.4 中踏瓣：专用钢丝拉线</p> <p>2.2.5 活动杆：特种金属</p> <p>2.2.6 干燥处理：木制件的材料全部经过2年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理。</p> <p>2.2.7 键盘盖：有内置安全缓落装置。</p> <p>2.2.8 键盘：全音域88键，采用优质木材。</p> <p>2.2.9 踏板：全功能三瓣式。</p> <p>2.2.10 外观涂装：底层为高密度聚脂板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。</p> <p>3. 售后服务</p> <p>3.1 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。</p> <p>含琴凳、琴罩，免费调琴二次。</p> <p>质保五年（已提供检测报告）第269页</p>			
3	教师用电钢琴	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	<p>金三惠</p> <p>JDP-304、键盘：88键逐级配重重锤钢琴键盘</p> <p>显示：点阵式液晶显示屏(128px*64px)</p> <p>音源：斯坦威三角钢琴直采音源</p> <p>最大复音数：128</p> <p>示范曲：正版授权人音社课本曲目&gt;290首</p> <p>触键力度：3种标准钢琴力度曲线，轻、重、标准，触感灵敏度调节</p> <p>音色：300种音色，包括6种混响效果，6种合唱效果</p> <p>音色控制：三角大钢琴音色，双音色，双键盘(可调分离点)</p> <p>键盘分离：双钢琴、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+弦乐、吉他</p> <p>踏板功能：弱音踏板，延音踏板，制音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能</p> <p>尺寸：1381*444*838mm</p>	5000.00		5000.00
4	功率放大器	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	<p>金三惠</p> <p>SAH1220、1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统</p> <p>2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；</p> <p>3、三路线路输入，一路定压广播信号输入，一路RS232接口；</p> <p>4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；</p> <p>5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡；</p> <p>6、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源；</p> <p>7、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制；</p> <p>8、带有定压广播信号优先播放功能；</p> <p>9、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等；</p> <p>10、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点；</p> <p>额定功率：2×100W/8Ω 2×165W/4Ω</p> <p>输出功率：2×220W/8Ω</p> <p>峰值功率：2×300W/8Ω</p> <p>输入灵敏度：线路300mV±30mV；话筒15mV±2mV</p>	4050.00	1	4050.00



									频率响应: 20Hz~20KHz ±1dB 话筒均衡提衰量: 10dB±2db 幻像电源: +48V 失真度: ≤0.5% 信噪比: 功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB 录音输出: ≥0dB			
5	专业无线麦克风	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	SDS-U15、1、金属材质的 EIA 标准 1U 机箱, 双通道接收机 2、具有一键移频率技术, 能主动防止啸叫, 独特 ID 码设计, 通道识别功能, 彻底杜绝干扰和串频现象; 3、轻触式数字音量调节、8 段音频均衡; 4、具有【IR】红外线自动对频功能、双 LCD 液晶显示。 5、无障碍环境接收距离可达 50 米。 可调频率范围: 740MHZ-790MHZ 信道数目: 左 (0-49) 右 (100-149) 频率稳定度: ±0.005% 动态范围: 96dB 音频响应: 50Hz-15KHz 综合失真: ≤0.5% 综合信噪比: ) 99dB 发射功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW 供电方式: 两节 AA 电池, 发射器功率为 30mW 时≥8 小时。	3600.00	1	3600.00
6	音箱 (带支架)	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	SMT-180、1、6.5 英寸轻量化大功率、长冲程 Ferrite 低音驱动单元 2、1 英寸丝膜高音单元 3、120° x 120° 覆盖角设计, 具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应; 使声音的音场更为开阔、结像清晰 4、分频器具有高频保护电路; 精确设计的分频器优化了频率响应, 提升了中频人声表现力 5、箱体采用 12 mm 优质中密度纤维板, 强度高、密度大, 可以有有效的减少箱体谐振 6、箱体表面 采用环保水性漆, 防滑、耐磨 7、采用钢质防护网, 内衬专业声学透声网 8、配有专业吊挂支架, 方便音箱多角度旋转; 操作简单快捷、安全可靠 额定/峰值功率: 80W/320W 额定阻抗: 8Ω ±20% 特性灵敏度: 90±2dB/W/m 输出声压级: ≥110dB/W/m(Continues); ≥116dB/W/m(Peak) 额定频率范围: 60HZ~20000Hz 覆盖角度 H×V: 120°×120° 扬声器单元: LF:6.5 英寸 HF: 1 英寸丝膜高音 箱体材料: ≥12mm 中密度纤维板 输入接口: 压缩式接插座 吊挂点: 多点 M8 螺丝吊装孔位	4100.00	1	4100.00
7	节拍器	深圳市伊诺乐器有限公司	广东/中国	91440300755690310E	小型	女	内资	伊诺	EM-08、纯金属大机心、时尚的外观设计、使用方便、节拍精确、铃声悦耳 1. 节拍速度: 40-208 拍/分 2. 拍子型: 0、2、3、4、6	200.00	1	200.00





									3. 节拍音色: 机械声 4. 尺寸: 110*110*220mm 5. 颜色: 黑 6. 结构: 金属大机芯			
8	音叉	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-YC1、钢制, 国际标准音叉, 440HZ, A 调, 长 11.2cm, 宽 0.9cm。	30.00	1	30.00
9	乐器储藏柜	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	定制、1. 规格: 1000×2000×400mm。 2. 采用优质三聚氰胺饰面中纤板制作, 板面厚度为 15mm, 两扇门, 中间有三个隔板。 3. 采用优质合页及五金件, 使用灵活、方便、经久耐用。	2800.00	2	5600.00
10	中学音乐教学挂图	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-GT02、全新改版, 铜版纸彩色印刷, 规格: 740×520mm, 全对开, 音乐家不低于挂图 40 张, 民乐乐器和西洋乐器挂图不低于 38 张, 乐理挂图不低于 7 张。 含中国音乐家: 李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之 外国音乐家: 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫、乔治·弗里德里希·亨德尔、约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特、路德维希·冯·贝多芬、阿基诺·罗西尼、弗朗兹·彼得·舒伯特、赫克特·柏辽兹、米哈伊尔·伊凡诺维奇·格林卡、费利克斯·门德尔松、弗雷德里克·弗朗西斯·肖邦、罗伯特·舒曼、弗朗兹·李斯特、朱塞佩·威尔第、贝德叶赫·斯美塔纳、约翰·施特劳斯、约翰内斯·勃拉姆斯、夏尔·卡米尔·圣桑、乔治·比才、穆捷斯特·彼得洛维奇·穆索尔斯基、彼得·伊里奇·柴科夫斯基、安东尼·德沃夏克、爱德华·格里格、里姆斯基·科萨科夫、谢尔盖·谢尔盖耶维奇·普罗科菲耶夫、克罗德·德彪西、简·西贝柳斯、谢尔盖·拉赫马尼诺夫、德米特里·肖斯塔科维奇 乐器部分 民族乐器: 二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、箏、古琴、埙、云锣 我国少数民族乐器: 马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽椰琴 西洋乐器: 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队 乐理部分: 五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号 常见的歌曲基本结构。	765.00	1	765.00
11	中学音乐教学软件	人民音乐出版社有限公司	北京/中国	91110000100010978L	中型	男	内资	人音社	中学多媒体教学光盘/软件, 7-9 年级上下册 6 张盘	500.00	1	500.00
12	中学音乐教学欣赏曲库	电化教育电子音像出版社有限责任公司	北京/中国	91110102772589767A	小型	男	内资	电化教育出版社	国家正规音像出版物 内容以音乐体裁为线索。基本囊括了传统音乐的各种体裁形式, 曲目选择既注意代表性又兼顾中学生的年龄特点, 遵循由浅入深的原则, 通过对曲目的介绍达到了了解音乐体裁的目的。 第一碟: 民族民间音乐民歌 第二碟: 民族民间音乐民间器乐 第三碟: 民族民间音乐民间说唱音乐 第四碟: 民族民间音乐民间戏曲音乐之一 第五碟: 民族民间音乐民间戏曲音乐之二 第六碟: 民族民间音乐中国民间歌舞音乐 第七碟: 民族民间音乐外国民歌及民间音乐 第八碟: 歌曲 第九碟: 大型声乐套曲 第十碟: 器乐独奏曲之一 第十一碟: 器乐独奏曲之二 第十二碟: 室内乐 第十三碟: 民族管弦乐曲 第十四碟: 管弦乐曲之一 第十五碟: 管弦乐曲之二 第十六碟: 组曲 第十七碟: 序曲 第十八碟: 交响乐之一 第十九碟: 交响乐之二 第二十碟: 交响诗	880.00	1	880.00



									第二十一碟：协奏曲之一 第二十二碟：协奏曲之二 第二十三碟：舞剧 第二十四碟：歌剧 第二十五碟：舞曲。共 25 盘/套。			
13	中学音乐欣赏教学影像库	人民音乐出版社有限公司	北京/中国	91110000100010978L	中型	男	内资	人音社	各类中学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD 等），国家正规出版社正版出版物，中学配套音像资料。7-9 年级，24 碟。	300.00	1	300.00
14	操作台	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-BCZ200、2000*550*880mm 多功能操作台，嵌入式设计理念，教师用琴、与计算机及相应主控设备可内置	3200.00	1	3200.00
15	钟琴	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	ZQ37QZL、1、材质：铝制； 2、外观：音名标注清晰，准确；表面涂饰均匀，色泽一致，无流挂现象；表面处理无锋利边角；定位帽钉安装、排列整齐，进行电镀处理，无锈蚀； 3、音质：标准音：频率 440Hz；音准误差：（-35）—（+35）；音色清脆，音质纯净；发音性能良好，无哑音，杂音； 4、尺寸：音板条宽 20-26mm；音板条边缘厚度：3-6mm；音板条间隙 5-9mm；击棒长度 255-275mm；击棒锤柄直径：18-21mm。	650.00	1	650.00
16	奥尔夫乐器 168 件套	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-GJYZQ-3、专业级，皮革类：8 寸铃鼓（8 个，羊皮鼓面，鼓面Φ200 mm，鼓高 43 mm；电镀银色金属镲片）；8 寸手鼓（8 个，羊皮鼓面，鼓面Φ200 mm，鼓高 43 mm）；音高类：13 音箱体木琴（橡木琴箱，原木色漆面，红木琴片，ABS 琴锤；高、中、低音三个为一组，琴体长度分别为：580 mm、620 mm、830 mm）；13 音箱体铝板琴（橡木黑色琴架，铝制银色琴片，ABS 琴锤，高、中、低音三个为一组，琴体长度分别为：580 mm、620 mm、830 mm）；木制类：鱼蛙、响棒、圆舞板、单响筒、双响筒、高低棒子、方梆子、多音响筒（榉木或橡木，原木色漆面，各 8 个带收纳盒）；散响类：沙锤（榉木或橡木 8 对），塑料沙蛋 20 副，五铃手摇铃（橡木原木色手柄，电镀银色金属铃铛，黑色皮带 5 对），21 铃串铃（榉木或橡木手柄，电镀银色金属铃铛 8 只带收纳盒），双排铃鼓圈 4 个，卡巴萨（大小号各 2 个）；金属类：手持带柄碰钟 8 对，三角铁 8 个；音效类：海鼓（榉木棕色鼓圈，羊皮/PVC 鼓面，内置钢砂 300 mm、360 mm 各一个），雨声筒（橡木，原木色，内置钢砂 350 mm、400 mm 各一个），20 管桌式风铃 1 个，振动器 1 个，火车笛 1 个；配收纳柜（已提供检测报告）第 2 页	17800.00	1	17800.00
17	沙锤	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	YKSC-M41SY、1、材质：沙锤椰壳，手柄为木制； 2、外观：着色均匀，物流挂现象，图案不掉色，外观圆滑适度；各部表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角；粗细适宜，手感好，牢固； 3、音质：声音明亮清脆；可发“沙拉拉”音响效果； 4、尺寸：锤体直径：120-125mm；锤体长度：105-110mm；手柄直径：15-25mm；手柄长度：140-145mm。	180.00	4	720.00
18	小号卡巴萨	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	KBS6HY、1、材质：金属响珠、榉木主体； 2、外观：木质圆柱形上色漆，表面光滑； 3、音质：声音明亮，清脆；可发“沙拉拉”音响； 4、尺寸：直径 55-65mm；长度：165-170mm。	80.00	8	640.00
19	大号卡巴萨	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	KBS13HY、1、材质：金属响珠、榉木主体； 2、外观：木质圆柱形上色漆，表面光滑； 3、音质：声音明亮，清脆； 4、尺寸：直径 105-115mm；长度：180-190mm。	110.00	8	880.00
20	北梆子	北京金三惠科	北京/	911101080	小型	男	内资	金三惠	BBZ25、1、材质：榉木； 2、外观：产品表面光滑，完整、光亮，无脱皮、裂痕现象；	50.00	2	100.00






		技有限公司	中国	80505534L					3、音质：音质清脆，悦耳，无杂音； 4、尺寸：宽度：55-60mm；长度：175-180mm； 高度：40-45mm；开缝长度：140-145mm；击锤长度：215-220mm；击锤直径：23-30mm。			
21	南梆子	北京金三惠科 技有限公司	北京/ 中国	911101080 80505534L	小型	男	内资	金三惠	NBZ25、1、材质：木制，坚实无疤节或劈裂； 2、外观：产品表面光滑，完整、光亮，无脱皮、裂痕现象； 3、音质：音质清脆，悦耳，无杂音； 4、尺寸：宽度：55-60mm；长度：170-180mm； 高度：35-40mm；开缝长度：135-140mm；击锤长度：210-220mm；击锤直径：20-25mm。	45.00	2	90.00
22	木鱼	北京金三惠科 技有限公司	北京/ 中国	911101080 80505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-WYBZ05、规格： 1号木鱼(最大号)12.7*13*11CM 2号木鱼11.2*11.3*9CM 3号木鱼8*8.5*7.2CM 4号木鱼6.8*7*6.3CM 5号木鱼(最小号)6*6.5*5.7M 配件：包括5个红木鱼、1个高梆子、1个支架1个铝合金盒子、2根敲棒	1680.00	1	1680.00
23	碰铃	北京金三惠科 技有限公司	北京/ 中国	911101080 80505534L	小型	男	内资	金三惠	PZ55JS、1、材质：响铜； 2、外观：光洁，无毛刺 3、音色清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕；延音≥6S； 4、尺寸：直径40-45mm，高度40-45mm；重量：75-80g。	45.00	4	180.00
24	小军鼓	北京金三惠科 技有限公司	北京/ 中国	911101080 80505534L	小型	男	内资	金三惠	XJG-JB35、1、发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 发音持续时间≥3S；鼓外径350-355mm；鼓腔厚度6.1~6.5mm；鼓腔圆度≤5mm；鼓高144~146mm；鼓膜压圈内径与外径差2.5~3.0mm；演奏状态下的鼓膜静压力在（98±1）N时，不破裂；鼓膜耐久性，在鼓膜任意一点用（40±2）N的力以100次/min的频率，连续敲击3000次后鼓膜不破裂。符合QB/T 2838-2014； 2、工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 3、鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脱皮、露底； 4、鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。	240.00	8	1920.00
25	大军鼓	北京金三惠科 技有限公司	北京/ 中国	911101080 80505534L	小型	男	内资	金三惠	DJG-JB66、1、发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 发音持续时间≥3S；鼓外径650~660mm；鼓腔厚度6.1~6.7mm；鼓腔圆度≤5mm；鼓高300~302mm；鼓膜压圈内径与外径差2.7~4.0mm；演奏状态下的鼓膜静压力在（98±1）N时，不破裂；鼓膜耐久性，在鼓膜任意一点用（40±2）N的力以100次/min的频率，连续敲击3000次后鼓膜不破裂。符合QB/T 2838-2014要求； 2、装配工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 3、鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合应严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脱皮、露底； 4、鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。	700.00	4	2800.00



(已提供检测报告)第161页												
26	多音鼓	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-DYG-3、1、尺寸：8寸10寸12寸； 2、合成鼓皮，多层桦木鼓圈；可调铝合金支架，一对鼓槌，颜色随机。	1050.00	2	2100.00
27	竖笛	江苏奇美乐器有限公司	江苏/中国	91321282728695159L	中型	男	内资	奇美	QM8A-24B、1. 采用优质ABS工程树脂制作。 2. 采用十二平均律；标准音小字一组a音为440Hz。 3. 音色优美、饱满、全音域均匀统一；音程准确、谐和；音量均匀，能表现强、弱音，富有表现力；发音灵敏自如；吹奏通畅、省力；手感舒适，便于演奏；笛口光滑舒适，无毛刺；音孔光滑，无毛刺；竖笛坚实圆整、光滑、无划痕、无裂痕。 4. 能够满足小学音乐教学实际需要。 5. 材质：ABS工程树脂 6. 长度：约33cm左右 7. 配套竖笛教学小程序，不低于80个视频与曲谱双展现形式教程。 8. 教程均为视频与曲谱双展现形式、内容为乐器指法与曲谱同步高亮显示 9. 视频播放倍速：0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、2.0倍速可调节。 10. 所有视频支持收藏到自己收藏夹、以及分享到微信好友。	55.00	45	2475.00
28	乐理琴	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-YL16、键 盘：采用高质量迷你键盘 键 位 数：16 节拍速度：可在40-280/每分钟范围可调 节 拍：2/4、3/4、4/4、6/8 复 音 数：16 音符升降：音符升半音、降半音、原音三级可调 指 示 灯：三色指示灯 音量控制：电子电位器控制、音量加减1-10级智能调节 五线谱表：一组可书写的高音谱表。 耳 机：立体声迷你插孔（耳机/输出） 电 源：适配器：USB电源适配器5V/500mA（单独销售） 电 池：四节“AA”级碱性（LR6），锰（R6）或Ni-MH充电（HR6）电池 开 关：智能防漏电开关按键 尺 寸：460mmX180mmX25mm 功 率：6cmX1.2W 净 重：0.96kg 配 件：说明书、USB线。	500.00	45	22500.00
29	陶笛	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	定制、1、仿生学设计，12个为一套，以十二生肖原型设计，有：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪形；材质：陶制。	2800.00	1	2800.00
30	陶笛	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	TD12KAC、1、律制：采用十二平均律； 2、a'为440.00-442.55HZ； 3、音域：单管不少于一又二分之一八度，多管不少于两个八度； 4、各音音准允许误差：-20+20音分； 五、音质：高级品高音明亮，中音柔和、圆润，低音浑厚，音色统一，音区间过渡自然，无啸叫、哑音、杂音；普及品高音明亮，中音柔和、圆润，低音浑厚，无啸叫、哑音等杂音； 六、结构：高级品复管；普及品单管； 七、演奏性能：发音灵敏，音量变化丰富；吹奏省力，按音孔设置手感舒适，便于演奏；音栓灵敏、有效； 八、发音孔圆润、光滑，表面无裂缝；涂膜牢固；图案、字迹清晰，共鸣腔内洁净；	130.00	45	5850.00



									人体接触部位无锐利斜薄边及毛刺；无收缩、变形及其他影响使用性能的缺陷；配件挂绳牢固，不影响发音。			
31	葫芦丝	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	<p>HL5-ZU820、1、演奏性能： 发音灵敏，富有表现力；按音孔的孔位准确，孔壁向内呈倒锥形倾斜；按音孔手感舒适，便于演奏；各插接部位严密，无漏气；接口式调音插口设置的调节范围≤5，插接时灵敏有效；主管附加键、副管启闭键灵敏、有效，不漏气；</p> <p>2、外观及工艺： 管体表面涂饰光亮，色泽均匀，涂膜牢固；图案、字迹清晰，金属件洁净、光亮；人体接触到的部位光滑，无锐利斜薄边及毛刺；胶合部位牢固，无开裂；音簧固定牢固，无开裂和破损，间隙均匀；木质材料无裂缝、劈裂和疤节；竹质材料坚硬，没有沟节、虫蛀；共鸣体使用的天然葫芦外形端正、美观；ABS工程塑料无裂痕、缩印、变形和污迹。外观和性能符合QB/T4841-2015要求；</p> <p>3、声学品质： 3.1律制：采用十二平均律； 3.2标准音：a1音为440HZ； 3.3各音音准允许误差：主管-15~+15音分；副管-20~+20音分； 3.4主管相邻两音音准误差之差≤15音分； 3.5音质音色：优美、圆润、发音流畅。</p> <p><b>（已提供检测报告）第167页</b></p>	140.00	45	6300.00
32	吉他	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	<p>DD-41C、1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3音准误差：-10~+15； 1.4基本音域：E~a2； 1.5定弦音高：E、A、d、g、b、e1； 1.7音质：发音灵敏，传远力优美，音的持续性（延音）良好，无杂音。 1.8符合QB/T 1153-2014要求；</p> <p>2、演奏性能：发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性良好。</p> <p>3、尺寸：有效弦长646±2mm；指板上宽（上弦枕处）41.5+0.5mm；指板下宽（12音品处）54-1.0mm；第一音品处弦高≤0.8mm；第十二音品处弦高≤3.5。</p> <p>4、外观：表面涂饰美观，无划痕、脱漆，涂色均匀，表面光滑；各部件胶合严密牢固、不留余胶；音品装配无扭曲，高度一致，音品两端有倒角、无毛刺；琴颈与共鸣箱结合在第12品位或第14品位处；琴颈有一定的弧度，且表面光滑，不易变形，便于演奏；琴颈加指板厚度 第一音品处≤23 第八音品处≤25；指板表面光滑；品位标志可在第1、3、5、7、9、12、15、17、19品位的正面或侧面选择标示；各部件装配牢固；琴弦张弦时，不松滑；演奏时，不打品；弦轴端正，转动调节灵活，松紧适宜，弦轴孔有倒角；上弦枕与指板上端严密接触，并设有各弦的导向槽；下弦枕为板状或半圆柱体，镶在弦马槽里，与弦接触部分成圆角。</p> <p>5、材质： 木材含水率：木材经干燥处理，含水率控制在6%~10%； 面板纹理通直，疏密分布合理，无腐朽、裂纹、节疤、树脂囊和明显的挖补； 背板、侧板、琴颈、指板、弦码有一股花纹，无节疤、虫蛀、腐朽和较明显的黑线； 音品使用锌白铜；上、下弦枕使用牛骨等硬质耐磨材料；涂饰使用改性聚氨酯（PU）或其它材质响铜甚至更好的材料。</p>	850.00	9	650.00



33	堂鼓	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSHXT3232、1、外观：鼓体着色均匀，无流挂现象；鼓锤表面打磨光滑，无疤疖，无腐蚀，无黑线； 2、声音饱满，浑厚。 3、尺寸：鼓高约33cm，直径约28cm。架子长约37cm，宽约6.5cm，高约47cm。 4、材质：椿木	1100.00	3	3300.00
34	谱台	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	PA-510、材质：金属 加粗大谱架 尺寸：三节升降，最高可达165CM，50*35CM 支架折叠后为54CM 颜色：黑色	200.00	45	9000.00
35	箱鼓音乐凳	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男	内资	金三惠	JSH-XG004、尺寸：300mm*300mm*450mm 材质：桦木箱体，水曲柳面，亚光PU漆面，粉色、黄色、绿色、蓝色、颜色随机。 音质：内置响弦音色细致，低音饱满。	360.00	45	16200.00
舞蹈教室：												
1	钢琴	北京星海钢琴集团有限公司	北京/中国	911100001011669668	小型	男	内资	星海	XU-121B、1. 工作条件：成品应放在室内保管。相对湿度为40%—70的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 2.1 尺寸和重量 2.1.1 高度：1210mm 2.1.2 长度：1506mm 2.1.3 宽度：610mm 2.1.4 重量：230/268 2.1.5 琴弦：采用进口原装德国“罗丝劳”（ROSLAU）琴钢丝，1#低音弦长度：1191mm 2.1.6 弦槌：采用日本进口呢毡，弦槌重量：约6—10克 2.1.7 音板：采用实木音板，为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1440×945mm2 2.2 材料： 2.2.1 弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。 2.2.2 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高，不开裂，音波阻抗小，具有良好的导音性能。 2.2.3 弦轴：45#钢，（调质处理） 2.2.4 中踏瓣：专用钢丝拉线 2.2.5 活动杆：特种金属 2.2.6 干燥处理：木制件的材料全部经过2年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理。 2.2.7 键盘盖：有内置安全缓落装置。 2.2.8 键盘：全音域88键，采用优质木材。 2.2.9 踏板：全功能三瓣式。 2.2.10 外观涂装：底层为高密度聚脂板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。 含琴凳、琴罩，免费调琴二次。 质保五年（已提供检测报告）第269页	19000.00		19000.00
2	把杆	苏州臻动鑫体育用品有限公司	江苏/中国	91320594MA1Y47UX1H	微型	男	内资	臻动鑫	定制、50kg 纯铸铁底座2个，直径48cm，烤漆处理，底盘颜色高亮珍珠白。立杆：不锈钢材质，防锈耐用，外观漂亮！活动升降内心为优质电镀铬圆管，可调节高度为80-120cm 把杆：采用纯天然优质水曲柳木材精制而成，把杆直径为5.2cm，内有22mm 弹簧钢，带弹性。	580.00	12	6960.00
3	落地镜	北京银晶玻璃	北京/	911101051	微型	女	内资	银晶	定制、5 厘厚落地镜	240.00	35	8400.00



		有限公司	中国	014971169									
4	磁性黑板	固安诺琦文教用品制造有限公司	河北/中国	9113102278084748XX	小型	男	内资	诺琦	NRW-805 型、1.2 米*1.8 米 双面（一面绿一面白）带移动支架	1500.00	1	1500.00	
5	木质地板	涿州吕童木业有限公司	河北/中国	91130681MAD9TOW86X	微型	女	内资	吕童	12mm 厚泰柚色等，颜色可选，复合地板。符合舞蹈训练标准	220.00	82	17952.00	
6	音箱	广州奋威音响器材有限公司	广东/中国	91440114070172203P	小型	男	内资	先科	ST-1802、木质箱体，22 吋触摸大屏，18 寸重低音、3 吋中音、磁头高音，配备双话筒，读取支持 TF 卡、U 盘，续航时间 8-12 小时，支持蓝牙连接	3880.00	1	3880.00	
卫生保健室：													
1	诊查床	衡水衡康医疗器械有限公司	河北/中国	91131106MA089Q522E	微型	男	内资	衡康	定制、尺寸:长 1850*宽 700*高 860mm 材质:钢制喷塑,可拆卸,皮革床面,4cm 高回弹海绵,可承重 200kg	600.00	1	600.00	
2	器械车	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	定制、规格:650*450*900mm 材质及工艺:配有用于放置简单诊疗器械抽屉;全不锈钢结构;静音脚轮(带锁止功能);外观美观大方,耐用	700.00	1	700.00	
3	身高体重计	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏/中国	91320412703640741G	微型	男	内资	苏宏	RGZ-160、规格:机械(指针式)钢板底座,最大称量:160kg 最小分度值:0.05kg 身高(高)测量范围:70-190cm 身高最小分度值:0.5cm 承重板面积:375*270mm 外形尺寸(长*宽*高)685*286*930mm 装箱尺寸:90x35x31cm,毛重:10kg	680.00	1	680.00	
4	医用冷藏柜	澳柯玛股份有限公司	山东/中国	91370200163621493Q	大型	男	内资	澳柯玛	SC-228NE、容积:228L;温度范围 0° -10℃;功率 120W;360 度冷气循环;带安全锁;颜色:银灰色;控制方式:机械控制;制冷方式:风冷+直冷;开门方式:侧开门	1600.00	1	1600.00	
5	肺活量计	辽宁创业教学仪器有限公司	辽宁/中国	91210103242668257Y	微型	男	内资	创业	FHL-1、型量程:500-7000ml,规格:翻转式 材质:不锈钢 测量准确,配 50 个吹嘴	900.00	1	900.00	
6	紫外线消毒灯车	江苏申星光电医疗器械有限公司	江苏/中国	91320281722247419Y	小型	男	内资	申星	SX 型、双管移动式,带定时;电源电压:220V±10% 50Hz;紫外线灯管功率:30W x 2;辐射紫外线波长:253.7nm;紫外线辐射度:单管≥107u W/cm2、双管≥214u W/cm2;镇流器:电感镇流器;灯管使用寿命:1 年;灯管可调整角度:0-180 度;消毒时间自控范围:0-120 分钟使用;万向轮 X4 带 360 度车轮;灯车高度:108cm;灯臂长:100cm;灯管长度 89.4cm;箱体材质:铁皮喷塑	650.00	2	1300.00	
7	落地蛇形灯	河北华恩医疗器械有限公司	河北/中国	91131181MA08C49Q00	微型	男	内资	华恩晟世	E-998、材质:不锈钢制作,升降范围:130mm-150mm、上下拉伸自如,圆底座(带铸铁配重),电源长度 150cm,电压:220V	180.00	1	180.00	
8	氧气瓶	山东领月医疗科技有限公司	山东/中国	91371302MA3WDTLW70	微型	男	内资	康纳斯	KNS-10L、规格:单表带流量计,10L,高档合金车载式 特点:1、储氧量大,连续供氧时间长;出氧流量可调,高至每分钟 20 升	1050.00	1	1050.00	
9	理疗设备	重庆航天火箭电子技术有限公司	重庆/中国	91500000795870420R	大型	男	内资	仙鹤	CQ-25M、规格:立式,红外线,高低升降 25cm,5 档调温,可定时,四轮可移动,特定电磁波谱治疗	550.00	1	550.00	
10	小型快速血糖测量仪	天津亿朋医疗器械有限公司	天津/中国	911201166005275868	中型	男	内资	欧姆龙	GH83、(含采血笔) 规格:医用专用级;电极试纸;0.5 微升微量采血;6 秒快速检测;500 组超强记忆。50 支采血针、50 只试纸	180.00	1	180.00	
11	毒物检测箱	北京智云达信息技术有限公司	北京/中国	911101085732084157	微型	女	内资	智云达	ZYD-DZX、1. 基本配置:氟乙酰胺定性试液包 40 次/袋、敌鼠钠盐定性试液包 100 次/袋、鼠药妥安定性试纸 40 次/管、瘦肉精快速检测盒 各种肉类 10 次/盒; 2. 检测配置:天平:1 台 移液器:1 支 计算器:1 个 10mL 比色管:2 个、剪刀:1 把 试管架:2 个 100mL 三角瓶:2 ABS 板箱:1 个 3mL 一次性滴管:1 批 蒸馏水洗瓶:1 个、小离心管:30 个 手套:1 包 250ML 塑料烧杯:1 个 50ml 三角瓶 农药提取瓶:2 个 说明书:一本	3300.00	1	3300.00	
12	握力计	上海万庆电子有限公司	上海/中国	91310120703243201A	微型	男	内资	万庆	WCS-10000、技术参数:测量范围 0-120kg 分度值 0.1kg 示值误差 0.2%F.S 电源交流 220V 50Hz 握力峰值保持,开关/清零 定时关机,超载指示	380.00	1	380.00	



13	综合急救箱	北京金新兴医疗器械厂	北京/中国	91110111X00412267J	小型	女	内资	金新兴	综合型 HF-3、内含急救箱体 1 个、氧气瓶 1 套、氧桥、扳手 1 套、供氧器说明书 1 份、流量加湿器 1 套、针灸针 1 套、表式血压计 1 具、单用听诊器 1 具、夹板 320*60mm、200*60mm 各 1 个、口腔式体温计 1 支、不锈钢压舌板 1 个、创可贴 70*18mm4 贴、导尿管 14#1 支、手电筒 1 把、清创缝合包 1 套、舌钳 170mm1 把、酒精棉球 1 袋、手术剪直 140mm1 把、孔巾 1 片、胶布 1*500cm1 卷、胃管 16#1 支、三角巾急救包 1 包、棉签 2 包、绷带 6*600cm1 卷、止血带 1 根、PVC 简易呼吸器 1 套、一次性麻醉咽喉镜 1 套、丁字开口器 1 个、镊子无钩 12.5cm1 把、止血钳直 15cm1 把，共 30 种应急配置。铝合金箱体，不锈钢加固。	1600.00	1	1600.00
14	污物箱	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规脚踏式 30L 医疗垃圾箱，整体采用 PP 加厚材质	98.00	2	196.00
15	器械缸	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规 304 不锈钢 尺寸 $\phi 90\text{mm} \times \text{高} 100\text{mm}$ ，厚度 0.6mm	42.00	12	504.00
16	方盘	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规 304 不锈钢 尺寸 $310\text{mm} \times 240\text{mm}$ ，厚度 0.6mm	58.00	4	232.00
17	带盖方盘	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规 9 寸 304 不锈钢，尺寸 $240\text{mm} \times 160\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，厚度 0.6mm	60.00	4	240.00
18	高压消毒锅	浙江新丰医疗器械有限公司	浙江/中国	91330604765226626E	小型	男	内资	中友	XFS-280A、18 升，结构特点：1. 全不锈钢，本产品全部采用加厚 2mm 优质 304 不锈钢材料制成，不仅耐酸、耐碱，安全、使用寿命较长。2. 产品采用浸入式电热管加热，耗电少，升温快。3. 配有排水高压龙头，方便使用。4. 超压自泄，蒸汽压力超过 0.165MPa 安全阀能自动释放过高压力，确保安全。5. 双刻度二类读数压力表，具有压力、温度二类读数，指示清晰 6. 最高工作温度： $126^{\circ}\text{C} \sim 128^{\circ}\text{C}$ 7. 电源：220V，功率：2.0KW，灭菌室尺寸： $270 \times 250\text{mm}$ 。	1800.00		1800.00
19	医用镊子	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规、规格： $12.5\text{cm} \sim 25\text{cm}$ 直头镊子： $12.5\text{cm}$ 、 $18\text{cm}$ 、 $25\text{cm}$ 。弯头镊子： $12.5\text{cm}$ 、 $18\text{cm}$ 、 $25\text{cm}$ 。数量：六把 材质：不锈钢	260.00	1	260.00
20	医用剪刀	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规、规格： $140\text{mm} \sim 220\text{mm}$ 直尖剪刀 $14\text{cm}$ 、 $16\text{cm}$ 、 $18\text{cm}$ 、 $20\text{cm}$ 、 $22\text{cm}$ 。弯头剪刀 $14\text{cm}$ 、 $16\text{cm}$ 、 $18\text{cm}$ 、 $20\text{cm}$ 、 $22\text{cm}$ 。拆线剪刀 $14\text{cm}$ 、 $16\text{cm}$ 。数量：十二把 材质：不锈钢	280.00	1	280.00
21	额镜	江苏远燕医疗设备有限公司	江苏/中国	91321181663848731A	小型	男	内资	远燕	YS-05 (80mm)、规格： $\phi 80\text{mm}$ 额带反光镜 用途：用于耳鼻喉科诊察，检查眼眶、耳道、鼻腔、咽喉时作反光照明用	55.00		55.00
22	血压计、听诊器	江苏远燕医疗设备有限公司	江苏/中国	91321181663848731A	小型	男	内资	远燕	XJ-A、1. 本产品为普通医用汞柱式血压计 2. 产品由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球组成 3. 本产品为普通医用听诊器。4. 听诊器传音清晰。5. 耳环弹片用弹簧钢制成。	220.00	2	440.00
23	叩诊锤	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规、规格：材质为 304 不锈钢，橡胶锤头	35.00	1	35.00
24	串镜片	江苏远燕医疗设备有限公司	江苏/中国	91321181663848731A	小型	男	内资	远燕	30 型、数量：30 片 材质及工艺：塑料柄，铝合金包装，内置 6 条 30 片	320.00	1	320.00
25	音叉	北京金三惠科	北京/	911101080	小型	男	内资	金三惠	JSH-YC、1 规格： $256\text{Hz}$ 材质：钢质	30.00	1	30.00



		技有限公司	中国	80505534L								
26	酒精灯	北京市通州京都玻璃仪器厂	北京/中国	91110112102453190D	微型	男	内资	京都	JJD-250、规格:250ml 材质及工艺:玻璃制,座式,玻璃壶体接缝紧密,开闭灵活。	22.00	1	22.00
27	冲眼壶	北京市通州京都玻璃仪器厂	北京/中国	91110112102453190D	微型	男	内资	京都	JD-CYH、材质:透明玻璃制,直径9cm,用于冲洗眼睛异物	40.00	1	40.00
28	受水器	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规、材质:不锈钢制 规格:Φ146×100×87mm	90.00	1	90.00
29	小夹板	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	XJB、材质:木质	30.00	1	30.00
30	贮槽	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规、规格:20号 材质:304不锈钢(引申型),直径20cm,高17cm用于敷料消毒或器械消毒灭菌等	98.00	4	392.00
31	异物针	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规、材质:不锈钢制 规格:直形、弯尖各一,刃长5mm;全长125mm;塑料盒包装	95.00	1	95.00
32	卫生箱	衡水兴诚医疗器械有限公司	河北/中国	91131181MA07QJJG96	微型	男	内资	冀兴诚	16寸,尺寸长380*宽220*高250mm 工艺:铝合金空箱体,内置分层及隔板。	160.00	1	160.00
33	胸围尺	商丘市睢阳区松盛工量具厂	河南/中国	92411403MA43LOWQ8T	微型	女	内资	松盛	规格:软皮尺,长2米	4.00	2	8.00
34	测径规	江苏远燕医疗设备有限公司	江苏/中国	91321181663848731A	小型	男	内资	远燕	常规、材质:不锈钢制 用途:可测内外径	188.00	1	188.00
35	灯箱视力表	衡水市汉仁医疗器械厂	河北/中国	91131181566197738B	微型	男	内资	汉魏康	HR-B、材质:箱体采用铝合金型材、有机玻璃板、冷板喷塑制作而成。规格:由外壳、视力表、管形荧光灯、整流器、电源插头组成。整体尺寸:长93*宽28.3*厚10.5cm,测量距离5米。	550.00	2	1100.00
36	皮脂厚度测量仪	常熟市新枫仪表有限公司	江苏/中国	91320581MA1MEEOM34	微型	女	内资	新枫	PZJ-01、材质:钢质 规格:由把柄,上臂,下臂,接点,指针,刻度盘调整“0”位置,压力调节旋钮组成。木盒包装	450.00	1	450.00
37	照度计	昆山泰仕通精密电子科技有限公司	江苏/中国	91320583323977078R	小型	男	内资	泰仕通	TES-1330A 数字式、规格:皮盒包装 测量范围:20/200/2000/20000Lux; 准确度高及反应速度快; 3 1/2 位液晶显示; 输出可外接记录器; 读值锁定功能 分辨率:0.01Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) 准确度:±3% rdg ± 0.5% f.s.( <10,000 lux); ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux); (以色温2856 K标准平面灯校正); 重复测试:±2%; 温度特性:±0.1% /℃; 取样率:约2次/秒; 记录器输出:DC 2V/f.s.(满刻度)(TES-1332A); 操作及储存温湿度:0° to 40℃ (32F to 104F) < 70% R.H.; 电源:9V(一枚); 光检测器尺寸:100mm(L) x 60mm(W) x 25mm(H); 电表尺寸约为:135mm(L) x 70mm(W) x 35mm(H)	780.00	1	780.00
38	辨色图谱	人民卫生出版社有限公司	北京/中国	91110000100015808U	中型	男	内资	人民卫生出版社	规格:32开 版本:(第六版) 色盲检查图	60.00	2	120.00
39	教学卫生测量尺	温州科艺教学仪器有限公司	浙江/中国	91330324666164984P	微型	女	内资	勤舟 QINZHOUYIYI	常规、材质:木质 用途:折叠多用尺 工艺:底色为黄色,黑色标注刻度及测量项目,字迹清晰,刻度精确,外观尺寸:69.5cm*2.5cm,测量范围:0-200cm	35.00	1	35.00
40	五官科器械	上海跃进医用	上海/	913101131	小型	男	内资	申光	WG-1型、用途:作为五官科鉴定、检查及治疗用;	680.00	1	680.00

		光学器械厂	中国	34422938D					配置: 检眼镜.1; 检耳镜座架.1; 窥耳器(直径3,4,5,6毫米).4; 窥鼻器(直径8).1; 鼻扩张器.1; 喉镜杆.1; 反光喉镜.3; 塑料压舌板.1; 电筒手柄.1; 备用电源(2大4小).6			
41	放大镜	温州科艺教学仪器有限公司	浙江/中国	91330324666164984P	微型	女	内资	勤舟 QINZHO UYIQI	J02610 型、规格:1、由消色差凸透镜、透镜框及手柄组成。2、凸透镜直径 $\phi$ 30mm, 放大倍率: 5 $\times$ 。3、透镜无明显条纹。气泡度 $q$ 为 $\phi$ 1.0 [0.5]。4、透镜框能牢靠地夹持透镜。	12.00	1	12.00
42	计算器	深圳齐心办公制品有限公司	广东/中国	91440300MA5HMKFP6P	中型	男	内资	齐心	C-837H、规格:十二位 功能:特大型显示屏,GT 总和运算,OFF 关机键,退位功能,双电源驱动(电池、太阳能)	48.00	1	48.00
43	担架	张家港市协和医疗器械有限公司	江苏/中国	91320582781278282P	小型	男	内资	协和	YXH-1B、材质:铝合金制 规格:小型折叠式 技术特点:采用高强度铝合金材料和牛津革担架面制成,它具有重量轻,体积小,携带方便。技术参数:展开尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高):185 $\times$ 50 $\times$ 3cm 折叠尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高):92.5 $\times$ 50 $\times$ 7cm 净重:4kg 毛重:5.1kg 承重: $\geq$ 155kg	380.00	1	380.00
44	口镜	安特莱医疗器械科技(潮州市)有限公司	广东/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	常规、规格:27 平光/放大 材质:不锈钢制	50.00	2	100.00
45	饮水机	广东美的生活电器制造有限公司	广东/中国	91440606617642521L	大型	男	内资	美的	YR1002S-X、规格:立式温热 *制热:420w *制热量4L/H *多重防干烧设计,多重保护,多点安心 *全健康臭氧消毒柜,杯具时刻保卫生 *纳米级抗菌母粒,高效抗菌 *采用食品级材料,饮用安全有保障	480.00	1	480.00
46	微波炉	广东格兰仕集团有限公司	广东/中国	91440606749153199X	中型	男	内资	格兰仕	P70F20CL-DG(B0)、容量:20L,开门方式:侧开门,微波功率:700W,电源电压:220V/50Hz	700.00	1	700.00
47	快速制氧机	北京神鹿医疗器械有限公司	北京/中国	91110111733464216E	小型	男	内资	神鹿	SL-3A-330、规格:3L,出氧量3升/分钟,氧浓度 $\geq$ 93%,噪音 $\leq$ 40db,三级过滤,实时监测,定时开关机,自动报警,自动优化,外形尺寸:407*247*543mm	3500.00	1	3500.00
48	便携式心电图机	深圳市施博瑞科技实业有限公司	广东/中国	914403007604842715	小型	女	内资	施博瑞	SPR-903、1、三道自动分析数字心电图机 2、12 导联同步采集 3、多种打印模式(手动、自动、节律导联) 4、500 例以上大容量机身存储/拷贝/通讯功能 5、4.3 英寸高清彩色液晶显示屏,全触摸操作,显示 12 导联心电图波形和操作状态 6、中/英文两种语言 7、内置标准 RS232 通讯接口和 USB 接口 8、交流/直流两用,内置可充电锂电池 9、精确的心电图自动诊断功能,内置常见的心律失常病例,具有心率超限报警功能,供用户参考 10、具有幕保护及长时间不用自动关机功能	3800.00	1	3800.00
49	血氧仪	天津亿朋医疗器械有限公司	天津/中国	911201166005275868	中型	男	内资	欧姆龙	HP0-100、指夹式,显示方式:OLED,血氧饱和度范围:70%~100%, $\pm$ 2%,脉率显示 25~250BPM, $\pm$ 1%,8 秒速测	420.00	2	840.00
50	双拐	张家港市协和医疗器械有限公司	江苏/中国	91320582781278282P	小型	男	内资	协和	YXH-11B、材质:铝合金制 调节范围:112~132cm,握把材质:TPR 橡胶	220.00	1	220.00
51	针灸按摩治疗仪	苏州华佗医疗器械有限公司	江苏/中国	913205076081954839	微型	男	内资	华佗	SDZ-II 型、输出脉冲波形:非对称双向脉冲波,分连续波、断续波以及疏密波。输出脉冲路线:六路输出输出脉冲频率:连续波:频率 1~100HZ 连续可调。断续波:续波频率 1~100HZ 连续可调,断波时间 5 秒钟,续波时间 15 秒疏密波:疏波频率是密波频率的 1/5 密波频率 5~100HZ 可调,疏波时间为 5 秒钟,密波时间为 10 秒电流的限制: $\leq$ 50mA 直流分量:0 输出脉冲宽度:200us 电源电压:DC9V	680.00	1	680.00
52	自动尿分析仪	桂林优利特医疗电子有限公司	广西/中国	9145030075651305XT	中型	男	内资	优利特	URIT-180、检测项目:十一项(酸碱度、亚硝酸盐、蛋白质、潜血、葡萄糖、胆红素、尿胆原、酮体、比重、白细胞、维生素 VC)检测原理:光反射比色法、电容式触摸按键、波长:440-660nm、测试速度:120 标本/小时、存储:自动存储多达 1000 项病人数据、显示:大屏幕图形液晶显示器、打印:57mm 宽热敏打印机、接口:标准 RS232 接口、校正:全自动、工作环境:温度 0-40 $^{\circ}$ C 湿度 5-90%、电源:220VAC $\pm$ 15% 50~60HZ	5800.00	1	5800.00

53	显微镜	南京江南永新光学有限公司	江苏/中国	91320100768183430J	中型	男	内资	江南	XSP-24N、总放大倍数 100×—1600× 目镜 广角：10×两个，广角：16×两个 物镜 消色差：10×、40×（弹）、100×（油、弹） 镜筒 双目观察 目镜筒 45° 倾斜 可 360° 旋转 聚光镜 阿贝式 NA=1.25，带可变光栏 照明系统 卤素灯照明 光源不可调 粗、微调范围 粗调：22 mm 微调：1.3 mm 载物台 金属平台	1800.00	1	1800.00	
54	医用平推车	安特莱医疗器械科技（潮州市）有限公司	广州/中国	91445103MA53U4TY6A	微型	女	内资	安德莱	定制、规格：650×440×860mm 材质及工艺：全不锈钢结构；静音脚轮（带锁止）；双层载物台	650.00	1	650.00	
<b>总价（元）</b>													<b>313164.00</b>

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京智宇汇鑫科技有限公司

日期：2024 年 12 月 24 日

