




转播站日常维护
一来源采购专家论证意见表

招标编号	0722-196FE765FZO
专家姓名	周旭辉
联系电话	13901357195
身份证号	110105196707187316
专家工作单位	北京电视台
职称	高级工程师
采购人对投标人要求的资格条件为： <p> 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 具有独立承担民事责任的能力；2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6) 法律、行政法规规定的其他条件。 <p>2、供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>3、本项目不接受联合体投标。</p> <p>专家论证意见：</p> <p> 转播站设备维护质量关系到党的声音和画面能否高质量地传达到受众耳中和眼前，所以服务提供商必须具有很高的政治站位、极强的安全播出意识和工作责任心；同时转播站日常维护项目包括：发射机、天馈线、发射塔、信号接收及传输设备、安全监测、监控等广电专业设备以及周边辅助设备的日常维护，要求服务提供商具有很强的广电专业维护能力。</p> <p> 综合上述理由，出于政治安全和播出安全考虑建议该项目只能采用单一来源方式进行。</p>	
专家签字： 	
日期：2019年4月2日	

转播站日常维护
一来源采购专家论证意见表

招标编号	0722-196FE765FZ0
专家姓名	程志海
联系电话	13391969939
身份证号	11010819650127937X
专家工作单位	北京市东城区文化委员会
职称	副调研员
<p>采购人对投标人要求的资格条件为：</p> <p>供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 具有独立承担民事责任的能力；2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6) 法律、行政法规规定的其他条件。 <p>2、供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>3、本项目不接受联合体投标。</p> <p>专家论证意见：</p> <p>根据招标工作提供的相关资料，以及网上查阅中央广播电视塔管理中心运营资质，该项目对五个高山转播站动力专线、发电机、配电、消防、铁塔、天馈线、空调、场地照明、机房照明等设备及场区进行日常看管及维护工作的要求。以及五个转播站地处环境，条件，技术力量等条件。同时，按照《广播电视安全播出管理规定》中“委托其他单位承担运维任务时，应选择具有相应安全保障能力的代维单位并签署有效协议”的要求，考虑到各区广播电视中心是当地唯一的广播电视播出机构及安全播出责任单位，广播电视转播站在系统设备运维、应急处置等安全播出保障方面有严格要求，以区广电中心为依托，统筹协调当地力量，可以为转播站安全播出创造良好的外部环境；区广电中心常年从事广电设备运维，有多年的运维经验及技术队伍，从转播站竣工交付以来，这种模式保证了转播站安全运行。综上所述，该项目只能采用单一来源的方式。</p>	
<p>专家签字： </p> <p>日期：2019年4月2日</p>	

转播站日常维护
一来源采购专家论证意见表

招标编号	0722-196FE765FZ0
专家姓名	刘翼光
联系电话	13601119036
身份证号	320102197406012816
专家工作单位	中央宣传部电影数字节目管理中心
职称	教授级高级工程师
采购人对投标人要求的资格条件为： 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定： 1) 具有独立承担民事责任的能力； 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6) 法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、本项目不接受联合体投标。	
专家论证意见： 本项目涉及的转播站日常维护工作主要为对五个距离城区较远并地处山区高山转播站进行动力专线、发电机、配电、消防、铁塔、天馈线、空调、场地照明、机房照明等设备及场区进行日常看管及维护工作。因区广电中心距离近、地域熟悉，且与转播站所在地乡镇党委、政府有工作关系，便于协调；广电中心有发射台，具备基本维护工作技术力量。 项目开展符合《广播电视安全播出管理规定》中“委托其他单位承担运维任务时，应选择具有相应安全保障能力的代维单位并签署有效协议”的要求，因各区广播电视中心常年从事广电设备运维，有多年的运维经验及技术队伍；更重要的是各区广播电视中心是当地唯一的广播电视播出机构及安全播出责任单位，广播电视转播站在系统设备运维、应急处置等安全播出保障方面有严格要求，以区广电中心为依托，统筹协调当地力量，可以为转播站安全播出创造良好的外部环境。同时因从转播站竣工交付以来，一直委托区广播电视中心代为运维，从历史经验表明这一模式能够很好地保证转播站安全运行。因此建议采用单一来源的方式向区广电中心购买运维服务。	
专家签字：	
日期：	2019年4月2日