

单一来源论证专家签字表

项目名称：监测系统运行维护其他运行维护服务采购项目

论证时间：2019年7月8日

采购单位：北京市广播电视监测中心

第七包

论证地点：北京国际招标有限公司304会议室

序号	姓名	评委会任职	职务/职称	工作单位	电话/传真	签字
1	田文杰		高工	北京联合大学	13520112842	田文杰
2	王琳杰		高工	北京卫星信息工程研究所	13810270508	王琳杰
3	吴心宇		副教授	首钢二厂院	13011021879	吴心宇

北京国际招标有限公司

专家审核意见表

招标编号：0610-1941NF020273		项目名称：监测系统运行维护其他运行维护服务采购项目第七包
项目负责人：胡成、白辰		职务： 吴山新 何级
联系电话：010-84045683		传真：
专家姓名：吴山新		工作单位：首钢二厂
联系电话：13011021879		传真：
是否有歧视性条款		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
对招标文件的其他修改意见	<p>本项目截止后投标人只有一人 及投标人提交了投标文件 经审查投标文件无不合理条款，无 歧义性条款及倾向性条款，且符合 招标文件《招标文件》要求。</p> <p>根据《政府采购法》和74号令，本项目 符合单一来源采购方式。且投标人具有提供 该项目的专业能力。因此采用单一来源采购 该项目符合政府采购法第三十一条第（一）款“只能从唯 一供应商处采购”的规定，因此建议采用单一来源的方式 采购。</p>	
专家签字：吴山新	签字日期：19年 7月 8日	

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字。

北京国际招标有限公司

专家审核意见表

招标编号：0610-1941NF020273		项目名称：监测系统运行维护其他运行维护服务采购项目第七包	
项目负责人：胡成、白辰		职务：	
联系电话：010-84045683		传真：	
专家姓名：子翔		工作单位：北京卫星信息工程研究所	
联系电话：13810270568		传真：	
是否有歧视性条款		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
对招标文件的其他修改意见	<p>该项目招标文件无不合理条款，无倾向性、歧视性条款，且招标公告时间及程序符合规定。本项目第七包投标人中国移动通信集团北京有限公司有该项目要求的服务能力，建议采用单一来源采购方式。</p> <p>该项目符合政府采购法第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”的规定，因此建议采用单一来源的方式采购。</p>		
专家签字：子翔	签字日期：2017年7月8日		

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字。

北京国际招标有限公司

专家审核意见表

招标编号：0610-1941NF020273		项目名称：监测系统运行维护其他运行维护服务采购项目第七包	
项目负责人：胡成、白辰		职务：	
联系电话：010-84045683		传真：	
专家姓名：田文杰		工作单位：北京联合大学	
联系电话：13520112842		传真：	
是否有歧视性条款		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
对招标文件的其他修改意见	<p>本项目招标文件无不合理条款，没有歧视性和倾向性条款，且招标公告时间及程序符合规定。本项目第七包投标人中国移动通信集团北京有限公司有该项目需求的服务能力。建议采用单一来源采购方式。</p> <p>该项目符合政府采购法第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”的规定，因此建议采用单一来源的方式采购。</p>		
专家签字：田文杰	签字日期： ²⁰¹⁹ 年7月8日		

注：本页不够可加附页，并请专家逐页签字。