

招标编号: BMCG-ZC24-0320

包号: 01

采 购 合 同

项目名称: 体育综合教室建设项目

货物名称: 体育综合教室建设项目中所标的设备 (参见招标文件)

买方: 北京舞蹈学院

卖方: 北京康华鸿创科技有限公司

签署日期: 2024年6月6日



合 同 书

北京舞蹈学院 (买方) 体育综合教室建设项目 (项目名称) 中所需 体育综合教室建设项目中所标的设备 (参见招标文件) (货物名称), 经 北京明德致信咨询有限公司 (招标代理机构) 以 BMCC-ZC24-0320/01 包号招标文件在国内 公开 (公开/邀请) 招标。经评审委员会评定 北京康华鸿创科技有限公司 (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

本合同书

中标通知书

协议

投标文件 (含澄清文件)

招标文件 (含文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物: 体育综合教室建设项目中所标的设备 (参见公司投标文件)

数 量: 一批

3、合同总价

本合同总价: 人民币 大写: 壹佰零捌万玖仟元整 ¥1089000.00 元

分项价格: 详见分项报价表

4、付款方式:

(1) 合同总金额: 大写人民币 壹佰零捌万玖仟元整, 小写: 1089000.00 元。

(2) 合同签订 3 个工作日内, 卖方应向买方支付履约保证金。履约保证金按照合同总价的 5% 计算, 即: 大写人民币 伍万肆仟肆佰伍拾元整, 小写 54450.00 元。

(3) 买方收到履约保证金后，先支付合同总价的 50% 货款给卖方，即：大写人民币伍拾肆万肆仟伍佰元整，小写：544500.00 元。

货到指定地点验收合格且货物正常使用后，买方支付合同总价的 50% 货款给卖方，即：大写人民币伍拾肆万肆仟伍佰元整，小写 544500.00 元。

卖方应在买方支付每笔货款前开具等额发票给买方，否则买方有权拒绝支付合同货款。

(5) 全部货物从验收合格之日起使用一年后，无质量及服务问题，甲方无息全额返还 5% 履约保证金给乙方，即：大写人民币伍万肆仟肆佰伍拾元整，小写：54450.00 元。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：签合同后 30 日内。

交货地点：北京舞蹈学院指定地点。

6、合同的生效。

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章后生效。

买方：北京舞蹈学院 (印章)

卖方：北京康华鸿创科技有限公司 (印章)

2024 年 6 月 6 日

2024 年 6 月 6 日

授权代表(签字)：穆宇

授权代表(签字)：周志远

地址：北京市海淀区万寿寺路 1 号

地址：北京市房山区良乡政通路 19 号 1 号楼

邮政编码：

3 层 352

电话：

邮政编码：100083

开户银行：

电话：010-82919510

账号：

开户银行：北京银行北航支行

账号：20000061243500102667274

合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
- 1.9 上述术语的具体内容须与投标文件一致。

2 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4 交货方式

- 4.1 交货方式为现场安装、调试，一切费用均由卖方负责。

5 付款条件

按合同约定。

6 技术资料

- 6.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后,卖方应按买方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7 质量保证

- 7.1 卖方须保证货物是按照采购文件要求开发的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 7.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内,卖方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 7.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物与合同约定及投标文件不符;或者在质量保证期内,证实货物存在故障,包括潜在的故障或使用不符合要求等,买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 4 小时内应针对故障做出响应。
- 7.4 如果卖方在收到通知后 4 小时 内没有响应,买方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
- 7.5 除“合同特殊条款”规定外,合同项下货物的质量保证期为自系统开发完成通过最终验收起 36 个月。质保期须与投标文件一致。

8 检验和验收

- 8.1 在交货前,卖方应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试,并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。
- 8.2 货物运抵现场后,买方应在根据系统开发情况及进度组织验收,并制作验收备忘录,签署验收意见。
- 8.3 买方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利,卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9 索赔

- 9.1 如果卖方提供的货物与合同及投标文件不符,或在第 7.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
- 9.2 在根据合同第 7 条和第 8 条规定的检验期和质量保证期内,如果卖方对买方提出的索赔负有责任,卖方应按照买方同意的下列方式解决索赔事宜:
 - 9.2.1 在法定的退货期内,卖方应按合同规定将货款退还给买方,并承担由此发生的一切损失和费用。如已超过退货期,但卖方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商处理。

- 9.3 如果在买方发出索赔通知后3天内,卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。
如卖方未能在买方提出索赔通知后3天内或买方同意的更长时间内,按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜,买方将从合同尾款或履约保证金中扣回索赔金额。
如果这些金额不足以补偿索赔金额,买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10 延迟交货

- 10.1 卖方应按照“技术需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。
10.2 如果卖方无正当理由延迟交货,买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
10.3 在履行合同过程中,如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

11 违约赔偿

- 11.1 除合同第15条规定外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,买方可要求卖方支付违约金。违约金按每日迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。逾期超过30日的,买方有权解除合同,卖方应将已收取的货款全部退还买方,并按照前述标准计算的金额支付违约金。

12 不可抗力

- 12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
12.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后3天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

13 税费

- 13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14 合同争议的解决

- 14.1 因合同履行中发生的争议,合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的,任何一方可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15 违约解除合同

- 15.1 在卖方违约的情况下,买方可向卖方发出书面通知,部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

15.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,按合同第 11.1 的规定可以解除合同的;

15.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的;

15.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害买方的利益的行为。

15.2 在买方根据上述第 15.1 条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,卖方应继续履行合同中未解除的部分。

16 破产终止合同

16.1 如果卖方破产导致合同无法履行时,买方可以书面形式通知卖方,单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17 转让和分包

17.1 除买方事先书面同意外,卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2 经买方书面同意,卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务,接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

18 合同修改

18.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门备案。

19 通知

19.1 本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式

确认并发送到对方明确的地址。

20 计量单位

20.1 除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

21 适用法律

21.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22 合同生效和其它

22.1 本合同应在双方签字后生效。

22.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力:

- 1) 供货范围及分项价格表
- 2) 技术参数表
- 3) 交货时间及交货批次
- 4) 服务承诺

22.3 本合同一式 6 份, 具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京舞蹈学院

1.6 卖方：本合同卖方系指：北京康华润创科技有限公司

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京舞蹈学院指定地点。

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同约定。

6、合同生效后，卖方应按照买方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：

7.1、验收合格之日起3年免费质保，终身免费技术支持。提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后立刻响应，2小时内到达现场，12小时内完成故障检测与排除。设备故障24小时内排除不了的，提供备机供校方使用。所投产品过保后，提供终身免费维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费、服务费，采购人无需支付合同金额以外的费用。

各设备或软件质保情况见下表。

名称	质保期限	备注
高尔夫模拟器	3年	2套
高尔夫模拟场地软包+草皮	3年	2间
高尔夫球	3年	200支
高尔夫球杆-一号木	3年	10支
高尔夫球杆-七号铁	3年	10支
高尔夫球杆-挖起杆	3年	10支
高尔夫球杆-推杆	3年	10支
教学套杆	3年	2套
高尔夫球杆架	3年	4台
台球桌	3年	2台
台球灯	3年	2套
台球杆架	3年	3台
台球杆	3年	20根
长架杆	3年	2套
短架杆	3年	2套

顶杆器	3年	2个
长凳	3年	4个
桌子	3年	2个
电子储物柜	3年	2套
墙面美化	3年	1项
运动专用地胶	3年	140平方米
羽毛球地胶（核心产品）	3年	213平方米
羽毛球柱	3年	1副

7.2、由于甲方使用不当，未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、乙方在设备保修期内，每学期开学初上门进行系统维护，即每年巡检两次。

8、检验和验收：

货物运抵现场后，买方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

9、索赔：

如果在买方发出索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后3天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10、不可抗力：

10.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

附：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称：北京康身健教育科技有限公司（盖章）

报价单位：人民币元

序号	名称	规格和规格	数量	原产地和制造商名称	单价	总价	备注
1	高尔夫模拟器	规格：操作终端：CPU I57200 内存 8G Gefore1050 显卡 显存 4G SD8G SSD 256G 硬盘、电源 600W 高配置主机。显示单元配置：高分辨率 1920*1080P 对比度 20001-50000:1。型号：SPINBRO	2 套	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	318000	636000	/
2	高尔夫模拟场地软包+草皮	规格：高密度海绵+优质 PU 皮。非填充型人造草皮，高度 6-8cm，高尔夫模拟器专用草皮。型号：定制	2 间	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	51400	102800	/
3	高尔夫球	规格：比赛球，50g，直径：42mm；弹力：80%；材料：合成树脂胶。型号：Q003	200 支	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	5	1000	/
4	高尔夫球杆—一号木	规格：1、重量：0.86KG；2、杆身硬度：R；3、杆头材质：钛合金；4、倾角范围：10.5°；5、杆身材质：碳素；6、杆头重量：197g；7、杆身重量：65g；8、握把重：51g；9、组杆长度：45”；10、平衡值：D1。型号：一号木	10 支	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	280	2800	/
5	高尔夫球杆—七号铁	规格：1、重量：0.9KG；2、杆身硬度：R；3、杆头材质：不锈钢；4、杆身材质：碳素；5、杆头重：275g；6、杆身重：55g；7、握把重：50g；8、组杆长度：37”；9、平衡值：D1。型号：七号铁	10 支	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	260	2600	/
6	高尔夫球杆—挖起杆	规格：1、重量：0.7KG；型号：挖起杆	10 支	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	270	2700	/
7	高尔夫球杆—推杆	规格：1、杆头重：350g；2、杆身重：113g；3、握把重：105g；4、组杆长度：34”。型号：推杆	10 支	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	260	2600	/
8	教学套杆	规格：1、一号木：1支；2、球道木：1支；3、铁木杆：1支；4、铁杆组（钢杆、碳素）7支；5、推杆：1支；6、球包：1个。	2 套	北京/中国北京瑶昆创捷体育设备有限公司	12800	25600	/

9	高尔夫球杆架	型号: 套杆 规格: 1、尺寸:80.5X80.5x30cm; 2、颜色:酒红色; 3、杆数:13支杆; 4、重量:约5.8kg。 型号: 80.5X80.5x30cm	4台	北京/中国北京瑶昆快捷体育设备有限公司	1350	5400	/
10	台球桌	规格: 中式台球, 内径尺寸:2.54*1.26m, 外径尺寸:2.82*1.54*0.85m。 型号: 乔氏金腿	2台	河北/中国秦皇岛乔氏实业集团有限公司	36800	73600	/
11	台球灯	规格: 1、铝材八字6片; 2、光效: 白光效果展示; 3、光源: LED/168W 型号: 6头	2套	河北/中国秦皇岛乔氏实业集团有限公司	2500	5000	/
12	台球杆架	规格: 48*24*60cm, 12孔台球杆架。 型号: 12孔	3台	河北/中国秦皇岛乔氏实业集团有限公司	540	1620	/
13	台球杆	规格: 长度: 1450mm; 材质: 实木; 杆头尺寸: 10mm; 握把直径: 29.8mm。 型号: 10mm	20根	河北/中国秦皇岛乔氏实业集团有限公司	1550	31000	/
14	长架杆	规格: 高档台球架杆、木质架杆、包含铜十字头十字头	2套	河北/中国秦皇岛乔氏实业集团有限公司	350	700	/
15	短架杆	规格: 高档台球架杆、木质架杆、包含铜十字头十字头	2套	河北/中国秦皇岛乔氏实业集团有限公司	320	640	/
16	顶杆器	规格: 选用优质木材, 附带小锉, 方便实用。 型号: /	2个	河北/中国秦皇岛乔氏实业集团有限公司	50	100	/
17	长凳	规格: 1500*350*450mm; 优质钢管+高密度板。 型号: KH-J15	4个	北京/中国北京康华鸿创科技有限公司	850	3400	/
18	桌子	规格: 600*400*530mm; 材质: 实木、松木面板; 结构: 双层结构。 型号: KH-J600	2个	北京/中国北京康华鸿创科技有限公司	580	1160	/
19	电子储物柜	规格: 1800*460*2550mm, 六排*六列; 单门规格: 300*270mm; 型号: 86门	2套	北京/中国北京康华鸿创科技有限公司	6500	13000	/
20	墙面美化	规格: 1、KT 冷板: 不起泡, 不变形, 覆防水膜, 经久耐用。 2、PP 背胶: 加厚写真材质纸张, 背后有胶, 撕开即贴, 覆膜防水。 3、外观工艺: PVC 包边。 型号: 定制	1项	北京/中国北京康华鸿创科技有限公司	5800	5800	/
21	运动专用	规格: 1.总厚度: 7.0mm; 型号: 7mm	140平	河北/中国河北杰帝奇体育	350	49000	/

地胶	羽毛球地胶(核心产品)	羽毛球柱	规格: 1. 总厚度: 8.0mm; 型号: 8mm 规格: 外型尺寸: 1000mm*450mm*1550mm 型号: KH-Y04	方米	育用品有限公司	119280	/
22				213 平方	河北/中国河北杰帝奇体育用品有限公司	560	
23				1副	北京/中国北京康华鸿创科技有限公司	3200	

总价(元): 壹佰零捌万玖仟元整 ¥:1089000.00 元

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

附：技术参数表

投标人名称：北京康华腾创科技有限公司（盖章）

（请附投标文件相关内容）

序号	货物名称	数量	备注
1	<p style="text-align: center;">技术参数</p> <p>1、高清软件：内含练习场教学、提供5种模拟式练习场场地、同时支持高清摄像机、可划线校正姿势、可存挥杆影像进行对比提供教学挥杆回放系统慢放及快放（标配一个高清动作回放摄像头）支持中、英、韩、日、西班牙、德语、法语、等12个国家语言。支持手机APP功能。</p> <p>2、杆头回放视频分析功能：玩家击球完成后，高速相机自动捕捉杆头击球瞬间，可以一帧一帧播放，可以清晰的看清玩家击球的杆面角度，出杆路径，玩家通过视频可以自己调整击球的方法。</p> <p>3、异地1对1互联网对战功能：玩家进入游戏界面后，会员加入注册用户名，可实时登录在线系统服务器，软件自动匹配异地玩家。实现同一个球场彼此视频联网对战互动，具备联网比赛功能。</p> <p>4、调试软件：包括弹道、发射角度测试。</p> <p>5、球场：内含包括美国奥古斯塔、韩国、中国观澜湖、日本冲绳、仙台、瑞士雪山球场、海边球场等不同场景；软件可支持在线升级新版本、在线增加新球场（可提供网络在线端口）；分辨率1280*1024，完全按照高尔夫规则设计，模拟真实比赛操作。提供98个球场自由选择，提供6人以上竞技模式，采用真实3D图像引擎处理技术。软件支持高清分辨率1920*1080p。</p> <p>6、超高速摄像：内置2台超高速摄像机立体监测：高速摄像机感应器，测量数据：球速，发射角，方位，弹道，倒旋。落点距离支持左右手击球、铁杆不定点击球；测量精确度达到99.9%以上。</p> <p>7、高速相机感应器套具：安装套件，做工精致包括千兆传输线路、变压器、电源、以及高速摄像色灯光源等电料。</p> <p>8、操作终端：CPU I5 9700，内存8G Gefore1050 显卡显存4G SD 8G SSD256G 硬盘、电源600W 高配置主机。</p> <p>9、显示单元配置要求：高分辨率1920*1080P 对比度20001-50000:1。</p> <p>10、配套机柜：长750*高700*宽350 散热好、操作简单。</p> <p>11、抗击打幕布：材质：粗纹纺织材料，无拼接专业幕布，尺寸：3*4m。</p> <p>12、安装吊架：白色1米可伸缩。</p> <p>13、数据线：15米长HDMI 高清信号专用线路</p> <p>14、配置低音炮：2.1声道，多媒体音响，声音清晰细腻，全频带扬声器，功率10W</p> <p>15、教学分析系统姿势校正划线：挥杆姿势回放高清摄像头影像采集处理配置三脚架实现慢放功能及存储对比。</p> <p>16、打击垫：抗击打，耐磨，规格1.5m*1.5m。</p>	2套 /	

2	高尔夫模拟场地软包+草皮	1、高密度海绵+优质 PU 皮。 2、非填充型人造草皮，高度 6-8cm，高尔夫模拟器专用草皮。	2 间	/
3	高尔夫球	1、重量：50g 2、类别：比赛球 3、球重：44g 4、直径：42mm 5、硬度：80-90 6、弹力：80% 7、材料：合成树胶	200 支	/
4	高尔夫球杆-一号木	一号木 1、重量：0.86KG 2、杆身硬度：R 3、杆头材质：钛合金 4、倾角范围：10.5° 5、杆身材质：碳素 6、杆头重量：197g 7、杆身重：65g 8、握把重：51g 9、组杆长度：45” 10、平衡值：D1	10 支	/
5	高尔夫球杆-七号铁	七号铁： 1、重量：0.9KG 2、杆身硬度：R 3、杆头材质：不锈钢 4、杆身材质：碳素 5、杆头重：275g 6、杆身重：55g 7、握把重：50g 8、组杆长度：37” 9、平衡值：D1	10 支	/
6	高尔夫球杆-挖起杆	挖起杆 1、重量：0.7KG 2、杆头材质：不锈钢 3、倾角范围：56° 4、反弹角：12° 5、杆头重：300g 5、杆身重：109g 6、7、握把重：51g 7、8、组杆长度：35.25” 9、平衡值：D3	10 支	/

7	高尔夫球杆-推杆	推杆 1、杆头重: 350g 2、杆身重: 113g 3、握把重: 105g 4、组杆长度: 34"	10支	/
8	教学套杆	1、一号木: 1支 2、球道木: 1支 3、铁木杆: 1支 4、铁杆组(钢杆、碳素) 7支 5、推杆: 1支 6、球包: 1个	2套	/
9	高尔夫球杆架	1、尺寸: 80.5X80.5x30cm 2、颜色: 酒红色 3、杆数: 13支杆 4、重量: 约 5.8kg	4台	/
10	台球桌	1、类别: 中式台球 2、内径尺寸: 2.54*1.26m 3、外径尺寸: 2.82*1.54*0.85m 4、使用面积: 库边四周+1.5米左右	2台	/
11	台球灯	1、铝材八字6片; 2、光效: 白光效果展示; 3、光源: LED/168W; 4、尺寸: 约 1900*850*50mm 5、适用: 15-20 平米。	2套	/
12	台球杆架	1、规格: 12孔台球杆架 2、材质: 密度板 3、规格: 48*24*60cm	3台	/
13	台球杆	1、适合球类: 斯诺克、黑八 2、长度: 1450mm 3、重量: 19 盎司左右 4、材质: 实木 5、杆头尺寸: 10mm 6、握把直径: 29.8mm	20根	/
14	长架杆	高档台球架杆、木质架杆、包含铜十字头	2套	/
15	短架杆	高档台球架杆、木质架杆、包含铜十字头	2套	/
16	顶杆器	选用优质木材, 附带小锉, 方便实用。	2个	/
17	长凳	1、规格: 1500*350*450mm 2、材质: 优质钢管+高密度板 3、结构: 双层长凳, 底部可放鞋子等物品。	4个	/
18	桌子	1、规格: 600*400*530mm 2、材质: 实木、松木面板	2个	/

		3、结构：双层结构。		
19	电子储物柜	1、规格：1800*460*2550mm，六排*六列 2、单门规格：300*270mm 3、材质：加厚冷轧钢板，静电粉末喷涂，防锈耐腐蚀性强。 4、开锁方式：支持密码、刷卡及条形码	2套	/
20	墙面美化	1、KT冷板：不起泡，不变形，覆防水膜，经久耐用。 2、PP背胶：加厚写真材质纸张，背后有胶，撕开即贴，覆膜防水。 3、外观工艺：PVC包边。 4、规格：尺寸和图案根据现场场景定制。	1项	/
21	运动专用地胶	1.总厚度：7.0mm 2.冲击吸收：49.4% 3.抗滑值：105 4.苯：未检出 5.可溶性铅含量：未检出 6.有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出 7.氙灯老化时长5000h后，尺寸变化率：纵向：0.1%，横向：0.2% ★8.为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验6500h，拉伸强度14.4MPa；断裂伸长率40%（投标文件中提供了具有CMA标识的检测报告加盖投标人公章） ★9.臭氧老化10000h后，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准78 Shore A（投标文件中提供了具有CMA标识的检测报告加盖投标人公章） ★10.自然光老化30个月后，垂直变形符合GB36246-2018标准0.7mm（投标文件中提供了具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） 以上加★项为实质响应项，投标文件中提供了国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。	140平方米	/
22	羽毛球地胶（核心产品）	1.总厚度：8.0mm 2.冲击吸收：49.4% 3.抗滑值：105 4.苯：未检出 5.可溶性铅含量：未检出 6.有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出 7.氙灯老化时长5000h后，尺寸变化率：纵向：0.1%，横向：0.2% ★8.为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验6500h，拉伸强度14.4MPa；断裂伸长率63%（投标文件中提供了具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） ★9.臭氧老化10000h后，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准78 Shore A（投标文件中提供了具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） ★10.自然光老化30个月后，垂直变形符合GB36246-2018标准0.7mm（投标文件中提供了具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） 以上加★项为实质响应项，投标文件中提供了国家认可的检测机构	213平方米	/

		出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。		
23	羽毛球柱	<p>1、外型尺寸：1000mm*450mm*1550mm，主要材料：Φ42 钢管，壁厚 2.5mm；</p> <p>2、底座纯铸铁配重，底座尺寸：810mm*320mm*170mm，底座带内置轮可移动，由 2.0mm 冷板折叠焊接。单只重量 65kg。</p> <p>3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可以保证五年不变色，所有钢制件均经喷漆处理，色泽光亮，立柱镀装饰铬；</p> <p>4、配件：羽毛球网和钢丝绳 1 副。</p>	1 副	/

中标通知书

项目名称：体育综合教室建设项目

项目编号：BMCC-ZC24-0320

招标采购方式：公开招标

在我公司组织的上述项目中，经评标委员会评定，报请采购人确认，同意贵公司为本项目的中标单位。

中标人：北京康华鸿创科技有限公司

中标金额：¥1,089,000.00

合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

项目编号+退还投标保证金+中标人名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。

特此通知。

北京明德致信咨询有限公司

2024年5月28日

北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

电话：010-82370045

传真：010-82370045