

友谊医院顺义院区开办费-临床教学(三)招标公告

项目概况

友谊医院顺义院区开办费-临床教学(三)招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取电子版招标文件，并于 2024 年 10 月 29 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号/包号：0701-244106140855
2. 项目名称：友谊医院顺义院区开办费-临床教学(三)
3. 项目预算金额：2248.8903万元、项目最高限价（如有）： 万元
4. 采购需求：

包号	品目号	标的名称	数量（台/套）	采购包预算金额(万元)	简要技术需求或服务要求
1	1-1	体格检查模拟人	1	48	详见第五章采购需求
	1-2	电子阅片灯	10	2	详见第五章采购需求
	1-3	心电图检查模拟人	1	11	详见第五章采购需求
	1-4	胸腔穿刺训练模型（液胸）	10	9.5	详见第五章采购需求
	1-5	腹腔穿刺训练模型	10	7	详见第五章采购需求
	1-6	腰椎穿刺训练模型	10	34	详见第五章采购需求
	1-7	硬膜外穿刺训练模型	10	9.5	详见第五章采购需求
	1-8	骨髓穿刺训练模型	10	6.6	详见第五章采购需求
	1-9	心包穿刺训练模型	8	6.8	详见第五章采购需求
	1-10	胸腔穿刺训练模型（气胸）	10	8	详见第五章采购需求
	1-11	三腔两囊管模型	8	7.6	详见第五章采购需求
	1-12	环甲膜穿刺模型	10	8.5	详见第五章采购需求
	1-13	中心静脉穿刺训练模型	6	3.96	详见第五章采购需求
	1-14	鼻泪管通液训练模型	2	1.6	详见第五章采购需求
	1-15	眼视网膜病变训练模型	2	0.96	详见第五章采购需求
	1-16	腕关节穿刺模型	2	0.76	详见第五章采购需求
	1-17	踝关节穿刺模型	2	0.76	详见第五章采购需求

2	1-18	教学无创呼吸机	1	15	详见第五章采购需求
	1-19	教学有创呼吸机	1	29	详见第五章采购需求
	1-20	麻醉机	1	26	详见第五章采购需求
	1-21	喉镜	12	0.84	详见第五章采购需求
	1-22	简易呼吸器	12	0.48	详见第五章采购需求
	1-23	Q CPR心肺复苏模拟人	8	22.8	详见第五章采购需求
	1-24	半身心复苏模拟人	10	18	详见第五章采购需求
	1-25	气管插管模型	14	21	详见第五章采购需求
	1-26	婴儿气道管理	4	15.52	详见第五章采购需求
	1-27	浮肿型气管插管训练模型	1	15	详见第五章采购需求
	1-28	教学电动产床	1	1.38	详见第五章采购需求
	1-29	多功能妇科检查模型	5	20	详见第五章采购需求
	1-30	基础分娩示教模型	2	1.7	详见第五章采购需求
	1-31	高级孕妇腹部外旋转触诊训练模型	2	30	详见第五章采购需求
	1-32	胚胎发育示教模型	2	0.8	详见第五章采购需求
	1-33	刮宫训练模型	4	3.32	详见第五章采购需求
	1-34	后穹窿穿刺模型	4	3.88	详见第五章采购需求
	1-35	女性骨盆测量模型	8	1.6	详见第五章采购需求
	1-36	四步触诊、肛查、阴道检查监测考核指导模型	5	7.5	详见第五章采购需求
	1-37	新生儿窒息急救智能模拟训练系统	1	3	详见第五章采购需求
	2-1	高级护理综合训练模拟人	1	45	详见第五章采购需求
	2-2	口腔护理模型	10	2.4	详见第五章采购需求
	2-3	动脉血气分析穿刺模型	10	7.65	详见第五章采购需求
	2-4	幼儿静脉注射手臂	8	2.208	详见第五章采购需求
	2-5	婴儿头皮静脉穿刺模型	10	2.8	详见第五章采购需求
	2-6	静脉输液臂	4	6	详见第五章采购需求
	2-7	全功能静脉输液手臂	10	4.2	详见第五章采购需求
	2-8	血压测量手臂	10	9.8	详见第五章采购需求
	2-9	内置血液循环系统全功能高仿真静脉穿刺训练模型	2	4.2	详见第五章采购需求
	2-10	高级电动分流式全功能手臂静脉输液练习模型	2	4.2	详见第五章采购需求
	2-11	高级电动脉搏式小儿	2	4.96	详见第五章采购需求

	颈部、股部动脉及深静脉穿刺练习模型			
2-12	旋转式静脉穿刺及皮内注射手臂模型	8	2.8	详见第五章采购需求
2-13	动脉穿刺手臂训练模型	10	3.8	详见第五章采购需求
2-14	带解剖结构臀部注射模型	10	8.3	详见第五章采购需求
2-15	透明男性导尿模型	10	4.8	详见第五章采购需求
2-16	透明女性导尿模型	10	5.8	详见第五章采购需求
2-17	灌肠训练模型	8	3.6	详见第五章采购需求
2-18	多功能透明洗胃训练模型	8	6.64	详见第五章采购需求
2-19	鼻胃管与气管护理模型	4	3.32	详见第五章采购需求
2-20	瘘管造口术护理模型	4	1.28	详见第五章采购需求
2-21	褥疮护理模型	4	1.2	详见第五章采购需求
2-22	吸痰练习模型	6	3.48	详见第五章采购需求
2-23	教学输液泵	4	4	详见第五章采购需求
2-24	教学注射泵	4	3.88	详见第五章采购需求
2-25	教学吸痰器	4	0.52	详见第五章采购需求
2-26	教学洗胃机	4	4.8	详见第五章采购需求
2-27	教学负压吸引器	4	3.08	详见第五章采购需求
2-28	教学心电图机	6	9	详见第五章采购需求
2-29	教学AED	5	12.5	详见第五章采购需求
2-30	教学除颤仪	6	30	详见第五章采购需求
2-31	教学多功能监护仪	2	9	详见第五章采购需求
2-32	移动交互式心肺复苏训练及考核系统	10	55	详见第五章采购需求
2-33	儿童心肺音听诊模型	2	7.4	详见第五章采购需求
2-34	小儿腰椎穿刺模型	4	3	详见第五章采购需求
2-35	小儿胸腔穿刺训练模型	4	3	详见第五章采购需求
2-36	胫骨穿刺训练模型	10	7.5	详见第五章采购需求
2-37	儿童全功能护理模型	1	1.2	详见第五章采购需求
2-38	新生儿护理模型	4	1.52	详见第五章采购需求
2-39	小儿骨穿模型	12	10.2	详见第五章采购需求
2-40	新生儿生长指标评定及护理训练模型	4	1.2	详见第五章采购需求
2-41	小儿腹部穿刺训练模型	4	3	详见第五章采购需求
2-42	小儿股穿训练模型	4	3	详见第五章采购需求
2-43	宫内避孕器训练模型	2	0.3	详见第五章采购需求

	2-44	人工流产模拟子宫	2	0.56	详见第五章采购需求	
	2-45	新生儿脐带护理模型	2	1.1	详见第五章采购需求	
	2-46	儿童心肺复苏模型	4	8.4	详见第五章采购需求	
	2-47	儿童骨髓穿刺仿生标准化病人	4	3	详见第五章采购需求	
	2-48	电动升降手术台	14	9.52	详见第五章采购需求	
	2-49	手术无影灯	14	17.5	详见第五章采购需求	
	2-50	穿戴式胸腹手术训练套装	2	33	详见第五章采购需求	
	2-51	胸腔闭式引流术模型	4	3.4	详见第五章采购需求	
	2-52	教学显微镜	10	38	详见第五章采购需求	
	2-53	开水器	3	2.25	详见第五章采购需求	
	2-54	教学地灯	6	1.5	详见第五章采购需求	
	3	3-1	输液车	8	2.0224	详见第五章采购需求
		3-2	晨间护理车	4	0.4792	详见第五章采购需求
		3-3	护理操作器械包	10	1.68	详见第五章采购需求
		3-4	教学抢救车	2	0.4976	详见第五章采购需求
		3-5	骨盆教学测量教具	6	1.2	详见第五章采购需求
		3-6	教学产科手术训练包	10	2.4	详见第五章采购需求
		3-7	腹腔镜虚拟训练系统	1	143	详见第五章采购需求
		3-8	支气管镜虚拟训练系统	1	160	详见第五章采购需求
		3-9	消化内镜虚拟训练系统	1	185	详见第五章采购需求
		3-10	缝合练习腿	15	4.2	详见第五章采购需求
		3-11	缝合练习手臂	15	4.2	详见第五章采购需求
3-12		术前无菌操作训练模型	10	8.5	详见第五章采购需求	
3-13		打结训练模型	10	4.5	详见第五章采购需求	
3-14		表面出血结扎训练模型	2	0.6	详见第五章采购需求	
3-15		深部出血结扎训练模型	2	0.6	详见第五章采购需求	
3-16		大隐静脉切开置管训练模型	2	0.76	详见第五章采购需求	
3-17		血管分离结扎训练模型	2	0.56	详见第五章采购需求	
3-18		乳房检查模型	4	2	详见第五章采购需求	
3-19		闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型	1	2.8	详见第五章采购需求	
3-20		肩关节腔内注射模型	2	1.3	详见第五章采购需求	
3-21		肘关节腔内注射模型	2	1.3	详见第五章采购需求	
3-22		教学外科手术器械包	14	14	详见第五章采购需求	

	3-23	教学清创手术训练器械包	10	6.8	详见第五章采购需求
	3-24	教学外科换药器械包	10	3	详见第五章采购需求
	3-25	教学用外科打结训练包	10	3	详见第五章采购需求
4	4-1	数字智慧教室系统	1	45.3765	详见第五章采购需求
	4-2	精品课程录播教室系统	1	29.0272	详见第五章采购需求
	4-3	多功能活动厅系统	1	62.5459	详见第五章采购需求
	4-4	学生培养过程化管理系统	1	159	详见第五章采购需求
	4-5	临床教学管理信息化平台	1	166	详见第五章采购需求
	4-6	技能中心监考及综合管理平台系统	1	346.8777	详见第五章采购需求
	4-7	信息集成费	1	37.62	详见第五章采购需求
5	5-1	监理费	1	14.9158	详见第五章采购需求

5. 合同履行期限：详见第五章《采购需求》中技术要求

6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：本项目第3包、第4包为专门面向中小企业采购包件，投标人提供的货物须由符合政策要求的中小企业（中型、小型和微型）制造。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年10月8日至2024年10月14日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。并在中国通用招标网（<http://cgci.china-tender.com.cn/>）进行免费注册报名。

4. 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月29日09点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
- (2) 扶持中小企业政策：本项目**第1包、第2包、第5包**评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
- (3) 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2. 申请人的资格要求补充：

- (1) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
- (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。
 - 1) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
 - 2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
 - a. 出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；
 - b. 出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
 - 3) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管

理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

(3) 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

(4) 按照招标公告要求购买了招标文件。

(5) 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3. 本项目资金情况: 财政性资金，资金已落实。

4. 本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理 CA 认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线 010-86483801

4.1 办理 CA 认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

4.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

4.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

4.4 获取电子招标文件

供应商持 CA 数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的**投标无效**。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京友谊医院

地 址：北京市西城区永安路 95 号

联系方式：010—63139390

2. 采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街 1 号通用时代中心 C 座 9 层

联系方式：010—81168697

3. 项目联系方式

项目联系人：马建、肖然、吴萍、孙薇

电 话：010—81168697、81168260、81148427