

### 三、投标分项报价表

项目名称：北京市公安局市局直属单位 2019 年中央空调维修更新项目

招标编号：BJYM19HW044

价格单位：人民币元

序号	名称	型号、规格	品牌	原产地和生产厂家名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	离心泵拆除	1. 名称:离心泵拆除	原有	原有	16	台	500	8000	/
2	水箱拆除	1. 名称:膨胀水箱拆除	原有	原有	1	套	950	950	/
3	风机盘管拆除	[项目特征] 1. 名称:风机盘管拆除 2. 型号、规格:暗装 [工程内容] 1. 本体、附件、支托架拆除 2. 拆除物运至指定地点	原有	原有	53	台	450	23850	/
4	钢管拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:钢管管道拆除 2. 型号、规格:50mm 以内 [工程内容] 1. 管道、管件拆除 2. 管道保温层、保护层拆除 3. 拆除物运至指定地点	原有	原有	890	m	23	20470	/

5	钢管拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除部位:钢管管道拆除</p> <p>2. 型号、规格:25mm 以内</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道、管件拆除</p> <p>2. 管道保温层、保护层拆除</p> <p>3. 拆除物运至指定地点</p>	原有	原有	1060	m	15	15900	/
6	天棚吊顶拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:金属龙骨天棚拆除</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 清理</p>	原有	原有	405	m <sup>2</sup>	45	18225	/
7	天棚吊顶新做	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:金属龙骨天棚面层新做</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏面板</p>	龙牌	北京/北新集团建材有限公司	405	m <sup>2</sup>	203	82215	/
8	离心式泵	<p>1. 名称:冷却循环泵</p> <p>2. 型号:流量 180m<sup>3</sup>/h, 扬程 24m, 功率 18.5kw</p> <p>3. 材质:铸铁</p>	南方泵业	杭州市/南方泵业股份有限公司	3	台	10759	32277	/
9	离心式泵	<p>1. 名称:冷冻循环泵</p> <p>2. 型号:流量 120m<sup>3</sup>/h, 扬程 30m, 功率 18.5kw</p> <p>3. 材质:铸铁</p>	南方泵业	杭州市/南方泵业股份有限公司	3	台	10759	32277	/
10	离心式泵	<p>1. 名称:冷却补水泵</p> <p>2. 型号:流量 15m<sup>3</sup>/h, 扬程 48.5m, 功率 5.5kw</p> <p>3. 材质:铸铁</p>	南方泵业	杭州市/南方泵业股份有限公司	2	台	5000	10000	/

11	离心式泵	1. 名称:空调循环泵 2. 型号:流量 80m <sup>3</sup> /h, 扬程 38m, 功率 15kw 3. 材质:铸铁	南方泵业	杭州市/南方泵业股份有限公司	2	台	8500	17000	/
12	离心式泵	1. 名称:采暖补水泵 2. 型号:流量 4m <sup>3</sup> /h, 扬程 30m, 功率 1.1kw 3. 材质:铸铁	南方泵业	杭州市/南方泵业股份有限公司	2	台	2500	5000	/
13	离心式泵	1. 名称:采暖循环泵 2. 型号:流量 12.5m <sup>3</sup> /h, 扬程 32m, 功率 3kw 3. 材质:铸铁	南方泵业	杭州市/南方泵业股份有限公司	2	台	3500	7000	/
14	离心式泵	1. 名称:冷却补水泵 2. 型号:流量 15m <sup>3</sup> /h, 扬程 48.5m, 功率 5.5kw 3. 材质:铸铁	南方泵业	杭州市/南方泵业股份有限公司	2	台	5000	10000	/
15	水箱	1. 材质、类型:膨胀水箱 2. 型号、规格:304 不锈钢 3. 设备保温:橡塑保温 30mm	麒麟	北京/北京麒麟水箱有限公司	1	台	8500	8500	/
16	设备支架	1. 材质:膨胀水箱型钢支架	唐钢	唐山/唐山钢铁集团有限责任公司	12	kg	22.5	270	/
17	风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号、规格:制冷量 7600w 制热量 12000w 风量 1360m <sup>3</sup> /h 功率 156w 静压: 30 Pa 3. 噪音值: ≤48dB (A) (高风速)	开利	北京/上海开利集团有限公司	53	台	1800	95400	/
18	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格:DN20 3. 压力等级: 1.6MPa	利达	天津/天津市利达钢管集团有限公司	420	m	37.5	15750	/

19	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格: DN25 3. 压力等级: 1.6MPa	利达	天津/天津市利达钢管集团有限公司	380	m	45	17100	/
20	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格: DN32 3. 压力等级: 1.6MPa	利达	天津/天津市利达钢管集团有限公司	276	m	58	16008	/
21	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格: DN40 3. 压力等级: 1.6MPa	利达	天津/天津市利达钢管集团有限公司	160	m	68	10880	/
22	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格: DN50 3. 压力等级: 1.6MPa	利达	天津/天津市利达钢管集团有限公司	310	m	85	26350	/
23	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格: DN20 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验	利达	天津/天津市利达钢管集团有限公司	50	m	38	1900	/
24	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格: DN40 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验	利达	天津/天津市利达钢管集团有限公司	50	m	68	3400	/
25	金属结构刷油	1. 结构类型:管道支架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道 调和漆两道	三棵树	天津/三棵树涂料股份有限公司	350	kg	22.5	7875	/
26	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm	华美	河北/河北华美保温建材有限公司	14	m <sup>3</sup>	2260	31640	/

27	塑料管	1. 安装部位:室内 PVC 2. 材质、规格:dn16×2.0	联塑	北京/ 联塑市政管道河北公司	239	m	22.5	5377.5	/
28	塑料管	1. 安装部位:室内 PVC 2. 材质、规格: dn20.4×2.3	联塑	北京/ 联塑市政管道河北公司	148	m	30	4440	/
29	塑料管	1. 安装部位:室内 PVC 2. 材质、规格: dn26.2×2.9	联塑	北京/ 联塑市政管道河北公司	91	m	37.5	3412.5	/
30	塑料管	1. 安装部位:室内 PVC 2. 材质、规格: dn40.8×4.6	联塑	北京/ 联塑市政管道河北公司	120	m	68	8160	/
31	法兰连接阀门	1. 类型:静音止回阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN200 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置:冷冻水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	3	个	1275	3825	/
32	法兰连接阀门	1. 类型:静音止回阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN150	远大	河北/远大阀门集团有限公司	3	个	1125	3375	/
33	法兰连接阀门	1. 类型:静音止回阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN100 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置:采暖板换蒸汽管	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	975	1950	/
34	法兰连接阀门	1. 类型:静音止回阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN80 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置:采暖循环水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	750	1500	/

35	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN250 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接形式: 冷冻水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	6	个	2260	13560	/
36	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN250 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接形式: 分集水器	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	2175	4350	/
37	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN200 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 冷冻水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	5	个	2025	10125	/
38	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN200 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 空调循环水泵	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	1800	7200	/
39	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN200 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接形式: 分集水器	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1800	3600	/

40	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN200 4. 压力等级: 2.5MPa 5. 连接形式: 蒸汽分气缸	远大	河北/远大阀门集团有限公司	1	个	1800	1800	/
41	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN150 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 分集水器	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	1575	6300	/
42	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN150 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 冷却水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	11	个	1575	17325	/
43	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN150 4. 压力等级: 2.5MPa 5. 连接形式: 蒸汽分气缸	远大	河北/远大阀门集团有限公司	1	个	1575	1575	/
44	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN25 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接形式: 蒸汽分气缸	远大	河北/远大阀门集团有限公司	1	个	750	750	/

45	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN100 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 空调循环水泵	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	1425	5700	/
46	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 空调板换蒸汽管道两侧	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1125	2250	/
47	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 采暖板换蒸汽管道两侧	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1125	2250	/
48	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 采暖循环水泵	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	1125	4500	/
49	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN100 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 分集水器	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1275	2550	/



50	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN100 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接形式: 蒸汽分气缸	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1275	2550	/
51	法兰连接阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 分集水器	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1125	2250	/
52	法兰连接阀门	1. 类型: 手柄蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 各楼层	远大	河北/远大阀门集团有限公司	24	个	900	21600	/
53	法兰连接阀门	1. 类型: 电动蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 设备间	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	3225	12900	/
54	法兰连接阀门	1. 类型: 手柄蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN40 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 位置: 采暖循环水泵	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	750	1500	/

55	法兰连接阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN250 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 位置:冷冻水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	3	个	525	1575	/
56	法兰连接阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 位置:冷冻水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	3	个	450	1350	/
57	法兰连接阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 位置:冷却水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	6	个	390	2340	/
58	法兰连接阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 位置:循环水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	300	1200	/
59	法兰连接阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 位置:采暖循环水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	270	1080	/
60	除污器	1. 材质:过滤器 2. 规格:DN250 3. 位置:冷冻水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	3	组	2025	6075	/

61	除污器	1. 材质:过滤器 2. 规格:DN150 3. 位置:冷却水泵进出口	远大	河北/远大阀门集团有限公司	3	组	1425	4275	/
62	螺纹连接阀门	1. 规格:DN20 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 位置:风机盘管处	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	53	个	45	2385	/
63	螺纹连接软管	1. 类型:不锈钢软接 2. 规格:DN20 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 连接形式:风机盘管处	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	106	个	37.5	3975	/
64	螺纹连接阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 连接形式:风机盘管处	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	106	个	45	4770	/
65	螺纹连接阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铸铁 3. 规格:DN20 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接形式:各楼层	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	12	个	45	540	/
66	螺纹连接阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 位置:膨胀水箱	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	1	个	675	675	/
67	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	京仪	北京/北京京仪通仪器科技有限公司	23	台	150	3450	/

68	温度仪表	1. 名称:温度仪表 2. 温度范围: 0-100℃ 3. WSS 系列	京仪	北京/北京京仪通仪器科技有限公司	12	支	150	1800	/
69	送风口	1. 名称:方形散流器 (铝合金) 2. 规格:300×300mm	永创	北京/北京永创伟业空调配件厂	63	个	158	9954	/
70	回风口	1. 名称:回风口 (带过滤网) 2. 规格:300×300mm	永创	北京/北京永创伟业空调配件厂	63	个	158	9954	/
71	柔性软风管	1. 名称:软管接头 2. 材质:三防布 3. 规格:300×300mm	永创	北京/北京永创伟业空调配件厂	91	m	67.5	6142.5	/
72	采暖工程系统调试	/	/	/	1	系统	35000	35000	/
73	通风工程检测、调试	/	/	/	1	系统	80000	80000	/
74	配线	1. 名称:控制线 2. 型号:RVVP-6×1.0	慧远	北京/北京慧远高科电缆有限公司	159	m	37.5	5962.5	/
75	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:BV-3×2.5	慧远	北京/北京慧远高科电缆有限公司	650	m	45	29250	/
76	控制开关	1. 名称:风机盘管控制器	海林	北京/北京海林节能科技股份有限公司	53	个	225	11925	/
77	阀类接线	1. 名称:风机盘管接线	慧远	北京/北京慧远高科电缆有限公司	53	个	60	3180	/

78	配电箱	1. 名称:主机联动控制柜 2. 型号:1#、2# 3. 基础形式、材质、规格:加一个 3KW 空开,报警功能	德润源	北京/北京德润源电气设备有限责任公司	2	台	38500	77000	/
79	配电箱	1. 名称:冷却补水控制柜 2. 型号:DFK-S5.5-2 3. 基础形式、材质、规格:工频直接启动,一控二	德润源	北京/北京德润源电气设备有限责任公司	1	台	35750	35750	/
80	配电箱	1. 名称:空调循环控制柜 2. 型号:DFK-S15-1J 3. 基础形式、材质、规格:工频直接启动,一控一	德润源	北京/北京德润源电气设备有限责任公司	2	台	38260	76520	/
81	脚手架搭拆	/	/	/	1	项	35000	35000	/
82	安装与生产同时进行施工增加	/	/	/	1	项	100000	100000	/
83	风机盘管拆除	1. 名称:风机盘管拆除 2. 型号、规格:暗装	原有	原有	121	台	450	54450	/
84	水嘴、丝扣阀门拆除	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN20	原有	原有	242	个	15	3630	/
85	水嘴、丝扣阀门拆除	1. 名称:波纹软管 2. 型号、规格:DN20	原有	原有	242	个	15	3630	/
86	水嘴、丝扣阀门拆除	1. 名称:过滤器 2. 型号、规格:DN20	原有	原有	121	个	15	1815	/

87	通风管道拆除	1. 名称:风管拆除 2. 规格:周长 2400mm 以内	原有	原有	115	m <sup>2</sup>	52.5	6037.5	/
88	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:石膏板吊顶拆除	原有	原有	12	m <sup>2</sup>	45	540	/
89	窗台板拆除	1. 窗台板材质、规格:木板窗台板	原有	原有	115	m <sup>2</sup>	45	5175	/
90	法兰阀门拆除	1. 名称:涡轮对夹蝶阀拆除 2. 型号、规格:DN100	原有	原有	4	个	475	1900	/
91	法兰阀门拆除	1. 名称:涡轮对夹蝶阀拆除 2. 型号、规格:DN150	原有	原有	2	个	75	150	/
92	法兰阀门拆除	1. 名称:涡轮对夹蝶阀拆除 2. 型号、规格:DN200	原有	原有	2	个	75	150	/
93	法兰阀门拆除	1. 名称:涡轮对夹蝶阀拆除 2. 型号、规格:DN250	原有	原有	2	个	75	150	/
94	法兰阀门拆除	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN40	原有	原有	28	个	30	840	/
95	法兰阀门拆除	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN65	原有	原有	146	个	45	6570	/
96	法兰阀门拆除	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100	原有	原有	2	个	75	150	/
97	风机盘管安装【核心产品】	1. 名称:立式暗装风机盘管 2. 型号、规格:制冷量 2800w 制热量 4200w 功率 56w 风量 500m <sup>3</sup> /h 3. 噪音值: ≤42dB (A) (高风速)	开利	北京/上海开利集团有限公司	115	台	1500	172500	/

98	风机盘管安装	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号、规格:制冷量 3500w 制热量 5250w 功率 72w 风量 630m3/h 3. 噪音值: ≤44dB (A) (高风速)	开利	北京/上海开利集团有限公司	6	台	1150	6900	/
99	风管制作、安装	1. 名称:镀锌钢板(厚度: 0.5-0.75mm)风管制作安装 2. 规格:周长 2400mm 以内	唐钢	唐山/唐山钢铁集团有限责任公司	115	m <sup>2</sup>	225	25875	/
100	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN20	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	242	个	45	10890	/
101	螺纹阀门安装	1. 名称:波纹软管 2. 型号、规格:DN20	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	242	个	37.5	9075	/
102	螺纹阀门安装	1. 名称:过滤器 2. 型号、规格:DN20	埃美柯	浙江/埃美柯集团有限公司	121	个	45	5445	/
103	接线	1. 名称:风机盘管接线	慧远	北京/北京慧远高科技电缆有限公司	121	台	52.5	6352.5	/
104	木窗台板	1. 基层材料种类:木板材窗台板 2. 窗台面板材质、规格、颜色:主材利旧	家居	北京世纪京洲家具有限责任公司	115	m <sup>2</sup>	225	25875	/
105	焊接法兰阀门安装	1. 名称:涡轮对夹蝶阀 2. 型号、规格:DN100	远大	河北/远大阀门集团有限公司	4	个	1275	5100	/
106	焊接法兰阀门安装	1. 名称:涡轮对夹蝶阀 2. 型号、规格:DN150	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1575	3150	/

107	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 涡轮对夹蝶阀 2. 型号、规格: DN200	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	1800	3600	/
108	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 涡轮对夹蝶阀 2. 型号、规格: DN250	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	2175	4350	/
109	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN40	远大	河北/远大阀门集团有限公司	28	个	120	3360	/
110	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65	远大	河北/远大阀门集团有限公司	146	个	180	26280	/
111	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100	远大	河北/远大阀门集团有限公司	2	个	300	600	/
112	采暖工程系统调试	/	/	/	1	系统	35000	35000	/
113	通风工程检测、调试	/	/	/	1	系统	80000	80000	/
114	设备检修	1. 名称: 大金空调 2. 型号: 室外机主板 3P187671-2 3. 检修内容: 拆除原主板 换新	原有	原有	3	台	6750	20250	/
115	设备检修	1. 名称: 大金空调 2. 型号: 压缩机 JT1GCVDK1YR@S* 3. 检修内容: 拆除原压缩机 换新	原有	原有	3	台	13260	39780	/
116	设备检修	1. 名称: 大金空调 2. 型号、规格: 油温传感器更换 3P167602-6 3. 检修内容: 拆除原传感器 换新	原有	原有	6	台	750	4500	/



117	设备检修	1. 名称:大金空调 2. 型号、规格:压力传感器更换 3S481004-1高 3. 检修内容:拆除原传感器 换新	原有	原有	6	台	750	4500	/
118	设备检修	1. 名称:大金空调 2. 型号、规格:干燥过滤器更换 3SA26058-1 3. 检修内容:拆除原干燥过滤器 换新	原有	原有	6	台	1800	10800	/
119	设备检修	1. 名称:大金空调 2. 型号、规格:室外机风扇更换 3P159687-1 3. 检修内容:拆除原室外机风扇 换新	原有	原有	6	台	2775	16650	/
120	设备检修	1. 名称:大金空调 2. 型号:室内机主板 2P101600-15 3. 检修内容:拆除原主板 换新	原有	原有	15	台	6750	101250	/
121	设备检修	1. 名称:大金空调 2. 型号:室内排水泵 2P101600-15 3. 检修内容:拆除原排水泵 换新	原有	原有	2	台	1275	2550	/
122	机组冷冻油 更换	1. 名称:大金空调 2. 检修内容:更换机组冷冻油	原有	原有	6	桶	3200	19200	/
123	加注氟利昂	1. 名称:大金空调 2. 检修内容:加注氟利昂	原有	原有	20	瓶	1150	23000	/
124	氮气打压检 漏	1. 名称:氮气打压检漏	/	/	1	项	2300	2300	/
125	通风工程检 测、调试	/	/	/	1	系统	18500	18500	/
投标总价: 人民币 壹佰玖拾玖万捌仟捌佰陆拾元整 (即¥1998860 元)									

投标人名称(盖公章): 中科恒创(北京)机电工程有限公司

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

注：1、投标人不得改变表格形式，可根据项目情况填写表格内容，表格栏目不得空白。

2、除招标人要求免费提供的项目，其他所有项目（包括但不限于产品和服务）报价不得为零，本项目不接受赠送形式的产品报价（包括但不限于产品和服务），本项目如有后续产品采购，价格均应不超过此次投标单价并协商执行。

3、分项报价表中须根据实际投标情况填写具体的名称、内容，表中给出各项仅作为填写规则的说明，仅供参考。如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件

