

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一	初中数学									
1	三角板	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	913308257458011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 28cm 刻度直角三角尺+等腰三角尺, 规格: 30cm。	16.00	3	48.00
2	量角器	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	913308257458011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 1、演示用, $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 。用五层木夹板制成半圆形, 圆弧标有以度为单位的角度刻度, 直边有以 cm 为单位的长度刻度。 2、外形尺寸: 450~600mm。 3、刻线和数字排列整齐端正, 刻线粗细均匀, 线宽为 1mm。 4、角度误差 1° , 长度误差 2mm, 平面度误差 2mm。	21.00	3	63.00
3	圆规	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	913308257458011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 教师演示仪器, 适合在黑板上画圆, 附橡胶定位脚, 头部可稳定固定。	34.00	3	102.00
4	图形计算器配套装置	德州仪器半导体技术(上海)有限公司	上海市/中国	91310000751866155L	小型	TI	(型号: TINAVWNA2) 规格: 专用配套无线信号收发器, 轻便小巧, 保证质量及兼容性。支持 Windows 操作系统和 MacOS 操作系统	1950.00	36	70200.00

							可以实现课件制作、保存、拷贝和网上发布，方便教师下载、编辑，以实现教师间的交流共享。可以通过复制、粘贴的简单方式，插入文本、图片、视频和所有图形计算器程序。教师可以向全班演示，学生们则可以轻松地跟进老师的教学内容。可同时对 50 台图形计算器进行操作系统升级、文件传输等日常维护工作。该软件能够与所有电子白板和数字投影仪兼容使用。含 1 本人教版普通高中数学课程标准实验教科书，必修模块配套教学资源，教师用书(与图形计算器配套)，必须是人民教育出版社正式出版；含 1 本人教版普通高中数学课程标准实验教科书，必修模块配套教学资源，操作手册（与图形计算器配套），必须是人民教育出版社正式出版。			
5	图形计算器教师软件	德州仪器半导体技术(上海)有限公司	上海市/中国	9131000075 1866155L	中型	TI	(型号：教师版) 规格：支持 Windows 操作系统和 MacOS 操作系统可以实现课件制作、保存、拷贝和网上发布，方便教师下载、编辑，以实现教师间的交流共享。可以通过复制、粘贴的简单方式，插入文本、图片、视频和所有图形计算器程序。教师可以向全班演示，学生们则可以轻松地跟进老师的教学内容。可同时对 50 台图形计算器进行操作系统升级、文件传输等日常维护工作。	3000.00	22	66000.00

							该软件能够与所有电子白板和数字投影机兼容使用。含1本人教版普通高中数学课程标准实验教科书，必修模块配套教学资源，教师用书（与图形计算器配套），必须是人民教育出版社正式出版；含1本人教版普通高中数学课程标准实验教科书，必修模块配套教学资源，操作手册（与图形计算器配套），必须是人民教育出版社正式出版。			
6	图形计算器配套管理软件	德州仪器半导体技术(上海)有限公司	上海市/中国	9131000075 1866155L	中型	TI	<p>(型号: TI-Nspire Navigator Teacher Software)</p> <p>规格: 一、演示功能截取屏幕: 可以截取全班或部分学生屏幕, 截屏可以任意的放大缩小。实时演示: 实时演示的同时可以把学生的操作过程录制成视频, 并能记录操作按键顺序, 能回放或共享。</p> <p>二、管理功能班级管理系统:</p> <p>1. 由电脑软件统一输入学生中文姓名, 用户名, ID 等内容, 并可以选择显示内容。要求中文实名登录管理, 帮助教师实现点对点教学方式。</p> <p>2. 实现分班管理, 设定若干个班, 每班成员固定, 采集数据独立。符合教师多班授课模式。</p> <p>3. 学生管理平台界面人性化, 学生姓名可中文实名或匿名显示; 有平铺、列表等多种显示方式。</p>	6000.00	3	18000.00

							4. 可实时监控每位学生的连线状态，帮助教师实时了解学生情况。 课堂控制:锁屏功能:可以直接发送教师成品课件或探究课件到学生手持机，供学生探究学习。并能采集回学生手持机中的探究结果及操作过程。 无线课堂导航系统软件的功能集图形计算器教师软件与无线导航软件于一身，实现无线课堂的教学和师生的互动；可管理在无线接收平台指定教室内的图形计算器，数量 60。			
7	图形计算器无线信号接收管理器	德州仪器半导体技术(上海)有限公司	上海市/中国	91310000751866155L	小型	TI	(型号: TINAVAP3-2) 规格: 专网专用的无线接收平台, 覆盖的无线信号范围 50 米; 此设备要保证质量及兼容性。	49000.00	3	147000.00
8	图形计算器智能集中充电桩	德州仪器半导体技术(上海)有限公司	上海市/中国	91310000751866155L	小型	TI	(型号: TI-Nspire CX Docking Station) 规格: 平台连接电脑后能够一次为 10 台图形计算器进行充电、操作系统升级或文件传输等工作, 实现集中管理, 免去教师对于课堂使用和课后设备管理的后顾之忧。此设备要保证质量及兼容性。	4500.00	3	13500.00
9	多边形拼接条	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	913308257458011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 金属制。	15.00	2	30.00
10	探索旋转形几	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	913308257458011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 圆柱体、圆锥体等。	16.00	2	32.00

	何形体的形成操作材料									
11	几何形体模型	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号: 30001) 规格: 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球。新款大塑料盒装。	32.00	2	64.00
12	磁力坐标系黑板贴	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 60X80 厘米。	48.00	2	96.00
二	初中物理									
1	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津市/中国	9112010468 1892429R	微型	天马	(型号: JPT-2) 规格: 0-200g, 分度值 0.2g 带砝码。	70.00	45	3150.00
2	立方体块	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江省/中国	9133028173 2110280Q	小型	舜马	(型号: 舜马) 规格: 铁块 2×2×2cm, 黄铜块 2×2×2cm, 铝块 2×2×2cm, 木块 2×2×2cm。	38.00	25	950.00
3	体温计	江苏和美电子科技有限公司	江苏省/中国	9132118139 8234981R	微型	和美	(型号: 和美) 规格: 量程: 35 度到 42 度。	7.00	12	84.00
4	烧杯	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 250ml。	9.00	45	405.00
5	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津市/中国	9112010468 1892429R	微型	天马	(型号: 天马) 规格: 1kg, 0.01g, 充电式。	384.00	10	3840.00
6	刻度尺	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA 282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 30 厘米钢尺, 分度值为 1 毫米。	18.00	25	450.00
7	斜面小车实验	宜兴市可安教学设备有限公司	江苏省/中国	91320282MA D5FJ7L5M	微型	可安教学	(型号: 可安教学) 规格: 一米长, 分度值是毫米的带刻	143.00	45	6435.00

	器	司					度的斜面。			
8	铁架台	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	91120110058743050Y	微型	天之丽	(型号: 天之丽) 规格: 带铁圈, 十字夹。	105.00	23	2415.00
9	陶土网	上海垒固仪器有限公司	上海市/中国	91310117763312061B	微型	垒固	(型号: 垒固) 规格: 12.5cm。	3.00	45	135.00
10	微小压强计	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号: 睿丽) 规格: 直径 6.5mm 的有机玻璃制成的 U 形管安装在一个铝制面板上, 面板上印有上下各 15cm 的刻度, 最小刻度为 1cm。面板背面装有一个弹性支架, 可用来夹持在直径 10mm 的支杆上。符合北京市办学达标教学仪器配备标准。	73.00	25	1825.00
11	阿基米德原理实验器	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	91330212761477647U	小型	明森	(型号: 明森) 规格: 弹簧测力计为 5N。	48.00	25	1200.00
12	杠杆	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 1. 用不易变形材料制作, 表面平整、挺直、均匀、无毛刺 2. 产品由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成杠杆尺为 500×25×8mm, 中心有 $\Phi 4$ mm 的轴套 3. 杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线, 刻线清晰, 每 5cm 印一长线并标注数字杆身有效长度为 480mm 4. 杠杆尺两端装有调平螺母, 杠杆平衡。	34.00	45	1530.00

13	钩码	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133021276 1477647U	小型	明森	(型号: 明森) 规格: 50 克×10。	34.00	25	850.00
14	绿色激光笔	任丘市渴望教仪研发部	河北省/中国	92130982MA 09MTR064	微型	任丘渴望	(型号: 任丘渴望) 规格: 物理光学演示, 12.3cm*26cm*32cm。	71.00	12	852.00
15	平面镜成像实验器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	9133028179 6002801Y	小型	钰婕	(型号: J2530) 规格: 镀半透膜的无色透明有机玻璃, 厚 5mm, 尺寸 150mmx100mm, 镜片边缘倒边倒角, 镀膜面有标志; 支架 2 个; 宜采用黑色物体, 印有白色左右对称标志 F; 有机玻璃装上支架放在平面上, 与平面的角度为 90°±1', 成像清晰无叠影。蜡烛是可以改变高度的。符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》Q/YZD 185-2012《平面镜成像实验器》所检项目关于销售包装、内包装、使用说明、合格证、外观、结构、性能符合要求; #我司已提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章	67.00	25	1675.00
16	照相机模型	上海天大科教器材有限公司	上海市/中国	9131011463 0825760T	微型	天大科教	(型号: 天大科教) 规格: 凸透镜成像, 像距可调, 镜头可伸缩。	105.00	5	525.00
17	单刀单	江苏麦瑞科教	江苏省	91321291MA	微	睿丽	(型号: 睿丽)	9.00	90	810.00

	掷开关	仪器有限公司	/中国	1XLKA1XC	型		规格：1. 开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A 2. 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度 7mm，闸刀厚度 0.7mm 接线柱直径为 $\Phi 4\text{mm}$ ，有效行程 4mm 3. 开关通额定电流，导电部分允许温升 35℃，操作手柄允许温升 25℃ 4. 开关的绝缘强度能承受 1200V，漏电流为 5mA，频率 50Hz 的正弦交流试验电压历时 1min 的耐压试验，无飞弧、无击穿现象 5. 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降 100mV。开关在高温 $50\pm 2^\circ\text{C}$ 和低温 $-40\pm 2^\circ\text{C}$ 各贮存 4h，其工作性能不变 7. 开关具有足够的强度。			
18	定值电阻	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	91330281796002801Y	小型	钰婕	(型号：钰婕) 规格：5 Ω ，10 Ω ，15 Ω ，20 Ω ，25 Ω ，30 Ω 。	67.00	30	2010.00
19	滑动变阻器 1	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	91321282141077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：50 Ω 。	65.00	5	325.00
20	滑动变阻器 2	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	91321282141077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：30 Ω 。	50.00	45	2250.00
21	滑动变阻器 3	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	91321282141077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：20 Ω 。	33.00	45	1485.00
22	滑动变阻器 4	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	91321282141077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：10 Ω 。	44.00	45	1980.00
23	未知阻	靖江市生中无	江苏省	9132128214	微	思中	(型号：思中)	28.00	45	1260.00

	值电阻	线电器材厂	/中国	1077159Q	型		规格：10Ω-20Ω之间。			
24	直流电压表	杭州电表厂	浙江省/中国	9133018272 3648791L	微型	航舟	(型号：航舟) 规格：0—3—15伏。	24.00	30	720.00
25	电磁铁	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	9132128214 1077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：不同匝数。	91.00	12	1092.00
26	电流磁场演示器	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA 1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号：睿丽) 规格：实验内容：探究通电螺线管外部磁场的方向特点：单匝线圈，绕向清晰可见；直径Φ50mm，也可观测螺线管内部磁场方向备注：建议配套先识数控直流稳压电源。	76.00	10	760.00
27	左右手定则实验器	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江省/中国	9133028173 2110280Q	小型	舜马	(型号：舜马) 规格：结构：1. 由底座、撑杆、接线板、方形线圈、箭头标、指示灯、强磁U形磁铁组成。2. 符合JY0014-90《左右手定则演示器》要求。3. 符合JY0001—2003标准规定。	67.00	45	3015.00
28	蹄形磁铁	任丘市渴望教仪研发部	河北省/中国	92130982MA 09MTR064	微型	任丘渴望	(型号：任丘渴望) 规格：80mm.×36mm.×18mm。强磁汝铁硼材料。80度以下恒磁。常温下永不退磁。均可吸在金属黑板上。完成磁场及电磁感应。磁阻尼等教学	363.00	25	9075.00
29	灵敏电流计	杭州电表厂	浙江省/中国	9133018272 3648791L	微型	航舟	(型号：航舟) 规格：±300μA。	24.00	25	600.00
30	电子秒表	上海星钻秒表有限公司	上海市/中国	9131010475 0331909R	小型	钻石	(型号：钻石) 规格：1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。 2. 最小刻度值(秒)：0.1；延续走时	370.00	45	16650.00

							(时)6;秒针每转(秒):30;分针每转(分):15;等级:一等。 3.秒表在环境温度为-10℃~40℃工作时不应停摆。 4.秒表在任何位置工作时不应停摆。 5.秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T1534第4.3条要求。 6.延时走时应符合QB/T1534第4.4条要求。 7.上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等。 8.外观质量:金属外壳,尺寸:70*50*16mm。塑料盒定位包装。			
31	温度计	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号:博美) 规格:水银,0~200℃。	6.00	25	150.00
32	点激光光源反射、折射实验器	靖江市季光教仪设备有限公司	江苏省/中国	913212827732336582	微型	季光	(型号:季光) 规格:组成:1演示屏(可折叠)2折射镜3光源4光源座5反射镜6底座7漫反射镜组成。	239.00	25	5975.00
33	凹透镜	靖江市季光教仪设备有限公司	江苏省/中国	913212827732336582	微型	季光	(型号:季光) 规格:双凹透镜 ϕ 100mm, $f=100\text{mm}$ 、带支架。	34.00	25	850.00
34	凸透镜	靖江市季光教仪设备有限公司	江苏省/中国	913212827732336582	微型	季光	(型号:季光) 规格:双凸透镜 ϕ 40mm, $f=100\text{mm}$, ϕ 50mm, $f=50\text{mm}$ 、 ϕ 100mm, $f=100\text{mm}$,	34.00	25	850.00

							各一、带支架。			
35	钢直尺	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 双边刻度分别为厘米及毫米, 300mm。	10.00	25	250.00
36	钢卷尺	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 5m。	17.00	25	425.00
37	学生电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南省/中国	91411202796798168K	微型	金三角	(型号: 金三角) 规格: 直流 1.5V~9V, 1.5A, 每 1.5V 一档。	192.00	25	4800.00
38	金属钩码	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	91330212761477647U	小型	明森	(型号: 明森) 规格: 10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×2。	50.00	25	1250.00
39	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	91330212761477647U	小型	明森	(型号: 明森) 规格: 适用范围: 力学教具; 材质: 塑料、铁、不锈钢等等; 规格: 1N、2.5N、5N 各一。用途: 实验; 液体内部压强实验器: 用途范围: 教学演示; 配置: 由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成; 承压盒内径: $\Phi 36$ mm~ $\Phi 38$ mm; 硅橡胶膜厚度: 0.5 mm; 支杆长度: 300 mm;	11.00	25	275.00
40	液体内部压强实验器	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号: 睿丽) 规格: 由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。	336.00	25	8400.00
41	透明盛液筒	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	91330212761477647U	小型	明森	(型号: 明森) 规格: $\Phi 100$ mm×300mm。	55.00	25	1375.00
42	三棱镜	靖江市季光教仪设备有限公司	江苏省/中国	913212827732336582	微型	季光	(型号: 季光) 规格: 80*25*25。	21.00	25	525.00

		司								
43	磁吸式 三线激 光盒	靖江市季光教 仪设备有限公 司	江苏省 /中国	9132128277 32336582	微 型	季光	(型号: 季光) 规格: 三术激光, 各激光束要平行, 能形成平行光, 每束光可单控, 可磁 吸。	167.00	25	4175.00
44	光具座	靖江市季光教 仪设备有限公 司	江苏省 /中国	9132128277 32336582	微 型	季光	(型号: 季光) 规格: 圆钢实心双轨、F 型光源。 1、由直径 16 的圆钢, 支架、滑块、 刻度尺组成。 2、轨道全长 960mm, 与基准平面的不 平行度 1mm。 3、平行光源: F 光源, 2 节 7 号电池 供电。 4、透镜: 双凸透镜: $F=100\pm 2\text{mm}$, ϕ $=40\text{mm}$; $F=50\pm 2\text{mm}$, $\phi=30\text{mm}$; $F=300$ $\pm 12\text{mm}$, $\phi=50\text{mm}$; $F=-75\pm 4.5\text{mm}$, ϕ $=30\text{mm}$; 5、标尺: 宽为 18mm; 刻线长度 900mm, 最小刻度为 1mm, 刻线间距误差 0.1mm, 尺全长刻线误差 $\pm 0.5\text{mm}$; 6、滑块: 滑块为金属材质, 四个滑块 和支架的插杆孔中心, 应在一条线上, 指示刻线与标尺间隙不超过 3mm, 插 杆应准直, 表面镀铬. 双轨。 符合 JY0034-1991《普教光具座》标 准规定的要求; #我司已提供市级及以上质量综合检 验检测中心出具的检验报告复印件加	227.00	25	5675.00

							盖投标人公章； #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章			
45	白光的色散与合成演示器	靖江市季光教仪设备有限公司	江苏省/中国	9132128277 32336582	微型	季光	(型号：季光) 规格：由棱镜、棱镜台、白屏和光源等组成。棱镜为重量火石玻璃，顶角为 60°，棱镜尺寸为 40*40*40*38mm 等边三棱镜。光源额定电压为 12v、24w，光源的外壳为金属结构。棱镜台台面装有直径 40mm 焦距 100mm 的聚焦双凸透镜。棱镜台和白屏为金属结构。棱镜固定可靠，装卸方便。做白光的色散实验时，可见光区域内的连续光谱清晰。能把白光色散后的七色光谱带还原成白光。 符合 JY0310-1991《白光的色散与合成演示器技术条件》标准规定的要求； #我司已提供市级及以上质量综合检验检测中心出具的检验报告复印件加盖投标人公章； #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章	730.00	40	29200.00
46	光的三原色演示器	靖江市季光教仪设备有限公司	江苏省/中国	9132128277 32336582	微型	季光	(型号：25015) 规格：LED 发光管投射、发光管角度可调、光斑大小、亮度可调、附白屏。 1、初中物理分组仪器，仪器由光源和滤色片组成。 2、每种滤色片对应的光源应能任意关断或开启。	560.00	40	22400.00

							3、实验在正常光照教室效果明显。符合 JY 0347-1996《教学用光学仪器通用技术条件》标准机厂方提供的技术条件要求； #我司已提供市级及以上质量综合检验检测中心出具的检验报告复印件加盖投标人公章； #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章			
47	条形磁铁	任丘市渴望教仪研发部	河北省/中国	92130982MA09MTR064	微型	任丘渴望	(型号：任丘渴望) 规格：主参数（长度）180mm，磁极横截面积 405mm ² 、磁感强度 0.07T2. 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色 N、S 字母的颜色为蓝色或白色 3. 教学用磁钢经高温老化处理后，磁感强度第 1 条的要求 4. 教学用磁钢按运输要求包装后，能经受在正常搬运时高度为 800mm 的自由跌落实验，试验后磁感强度第 1 条的要求 5. 产品符合 JY0057-94《教学用磁钢》的要求 6. 符合 JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。	368.00	25	9200.00
48	奥斯特实验仪	任丘市渴望教仪研发部	河北省/中国	92130982MA09MTR064	微型	任丘渴望	(型号：任丘渴望) 规格：规格：专配 50A 电源，导体上下、左右、前后六个强磁针。符合北京市办学达标教学仪器配备标准。	36.00	25	900.00
49	电阻箱	靖江市生中无	江苏省	9132128214	微	思中	(型号：思中)	191.00	25	4775.00

		线电器材厂	/中国	1077159Q	型		规格：9999.9Ω。			
50	圆柱体组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133021276 1477647U	小型	明森	(型号：明森) 规格：铜、铁、铝。	38.00	25	950.00
51	长方体组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133021276 1477647U	小型	明森	(型号：明森) 规格：铜、铁、铝、木材，60cm ³ 。	108.00	25	2700.00
52	方座支架	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	9112011005 8743050Y	微型	天之丽	(型号：天之丽) 规格：1. 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成 2. 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理 3. 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠 4. 立杆与方座组装后垂直。	105.00	25	2625.00
53	酒精灯	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：不锈钢制加厚、200ml螺旋口。	35.00	25	875.00
54	碘升华凝华管	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：密封式。	17.00	45	765.00
55	晶体融化与凝固试验器	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：含透明容器、2个试管、2个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置。	38.00	45	1710.00
56	数据采集器	上海江凤光学仪器有限公司	上海市/中国	9131010763 13120432	小型	威尼尔	(型号：LabQuest3) 规格：1、屏幕：15.41cm×8.59cm(对角线17.64cm)；LED背光；横向屏幕。 2、处理器：2GHz处理器。	11000.00	10	110000.00

						<p>3、网络连接： Wi-Fi@2.4GHz; 蓝牙。</p> <p>4、触摸屏：电容式触摸屏；使用手势触摸导航，包括以下内容：（完整手势操作说明，请参阅用户手册。）单击：使用单击与设备上的大多数对象交互。触摸和拖动：使用触摸和拖动选择图形上的区域或滚动菜单。长按：使用长按激活某些对象的特殊功能，如按住键盘 shift 键启用 shift 锁定，或初始化表格选择。两个手指捏/缩放/平移：使用此手势手动缩放图形或平移数据表。；双击：双击可缩放图形以适应数据或编辑数据表的元素，如单元格数据（如果允许）、列名或数据集名称。单指滑动（从边缘）：这个手势用于更改显示的应用程序。</p> <p>5、数据采集：每秒 100000 个样本；12 位分辨率；内置 GPS 和麦克风。</p> <p>6、环境耐久性：工作温度：0 - 45° C；储存温度：-30 - 60° C；防溅水；坚固的外壳，可承受从实验室工作台上坠落。</p> <p>7、尺寸和重量：尺寸： 11.7cmx19.0cmx4.0cm；重量：549g。</p> <p>8、端口：3 个模拟端口；2 个数字端口；2 个用于传感器的全尺寸 USB 端口；用于计算机通信的 MicroUSB 端口；音频输出；直流电源端口。</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							9、存储：500MB；可通过USB闪存驱动器进行扩展。10、电池：大容量可充电电池；通过外部适配器（包括在内）进行直流充电/供电。 符合(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号《数字化实验系统产品技术要求》 #我司已提供国家认可检测机构所出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章 #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章			
57	双范围力传感器	上海江凤光学仪器有限公司	上海市/中国	9131010763 13120432	小型	威尼尔	(型号：DFS-BTA) 规格：范围：低：±10N；高：±50N；分辨率：低：0.01牛顿(±10N档)；高：0.05牛顿(±50N档)。 符合(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号《数字化实验系统产品技术要求》 #我司已提供国家认可检测机构所出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章	4720.00	20	94400.00
58	传感器实验配件	上海江凤光学仪器有限公司	上海市/中国	9131010763 13120432	小型	威尼尔	(型号：力学套件) 规格：机械能守恒装置；力的合成与分解装置；斜面上力的分解装置；线圈。	3980.00	10	39800.00
59	光传感器	上海江凤光学仪器有限公司	上海市/中国	9131010763 13120432	小型	威尼尔	(型号：LS-BTA) 规格：分辨率：10-bit：0-600lux：	2419.00	10	24190.00

							0.3lux0-6000lux:8lux0-150000lux: 200lux, 12-bit: 0-600lux: 0.2lux0-6000lux:2lux0-150000lux: 50lux, 13-bit: 0-600lux: 0.1lux0-6000lux:1lux0-150000lux: 25lux。			
60	光学成像套件	上海江凤光学仪器有限公司	上海市/中国	9131010763 13120432	小型	威尼尔	(型号: OEK、M-OEK、CM-OEK、PAK-OEK) 规格: 用于光学成像相关实验(需配合轨道使用, 轨道另配), 其中包含: 带电源的光源; 带支架的屏幕; 光传感器支架; 孔径盘和支架; 100 毫米焦距双凸透镜支架; 200 毫米焦距双凸透镜支架; -150 毫米焦距双凹透镜支架; 镜组: 用于配合光学成像系统的附件, 其中包含: 固定凸面镜(-200mm 焦距); 半屏; 可调凹镜(200mm 焦距); 混色器: 用于颜色混合相关实验(需配合轨道使用, 轨道另配), 其中包含: 三基色 LED 照明(蓝绿色强度可调); 透镜; 双面屏; 偏光镜组: 用于配合光学成像系统的附件(用于偏光实相关), 其中包含: •可调节检偏镜•用于旋转运动的检偏镜•旋转运动安装螺丝•传动皮带; 提供合法投标授权。 镜组: 用于配合光学成像系统的附件, 其中包含: 固定凸面镜(-200mm 焦距)半屏可调凹镜(200mm 焦距)混色器: 用于颜色混合相关实验(需配合轨道	21900.0 0	10	219000.00

							使用,轨道另配),其中包含:三基色LED照明(蓝绿色强度可调)透镜双面屏偏光镜组:用于配合光学成像系统的附件(用于偏光实相关),其中包含:可调节检偏镜(2)用于调节旋转运动传感器的检偏镜(1)旋转运动传感器安装螺丝(2)旋转运动传感器传动皮带(1)。			
61	教学型扫描隧道显微镜	苏州海兹思纳米科技有限公司	江苏省/中国	9132059468 65645552	微型	海兹思	<p>(型号: T-STM101) 规格: 一、参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成像模式: 恒电流模式、恒高度模式; 2. 扫描头: XY 向: 600nm*600nm, Z 向: 300nm (±10%); 3. 分辨率: XY 向: 9pm、Z 向: 3pm; 4. 样品要求: 尺寸Φ10mm; 5. 电流谱模式: 电流—电压, 电流—距离; 6. 扫描角度: 0—360°; 7. 线扫描点数: 可变, 2048*2048 点; 8. 倾斜补偿: 通过硬件补偿 X/Y 倾斜; 9. 谱线模式: 单点测量或矢量多点测量; 10. 电源: 100-240V, 30W, 50/60Hz; 11. 仪器整机重量: 2.8kg。 <p>二、软件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 软件测量及分析参数: 操作、测量与各种分析功能; 2. 测量实时显示: 线性显示, 二维图 	173500.00	1	173500.00

							显示与三维图像显示； 3. 实时快速分析功能：distance, angle, cross section, roughness 等； 4. 仪器软件自带后处理分析模块，操作简单，分析数据更精准。 #我司已提供国家认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章 #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章			
62	烧杯	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：500ml。	9.00	23	207.00
63	量筒	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：100 毫升。	16.00	40	640.00
64	电池盒	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号：睿丽) 规格：1 号电池，4 个一组，可串并联。	18.00	200	3600.00
65	小灯泡	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	91330281796002801Y	小型	钰婕	(型号：钰婕) 规格：2.5V，3.8V。	8.00	100	800.00
66	蜡块	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	91330281796002801Y	小型	钰婕	(型号：钰婕) 规格：10g φ 35mm。	14.00	50	700.00
67	导线	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	91330281796002801Y	小型	钰婕	(型号：钰婕) 规格：优质，可夹可插。	1.00	500	500.00
68	大头针	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号：得力) 规格：50g/盒。	4.00	100	400.00
69	食盐	中盐长江盐化	湖北省	9142098118	中	中盐	(型号：中盐)	5.00	50	250.00

		有限公司	/中国	09118126	型		规格：500 克。			
70	细线	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：1 毫米 600 米。	23.00	5	115.00
71	吸水毛巾	南通雅如商贸有限公司	江苏省/中国	9132069106 4530641B	微型	妙然	(型号：妙然) 规格：30×30cm。	14.00	30	420.00
三	初中化学									
1	陶土网	上海垒固仪器有限公司	上海市/中国	9131011776 3312061B	微型	垒固	(型号：垒固) 规格：20*20。	8.00	25	200.00
2	水止皮管夹	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：弹簧。	2.00	25	50.00
3	坩埚	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：瓷，50mL。	4.00	40	160.00
4	研钵 1	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：瓷，60mm。	8.00	10	80.00
5	研钵 2	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：瓷，100mm。	10.00	5	50.00
6	点滴板	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：白色 6 孔。	7.00	45	315.00
7	瓷井穴板	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：六穴，黑、白各一块。	14.00	25	350.00
8	圆水槽 1	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：Φ210mm×110mm。	18.00	45	810.00
9	酒精灯	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：不锈钢制加厚、200ml 螺旋口。	35.00	25	875.00
10	小刀	宁波世际波斯工具有限公司	浙江省/中国	9133028169 1370835K	小型	波斯	(型号：波斯) 规格：切割金属钠用。	25.00	12	300.00
11	小托盘	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：塑料。	11.00	50	550.00

12	高中学生电源	三门峡百事达科教设备有限公司	河南省/中国	91411202796798168K	微型	金三角	(型号: 金三角) 规格: 双路 0 ~ 12V 稳压连续可调, 1.5A, 两路可串联使用, 有过载保护。交流一路, 0 ~ 15V, 3A, 连续可调正弦波带 2.5 级电压表, 有过载保护。	287.00	20	5740.00
13	橡胶手套	北京新越昌晖装饰材料有限公司	北京市/中国	91110105686943539W	微型	新越昌晖	(型号: 新越昌晖) 规格: 加厚, 耐酸碱。	30.00	4	120.00
14	灭火毯	国富科技(成都)集团有限公司	四川省/中国	91510100MA6C78J26G	微型	火焰战士	(型号: 火焰战士) 规格: 1m*1m。	117.00	2	234.00
15	药匙 1	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 单头 14cm。	4.00	45	180.00
16	药匙 2	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 单头 16cm。	4.00	45	180.00
17	喷壶	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号: 大宾) 规格: 500ml。	14.00	50	700.00
18	表面皿	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 90mm。	6.00	45	270.00
19	霍夫曼电解器	嘉兴市南湖摄影仪器有限公司	浙江省/中国	91330411146461918C	微型	南湖摄影	(型号: 南湖摄影) 规格: 铂电极, 带电源, 25ml。	488.00	2	976.00
20	球形干燥管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 长 150mm。	11.00	5	55.00
21	注射器	四川好迪药业有限公司	四川省/中国	91510723756628463M	微型	好迪	(型号: 好迪) 规格: 塑料, 10mL、50mL、150mL, 各一。	29.00	50	1450.00
22	漏斗	北京玻璃交易	北京市	9111000055	小	博美	(型号: 博美)	14.00	50	700.00

		中心有限公司	/中国	681806XW	型		规格: ϕ 90mm。			
23	长颈漏斗	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 90mm。	13.00	12	156.00
24	烧杯 1	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 50ml。	8.00	30	240.00
25	烧杯 2	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 150mL。	9.00	5	45.00
26	烧杯 3	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 200mL。	9.00	50	450.00
27	烧杯 4	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 500mL。	12.00	5	60.00
28	三口烧瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 500mL。	62.00	1	62.00
29	量筒	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 50mL。	11.00	40	440.00
30	量筒	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 100mL。	16.00	50	800.00
31	试管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: ϕ 25*200。	4.00	100	400.00
32	乳胶管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 6*9; 10 米/包。	125.00	10	1250.00
33	集气瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 125mL; 带毛玻璃片。	11.00	60	660.00
34	胶头滴管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 15cm10 个/包。	29.00	20	580.00
35	电池盒	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA 1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号: 睿丽) 规格: 可串并联。	18.00	100	1800.00
36	玻璃棒	北京玻璃交易	北京市	9111000055	小	博美	(型号: 博美)	4.00	100	400.00

		中心有限公司	/中国	681806XW	型		规格：6*250mm。			
37	玻璃弯管 1	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：90° 60*60*7mm。	9.00	200	1800.00
38	玻璃弯管 2	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：120° 60*60*7mm。	9.00	100	900.00
39	玻璃弯管 3	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60° 60*60*7mm。	9.00	100	900.00
40	玻璃直管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：140*7mm。	7.00	200	1400.00
41	透明广口瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	10.00	100	1000.00
42	棕色广口瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	10.00	30	300.00
43	透明细口瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	8.00	200	1600.00
44	透明滴瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	7.00	100	700.00
45	棕色滴瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：30ml。	7.00	20	140.00
46	锥形瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：500ml。	11.00	50	550.00
47	砂纸	湖北玉立砂带集团股份有限公司	湖北省/中国	9142000018 1410710K	中型	犀利	(型号：犀利) 规格：1000目。	2.00	50	100.00
48	称量纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：7.5*7.5cm。	16.00	50	800.00
49	橡胶塞	常德比克曼生	湖南省	9143072435	小	比克	(型号：比克曼生物)	3.00	20	60.00

		物科技有限公司	/中国	2817567P	型	曼生物	规格：0号。			
50	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：1号。	3.00	50	150.00
51	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：2号。	3.00	100	300.00
52	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：3号。	3.00	20	60.00
53	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：4号。	3.00	20	60.00
54	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：5号。	3.00	50	150.00
55	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：6号。	3.00	100	300.00
56	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：7号。	3.00	20	60.00
57	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：8号。	3.00	20	60.00
58	橡胶塞	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	9143072435 2817567P	小型	比克曼生物	(型号：比克曼生物) 规格：9号。	3.00	50	150.00

		司				物				
59	蜡烛	工牛信息科技 (上海)有限公司	上海市 /中国	91310120MA 1HKKYB4K	微 型	海斯 迪克	(型号: 海斯迪克) 规格: 2cm。	19.00	500	9500.00
60	蜡烛	工牛信息科技 (上海)有限公司	上海市 /中国	91310120MA 1HKKYB4K	微 型	海斯 迪克	(型号: 海斯迪克) 规格: 5cm。	19.00	300	5700.00
61	紫色石 蕊小花 纸	青华科教仪器 有限公司	浙江省 /中国	9133022671 1183886A	小 型	青华 科教	(型号: 青华科教) 规格: 干燥。	6.00	200	1200.00
62	导线	余姚市智达教 仪设备成套有 限公司	浙江省 /中国	9133028179 6002801Y	小 型	钰婕	(型号: 钰婕) 规格: 双鳄鱼头, 长 30cm。	1.00	150	150.00
63	气球	浙江欣欣教育 科技有限公司	浙江省 /中国	91330402MA C3PUP254	微 型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 3 寸。	26.00	10	260.00
64	橡皮筋	宁波得力工具 有限公司	浙江省 /中国	91330281MA 282JQY42	小 型	得力	(型号: 得力) 规格: 直径 4 厘米, 1.5mm 粗。	0.05	300	15.00
65	滤纸	常德比克曼生 物科技有限公 司	湖南省 /中国	9143072435 2817567P	小 型	比克 曼生 物	(型号: 比克曼生物) 规格: 定性滤纸 12.5 中速。	17.00	10	170.00
66	广泛试 纸	常德比克曼生 物科技有限公 司	湖南省 /中国	9143072435 2817567P	小 型	比克 曼生 物	(型号: 比克曼生物) 规格: PH1-14。	4.00	3	12.00
67	吸水毛 巾	南通雅如商贸 有限公司	江苏省 /中国	9132069106 4530641B	微 型	妙然	(型号: 妙然) 规格: 30*30cm。	14.00	30	420.00
68	口取纸	宁波得力工具 有限公司	浙江省 /中国	91330281MA 282JQY42	小 型	得力	(型号: 得力) 规格: 29*20mm。	22.00	200	4400.00
四	初中地理									

1	中学地理填充图	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 彩色印刷、全开, PVC 材料, 组可擦写。	164.00	45	7380.00
2	经纬度模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: $\Phi 320\text{mm}$	395.00	12	4740.00
3	等高线地形模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 等高线地形地貌模型, 48*68*19 厘米。	326.00	12	3912.00
4	指南针	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	913308257458011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 直径 40mm。	7.00	45	315.00
5	日晷	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 地平圆盘直径 30cm 圆盘高 4.5cm 箭头高 21.5CM 箭头最宽点: 8cm。	93.00	23	2139.00
6	三球仪	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 本仪器由太阳、地球、月球、四季盘、月相盘、指针、回转组件、推柄等组成。尺寸总长 420*宽 200*高 295mm, 材质: 塑料、金属配件, 用途: 演示太阳地球月球的运动轨迹。	344.00	5	1720.00
7	世界六大板块演示仪	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	91310117564794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 可动态演示。	8680.00	1	8680.00
8	四大地理区域电子触摸演示仪	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	91310117564794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 尺寸 800mm \times 600mm, 具有语言介绍、动态演示效果。	18860.00	1	18860.00

9	平面政区地球仪	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: Φ 320mm, 或 1:40000000。	119.00	10	1190.00
10	平面地形地球仪	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 球体和支架组成, 球体 Φ 320mm, 平面比例尺 1:40000000, 地轴的倾角为 66.5°, 并垂直于赤道面, 主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况, 具有识读功能。	95.00	10	950.00
11	指北针	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 拇指式, 强磁。	17.00	10	170.00
12	等高线地形图判读模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 分层演示 I 型: 61*45*12cm。	181.00	10	1810.00
13	世界地形立体模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 1:16000000, 1650*1150mm, 政区图、地形图合二为一, 达到地图出版精度, 显示地球上的地形(海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置, 及相对面积、相对高度), 底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的世界地图, 具有识读功能, 支持汉语及多种民族语言。 符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准检测下关于性	4362.00	1	4362.00

							能、安全、结构、外观、模型要求； #我司已提供国家认可检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章 #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章			
14	世界各地民居模型	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 尺寸 500mm×500mm×500mm, 亚克力或树脂材质, 含中国四合院、吊脚楼、蒙古包、窑洞。	4960.00	1	4960.00
15	中国政区拼接及组合模型	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 1:4000000, 带磁性, 底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图。	707.00	1	707.00
16	中国政区拼接模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 1:20000000, 材质亚克力。	69.00	23	1587.00
17	中国立体地形模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 1:4000000, 尺寸 1650*1150mm; 政区图、地形图合二为一, 达到地图出版精度, 显示中国的地形, 海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置, 及相对面积、相对高度; 底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图, 具有识读功能, 支持汉语及多种民族语言。 符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准检测下关于性	4362.00	1	4362.00

							能、安全、结构、外观、模型要求； #我司已提供国家认可检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章			
18	中国地形模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 1:800 万。	241.00	1	241.00
19	南极地区地理教学地图	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 含南极地区地形图、气候图、自然资源分布图。	936.00	5	4680.00
20	北极地区地图	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 1:40000000。	355.00	5	1775.00
21	中国政区挂图	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 1:36000000, 带磁性。	118.00	5	590.00
22	古丝绸之路全景图	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 尺寸: 1.2M*0.8MUV 高清打印, 图文结合, 制作优美海上丝绸之路”是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道, 该路主要以南海为中心, 所以又称南海丝绸之路, 形成于秦汉时期, 发展于三国至隋朝时期, 繁荣于唐、宋、元、明时期, 是已知的最为古老的海上航线。	1185.00	2	2370.00
23	“一带一路”线路图	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 尺寸: 1.2M*0.8MUV 高清打印, 图文结合, 制作优美一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号, 高举和平发展的旗帜, 积极发展与合作伙伴	1185.00	2	2370.00

							的经济合作关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。			
24	热带物产材料包	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号:宾悦) 规格:天然橡胶制品模型、椰子树叶、金鸡纳树、马尼拉麻制成品、油棕果实、大米粒若干。	831.00	2	1662.00
25	手电筒	深圳市沃尔森电子有限公司	广东省/中国	91440300MA 5H3D4F1T	微型	沃尔森	(型号:沃尔森) 规格:usb 便携。	40.00	10	400.00
26	火山地震和板块分布演示系统	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号:宾悦) 规格:可以动态展示近100年来5级以上地震发生的位置、震级,根据这些数据还原出板块分布情况。	1424.00	1	1424.00
27	山地、丘陵、高原、平原、盆地五种地形模型制作套装	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号:宾悦) 规格:深水槽(400mm×300mm×160mm)、A4透明胶片、A4纸、橡皮泥或超轻粘土、记号笔、墨水、尺子等。	96.00	180	17280.00
28	地球仪制作材料包	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号:宾悦) 规格:乒乓球或塑料球或纸质半成品,钢锥,橡皮泥或轻黏土,钢丝(300mm)。	96.00	180	17280.00
29	定向越野套材	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号:宾悦) 规格:舍点签器15个,起点站1个,终点站1个,清除站1个,核查站1	325.00	1	325.00

							个, 对时器 1 个, 校时器 1 个, 主站 1 个, 计时卡 50 个, 关机卡 1 个, 清除卡 1 个, 通信卡 1 个, 排序打印机 1 个, 测试卡 1 个, 校时卡 1 个, 成绩统计软件 1 个, 成绩分析软件 1 个, 自动分卡系统 (含硬件) 1 个, 便携设备箱 1 个, 指北针 50 个, 定向地图等。			
30	路口交通拥堵情况调查套装	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 含路口交通拥堵问卷调查表、电子地图、记录表、签字笔等。	426.00	1	426.00
五	初中历史									
1	北京人头颅复原模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	9133010678 2396811N	微型	三墩	(型号: 三墩) 规格: 男女各一个。	573.00	1	573.00
2	殷墟甲骨文模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	9133010678 2396811N	微型	三墩	(型号: 三墩) 规格: 根据实物 1:1 仿制, 含龟甲与兽骨各一。 1、模型为一甲、一骨, 甲最长为 185mm, 宽为 100mm, 骨最长为 158mm, 最宽为 22mm; 2、模型选自河南安阳小屯村一殷墟甲骨文, 为《甲骨文全集》一书中第 11482 片一甲和 426000 片一骨; 3、模型为树脂制品, 经过修旧工艺处理; 4、内包装为古典的织锦盒, 尺寸	478.00	1	478.00

							365mm×230mm×40mm。 #我司已提供国家认可的检测机构所出具的有效测试报告复印件并加盖投标人公章 #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章			
3	都江堰工程沙盘	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 900mm×600mm×250mm	2200.00	1	2200.00
4	秦始皇陵兵马俑模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	91330106782396811N	微型	三墩	(型号: 三墩) 规格: 一组四个。	526.00	2	1052.00
5	西周利簋、克盃、克罍模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 金属, 1:1。	8542.00	1	8542.00
6	战国赏功宴乐铜壶模型	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 金属, 1:1。	2215.00	1	2215.00
7	张骞通西域路线沙盘	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	91310117564794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 1000mm×600mm。	9380.00	1	9380.00
8	雕版印刷模型	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	91310117564794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 400mm×400mm, 可排版。	1800.00	20	36000.00
9	北宋指南针	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 含磁针、磁铁。	287.00	2	574.00
10	活字印	杭州现代教学	浙江省	9133010678	微	三墩	(型号: 三墩)	722.00	20	14440.00

	刷模型	仪器有限公司	/中国	2396811N	型		规格：木活字印刷：160*160*25mm25个字。			
11	北洋水师致远舰模型	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号：宾悦) 规格：1:150。	4876.00	1	4876.00
12	红军长征路线白板	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号：宾悦) 规格：600mm×600mm，含画笔，笔迹可擦除。	1968.00	1	1968.00
13	各种票证仿制品	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号：育龙) 规格：1:1；含粮票、布票、油票等。	56.00	2	112.00
14	小岗村承包书仿制品	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号：宾悦) 规格：1:1。	115.00	2	230.00
15	中国古代钱币模型	河南雨林教育工程有限公司	河南省/中国	9141070072 1813095B	小型	河南雨林	(型号：河南雨林) 规格：1:1，金属材质，春秋战国时期刀币、布币、蚁鼻钱、圆形方孔钱，秦半两，汉五铢钱，唐开元通宝，宋大观通宝，明永乐通宝，清朝顺治、康熙、雍正乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治光绪、宣统年号钱，各一枚。	120.00	20	2400.00
16	中国古代生产工具	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	9132058572 6679104F	小型	育龙	(型号：育龙) 规格：历代木犁。	707.00	2	1414.00
17	水排、翻车、筒车动态模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	9133010678 2396811N	微型	三墩	(型号：三墩) 规格：1:1，冶铁水排、翻车、筒车无动态。	2984.00	1	2984.00

18	中国历代服饰	河南雨林教育工程有限公司	河南省/中国	9141070072 1813095B	小型	河南雨林	(型号: 河南雨林) 规格: 1:1; 含汉、唐、宋、明、清、民国时期男女典型服装各一。	287.00	1	287.00
19	中国历代疆域图	河南雨林教育工程有限公司	河南省/中国	9141070072 1813095B	小型	河南雨林	(型号: 河南雨林) 规格: 装帧: 覆膜(哑光膜); 幅面大小: 1086x787mm 或者 780x540mm。满足教学要求, 符合办学达标标准。	270.00	2	540.00
20	新航路开辟路线白板	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 600mm×600mm, 含画笔, 笔迹可擦除。	2000.00	20	40000.00
21	珍妮纺纱机动态演示模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	9133010678 2396811N	微型	三墩	(型号: 三墩) 规格: 1:5, 尺寸 29x23cm 无动态。	1290.00	1	1290.00
22	瓦特改良蒸汽机动态演示模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	9133010678 2396811N	微型	三墩	(型号: 三墩) 规格: 1:5, 反映汽缸和联动杆的运动, 300*100*170mm 无动态。	1520.00	1	1520.00
23	发电机与电动机模型	上海宾悦科教设备有限公司	上海市/中国	9131011756 4794766Q	微型	宾悦	(型号: 宾悦) 规格: 1:5。	917.00	1	917.00
24	《劳动与文明-农耕系列》教育材料包	北京中教启星科技股份有限公司	北京市/中国	9111010878 6855480T	小型	中教启星	(型号: 中教启星) 规格: 劳动教育课程软件系统中《劳动与文明》系列 4 节课的教学需求, 套装应提供直辕犁、曲辕犁、秧马、耒耜模型的制作物料, 制作后的模型规格: 直辕犁: 210*8*135mm 曲辕犁:	124.00	45	5580.00

							190*130*8mm 秧马：145*80*45mm 耧车：245*120*85mm（允许误差±3mm） 套装内应包含学生制作所需材料包4个，每个材料包内应包含结构主材、辅材和工具。 1、主材包应为环保密度板。 2、配套辅材：绳子/圆木棒等。 3、配套工具：胶水、砂纸片等。			
六	初中音乐									
1	京剧脸谱	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：塑料，面具式，10种。	150.00	5	750.00
2	竖笛	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：六孔、八孔各一，木制。	88.00	5	440.00
3	陶笛	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：长18cm宽9cm,厚5.5cm,材质白云土，调门：中音C调，音域：十三度音，孔数：12孔，工艺：传统工艺，手绘。	160.00	5	800.00
4	碰铃	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：黄铜，系绳，直径44mm，高度40mm，壁厚1mm，两个一对。	20.00	5	100.00
5	三角铁	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：6“8”10“三支一组高碳钢材质附带敲击棒附带三角铁挂钩附三角铁包。	450.00	5	2250.00
6	响板	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：榉木长20.5×宽5.5cm。	38.00	5	190.00
7	手指沙	北京金三惠科	北京市	9111010808	小	金三	(型号：金三惠)	8.00	7	56.00

	蛋	技有限公司	/中国	0505534L	型	惠	规格：L=5.5CM 塑料。			
8	铃鼓	北京金三惠科 技有限公司	北京市 /中国	9111010808 0505534L	小型	金三 惠	(型号：金三惠) 规格：8寸羊皮;。	40.00	2	80.00
9	音叉	芜湖县易太永 丰教学仪器厂	安徽省 /中国	92340221MA 2N4UYM1A	微型	易太	(型号：易太) 规格：长11.2cm，钢制，440Hz宽 0.9cm。	64.00	5	320.00
10	节拍器	深圳市伊诺乐 器有限公司	广东省 /中国	9144030075 5690310E	小型	伊诺	(型号：伊诺) 规格：适用范围：节拍产品特点：纯 金属大机心、时尚的外观设计、使用 方便、节拍精确、铃声悦耳高度：200mm 宽度：底座103mm、顶宽50mm厚度： 底座116mm、顶厚33mm壳厚度：4mm 机芯：金属速度范围：40-208拍/分 重音范围：0-6适用范围。	334.00	5	1670.00
11	乐谱架	北京金三惠科 技有限公司	北京市 /中国	9111010808 0505534L	小型	金三 惠	(型号：金三惠) 规格：金属、可调节，依据《北京市 中小学校办学条件标准细则说明》配 置标准要求。	132.00	9	1188.00
12	监听耳 机	北京金三惠科 技有限公司	北京市 /中国	9111010808 0505534L	小型	金三 惠	(型号：金三惠) 规格：头戴护耳式耳机类型：有线有无 麦克风：不带麦耳机插头直 径：3.5mm/6.3mm耳机插头类型：直插 型耳机输出音源：随身视听缆线长 度：4m。	219.00	5	1095.00
13	钢琴	雅马哈乐器音 响(中国)投 资有限公司	上海市 /中国	9131000071 0929738Q	小型	雅马 哈	(型号：YC131EX) 规格：尺寸：宽：153cm、深：65cm、 高：131cm重量：259kg扩音孔设计： 上门板有扩音版设计，以避免”音色	49880.0 0	1	49880.00

							遗漏”，使钢琴声清晰入耳，让演奏者轻松享受完美音色细节精选材质的音板：云杉结合独特工艺制作的音板，是声音超凡的保证丰富乐音的弦槌：特制弦槌，使音色丰富、低音部的美妙音效更加充分表达特制琴弦：使用三角钢琴采用的特制琴弦耐用缓降键盘盖：经过其严格测试的缓降键盘盖，在长期频繁使用的情况下保证安全稳定支撑的双脚轮：和演奏会用钢琴一样使用精美双脚轮，保证长期稳定与良好的支撑性特制琴键：采用人工象牙与黑檀木材质加工。			
14	校音器	北京玉岩辉煌科技有限责任公司	北京市/中国	9111010734 4280923D	微型	玉岩	(型号：玉岩) 规格：校音项目：十二平均律、吉他、贝司、小提琴、尤格利利拾音方式：夹在乐器上振动拾音校音模式：自动校音拾音范围：A0(27.5Hz)-A6(1760Hz)A4 频率范围：440Hz 校音误差：±1 音分。	191.00	5	955.00
15	乐谱夹	北京玉岩辉煌科技有限责任公司	北京市/中国	9111010734 4280923D	微型	玉岩	(型号：YYPJ-B) 规格：喷塑、带孔两级可调。	33.00	40	1320.00
16	小军鼓	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	9111010808 0505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：“1、材质：聚酯膜鼓皮，多层桦木鼓腔，铝合金压铸鼓圈，有可调手动变音装置 2、直径：350mm：高：140mm；安装“沙带”。3、配件：一副鼓槌、	228.00	1	228.00

							背带 35.5*14cm。			
七	初中舞蹈									
1	翻页笔	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 带激光功能。	143.00	5	715.00
2	红绸	山东喜运来文化用品有限公司	山东省/中国	91371301MA3PGMQK1J	小型	舞帆	(型号: 舞帆) 规格: 红舞蹈带, 材质: 绸布长 3 米*宽 36 厘米。	12.00	90	1080.00
3	筷子	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 蒙古族专用。	28.00	90	2520.00
4	爵士鞋	北京柏屋舞苑文化艺术有限公司	北京市/中国	911101087467011104	小型	柏屋	(型号: 08B5J001) 规格: 柏屋布爵士鞋, 黑、白、红、浅粉, 34—44 码, 鞋面主料采用棉帆布, 柔软耐磨, 透气性好; 按搭配比例, 耐折, 耐压, 有较强的柔韧性, 回弹性好, 贴合脚部形状。牛绒底, 耐磨舒适, 质感突出。	118.00	9	1062.00
5	无线话筒	深圳市先科企业集团	广东省/中国	91440300192194523M	小型	先科	(型号: 先科) 规格: 振荡模式: PLL 相位锁定频率合成载波频段: UHF692~716MHz 798~822MHz 频率响应: 50Hz~18KHz 频带宽度: 24MHz 频率调整: ACT 自动追锁接收机工作频道输出功率: 30mW(可依照使用地区电波法规变更) 谐波辐射: <-55dBc 最大偏移度: ±68KHz 最大输入音压: 140dB SPL 电池: 碱性电池。	6100.00	2	12200.00
6	便携式播放器	深圳市先科企业集团	广东省/中国	91440300192194523M	小型	先科	(型号: 先科) 规格: 支持 USB, TF 卡, AUX, 蓝牙。	1433.00	2	2866.00

7	手鼓	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 直径 40cm, 内置不锈钢小环, 上等牛皮鼓面, 杨木鼓圈, 优质铆钉。	400.00	45	18000.00
8	扇子	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 蓝色, 有一个地方叫故乡同款扇子道具。	26.00	30	780.00
9	扇子	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 飘头 20cm。	50.00	2	100.00
10	手绢	北京红舞鞋商务中心	北京市/中国	911101088011670703	微型	红舞鞋	(型号: 90083) 规格: 秧歌舞蹈手绢丝绒对角线 50CM 边长 36CM。	28.00	70	1960.00
11	烟盒	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 彝族烟盒道具, 依据《北京市中小学校办学条件标准细则说明》配置标准。	60.00	90	5400.00
12	中国舞演出服	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 裙子款+斗笠中国舞荷花奖西双版纳民族舞蹈服。	162.00	27	4374.00
13	面具	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号: 大宾) 规格: 材料: 纸浆。	38.00	45	1710.00
14	水袖	北京红舞鞋商务中心	北京市/中国	911101088011670703	微型	红舞鞋	(型号: 90215) 规格: 高丝宝水袖, 纯色: 大红、雪青、玫红、湖蓝、绿色、粉色、白色, 过渡色: 大红、紫色、玫红、蓝、绿色、粉色, 长度: 1.5m。	136.00	45	6120.00
15	艺术彩带	北京红舞鞋商务中心	北京市/中国	911101088011670703	微型	红舞鞋	(型号: 90382) 规格: 面料: 绸子尺寸: 长 2m/宽 9cm/棒长 50cm。	43.00	90	3870.00

16	少儿演出服	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 我心中的河演出服。	47.00	30	1410.00
17	古典舞演出服	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 莫代尔纤维, 有一个地方叫故乡同款舞蹈服装。	172.00	30	5160.00
18	学生练功服1	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 锦纶, 高弹力透气, 女生套装灰蓝色。	400.00	175	70000.00
19	学生练功服2	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 锦纶, 高弹力透气, 女生短袖蓝色。	165.00	175	28875.00
20	学生练功服3	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 锦纶, 高弹力透气, 男生短袖蓝色。	165.00	50	8250.00
21	学生练功服4	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 锦纶, 高弹力透气, 男生长袖紫色。	250.00	50	12500.00
22	学生练功服5	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号: 金三惠) 规格: 锦纶, 高弹力透气男生长裤黑色。	250.00	50	12500.00
八	初中美术									
1	剪纸与拼贴工具	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号: 大宾) 规格: 含剪纸专业剪刀, 刻刀、垫板(450mm×600mm)、花边剪、花形打孔器、刻纸刀、不同色彩的卡纸, 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、各色布料、塑料收纳工具箱等。	43.00	110	4730.00
2	美术教	南京美之笔教	江苏省	91320102MA	微	画时	(型号: V1.6)	24000.0	1	24000.00

	学软件	育科技有限公司	/中国	1MG1WW4W	型	<p>规格：借助互联网云平台收集美术教学资源 and 开展探究性美术学习；支持 Windows、安卓等操作系统；支持平板、PC、手机等各种台式和移动终端；</p> <p>包含画廊模块：支持以最新、最热、同城等方式查看全国中小学师生上传的作品。</p> <p>包含社团模块：为学校、团体提供精致小巧的自主交流区，包含讨论版与作品库两大模块。</p> <p>包含班级模块：教师可创建相关班级，学生可自主加入或通过教师邀请，班级模块内，教师可以布置任务，同时进行班级管理。</p> <p>包含资源模块，专业美术教育资源库，包含教案、课例、课件、微课、赏析、论文六大类数万个符合新课标的教学资源。</p> <p>具体模块包括：</p> <p>美术教学视频：提供 1000 个、20000 分钟参与国家级评比的优质教学录像和美术微课。</p> <p>美术教学课件：提供 1800 个国家级、省级评比获奖课件，实现人教、人美、湘美、苏少、浙美四大出版社国标本美术教材一课一件。</p> <p>美术教学设计：提供 1800 个参与国家级评比活动的优质教案。实现人教、</p>	0		
--	-----	---------	-----	----------	---	--	---	--	--

							<p>人美、湘美、苏少、浙美四大出版社国标本美术教材一课一件。</p> <p>中外名画欣赏：提供 2000 幅中外名画欣赏与评述。</p> <p>美术教学论文：提供 3000 篇美术教育专业期刊发表和获奖的论文，资源支持搜索、在线阅览和下载。</p> <p>包含活动模块：第一时间推送各类数字化相关比赛及活动。</p> <p>包含个人模块：学生可以快速通过上传功能上传作品，作品可以以作品墙、时光机、数字美术馆或电子相册的方式呈现。</p> <p>#我司已提供国家认可的检测机构所出具的有效测试报告复印件并加盖投标人公章</p> <p>#我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章</p>			
3	墨盒	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：pp 塑料+固体墨块。	14.00	110	1540.00
4	教师用品套装	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：含印章、印泥、砚台、笔架、笔洗、镇尺、笔搁、笔毡、毛筒、大中小毛笔各一。	161.00	5	805.00
5	民间美术欣赏及写生样本	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：MQ01801) 规格：剪纸、各地代表性年画、绣片编织、皮影、拨浪鼓、泥塑(兔爷)、风筝、布老虎、蓝印花布、面具、唐	2450.00	5	12250.00

							<p>三彩、京剧脸谱</p> <p>#我司已提供国家认可的检测机构所出具的有效测试报告复印件并加盖投标人公章</p> <p>#我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章</p>			
6	几何形体	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	<p>(型号：大宾)</p> <p>规格：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共 15 件。</p>	344.00	2	688.00
7	影像资料	北京汇中顺成科技有限责任公司	北京市/中国	91110115767540424K	微型	汇中	<p>(型号：汇中)</p> <p>规格：一、虚拟博物馆</p> <p>1. VR 沉浸式参观：虚拟美术博物馆应具备 VR 虚拟现实效果，支持 VR 沉浸式参观和 3D 漫游参观，具有如同身临真实博物馆的参观体验。</p> <p>2. 内容丰富：博物馆按照年代顺序布置中、外美术发展史展厅，馆藏作品数量应 500，涵盖古、今、中、外多个艺术类别的具有代表性的作品。</p> <p>3. 知识互动：可了解博物馆内所有作品的细节信息，如作品作者、年代、作品介绍等，同时作品还应具有由专业播音员配音的解说词，在师生浏览作品时主动为其进行语音讲解相关知识。</p> <p>4. 名家名作欣赏：博物馆中应具备名</p>	45000.00	1	45000.00

						<p>家名作展厅，师生可随时参观欣赏。</p> <p>二、美术展</p> <p>1. 3D 美术展：学生、老师、学校等各级用户均可以自主创建并发布具备 3D 虚拟现实视觉效果的 3D 美术馆，支持 VR 沉浸式参观和 3D 漫游参观，支持在美术馆中添加背景音乐、宣传视频等，音乐、视频和美术作品允许用户自由更换。</p> <p>2. 在线自助布展：用户可以自主布置展馆内各展厅的作品并发布展览，用户可以随意手动调整展厅内作品的摆放位置、大小等效果，用户可以自定义并随时更换展览主题、展馆介绍以及更换展厅内展出的作品等内容。</p> <p>3. 语音解说：可以为作品添加语音解说，介绍作品创作思路及意义。</p> <p>4. 逐级选优推送：在系统内可以将优秀作品逐级向上推送，支持老师为班级布置展厅，并将班级优秀作品推送给年级，年级的优秀作品推送给学校，实现层层选拔、逐级展示。</p> <p>5. 投票分享：在 3D 美术馆中展示的作品可以实现作品放大、投票、评论、收藏和分享等互动功能；支持为每个展厅以及每幅作品自动生成二维码，方便分享展示。</p>			
8	毛毡	北京汇中顺成科技有限责任	北京市 / 中国	91110115767540424K	微型	汇中 (型号：汇中) 规格：1000mm×2000mm×5mm, 1200mm	526.00	5	2630.00

		公司					×2400mm×5mm, 1500mm×3000mm×5mm。			
9	水粉工具	北京汇中顺成科技有限责任公司	北京市/中国	91110115767540424K	微型	汇中	(型号: 汇中) 规格: 大、中、小号水粉笔, 水粉颜料(36色), 调色盒。	382.00	32	12224.00
10	毛笔	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号: 大宾) 规格: 大白云、小白云、中兰竹、大楷、提斗笔(大、中、小号)、叶筋衣纹、小红毛、狼毫勾线笔, 各一。	526.00	22	11572.00
11	美术教学网络系统	南京美之笔教育科技有限公司	江苏省/中国	91320102MA1MG1WW4W	微型	画时	(型号: V1.6) 规格: 借助云平台收集美术教学资源 and 开展探究性美术学习支持 Windows、安卓等操作系统; 支持 PC、平板、手机等各种台式和移动终端可在互联网环境下进行在线创作、在线备课、在线授课、在线评价(含自评、点评和互评)、在线 3D 虚拟展厅、在线学习、在线分享、在线交流、远程听课、美术电子作业系统、智能作品成长记录具备 400 节国家级获奖优质课和微课 1000 个国家级获奖教学课件 1000 个教学设计以及 3000 篇美术教育专业期刊发表和获奖的论文等在线美术教学资源库。 资源模块: 专业美术教育资源库, 数万个符合新课标的教学资源。包含 1000 个、20000 分钟参与国家级评比的优质教学录相和美术微课、1800 个	24000.00	1	24000.00

							国家级、省级评比获奖课件；1800个参与国家级评比活动的优质教案；2000幅中外名画欣赏与评述课例；3000篇美术教育专业期刊发表和获奖的论文，资源支持搜索、在线阅览和下载。			
12	镜框	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：600mm×450mm、600mm×900mm。	344.00	10	3440.00
13	宣纸	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：四尺、生宣。	601.00	2	1202.00
14	宣纸	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：四尺、熟宣。	601.00	2	1202.00
15	画架	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：材质：榉木；高度：1300-1900mm；平立两用油画架；质量 11kg。	602.00	12	7224.00
九	初中体育									
1	羽毛球发球机	东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司	广东省/中国	91441900MA4UPAAY73	小型	斯波阿斯	(型号：B5) 规格：1. 交流电源输入：AC100-240V 2. 发球频率：0.75-7.0 秒/球 3. 尺寸：1220*1030*3000mm 4. 功率：300w 5. 重量：26KG 6. 装球容量：200 个 1. 智能感应自动发球和蓝牙 App 无限遥控，自定义发球速度、频率、水平角度、俯仰角度等； 2. 独特的四方球落点，4 种交叉固定模式，模拟真实赛场训练；	9000.00	2	18000.00

							<p>3. 具备网前两线小球、后场两线球、后场水平随机球，平抽球，杀球等多种发球功能；</p> <p>4. 发球频率突破 0.9 秒/个，快速提升球员的反应能力、判断能力、体能和耐力；</p> <p>5. 帮助球员规范基础动作，进行正反手、脚步、步法练习，提升回球准确率；</p> <p>6. 大容量球笼，可连续发球，大大提高训练效率；</p> <p>7. 可用于日常运动、教学培训、是绝佳的羽毛球陪练伙伴。</p>			
2	羽毛球	上海李宁体育用品有限公司	上海市/中国	9131000073 4547400F	小型	李宁	<p>(型号：李宁)</p> <p>规格：鹅毛制作，每桶 12 只装。</p>	177.00	10	1770.00
3	篮球	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	江苏省/中国	9132130068 1122184H	小型	摩腾	<p>(型号：6 号)</p> <p>规格：6 号。</p>	344.00	40	13760.00
4	▲室外移动排球架	河北金特力斯体育设施有限公司	河北省/中国	9113068276 5156824R	小型	金特力斯	<p>(型号：PQZ-1303)</p> <p>规格：1. 结构：箱体、立柱、齿轮升降</p> <p>2. 规格：网柱高度 2300，拉网中央高度 1800-2200mm，箱体：为移动配重式，长 800*420*260mm，重量能够承受拉网紧线器的拉力，每付配重 150kg；底部有滚轮，移动方便；立柱：钢管为直径 89mm，壁厚 2.75mm 的国标圆管，升降柱直径为 76mm，壁厚</p>	8700.00	2	17400.00

							<p>2. 75mm，顶部有圆形拉伸封头，配有钢丝紧线器，收紧方便，稳定性好。</p> <p>3. 工艺：原材料经二氧化碳气体保护焊接成型后经抛丸喷砂吹尘，静电喷涂、高温固化成型。</p> <p>4. 功能：配合排球网使用</p> <p>5. 执行标准：执行 GB/T19851.13-2007 标准。符合初中体育器材设施配备标准。</p>			
5	500 克 标枪	河北金特力斯 体育设施有限 公司	河北省 /中国	9113068276 5156824R	小 型	金特 力斯	<p>(型号：BQ-3628)</p> <p>规格：1. 构成：由枪头、枪身、缠线把手三部分组成。</p> <p>2. 规格：总质量：500g，标枪全长 2000-2200mm。</p> <p>①枪头长度：250-330mm。</p> <p>②枪身装有金属枪尖，枪身表面平滑。</p> <p>③把手宽度 135-145mm，把手包绕重心，其直径不超过枪身直径 8 毫米表面为规则的不光滑型，无绳头，厚度均匀。</p> <p>3. 材质：由铝合金制成</p> <p>4. 执行 GB/T22765-2008 符合中学体育器材设施配备标准。</p>	440.00	10	4400.00
6	1.5KG 铁饼	河北金特力斯 体育设施有限 公司	河北省 /中国	9113068276 5156824R	小 型	金特 力斯	<p>(型号：TB-3622)</p> <p>规格：1. 规格：1.5kg</p> <p>2. 材质：工程塑料制成，外缘有钢板，内有彩色工程塑料经过车床精制而成，中间有直径 50mm 的饼芯，边缘 6mm 处的厚度为 12mm。</p>	300.00	20	6000.00

7	发令枪子弹	河北金特力斯体育设施有限公司	河北省/中国	9113068276 5156824R	小型	金特力斯	(型号: FLD-3409) 规格: 1. 规格: 发令弹全长不超过12mm, 口部内径不超过 2mm; 100 发装。 2. 材质: 铜质 3. 执行 GB/T21502-2008 标准。	3.00	400	1200.00
8	铅球车	河北金特力斯体育设施有限公司	河北省/中国	9113068276 5156824R	小型	金特力斯	(型号: QQJ-3611) 规格: 1. 规格及材质: 1000*1000*700mm 采用直径 32*2.5mm 的优质钢管一次微弯成型。横撑采用直径 25*2mm 的圆管连接而成。底部有 4 个直径 100mm 的滚轮, 方便移动。 2. 工艺: 原材料经二氧化碳气体保护焊接成型后经抛丸喷砂吹尘, 水洗脱脂烘干, 静电喷涂, 高温固化。	1651.00	1	1651.00
9	跳绳	河北金特力斯体育设施有限公司	河北省/中国	9113068276 5156824R	小型	金特力斯	(型号: 金特力斯) 规格: 短跳绳, 绳长度 3000mm, 直径 5.2mm 手柄 (2 个): 长度 160mm, 直径 26mm。	14.00	45	630.00
10	小跳垫	河北金特力斯体育设施有限公司	河北省/中国	9113068276 5156824R	小型	金特力斯	(型号: 金特力斯) 规格: 1. 尺寸: 长 1200mm, 宽 600mm, 极限偏差±15mm, 厚 50mm, 极限偏差±5mm, 外层用 4*4 帆布制成, 长度方向可对半折叠。 2. 体操垫四角为直角, 表面平整无褶皱, 色泽一致, 体操垫长度方向设有 2 个提手便于移动。 3. 垫子内胆为优质海绵制成。密度均匀, 软硬适中, 弹性好。	210.00	100	21000.00

11	7号篮球	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	江苏省/中国	9132130068 1122184H	小型	摩腾	(型号: 7号) 规格: 7号比赛用球 1. 材质: PU材质丁基内胆, 室内外兼用 2. 优选PU材质, 质地柔软, 均衡颗粒防滑耐磨, 贴皮严密, 沟筋强劲, 易把握, 手感好 3. 严密气嘴, 气密性好。	172.00	23	3956.00
12	200Kg大杠铃	厦门康乐佳运动器材有限公司	福建省/中国	9135021275 16262827	中型	康乐佳	(型号: 康乐佳) 规格: 1. 结构: 杠铃杆、杠铃片 2. 规格及材质: 杠铃杆采用轴承杆, 重20kg; 杠铃片包胶杠铃片, 5kg2片, 15kg2片, 20kg2片, 25kg4片 3. 功能: 全身肌肉群锻炼。产品执行GB/T23177-2008。	2584.00	2	5168.00
13	杠铃架	厦门康乐佳运动器材有限公司	福建省/中国	9135021275 16262827	中型	康乐佳	(型号: 康乐佳) 规格: 主管材为50*120*3.0mm平椭圆管; 占地面积: 920*825*1445mm	6300.00	2	12600.00
十	初中卫生保健									
1	氧气袋	江苏和美电子科技有限公司	江苏省/中国	9132118139 8234981R	微型	和美	(型号: 和美) 规格: 由无毒无害的单面尼龙涂复橡胶制合而成、容积42L。	44.00	1	44.00
2	鼻导管吸氧管	扬州市吉康医疗器械有限公司	江苏省/中国	9132100272 22142465	微型	五亭	(型号: 五亭) 规格: 2m长, 由8mm通用接口、双孔鼻塞、输氧管、输氧支架、鼻塞、三通、活动扣环组成。	9.00	100	900.00
十一	高中数学									
1	三角尺	浙江博林仪器	浙江省	9133082574	小	博林	(型号: 博林)	17.00	18	306.00

		有限公司	/中国	58011528	型		规格：28cm 刻度 直角三角尺+等腰三角尺，规格：30cm。			
2	圆规	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号：博林) 规格：教师演示仪器，适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚，头部可稳定固定。	34.00	18	612.00
3	凸凹多面体模型	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号：博林) 规格：包含以下组件：正四面体、正方体、正八面体正十二面体、正二十面体；演示多面体的展开图；演示圆柱、圆锥、棱柱、棱锥组合体模型和三视图模型。	30.00	2	60.00
4	正方体模型	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号：博林) 规格：包含以下组件：演示正方体中的线面位置关系；演示正方体的截面图形（三角形、梯形、长方形、菱形、五边形、六边形）；展示正方体十一种侧面张开图；演示正方体切割成不同的棱锥模型。	48.00	2	96.00
5	圆锥曲线模型	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号：博林) 规格：演示平面截圆锥所得的圆锥曲线。	80.00	2	160.00
6	伽尔顿板(道尔顿板)	靖江市圣飞教育装备有限公司	江苏省/中国	9132128278 8868656P	微型	圣飞	(型号：圣飞) 规格：长、宽 500mm。	424.00	2	848.00
7	平摆线形成模	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号：博林) 规格：依定义画平摆线。	132.00	2	264.00

	型									
8	渐开线形成模型	浙江博林仪器有限公司	浙江省/中国	9133082574 58011528	小型	博林	(型号: 博林) 规格: 依定义画渐开线。	132.00	2	264.00
十二	高中物理									
1	向心力实验装置	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	9133028179 6002801Y	小型	钰婕	(型号: 钰婕) 规格: 由底板、导杆、平衡体、配重物、弹簧拉杆等组成	917.00	23	21091.00
2	钢直尺	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA 282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 50 厘米。	10.00	40	400.00
3	钢直尺	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA 282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 30 厘米。	10.00	45	450.00
4	条形盒测力计	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133021276 1477647U	小型	明森	(型号: 明森) 规格: 5 牛。	11.00	129	1419.00
5	六孔木块	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 10cm×8cm×4cm, 用于轨道小车实验的附重小车。	15.00	45	675.00
6	摩擦力演示器	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 1. 仪器由主机箱、电动摩擦带、2N 演示测力计、滑块和 50g 砝码组成。 2. 使用电源: AC220V±22V50Hz。 3. 符合 JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。。	296.00	3	888.00
7	钢卷尺	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA 282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 5 米;	17.00	1	17.00
8	螺旋弹簧组	宁波明森科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133021276 1477647U	小型	飞碟	(型号: 飞碟) 规格: 0.5N、1N、2N、3N、5N。	31.00	45	1395.00

9	三球仪	苏州育龙科教设备有限公司	江苏省/中国	91320585726679104F	小型	育龙	(型号: 育龙) 规格: 电动, 规格: 1、由太阳、地球、月球、连杆、齿轮及齿轮架、传动带、节气盘、月相盘、底座组成。太阳、地球、月球和底座采用塑料件, 其余主件采用金属件。	344.00	5	1720.00
10	动量守恒小车	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	91330281796002801Y	小型	钰婕	(型号: 钰婕) 规格: 包含轴承、实心摆球、小车等。小车底部有 4 个可动轮, 摆球的直径 5cm。满足教学要求, 符合办学达标标准。	12.00	5	60.00
11	大牛顿摆	北京神宏桥教学仪器有限公司	北京市/中国	91110102580829308Q	微型	神宏桥	(型号: 神宏桥) 规格: 5 球, 演示动量守恒。	583.00	5	2915.00
12	曲线运动物体的运动方向	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号: 睿丽) 规格: 由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。小钢球表面粘上印泥后, 能够以一定的初速度从同一入口滚入轨道, 滚出轨道时的速度方向(沿轨道该点切线)即为此时瞬时速度的方向, 在加、减轨道时, 小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在白纸上留下一条运动的痕迹, 记录钢球在离开轨道时的速度方向。满足教学要求, 符合办学达标标准。	717.00	5	3585.00
13	曲线蜡	山西新华科教	山西省	9114080006	微	新华	(型号: 新华科教)	189.00	5	945.00

	块运动实验仪	文化有限公司	/中国	8002352W	型	科教	规格：尺寸：长度1000mm,直径35mm。满足教学要求，符合办学达标标准。			
14	静电学实验箱	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	9133028179 6002801Y	小型	钰婕	(型号：钰婕) 规格：避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等。	1100.00	1	1100.00
15	静电计(指针验电器)	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江省/中国	9133028173 2110280Q	小型	舜马	(型号：舜马) 规格：规格：带法拉第圆筒。满足教学要求，符合办学达标标准。	96.00	5	480.00
16	磁吸式电学实验箱	温州学帆教学仪器有限公司	浙江省/中国	91330327MA 296LW10D	微型	学帆	(型号：学帆) 规格：外观尺寸(mm)：650*360*160mm(±5mm)电学实验箱将电学实验元件安装在模块中，磁吸式设计，电路连接操作简单方便。同时，可以完成更多的与实际生活相关的实验，家庭楼梯灯电路、前后门铃电路等。铝合金包装。满足教学要求，符合办学达标标准。	1900.00	5	9500.00
17	平行板电容器	温州联盈教育科技有限公司	浙江省/中国	9133030060 9312506C	微型	联盈	(型号：联盈) 规格：由两块铝板和一块塑料板组成，高28.5厘米，直径20厘米。满足教学要求，符合办学达标标准。	143.00	3	429.00
18	机械秒表	上海星钻秒表有限公司	上海市/中国	9131010475 0331909R	小型	钻石	(型号：钻石) 规格：0.1s。	370.00	45	16650.00
19	U形磁铁	任丘市渴望教仪研发部	河北省/中国	92130982MA 09MTR064	微型	任丘渴望	(型号：任丘渴望) 规格：强磁。均可吸贴到金属黑板上，完成磁场及电磁感应、磁阻尼等教学	400.00	45	18000.00

20	条形磁铁	任丘市渴望教仪研发部	河北省/中国	92130982MA09MTR064	微型	任丘渴望	(型号: 任丘渴望) 规格: 强磁。均可吸贴到金属黑板上, 完成磁场及电磁感应、磁阻尼等教学	368.00	45	16560.00
21	螺丝刀	史丹利五金工具(上海)有限公司	上海市/中国	91310120MA1HKPLPXH	小型	史丹利	(型号: 史丹利) 规格: 一字、十字、花型, 16件套。	247.00	1	247.00
22	仪器车	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 规格: 680mm×460mm×800mm, 双层载物台全不锈钢额定载重量: 2×50kg, 载物台材料应为厚度1mm不锈钢板。	964.00	5	4820.00
23	热熔胶枪	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 热熔胶枪手工大号热融热熔胶水枪送胶棒电熔胶枪胶枪工具150w大胶枪+30根胶棒。	52.00	3	156.00
24	滑动变阻器	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	91321282141077159Q	微型	思中	(型号: 思中) 规格: 20Ω, 2A。	33.00	45	1485.00
25	温度计	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 水银, 0~100℃。	5.00	45	225.00
26	直流电流表	杭州电表厂	浙江省/中国	91330182723648791L	微型	航舟	(型号: 航舟) 规格: 2.5级, 0.6A, 3A。	24.00	45	1080.00
27	直流电压表	杭州电表厂	浙江省/中国	91330182723648791L	微型	航舟	(型号: 航舟) 规格: 2.5级, 3V, 15V。	24.00	45	1080.00
28	多用电表	杭州电表厂	浙江省/中国	91330182723648791L	微型	航舟	(型号: 航舟) 规格: 指针式, 2.5级。	112.00	25	2800.00
29	电阻圈	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	91321282141077159Q	微型	思中	(型号: 思中) 规格: 5Ω、10Ω、15Ω。	29.00	25	725.00
30	电阻箱	靖江市生中无	江苏省	9132128214	微	思中	(型号: 思中)	150.00	25	3750.00

		线电器材厂	/中国	1077159Q	型		规格：四位 9999 Ω ，0.5 级。			
31	电阻箱	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	9132128214 1077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：六位 99999.9 Ω ，0.1 级。	190.00	45	8550.00
32	三棱镜	靖江市圣飞教育装备有限公司	江苏省/中国	9132128278 8868656P	微型	圣飞	(型号：圣飞) 规格：80*25*25 塑料支架。	21.00	45	945.00
33	电磁阻尼演示器	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	9132128214 1077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：由摆锤、磁铁等组成。符合达标标准要求。	115.00	3	345.00
34	电流磁场演示器	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA 1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号：睿丽) 规格：直导线、环形线圈、螺线管。	76.00	3	228.00
35	赫兹实验演示器	北京神宏桥教学仪器有限公司	北京市/中国	9111010258 0829308Q	微型	神宏桥	(型号：神宏桥) 规格：产品由发射部分和接收部分组成(即 A、B 两套件)，产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1. 底座采用高密度板制成，外形尺寸：300mm*100mm*18mm。2. 支架采用透明有机玻棒制成，直径 12mm，高度 200mm。3. 拉杆天线可上下移动或伸缩，能停在任一位置。4. 低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5. 放电球直径为 16mm，放电球由调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围 10mm。	225.00	3	675.00
36	球形导体	江苏麦瑞科教仪器有限公司	江苏省/中国	91321291MA 1XLKA1XC	微型	睿丽	(型号：睿丽) 规格：重量 155g，高 18cm，球体直径 9cm，底座直径 8.5cm。符合达标标准	81.00	3	243.00

							要求。			
37	枕型导体	嘉兴市仪器配件有限责任公司	浙江省/中国	913304021464630919	微型	仪器配件	(型号: 仪器配件) 规格: 可拆式。	96.00	3	288.00
38	电子天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津市/中国	91120104681892429R	微型	天马	(型号: 天马) 规格: 1kg, 0.01g, 充电式。	384.00	1	384.00
39	奥斯特演示器	任丘市渴望教仪研发部	河北省/中国	92130982MA09MTR064	微型	任丘渴望	(型号: 任丘渴望) 规格: 底座 30cm*10cm 配紫铜导轨、强磁针工作电压 6-12v 干电池。	167.00	5	835.00
40	真空泵	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: DY11-C004) 规格: 带压力表。	936.00	2	1872.00
41	感应起电机	温州联盈教育科技有限公司	浙江省/中国	91330300609312506C	微型	联盈	(型号: 联盈) 规格: 起电盘采用直径 235mm, 厚 3mm 的有机玻璃板制成; 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构; 底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成; 起电盘转动平稳灵活, 火花放电较好。电刷与起电盘上铝箔接触良好, 铝箔厚度 0.3mm, 铝箔应采用非金属铆钉与起电盘插接牢固, 不得采用胶水黏贴铝箔, 其它应符合 JY115-82《感应起电机》的有关规定。符合达标标准要求。	153.00	2	306.00
42	牛顿管	余姚市神马教仪成套有限公司	浙江省/中国	91330281732110280Q	小型	舜马	(型号: 舜马) 规格: 带释放装置。	143.00	2	286.00
43	左右手定则演	温州联盈教育科技有限公司	浙江省/中国	91330300609312506C	微型	联盈	(型号: 联盈) 规格: 产品由底座、支架、接线板、	67.00	3	201.00

	示器						方形线圈、接线柱等组成。底座采用ABS工程塑料压制而成，尺寸为200×150×16mm；支架采用2根Φ6.5mm的金属杆制成，高度260mm，表面镀铬；接线板采用厚度为4mm的有机板制作，宽度23mm，接线板与两根支架的导通采用厚度0.5mm，宽10mm的铜片连接；方形线圈采用QZ高强度漆包线在方形骨架上绕制而成，方形骨架采用“372”材料制作，尺寸为70×65mm，方形线圈直径40mm。线圈两端引线采用Φ1.8mm的铜丝，引线长度150mm。产品组装后，线圈框架中部到底座的高度为65mm。符合达标标准要求。			
44	双刀双掷开关	靖江市生中无线电器材厂	江苏省/中国	9132128214 1077159Q	微型	思中	(型号：思中) 规格：规格:1、开关闸刀与接线柱及垫片为铜质2、开关通额定电流3、开关具有足够的强度。。	8.00	30	240.00
45	电池	福建南孚小型电池科技有限公司	福建省/中国	91350702MA 8UM6QL2Q	小型	南孚	(型号：南孚) 规格：南孚，1号，两节装。	17.00	50	850.00
46	粗导线	北京研实中发科技有限公司	北京市/中国	91110113MA 002JFPXR	微型	研实	(型号：研实) 规格：1米长红色；两头带夹子。	29.00	190	5510.00
47	粗导线	北京研实中发科技有限公司	北京市/中国	91110113MA 002JFPXR	微型	研实	(型号：研实) 规格：61厘米长黑色；两头带夹子。	25.00	190	4750.00
48	A4复写纸	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA 282JQY42	小型	得力	(型号：得力) 规格：A4。	0.18	400	72.00

49	尼龙细线	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 结实、无弹性即可。	0.11	300	33.00
十三	高中化学									
1	塑料洗瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 500mL。	5.00	45	225.00
2	方座支架	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	91120110058743050Y	微型	天之丽	(型号: 天之丽) 规格: 含大、小铁环, 垂直夹、平行夹等。	105.00	45	4725.00
3	酒精灯	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 不锈钢制加厚、200ml 螺旋口。	35.00	45	1575.00
4	镊子	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 140mm。	19.00	45	855.00
5	试管夹	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	91120110058743050Y	微型	天之丽	(型号: 天之丽) 规格: 木质。	3.00	45	135.00
6	陶土网	上海垒固仪器有限公司	上海市/中国	91310117763312061B	微型	垒固	(型号: 垒固) 规格: 125mm×125mm。	3.00	45	135.00
7	试管刷	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 规格: 与试管配套 25*100*35mm。满足教学要求, 符合办学达标标准。	1.00	45	45.00
8	烧瓶夹	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 万向烧瓶夹宽 30mm. 厚 1mm。	19.00	45	855.00
9	烧瓶刷	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 毛刷, 250ML。满足教学要求, 符合办学达标标准。	5.00	45	225.00
10	高温酒精灯	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 250ml 玻璃制, 座式, 玻璃壶	16.00	45	720.00

							体接缝紧密,开闭灵活。			
11	激光笔	深圳市正通达亿科技有限公司	广东省/中国	914403000789543650	微型	达亿	(型号: 达亿) 规格: 笔式, 4mW。	18.00	45	810.00
12	元素周期表	河南雨林教育工程有限公司	河南省/中国	91410700721813095B	小型	河南雨林	(型号: 河南雨林) 规格: 纸质一张。	23.00	3	69.00
13	药匙	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 140mm。	10.00	45	450.00
14	蒸发皿	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 瓷, 100mm。	3.00	45	135.00
15	碘升华凝华管	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 演示。	19.00	3	57.00
16	滴定台	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	91120110058743050Y	微型	天之丽	(型号: 天之丽) 规格: 由滴定夹、底板、立杆等组成。	35.00	45	1575.00
17	滴定夹	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 1、为蝶形夹持, 每侧的两夹夹持中心同轴, 确保滴定管夹持后与水平面垂直。各夹头上装有软质护套。 3. 夹体表面喷塑, 做防锈处理。	24.00	45	1080.00
18	水止皮管夹	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 不锈钢 60 号弹簧钢丝。满足教学要求, 符合办学达标标准。	2.00	45	90.00
19	托盘天平	天津天马衡基仪器有限公司	天津市/中国	91120104681892429R	微型	天马	(型号: JPT-2) 规格: 100g, 0.1g。 标配套码 1 个 5g 1 个 10g 2 个 20g 1 个 50g 天平尺寸 200×70×130mm	80.00	45	3600.00

							秤盘尺寸 $\phi 85\text{mm}$ 单台包装尺寸 $215\times 100\times 140\text{mm}$ 单台重量 0.8kg 金属支架：支架坚硬不弯曲，支撑牢固，手感细腻，移动方便。 厚重底座：金属材质底座，厚重稳固，外表刷漆防止氧化生锈。 易读数：标尺刻度清晰简洁，易读数，抗震动。			
20	温度计	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：1. 感温物质：水银测量范围： $0-100^{\circ}\text{C}$ ；最小分度值： 1°C ；允许误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 玻璃光洁透明，不得有裂痕毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质4. 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质液线不得中断上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴5. 符合《玻璃仪器通用技术要求》6. 符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。	5.00	46	230.00
21	演示电流电压表	杭州电表厂	浙江省/中国	91330182723648791L	微型	航舟	(型号：航舟) 规格：2.5级。	334.00	3	1002.00
22	溶液导电演示器	余姚市智达教仪设备成套有限公司	浙江省/中国	91330281796002801Y	小型	钰婕	(型号：钰婕) 规格：产品由金属演示板及盛液盒组成，演示板上有五组相同的演示二极管电路，盛液盒5个。演示板外形尺	201.00	3	603.00

							<p>寸为 270mm×110mm×145mm，面板上有电源开关及电源指示灯、12V 电源插孔。电解质导电强弱可通过二极管指示灯闪亮的多少进行判断，每组最多可量 5 盏。盛液盒由箱体、碳棒、导线等组成，箱体为透明，外形尺寸为 50mm×64mm×30mm，碳棒直径 4mm，长度 44mm。满足教学要求，符合办学达标标准。</p> <p>符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》标准和委托方要求所检项目关于性能、安全、结构、外观、模型符合要求；</p> <p>#我司已提供国家认可检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章</p> <p>#我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章</p>			
23	微型溶液导电实验器	嘉兴市远航环保教育仪器有限公司	浙江省/中国	91330402739933984Y	小型	远航	<p>(型号：远航)</p> <p>规格：金属电极，笔式，所需溶液不超过 3mL。</p>	13.00	45	585.00
24	蒸发皿	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	<p>(型号：博美)</p> <p>规格：瓷，60mm。</p>	3.00	45	135.00
25	试管架	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	<p>(型号：欣欣)</p> <p>规格：Φ15mm~Φ20mm，12 孔。</p>	18.00	45	810.00
26	三脚架	天津天之丽科教仪器制造有	天津市/中国	91120110058743050Y	微型	天之丽	<p>(型号：天之丽)</p> <p>规格：1. 由铁环和 3 只脚组成铁环内</p>	8.00	45	360.00

		限公司					径：74mm 外径：90mm 三只脚与铁环焊接坚固，脚距相等，立放台上时圆环与台面平行，所支承的容器不得有滑动脚高：150mm4. 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固5. 符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。			
27	分子结构模型	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：演示用，球球模型。	149.00	5	745.00
28	分子结构模型	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：演示用，氢原子球直径 25mm，其他原子球直径 30mm。	233.00	5	1165.00
29	培养皿	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：Φ60mm。	11.00	45	495.00
30	培养皿	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：Φ90mm。	14.00	45	630.00
31	坩埚	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：瓷，30mL。	4.00	45	180.00
32	坩埚钳	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：200mm。	17.00	45	765.00
33	井穴板	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	9112011005 8743050Y	微型	天之丽	(型号：天之丽) 规格：6 孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞(塑料)。	31.00	45	1395.00
34	泥三角	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60*40cm，由三根铁丝弯成，套有三截素烧瓷管，形如三角形。满足教学要求，符合办学达标标准。	6.00	45	270.00
35	高中教	三门峡百事达	河南省	9141120279	微	金三	(型号：金三角)	764.00	5	3820.00

	学电源	科教设备有限公司	/中国	6798168K	型	角	规格：交流：2V~24V，每2V一档，2V~6V/12A，8V~12V/6A，14V~24V/3A，直流稳压：1V~25V分档连续可调，2V~6V/6A，8V~12V/4A，14V~24V/2A，40A，8s自动关断。			
36	仪器车	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：规格：680mm×460mm×800mm，双层载物台全不锈钢额定载重量：2×50kg，载物台材料应为厚度1mm不锈钢板。	964.00	5	4820.00
37	注射器	四川好迪药业有限公司	四川省/中国	9151072375 6628463M	微型	好迪	(型号：好迪) 规格：20mL，塑料。	2.00	23	46.00
38	漏斗架	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	9112011005 8743050Y	微型	天之丽	(型号：天之丽) 规格：木质。	23.00	3	69.00
39	灵敏电流计	杭州电表厂	浙江省/中国	9133018272 3648791L	微型	航舟	(型号：航舟) 规格：±300μA。	24.00	45	1080.00
40	气体摩尔体积模型	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：整体由6块282mm*282mm，厚度为2mm有机玻璃板构成，附带8个透明塑料脚。满足教学要求，符合办学达标标准。	226.00	3	678.00
41	滴定管刷	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：规格：细刷。满足教学要求，符合办学达标标准。	2.00	10	20.00
42	托盘	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：塑料制品，不易变形，不易破裂盘内尺寸395mm*228mm*66mm。	11.00	69	759.00

43	托盘	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号: 青华科教) 规格: 塑料制品, 不易变形, 不易破裂 裂盘内尺寸 320mm*190mm*55mm。	11.00	132	1452.00
44	螺丝刀	史丹利五金工具(上海)有限公司	上海市/中国	9131000075 03456658	小型	史丹利	(型号: 史丹利) 规格: 一字, 直径 2mm~6mm, 长度 60mm~150mm, 胶柄, 带磁。	126.00	1	126.00
45	螺丝刀	史丹利五金工具(上海)有限公司	上海市/中国	9131000075 03456658	小型	史丹利	(型号: 史丹利) 规格: 十字, 直径 2mm~6mm, 长度 60mm~150mm, 胶柄, 带磁。	126.00	1	126.00
46	尖嘴钳	宁波世际波斯工具有限公司	浙江省/中国	9133028169 1370835K	小型	波斯	(型号: 波斯) 规格: 125mm~160mm。	23.00	1	23.00
47	手锤	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA 282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 150mm。	26.00	1	26.00
48	三角锉刀	安徽凯特工具有限公司	安徽省/中国	91340800MA 2NHE3F4F	微型	阿斯珈凯特	(型号: 阿斯珈凯特) 规格: 3x140mm。	10.00	1	10.00
49	剪刀	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA 282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 150mm。	7.00	45	315.00
50	工作服	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 防酸碱。	72.00	6	432.00
51	护目镜	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 侧面完全遮挡, 耐酸碱, 抗冲击。	19.00	45	855.00
52	防护面罩	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 可提供颈部和头部保护。	39.00	3	117.00
53	防毒口罩	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 有活性炭。	42.00	3	126.00
54	手套	浙江欣欣教育	浙江省	91330402MA	微	欣欣	(型号: 欣欣)	19.00	90	1710.00

		科技有限公司	/中国	C3PUP254	型		规格：耐酸。			
55	恒温水浴锅	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：1. 电源电压 AC220V50HZ2. 控温范围 RT+5~99℃3. 恒温波动度±0.5℃4. 跟踪报警±2℃5. 定时范围 1~999min6. 消耗功率 1000W7. 容积 9.9L8. 双列四孔 9. 内胆尺寸 (mm) W*D*H300*300*110。	1710.00	2	3420.00
56	磁力加热搅拌器	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：1 使用电源：AC220V±22V50Hz。2 消耗功率：300W±25W。3 能够搅拌 1000ml 玻璃烧杯中的实验物质。配二粒搅拌籽。4 电机采用无级调速，调速范围为 250r/min~2600r/min。5 加热温度采用无级调温，调温加热盘温度 300℃。6 搅拌时噪声 55dB(A)。	652.00	10	6520.00
57	单晶硅标本	武汉市老牌地质科学仪器有限公司	湖北省/中国	914201155782511482	微型	老牌	(型号：老牌) 规格：直径 20mm。教学用，符合新配标标准。	373.00	3	1119.00
58	二氧化碳晶体模型	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	91330226711183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：球直径 25mm。	109.00	3	327.00
59	碳-60结构模型	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	91330226711183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：球直径 30mm。	143.00	3	429.00
60	石墨结构模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	91330106782396811N	微型	三墩	(型号：三墩) 规格：球直径 30mm。	143.00	3	429.00
61	二氧化	青华科教仪器	浙江省	9133022671	小	青华	(型号：青华科教)	109.00	3	327.00

	硅晶体模型	有限公司	/中国	1183886A	型	科教	规格：球直径 25mm。			
62	金刚石结构模型	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	9133010678 2396811N	微型	三墩	(型号：三墩) 规格：球直径 30mm。	128.00	3	384.00
63	碳的同素异形体结构模型	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：包括金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。	57.00	3	171.00
64	CsCl 晶体模型	青华科教仪器有限公司	浙江省/中国	9133022671 1183886A	小型	青华科教	(型号：青华科教) 规格：球直径 30mm。	62.00	3	186.00
65	直流电流表	杭州电表厂	浙江省/中国	9133018272 3648791L	微型	航舟	(型号：航舟) 规格：2.5 级，0.6A，3A。	24.00	3	72.00
66	酸度计	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：笔式、数字型、0.1 级。	688.00	23	15824.00
67	中和热测定仪	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MA C3PUP254	微型	欣欣	(型号：欣欣) 规格：用于测定强酸与强碱反应的中和热。	57.00	45	2565.00
68	二氧化氮球	杭州现代教学仪器有限公司	浙江省/中国	9133010678 2396811N	微型	三墩	(型号：三墩) 规格：双球，内封 N02 和 N2O4。	11.00	45	495.00
69	PH 值传感器	上海江凤光学仪器有限公司	上海市/中国	9131010763 13120432	小型	威尼尔	(型号：PH-BTA) 规格：型号：密封，凝胶填充，环氧体，银/氯化银反应时间：1 秒内达到最终读数的 90%温度范围：5 到 80° C (读数不补偿) 范围：pH0 - 14 精度：± 0.2 个 pH 单位等势 PH 值：PH7 (温度没有影响的点) 规格：外径 12 毫米。	2981.00	10	29810.00

							符合(国)法计(2017)01039号 /(2017)01019号《数字化实验系统产品技术要求》 #我司已提供国家认可检测机构所出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章			
70	不锈钢镊子	江苏和美电子科技有限公司	江苏省/中国	91321181398234981R	微型	和美	(型号: 和美) 规格: 14cm。	19.00	45	855.00
71	洗瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 500ml。	12.00	45	540.00
72	不锈钢药勺	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 单头 14cm。	4.00	45	180.00
73	简易急救箱	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 12寸+国际标准。	153.00	2	306.00
74	活性炭口罩	深圳市联成劳保用品有限公司	广东省/中国	91440300795435605N	小型	安美尚	(型号: 安美尚) 规格: 50只/包。	219.00	2	438.00
75	大号口取贴	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 28*48。	22.00	100	2200.00
76	小号口取贴	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 29*20mm。	20.00	100	2000.00
77	口取纸	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 29*20mm。	22.00	200	4400.00
78	试剂瓶标签贴	宁波得力工具有限公司	浙江省/中国	91330281MA282JQY42	小型	得力	(型号: 得力) 规格: 6*4cm。	11.00	2	22.00
79	称量纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	91430724352817567P	小型	比克曼生物	(型号: 比克曼生物) 规格: 7.5*7.5cm。	16.00	50	800.00

80	脱脂棉	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	91430724352817567P	小型	比克曼生物	(型号: 比克曼生物) 规格: 500g/包。	83.00	1	83.00
81	火柴	浙江欣欣教育科技有限公司	浙江省/中国	91330402MAC3PUP254	微型	欣欣	(型号: 欣欣) 规格: 火柴。	2.00	50	100.00
82	定性滤纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	91430724352817567P	小型	比克曼生物	(型号: 比克曼生物) 规格: ϕ 4.7cm。	17.00	3	51.00
83	广泛试纸	常德比克曼生物科技有限公司	湖南省/中国	91430724352817567P	小型	比克曼生物	(型号: 比克曼生物) 规格: pH 试纸。	4.00	10	40.00
84	吸水毛巾	南通雅如商贸有限公司	江苏省/中国	91320691064530641B	微型	妙然	(型号: 妙然) 规格: 30*30cm。	14.00	60	840.00
85	量筒	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 50mL。	11.00	50	550.00
86	量筒	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 25mL。	10.00	50	500.00
87	胶头滴管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 30支/包, 15cm。	72.00	5	360.00
88	乳胶管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 6*9; 10米/包。	125.00	10	1250.00
89	烧杯	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 50ml。	8.00	60	480.00
90	烧杯	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 250mL。	9.00	50	450.00
91	烧杯	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055681806XW	小型	博美	(型号: 博美) 规格: 500mL。	9.00	20	180.00
92	试管	北京玻璃交易	北京市	9111000055	小	博美	(型号: 博美)	2.00	50	100.00

		中心有限公司	/中国	681806XW	型		规格：15*150。			
93	试管	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：18*180。	2.00	100	200.00
94	透明滴瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	7.00	100	700.00
95	透明广口瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	10.00	100	1000.00
96	棕色广口瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	10.00	50	500.00
97	透明细口瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：60ml。	8.00	100	800.00
98	锥形瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：250ml。	11.00	50	550.00
99	锥形瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：500ml。	11.00	50	550.00
100	棕色滴瓶	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：30ml。	7.00	50	350.00
101	玻璃棒	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：6*250mm。	4.00	100	400.00
102	漏斗	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：φ60mm。	14.00	60	840.00
103	分液漏斗	北京玻璃交易中心有限公司	北京市/中国	9111000055 681806XW	小型	博美	(型号：博美) 规格：梨形。	67.00	50	3350.00
十四	高中音乐									
1	折叠椅	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170 083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：材质：座板厚度2.5cm 高密度板，加厚海绵，PU皮耐磨防水皮质柔软舒适，支架：加粗钢管，多层喷漆	162.00	45	7290.00

							防锈，焊接完整，漆面圆滑，较强铁片，连接后，呈现三角形，更加稳固，支撑地面防滑胶套，椅高：80CM，离地：45CM，坐垫：40*40CM，背靠：40CM。			
2	短笛	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	<p>(型号：JSHPC-770)</p> <p>规格：1、声学</p> <p>1.1 采用十二平均律，各音音准误差：-10~+25 音分,C 调。</p> <p>1.2 音质纯净，高音区音色明亮、穿透力强，中音区音色清澈柔和，低音区音色丰美醇厚。</p> <p>1.3 符合 QB/T1658.2-2012 检测标准</p> <p>2、演奏性能</p> <p>2.1 发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。</p> <p>2.2 按键起落自如，无明显金属撞击声，快速演奏无阻滞现象和机械噪声。手感舒适，便于演奏。</p> <p>3、装配及工艺</p> <p>3.1 吹口与主体管插接长度 19mm</p> <p>3.2 管体气密性：气压损失量 0.5kPa。</p> <p>3.3 键管与键柱端面最大间隙、键棍与键柱端面最大间隙均 0.20mm。</p> <p>3.4 按键垫与音孔盖合严密，主体管内壁光滑、平整。</p> <p>4、外观</p> <p>4.1 管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；主管体、按键、金属件镀层和漆层光亮、均匀、牢固，</p>	1840.00	2	3680.00

							色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2 按键外表面完整，焊接应严密、整洁，按键垫、软木粘合牢固、整洁。 5、材质：主体管、按键、金属件镀银。			
3	指挥台	北京玉岩辉煌科技有限责任公司	北京市/中国	91110107344280923D	微型	玉岩	(型号：玉岩) 规格：便携可调/折叠式指挥台谱台板 尺寸:67*44 公分 二层台板尺寸:30*44 公分 谱台板高度尺寸:80-120 公分 护栏高度尺寸:高 93 公分 护栏宽度尺寸 76 公分 站台尺寸 100*125*26 公分。	6750.00	2	13500.00
4	电子琴	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	上海市/中国	91310000710929738Q	小型	雅马哈	(型号：P128) 规格：主机尺寸 1326*166*295；双管 X 架；88GHS 键盘，磨砂黑键；面板语言：中文；踏板功能：延音，制音，柔音；干琴音色：纯音 CF 声音引擎；最大复音数 192；混响：4 种；双音色、双钢琴、只能声学控制；可自动关机。	4185.00	4	16740.00
5	三弦	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：紫檀木中三弦。	2675.00	2	5350.00
6	钢琴	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	上海市/中国	91310000710929738Q	小型	雅马哈	(型号：GC1) 规格：黑色宽 149cm 深 161cm 高 101cm 重量 290KG；含铸铁板、背柱、弦槌、踏板、音板、码桥。	158999.00	1	158999.00
7	三角铁	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110108080505534L	小型	金三惠	(型号：金三惠) 规格：6“8”10“三支一组高碳钢材质附带敲击棒附带三角铁挂钩附三角	450.00	2	900.00

							铁包。			
十五	高中美术									
1	石膏像	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号: 大宾) 规格: 阿古力巴切面, 腊空半面, 太阳神头像, 海盗头像, 小大卫头像, 亚历山大, 表面光洁, 形态逼真, 线条清晰。	1815.00	2	3630.00
2	小型版画机	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号: MQ03801) 规格: 印4开画幅版画印刷机: 用于铜版画、凸版画印制, 版面45×80cm, 胶木版床厚度1cm, 双滚筒, 长度45cm, 手动调节工作行程。 符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》、 Q/ZMY03811-2021《8开版画机》标准和委托方要求检验, 所检项目的检验结果符合要求; #我司已提供国家认可的检测机构所出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章	7500.00	2	15000.00
3	版画用具	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号: MQ03402) 规格: 木刻刀5把, 笔刀1把, 笔刀片3件, 35W电烙铁1把, 木磨托1把, 胶辊1套10cm、7cm、5cm, 油石1件, 调墨刮刀2把17.5cm, 去刺刮刀1把11cm, 6B绘图铅笔2只, 中空吹塑定位包装箱。 符合JY 0001-2003《教学仪器设备产	191.00	21	4011.00

							品的一般质量要求》、 Q/ZMY03402-2021《版画工具》标准和 委托方要求检验，所检项目的检验结 果符合要求； #我司已提供国家认可的检测机构所 出具的有效检验报告复印件并加盖投 标人公章			
4	写生灯	河北大宾美术 用品有限公司	河北省 /中国	9113068170 083302XW	小型	大宾	(型号: MQ00403) 规格: 1. 规格: 立式三节可升降、最 大调节高度 2400mm、照射角度 0° -120° ; 2. 材质: 球形灯罩直径 260mm, 深度 190mm: 金属材料; 灯杆: 钢管, 表面 镀铬, 铝节、塑料旋钮, 内置弹簧; 五角底座, 带滚轮, 可移动; 3. 要求: 表面光滑、无锈斑、划痕; 4. 带 2200mm 长的优质电线, 开关、插 头; 5. 美术专用灯泡, 灯泡要求: 显色指 数 95, R960; 光通量 500lm, 波动深 度 5%, 支持调光功能 10%-100%, 支持 调色温 2700K-5500K, 可自定义色温; 支持 zigbee 协议, 可实现无线调节多 档色温, 照度; 实现冷暖色温自动切 换。 灯泡符合 GB/T 9468-2008《灯具分布 光度测量的一般要求》GB/T 7922-2008《照明光源颜色的测量方 法》GB/T 31831-2015;《LED 室内照	95.00	2	190.00

							明应用技术要求》 产品符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》、 Q/ZMY00403-2021《写生灯》标准和委托方要求检验，所检项目的检验结果符合要求； #灯泡我司已提供国家认可的检测机构所出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章 #我司已提供国家认可的检测机构所出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章 #我司已提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章			
5	拷贝台	河北大宾美术用品有限公司	河北省/中国	9113068170083302XW	小型	大宾	(型号：大宾) 规格：外围尺寸：52cm*32cm 工作面板：钢化玻璃光源组成：LED 全反射，3 档调光，带刻度，USB 插头，可接电脑、充电宝和电源。工作电压：USB-5V-1A 额定功率：5W。	1911.00	1	1911.00
6	三脚架	天津天之丽科教仪器制造有限公司	天津市/中国	91120110058743050Y	微型	天之丽	(型号：天之丽) 规格：摄影专用(铝镁合金)。	956.00	6	5736.00
十六	高中体育									
1	跳箱	河北金特力斯体育设施有限公司	河北省/中国	91130682765156824R	小型	金特力斯	(型号：金特力斯) 规格：90*75*150CM，渐进式四合一组合。	1370.00	1	1370.00
2	立定跳	河北金特力斯	河北省	9113068276	小	金特	(型号：金特力斯)	550.00	10	5500.00

	练习垫	体育设施有限公司	/中国	5156824R	型	力斯	规格：橡胶垫，长 3.5 米*宽 0.9 米*厚 3mm 刻度到 3 米，重量 15 公斤。			
3	篮球 A 字板架	河北金特力斯体育设施有限公司	河北省 /中国	9113068276 5156824R	小型	金特力斯	(型号：金特力斯) 规格：豆形 110*270CM 阻燃款可印 LOGO。	270.00	40	10800.00
总价（元）									2530000.00	